

特長紹介

【戸建住宅・1階専用商品】

リウッドデッキ シリーズ

デッキは『和み』や『安らぎ』を住む人に与えてくれる大切な空間です。人と人、家族とペット、人と自然、部屋と庭。デッキはつながる関係の間に生まれる『新しい癒しの生活空間』です。








ホワイトブラウン ▶P.1498

リウッドデッキ 200 奥行12尺(千鳥張り) ナチュラルブラウン
▶P.1498 / リウッドデッキフェンス 3型 T80 ▶P.1511
※デッキフェンスに転落防止の機能はありません。転落防止柵として使用しないでください。
※公共用の用途には使用できません。

計画時の注意事項

- (注1) デッキ高さは、最大1000mmまでとなります。
(注2) デッキから周囲の地面までの段差が1000mmを超える場所にはデッキを設置しないでください。(デッキ自体の高さが1000mm以下でも、地面に段差や傾斜があり、デッキ面との段差が1000mmを超える場所には設置しないでください)





ホワイトブラウン ▶P.1498

デッキ材のカラーは選べる4色

さまざまな住宅デザイン・ガーデンデザインに幅広くコーディネートできる4色をラインアップ。



ウォームグレイ (FE) ホワイトブラウン (FD) レッドブラウン (FF) ナチュラルブラウン (ID)

豊富な規格サイズ

デッキ材ピッチ=200mmは、関東間・メーターモジュールともにフィットする寸法体系になっています。

間口	基本	1間、1.5間、2間、2.5間
	連棟	3間、3.5間、4間
奥	行	3R、4R、5R、6R、7R、8R、9R、10R、12R
束	柱	固定式／埋込式／調整式(高さ3サイズ)

「リウッド」は、天然木特有の温かみを生かしたYKK APグループ独自の新素材です。

「リウッド（再生木）」を知ってる？



「リウッド」は木粉とプラスチック(ポリプロピレン)を主原料とした、住む人の健康に配慮したノンホルムアルデヒド商品です。
また、「リウッド」はリサイクルも可能で、地球環境にもやさしい素材です。

「リウッド（再生木）」4つの特長

耐候性	天然木に比べて強度の低下や変色が少なく、美しい質感が長続きます。
耐腐朽性	菌類による腐朽やシロアリによる食害に強いので、防腐のための薬品処理をする必要がありません。そのため、お子様やペットにも安心です。
耐水性	吸水率が非常に低いので、天然木に比べて反りや腐食が起これにくくなっています。
硬度	天然木に比べて硬度が高いため、ペットの爪の引っかきによる傷などが付きにくく、安心して遊ばせることができます。

リウッド
デッキ

リウッドデッキ
フェンス

リウッド
ハイパー
デザイン
カーポート
倶楽部

リウッドデッキ
門扉

庭まわり

デッキまわり

デッキフェンス

リウッド
ハイパー
デザイン

デッキ
門扉

デッキ
フェンス

紹介
防草
シート

濡れ縁
縁台

バルコニー
デッキ

集合住宅向け
バルコニー
デッキ

【戸建住宅・1階専用商品】 リウッドデッキ シリーズ

住宅やガーデンスタイルに合せたデッキ空間を

リウッド
デッキ

リウッドデッキ
フェンス

リウッド
ハイパー
パーティション

リウッドデッキ
門扉

庭まわり

デッキまわり

デッキフェンス

ハイパー
パーティション

デッキ
門扉

デッキフェンス

紹介
防草シート

濡れ縁
縁台

バルコニー用
リウッドデッキ
バルコニー用
リウッドデッキ

リウッドデッキ 200



デッキ本体

▶P.1498



段床セット

▶P.1500

リウッドデッキフェンス



1型(井桁格子)

▶P.1510



2型(ラチス格子)

▶P.1510



3型(横スリット)

▶P.1511



4型(横パネル)

▶P.1511

リウッドデッキ門扉



1型(井桁格子)

▶P.1514



2型(ラチス格子)

▶P.1514



1型(井桁格子) ▶P.1512



2型(ラチス格子) ▶P.1512

リウッドハイパーパーティション



3型(横スリット)

▶P.1514



バルコニー用 リウッドデッキ 200 ▶P.1550



集合住宅向けバルコニー用 リウッドデッキ 200 ▶P.1558

関連商品

リウッドステップ



独立式2型

▶P.1500



5型

▶P.1501

デッキフェンス シャローネ



1型(ねじり格子タイプ)

▶P.1536

ラインアップ

専用のテラス柱カバーを使用し「ソラリア テラス屋根」と組合せることも可能です。
商品詳細はP.1610、価格はP.1711を参照ください。


トータルにコーディネートできるアイテムをご用意しました。

ルシアスデッキフェンス



A01型〈横板格子タイプ〉

▶P.1520



A02型〈横板格子+細横格子タイプ〉

▶P.1521



A03型〈横ストライプタイプ〉

▶P.1522



B01型〈笠木のみタイプ〉

▶P.1523



B02型〈横格子1本タイプ〉

▶P.1524



B03型〈横格子2本タイプ〉

▶P.1525



B04型〈ポリカパネルタイプ〉

▶P.1526



B05型〈通風ガラリルーバータイプ〉

▶P.1527



A01型〈横板格子タイプ〉

▶P.1531



A02型〈横板格子+細横格子タイプ〉

▶P.1532



A03型〈横ストライプタイプ〉

▶P.1533



B03型〈横格子2本タイプ〉

▶P.1534



B05型〈通風ガラリルーバータイプ〉

▶P.1535



A01型〈横板格子タイプ〉

▶P.1528



A03型〈横ストライプタイプ〉

▶P.1529



B05型〈通風ガラリルーバータイプ〉

▶P.1530

ルシアスハイパーパーティション

ルシアスデッキ門扉

リウッド
デッキ

リウッドデッキ
フェンス

リウッド
ハイパーパーティション
カーテン 倶楽部

リウッドデッキ
門扉

庭まわり

デッキまわり

ルシアス
デッキフェンス

ルシアス
ハイパーパーティション

ルシアス
デッキ門扉

シャローネ
デッキフェンス

紹介
防草シート

濡れ縁
縁台

バルコニー用
リウッドデッキ



集合住宅向け
バルコニー用ウッドデッキ

リウッドデッキ 200

使い勝手に配慮し、施工性を高める3つのポイント

1. 目地幅3mmの 意匠美

表裏がリバーシブルの
デッキ材です。



すき間がなく、カードが落ちません。また、光がもれにくく、デッキ下に草が生えにくい構造です。

デッキ材間の目地幅は、意匠性・安全性を考慮した3mm幅を採用しています。

目地ふさぎ材



たて連結の目地をふさぎ、熱伸縮にも対応できるカバー材をオプションでご用意しました。

2. 建物に合わせた モジュール設定*

*サイズ設定は関東間となります。

関東間とメーターモジュールのそれぞれの納まりに適した“200mmピッチ”を採用しています。



3. 場所で選べる 5種類の 束柱タイプ^(注1)

5種類の束柱をご用意しています。
プラチナステンとカームブラックの
2色設定です。

※デッキ材がウォームグレイ・ホワイトブラウンではブラチナステン、レッドブラウン・ナチュラルブラウンではカームブラックとなります。


(注1) デッキ高さは、最大1000mmまでとなります。

(注2)束柱を切詰めることにより、最小H=150mmまで対応可能です。

(注3) 300mm<H<400mmは、Tタイプの束柱を切詰めることにより対応可能です。

(注4) 700mm<H<850mmは、Lタイプの束柱を切詰めることにより対応可能です。

■デッキ材納まり(部分)




(单位mm)



固定柱

(写真はプラチナステン)



調整柱

(写真はカームブラック)

1 固定柱:Sタイプ (注2)	2 埋込柱:Uタイプ (注2)	大引 幕板 束柱 (単位mm)
3 調整柱:Tタイプ (注3)	4 調整柱:Hタイプ	5 調整柱:Lタイプ (注4)


1 デッキ材固定方法




任意の位置でデッキ材押え金具を設置できます。



デッキ材1枚につき1カ所、移動を止めるための固定ピンを付けてください。



2 メンテナンス用 デッキ材押え金具



設置後にデッキを外すことが可能です。(▶P.1507)

3 変形対応用 デッキ材押え金具



大引に対して斜めでもデッキを固定できます。(▶P.1505)

4 点検口 ▶P.1502




別売品にて、部分的にデッキ材を取外しできる点検口をご用意しました。

5 選べるステップ ▶P.1500



デッキ本体への昇降に便利なステップに、「独立式 リウッド ステップ2型」(上写真)とデッキ本体に取付ける「リウッド ステップ5型」の2タイプをご用意しました。




レッドブラウン Sタイプ 2間×6尺
独立式 リウッド ステップ2型

6 施工性




幕板の取付け時にデッキ本体に仮置きできる構造を採用しました。

7 標準幕板※/コーナーキャップ



幕板は、デッキ材に対し正面側5mm、側面側3mmの被り代を設けています。(▶P.1496)
※デッキにアール加工部分を要する場合には、専用のアール幕板が必要となります。(▶P.1504)



コーナーキャップ
標準・アール幕板兼用です。

木栓
(穴隠しキャップ)
幕板を固定するねじを隠す木栓付きです。

8 フリーコーナーキャップ




▶P.1505

9 入隅用コーナーキャップ



▶P.1504

10 段床セット ▶P.1500



デッキの一方～三方に対し、1段または2段の段床を取付けることができます。
(写真は1段/正面・片側面タイプ)

●デッキ高さは、最大1000mmまでとなります。(P.1492)
●デッキから周囲の地面までの段差が1000mmを超える場所にはデッキを設置しないでください。(デッキ自体の高さが1000mm以下でも、地面に段差や傾斜があり、デッキ面との段差が1000mmを超える場所には設置しないでください。)(P.1492)

【戸建住宅・1階専用商品】リウッドデッキ 200 ANK(X)

デッキ材
幕板

リウッドデッキ
フェンス

リウッド
ハイパー
フェンス
ガゼット倶楽部

リウッドデッキ
門扉

庭まわり
デッキまわり

デッキまわり
デッキまわり

デッキまわり
デッキまわり

デッキまわり
デッキまわり

デッキまわり
デッキまわり

デッキまわり
デッキまわり

デッキまわり
デッキまわり

デッキまわり
デッキまわり

デッキまわり
デッキまわり

デッキまわり
デッキまわり

	材 質	カラー			
デッキ材 幕 板	リウッド (再生木)	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
束柱・大引※ 根がらみ	アルミ形材	H2 ブラチナステン	B7 カームブラック		

- デッキ高さは、最大1000mmまでとなります。(P.1492)
- デッキから周囲の地面までの段差が1000mmを超える場所にはデッキを設置しないでください。
(デッキ自体の高さが1000mm以下でも、地面に段差や傾斜があり、デッキ面との段差が1000mmを超える場所には設置しないでください。)(P.1492)

※大引はカームブラックのみとなります。
●床耐荷重性能：1800N/㎡ (183kgf/㎡)



画像ナンバー：XGFD0453

ホワイトブラウン(Sタイプ 幅3651×奥行1820mm(2間×6尺)／独立式 リウッド ステップ2型)




ウォームグレイ
(Sタイプ 幅3651×奥行1820mm(2間×6尺)／独立式 リウッド ステップ2型)




段床セット ▶P.1500

2段・段床セット：正面・両側面タイプ
ナチュラルブラウン



■デッキ材千鳥張り納まり



注意

- 耐荷重性能1800N/㎡(183kgf/㎡)以上の重さをかけないでください。
商品に破損のおそれがあります。

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

束柱タイプ		デッキ高さ: H(注1) (注2)
固定式	Sタイプ	(150~) 550
埋込式(注3)	Uタイプ	(150~) 700
調整式	Tタイプ	(150~) 400~550
	Hタイプ	550~700
	Lタイプ	(700~) 850~1000

(注1) () 内は、現地で束柱をカットする場合の寸法を示しています。

(注2) デッキ高さ(H)が500mmを超える場合には筋交いが付きま。また、700mmを超える場合には筋交いに加えて方杖が付きま。

(注3) 埋込式のデッキ本体と組合せる「リウッド ステップ」は、基礎石または土間コンクリートへの施工となります。

(単位:mm)

リウッドデッキ 200									
	Sタイプ 高さ(H):550	間口 (W)	基本セット				2連棟セット		
	奥行(D)		1間 (1851)	1.5間 (2651)	2間 (3651)	2.5間 (4451)	3間 (5451)	3.5間 (6251)	4間 (7251)
	3R(920)		¥ 86,700	¥115,900	¥145,700	¥179,400	¥216,400	¥250,900	¥281,300
	4R(1220)		¥112,700	¥157,000	¥198,200	¥240,000	¥290,200	¥336,500	¥378,300
	5R(1520)		¥128,000	¥177,900	¥226,400	¥274,000	¥331,500	¥383,400	¥432,500
	6R(1820)		¥150,000	¥206,700	¥260,900	¥317,700	¥386,500	¥445,200	¥496,900
	7R(2120)		¥172,600	¥237,100	¥302,400	¥367,200	¥447,100	¥513,600	¥576,400
	8R(2420)		¥196,200	¥269,400	¥341,200	¥413,100	¥502,800	¥581,300	¥653,700
	9R(2720)		¥200,700	¥275,500	¥349,400	¥423,300	¥514,900	¥595,000	¥669,500
	10R(3020)		¥238,400	¥331,000	¥420,400	¥508,200	¥618,300	¥712,900	¥802,900
XANK0001			12R(3620)		¥284,800	¥393,600	¥500,400	¥603,600	¥738,100
	Uタイプ 高さ(H):700	間口 (W)	基本セット				2連棟セット		
	奥行(D)		1間 (1851)	1.5間 (2651)	2間 (3651)	2.5間 (4451)	3間 (5451)	3.5間 (6251)	4間 (7251)
	3R(920)		¥ 98,300	¥129,200	¥159,000	¥198,500	¥235,500	¥272,100	¥302,500
	4R(1220)		¥126,000	¥173,300	¥214,500	¥262,900	¥313,100	¥362,400	¥404,200
	5R(1520)		¥141,300	¥194,200	¥242,700	¥296,900	¥354,400	¥409,300	¥458,400
	6R(1820)		¥165,400	¥225,900	¥280,100	¥344,800	¥413,600	¥476,100	¥527,800
	7R(2120)		¥188,000	¥256,300	¥321,600	¥394,300	¥474,200	¥544,500	¥607,300
	8R(2420)		¥213,700	¥291,600	¥363,400	¥444,000	¥533,700	¥617,300	¥689,700
	9R(2720)		¥218,200	¥297,700	¥371,600	¥454,200	¥545,800	¥631,000	¥705,500
	10R(3020)		¥257,600	¥356,100	¥445,500	¥542,900	¥653,000	¥753,500	¥843,500
XANK0002			12R(3620)		¥306,100	¥421,700	¥528,500	¥642,500	¥777,000
	Tタイプ 高さ(H):400~550	間口 (W)	基本セット				2連棟セット		
	奥行(D)		1間 (1851)	1.5間 (2651)	2間 (3651)	2.5間 (4451)	3間 (5451)	3.5間 (6251)	4間 (7251)
	3R(920)		¥ 89,100	¥119,300	¥149,100	¥184,000	¥221,000	¥256,700	¥287,100
	4R(1220)		¥116,100	¥161,700	¥202,900	¥246,800	¥297,000	¥344,600	¥386,400
	5R(1520)		¥131,400	¥182,600	¥231,100	¥280,800	¥338,300	¥391,500	¥440,600
	6R(1820)		¥154,600	¥213,500	¥267,700	¥326,900	¥395,700	¥456,600	¥508,300
	7R(2120)		¥177,200	¥243,900	¥309,200	¥376,400	¥456,300	¥525,000	¥587,800
	8R(2420)		¥202,000	¥277,500	¥349,300	¥424,500	¥514,200	¥595,200	¥667,600
	9R(2720)		¥206,500	¥283,600	¥357,500	¥434,700	¥526,300	¥608,900	¥683,400
	10R(3020)		¥245,200	¥341,200	¥430,600	¥521,800	¥631,900	¥729,900	¥819,900
XANK0003			12R(3620)		¥292,800	¥405,100	¥511,900	¥619,600	¥754,100
	Hタイプ 高さ(H):550~700	間口 (W)	基本セット				2連棟セット		
	奥行(D)		1間 (1851)	1.5間 (2651)	2間 (3651)	2.5間 (4451)	3間 (5451)	3.5間 (6251)	4間 (7251)
	3R(920)		¥ 98,500	¥ 129,600	¥ 159,400	¥ 199,000	¥ 236,000	¥ 272,700	¥ 303,100
	4R(1220)		¥ 126,400	¥ 173,700	¥ 214,900	¥ 263,700	¥ 313,900	¥ 363,200	¥ 405,000
	5R(1520)		¥ 141,700	¥ 194,600	¥ 243,100	¥ 297,700	¥ 355,200	¥ 410,100	¥ 459,200
	6R(1820)		¥ 165,900	¥ 226,700	¥ 280,900	¥ 345,800	¥ 414,600	¥ 477,400	¥ 529,100
	7R(2120)		¥ 188,500	¥ 257,100	¥ 322,400	¥ 395,300	¥ 475,200	¥ 545,800	¥ 608,600
	8R(2420)		¥ 214,300	¥ 292,400	¥ 364,200	¥ 445,300	¥ 535,000	¥ 618,700	¥ 691,100
	9R(2720)		¥ 218,800	¥ 298,500	¥ 372,400	¥ 455,500	¥ 547,100	¥ 632,400	¥ 706,900
	10R(3020)		¥ 258,400	¥ 357,300	¥ 446,700	¥ 544,500	¥ 654,600	¥ 755,500	¥ 845,500
XANK0004			12R(3620)		¥ 307,000	¥ 422,900	¥ 529,700	¥ 644,300	¥ 778,800
	Lタイプ 高さ(H):850~1000	間口 (W)	基本セット				2連棟セット		
	奥行(D)		1間 (1851)	1.5間 (2651)	2間 (3651)	2.5間 (4451)	3間 (5451)	3.5間 (6251)	4間 (7251)
	3R(920)		¥ 108,100	¥ 143,700	¥ 173,500	¥ 217,900	¥ 254,900	¥ 296,400	¥ 326,800
	4R(1220)		¥ 140,500	¥ 194,700	¥ 235,900	¥ 291,900	¥ 342,100	¥ 398,300	¥ 440,100
	5R(1520)		¥ 155,800	¥ 215,600	¥ 264,100	¥ 325,900	¥ 383,400	¥ 445,200	¥ 494,300
	6R(1820)		¥ 184,800	¥ 254,900	¥ 309,100	¥ 383,600	¥ 452,400	¥ 524,500	¥ 576,200
	7R(2120)		¥ 207,400	¥ 285,300	¥ 350,600	¥ 433,100	¥ 513,000	¥ 592,900	¥ 655,700
	8R(2420)		¥ 238,000	¥ 327,500	¥ 399,300	¥ 492,400	¥ 582,100	¥ 677,500	¥ 749,900
	9R(2720)		¥ 242,500	¥ 333,600	¥ 407,500	¥ 502,600	¥ 594,200	¥ 691,200	¥ 765,700
	10R(3020)		¥ 286,600	¥ 399,600	¥ 489,000	¥ 600,900	¥ 711,000	¥ 826,000	¥ 916,000
XANK0005			12R(3620)		¥ 340,000	¥ 472,100	¥ 578,900	¥ 710,300	¥ 844,800

●2連棟以上の組合せも可能です。

●間口に対して、たて張りが標準です。また、奥行10尺・12尺では千鳥張りとなります(▶P.1498)。

●間口3.5間は基本セット1.5間と2間の大引を連棟していますので、束柱間隔の差から歩行時の感覚が異なる事があります。あらかじめご了承ください。

※デッキ単体のたて連結や、デッキ材のコーナー突合せはしないでください。

●デッキ材をたて連結する場合(奥行12尺より長い場合)は、2395mm以下のデッキ材を使用し、千鳥張りにしてください。

施工上の
ご注意デリ
ウッド
キッドリ
ウッド
デッキ
フ
エ
ン
スリ
ウッド
デッキ
ハ
イ
バ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
カ
ー
テ
ィ
倶
楽
部リ
ウッド
デッキ
門
扉庭
ま
わ
りデ
ッキ
ま
わ
りデ
ッキ
フ
エ
ン
ス
ハ
イ
バ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ンデ
ッキ
フ
エ
ン
ス
門
扉デ
ッキ
フ
エ
ン
ス
シ
ャ
ロ
フ
ネ防
草
シ
ー
ト濡
れ
縁
縁
台リ
バ
ル
コ
ー
ナ
ー
用
デ
ッキ集
合
座
向
け
バ
ル
コ
ー
ナ
ー
デ
ッキ

〈別売品〉

リウッドデッキ 200 段床セット ANK(X) / リウッド ステップ ANK-MA(MB)

	材 質	カラー			
デッキ材 幕 板	リウッド (再生木)	FD	FE	FF	ID
リウッド ステップ		ホワイトブラウン	ウォームグレイ	レッドブラウン	ナチュラルブラウン
束柱・大引※ 根がらみ	アルミ形材	H2	B7		
		プラチナステン	カーンブラック		

※大引はカーンブラックのみとなります。
●床耐荷重性能: 1800N/㎡ (183kgf/㎡)

デッキ本体+段床セット




画像ナンバー: XGSS0257


ナチュラルブラウン (Sタイプ 幅3651×奥行2720mm (2間×9尺) / 2段・段床セット: 正面・両側面タイプ (2間×9尺用) / 追加束柱: Sタイプ・2本入り×②)

■2段・段床セット束柱納まり


●Sタイプの場合



●Hタイプの場合※



※段差は、最小150mm以上、最大230mm以下にしてください。



独立式 リウッド ステップ2型

デッキとは独立して設置できるタイプです。柱を切詰めることにより、最小H=150mmまで対応可能です。



レッドブラウン


別売品	価 格	寸 法 (W×H×D)
独立式 リウッド ステップ2型	¥40,900	945×550×451

XANK0006C

(注1) アスファルト等に設置することはできません。必ず基礎石またはコンクリートに固定してご使用ください。

(注2) 踏み段の段差は必ず230mm以下*としてください。デッキ高さが460mmより高くなる場合は、必ず高さを変えた2セットを組合せて設置してください。組合せとしては2段までとします。ただし、対応するデッキ高さは690mmまでとなりますので、より高いデッキ高さでステップを使用する場合は、リウッド ステップ5型 (▶P.1501) をご使用ください。

*建築基準法を基にした、安全性への配慮による。



※デッキ本体側の束柱には、各2個使用します。

寸法図: (単位mm)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

●デッキ高さは、最大1000mmまでとなります。(P.1492)

●デッキから周囲の地面までの段差が1000mmを超える場所にはデッキを設置しないでください。(デッキ自体の高さが1000mm以下でも、地面に段差や傾斜があり、デッキ面との段差が1000mmを超える場所には設置しないでください。)(P.1492)

(単位:mm)

別売品 段床セット	タイプ	正面タイプ			片面タイプ			正面・片面タイプ			正面・両側面タイプ		
		1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用
1 段	デッキ間口	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用
	デッキ奥行 M\F	—	—	—	402	402	402	402	402	402	402	402	402
	3尺用 400				¥ 31,400			¥ 98,000	¥108,500	¥131,600	¥128,900	¥142,900	¥165,000
	4尺用 400				¥ 38,100			¥103,000	¥121,700	¥136,900	¥142,000	¥152,700	¥182,600
	5尺用 400				¥ 42,000			¥106,800	¥124,100	¥141,800	¥149,300	¥160,000	¥189,900
	6尺用 400	¥ 59,800	¥ 71,800	¥ 98,200	¥ 55,300			¥118,700	¥128,200	¥152,300	¥168,300	¥175,500	¥208,900
	7尺用 400				¥ 60,900			¥124,000	¥133,500	¥157,600	¥177,300	¥184,500	¥217,900
	8尺用 400				¥ 65,400			¥127,500	¥138,700	¥165,900	¥188,000	¥206,500	¥228,600
2 段	デッキ間口	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用
	デッキ奥行 M\F	—	—	—	802	802	802	802	802	802	802	802	802
	3尺用 800				¥ 61,400			¥202,800	¥231,900	¥274,100	¥295,500	¥312,800	¥373,200
	4尺用 800				¥ 71,200			¥221,500	¥250,500	¥296,200	¥319,600	¥352,100	¥397,300
	5尺用 800				¥ 79,200			¥228,900	¥257,900	¥303,600	¥334,000	¥366,500	¥411,700
	6尺用 800	¥108,800	¥138,100	¥183,500	¥ 98,700			¥248,000	¥266,200	¥319,300	¥359,700	¥391,800	¥437,400
	7尺用 800				¥110,600			¥257,100	¥275,300	¥328,400	¥378,800	¥410,900	¥456,500
	8尺用 800				¥125,800			¥267,000	¥299,500	¥341,700	¥425,400	¥442,000	¥503,100
9尺用 800					¥128,000			¥274,500	¥307,000	¥349,200	¥440,300	¥456,900	¥518,000

XANK0006

●段床セットは、組合せるデッキ本体のサイズおよび束柱のタイプ(注3)に合わせてお選びください。

デッキ本体の間口、奥行に対し、段床部分のM(mm)/F(mm)寸法分が広くなります。

(注3) セット価格には、段床の施工に必要なデッキ本体への追加用束柱が含まれておりません。組合せるデッキ本体の束柱に合わせてお選びいただき、追加する束柱価格(P.1508)と必要ユニット数(P.1509)をご確認ください。また、片面タイプでは追加はありません。

(注4) 束柱Lタイプでは、段床セットとの組合せはイージーオーダーとなります。

適応束柱タイプ	
固定式	Sタイプ
埋込式	Uタイプ
調整式	Tタイプ
	Hタイプ

リウッド ステップ5型

踏板の見込み寸法は206mm。踏板の高さ位置や段数も所定の範囲内で現地調整できます。



リウッド ステップ5型・標準セット価格表

別売品	価 格	寸 法 (W×M×D)
リウッド ステップ 5型	Sタイプ(2段) ¥52,100	650× 556× 701
	Hタイプ(3段) ¥74,600	650× 706× 879
	Lタイプ(4段) ¥95,500	650×1006×1230

XANK0006A

*側板下部を切詰めることで、本体に合せた高さ調整が可能です。

*所定の範囲内で踏板段数の増減が可能です(下記の踏板段数対応表参照)。

*踏板の段差(P)は変更可能ですが、下記に注意してください。

- ①最下段の蹴上寸法は、ステップ固定金具と干渉しないように70～230mmとしてください。
- ②安全性を確保するため、最上段、最下段以外の各段の蹴上寸法を130～230mmにしてください。
- ③最上段の蹴上寸法は背板より10mm空け、150～230mmとしてください。

踏板段数対応表(注5) ※赤枠：標準セット


リウッド ステップ 5型	デッキ 高さ	踏板 段数(N)	1段	2段	3段	4段	5段
Sタイプ (M=556)	230≤H< 350		¥ 45,400	×	×	×	×
	350≤H≤ 460		¥ 45,400	¥ 52,100	×	×	×
	460<H≤ 550		×	¥ 52,100	×	×	×
Hタイプ (M=706)	550<H≤ 690		×	¥ 59,800	¥ 74,600	×	×
	690<H≤ 700		×	×	¥ 74,600	¥ 81,300	×
Lタイプ (M=1006)	700<H≤ 920		×	×	¥ 88,800	¥ 95,500	¥110,300
	920<H≤1000		×	×	×	¥ 95,500	¥110,300

XANK0006B

*デッキ高さHは、ステップを固定するデッキ本体の高さです。

(注5) 標準セット(赤枠内)以外はセット発注ではなく、側板・背板ユニットと段数分の踏板および踏板カバーユニットを手配してください。詳しくは、別冊規格表をご覧ください。

寸法図:(単位:mm)



タイプ	M×D(mm)	P(mm)	段数N
Sタイプ	556×701	185(※180)	2
Hタイプ	706×879	175	3
Lタイプ	1006×1230	200	4

(注)各ステップのピッチは、現地加工にてデッキ高さに合せ、230mm以内で自由に設定できます。

注意

●耐荷重性能1800N / nf(183kgf / nf) 以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。

〈別売品〉

リウッドデッキ 200 点検口／床下囲い／壁側目地カバー材／ ノンレールサッシ対応部材 ANK

	材 質	カラー					材 質	カラー	
点検口	リウッド (再生木)	FD ホワイトブラウン	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン	FE ウォームグレイ	ノンレール サッシ 対応部材	アルミ形材	H2 プラチナステン	B7 カームブラック
壁側目地 カバー材	塩化ビニル	B1 ブラウン		DG ダークグレイ		床下囲い ベース材	アルミ形材	H2 プラチナステン	B7 カームブラック

点検口

* デッキ材への切り欠きは、現地加工となります。


点検口を取付ける位置によって拾い出しが異なります。右図の拾い出し例をご参照のうえ、お手配ください。



点検口拾い出し例


寸法図(単位:mm)

① 本体の大引を両側利用する場合



上図の設置の場合は、
点検口本体×1の手配となります。

② 本体大引を片側利用する場合



上図の設置の場合は、点検口本体×1、
点検口用大引×1、アルミ製束柱(2本入り)×1
の手配となります。

* 点検口を設置する大引ピッチは500mmです。
それ以外の大引を移動する場合は、大引ピッチを625mm以下としてください。
ただし、正面幕板側の大引は大引中心からデッキ材小口まで97.5mmを守り、
躯体側の大引は大引中心からデッキ材小口まで50～150mmの範囲で設置可能です。
※デッキ本体端部への設置はできません。
※点検口をたて・横に連続して配置することはできません。

床下囲い

アルミ製束柱を隠したり、床下に小動物が入るのを防ぐ床下囲い用の部品セットをご用意しました。(注1)

●幕板および束柱のユニット別価格については、P.1508
～P.1509をご参照ください。

別売品	価 格	寸 法
床下囲いベース材	¥7,000	L=2000
コーナーキャップ	¥1,900	(1個入り)
木 栓	¥ 700	(10個入り)

XANK0008


- 床下囲いの幕板は、束柱に固定した床下囲いベース材に取付けます。
- 床下囲いを設置する際、幕板同士の上下間は10mm以上、地面からは10mm以上、必ず目地を設けてください(図1参照)。
- 床下囲いの幕板は、900mm以下の間隔で固定してください。正面幕板側に取付ける場合は、本体に幕板固定用の束柱が追加になります(図2参照)。
- 床下囲いベース材ユニットは、2000mmのパー材になっています。本体の束柱の高さ、本数に応じて現地で切断・穴加工が必要です。
- 必要に応じてコーナーキャップ・木栓を手配してください。

(注1) R (アール) 加工部分のあるデッキには取付けできません。




ホワイトブラウン

図1) 床下囲い幕板配置図(2段取付け例)



※印の寸法は、デッキ材の端面から束柱の芯までの寸法です。デッキ本体の幕板と床下囲い幕板を同一面とする場合の納まり例です。

図2) 床下囲いベース材の配置図



P1:側面側625以内としてください。
P2:正面側900以内としてください。


★印は、床下囲い取付けのために追加で必要となる束柱です。

寸法図(単位:mm)

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

ノンレールサッシ対応部材

ノンレールサッシの前にデッキを施工される場合には、家屋側のデッキ小口にご使用ください。




別売品	価格	寸法
ノンレールサッシ対応部材	1間用 ¥4,100	L=1828
	1.5間用 ¥5,000	L=2716
	2間用 ¥5,900	L=3604

XANK0010

壁側目地カバー材

デッキの家屋側で、外壁とデッキ端面のすき間(8~17mm)をデッキ材の伸縮に応じてカバー可能な専用部材です。



別売品	価格	寸法
壁側目地カバー材	¥3,900	L=1780


XANK0010A

(注) 壁面が外壁材等で塩ビコートされた商品との接触は、色移りが起こりますのでご使用できません。

デッキ特殊納まり拾い出し例

●部材は規格サイズのため、現場に応じて切詰め等の加工が必要になります。●下表以外のユニット別価格については、P.1508~1509をご参照ください。

■1.5間×6尺 Sタイプ 床下囲い正面・両側面タイプ 2段 ▶拾い出し明細




※床下囲いの幕板は、束柱に固定した床下囲いベース材に取付けます。
※床下囲いを設置する際、幕板同士の間隔は10mm以上、地面からは10mm以上、必ず目地を設けてください。
※床下囲いの幕板は、910mm以下の間隔で固定してください。正面幕板側に取付ける場合は、本体に幕板固定用の束柱が追加になります。
※床下囲いベース材ユニットは、2000mmのバー材になっています。床下囲いの幕板の取付方法に応じて現場で切断・穴加工が必要です。

ユニット名	単価	数量	小計
アルミ製束柱Sタイプ(6本入り)	¥11,100	2	¥22,200
アルミ製大引(4本入り)	¥34,400	1	¥34,400
デッキ材取付部品	¥6,300	1	¥6,300
アルミ製根がらみ	¥5,500	1	¥5,500
幕板(正面)	¥10,400	1	¥10,400
幕板(側面)(2本入り)	¥13,500	1	¥13,500
幕板(正面)取付部品	¥3,100	1	¥3,100
幕板(側面)取付部品	¥4,900	1	¥4,900
デッキ材(3本入り)	¥24,400	4	¥97,600
デッキ材(1本入り)	¥8,800	1	¥8,800
小計		14	¥206,700
アルミ製束柱Sタイプ(2本入り)	¥4,800	1	¥4,800
床下囲いベース材(L=2000mm)	¥7,000	3	¥21,000
幕板(正面)	¥10,400	2	¥20,800
幕板(側面)(2本入り)	¥13,500	2	¥27,000
木栓(10個入り)	¥700	3	¥2,100
コーナーキャップ(1個入り)	¥1,900	4	¥7,600
小計		15	¥83,300
合計		29	¥290,000

XANK0013

■1.5間×6尺 Sタイプ 長さ違い




※長さ違いにする場合の正面幕板は、切断分割して使用してください。
※長さ違いにする場合の側面幕板は、切断ノコ歯の厚さ分だけ短くなりますので切断分割はできません。
※長さ違いにする正面幕板部分も大引中心から97.5mmに設置してください。
※長さ違い部分で側面幕板が取付けられるデッキ材がデッキ材張り終り側になる場合は、デッキ材下部の突起が幕板と干渉しないように切断してください。

▶拾い出し明細

ユニット名	単価	数量	小計
アルミ製束柱Sタイプ(6本入り)	¥11,100	2	¥22,200
アルミ製大引(3本入り)	¥24,100	1	¥24,100
アルミ製大引(1本入り)	¥8,000	1	¥8,000
デッキ材取付部品	¥6,300	1	¥6,300
アルミ製根がらみ	¥5,500	1	¥5,500
幕板(正面)	¥10,400	1	¥10,400
幕板(側面)(1本入り)	¥4,200	1	¥4,200
幕板(側面)(1本入り)	¥6,400	1	¥6,400
幕板(側面)(1本入り)	¥7,300	1	¥7,300
幕板(正面)取付部品	¥3,100	1	¥3,100
幕板(側面)取付部品	¥4,900	1	¥4,900
変形対応大引間補助根太ブラケット	¥2,600	1	¥2,600
幕板取付用補助根太	¥4,200	1	¥4,200
コーナーキャップ(1個入り)	¥1,900	1	¥1,900
入隅用コーナーキャップ(1個入り)	¥2,200	1	¥2,200
デッキ材(3本入り)	¥24,400	3	¥73,200
デッキ材(2本入り)	¥15,100	2	¥30,200
合計		21	¥216,700


XANK0014

■デッキ材は現場サイズに合わせて、下記範囲でたて切りが可能です。(注)



■端部の幅調整について

※幅調整可能範囲は36.5mm(目地幅3.0mm除く)以上になります。また、中空部を切断する場合は持出し部を10mm以下にしてください。
※幅調整をしたデッキ材を大引に固定してください。固定後は中空部側のリブの肉厚+6mmの位置に取付けてください。
(注) 幅調整(たて切り)したデッキ材は、別途「幕板取付用補助根太」と「変形対応大引間補助根太ブラケット」をお手配ください。



寸法図:(単位mm)

〈別売品〉

リウッドデッキ 200 変形地納まり／アール幕板／デッキ特殊加工 ANK-CE

	材 質	カラー					材 質	カラー
デッキ材 幕 板*	リウッド (再生木)	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン	変形対応用 デッキ材押え金具	アルミ形材	DG ダークグレイ
束柱・大引※ 根がらみ	アルミ形材	H2 プラチナステン	B7 カームブラック			ソラリア テラス屋根 リウッドデッキ 納まり ▶P.1610		
コーナー キャップ	高耐候性樹脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン	※大引はカームブラックのみとなります。 ●床耐荷重性能: 1800N/㎡ (183kgf/㎡)		

*アール幕板は、「木粉+高耐候性樹脂」材となります。


変形地納まり

「リウッドデッキ 200」は、さまざまなガーデニングプランにお使いいただけるよう、イージーオーダー、スペシャルオーダーが可能です。〔植栽のために抜きが必要〕、〔敷地の都合で斜めにカットしたい〕、〔角の丸いデッキにしたい〕などのご要望にお応えします。



レッドブラウン

R (アール) 幕板




ナチュラルブラウン

(注1) デッキにアール加工部分を要する場合には、正面・側面ともにすべての幕板を標準から専用のR幕板に替えて、デッキ本体をお手配ください。

(注2) アール幕板 (t15mm) は、デッキに対し3mmの被り代があります。ただし、アール幕板に替えることにより、標準幕板での規格サイズと比較して間口は30mm、出幅は15mm小さくなります。

- アール幕板はデッキ材と比較して多少色が異なります。また、表面をサイディング処理しているため、光の当たり方によって色調が異なって見える場合があります。

入隅用コーナーキャップ



ナチュラルブラウン

幕板の入隅コーナーでのつき合せ部をカバーする専用のコーナーキャップ (90°専用) です。標準・アール幕板兼用です。

別売品	価 格
入隅用コーナーキャップ (1個入り)	¥2,200

XANK0009A

円 弧	直 線
凸円弧 (90°扇形、R800mm以上) 300mm以上	斜め 30°以上 300mm以上
凹円弧 (90°扇形、R800mm以上) 300mm以上	長さ違い
凸円弧 (任意の半径、R800mm以上) 300mm以上	オーダー納まりについては、物件ごとに異なります。価格および手配内容についての詳細は、次ページの拾い出し例を参照のうえ、お近くの当社営業所までご相談ください。

抜き


角穴抜き (□600mm以上) 150mm以上	丸穴抜き (φ400mm以上) ※ 幕板なし 150mm以上
----------------------------	--------------------------------------

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

フリーコーナーキャップ


幕板のつき合せコーナー納まりに対応する、フリーコーナーキャップです。

標準幕板用



※写真はナチュラルブラウンです。


R(アール) 幕板・変形納まり用



※写真はナチュラルブラウンです。

変形対応用デッキ材押え金具


斜めカット時やアールカット時にご使用ください。



変形対応用デッキ材押え金具

別売品	価格
変形対応用デッキ材押え金具 (10個入り)	¥3,900


XANK0009B



別売品	価格
フリーコーナーキャップ (標準幕板用)	¥3,700

XANK0009


(注) R(アール) 幕板には使用できません。



別売品	価格
フリーコーナーキャップ (R幕板・変形納まり用)	¥3,700

XANK0009G


(注) 標準幕板にも使用できます。



デッキ特殊加工拾い出し例

●部材は規格サイズのため、現場に応じて切詰め等の加工が必要になります。 ●下表以外のユニット別価格については、P.1508~1509をご参照ください。

■1.5間×6尺 Sタイプ R加工



(注1) R部分には、必ず両端に150mm以上の直線部を確保してください。また、R曲げ以外の直線部も専用の幕板を使用します。

※R曲げは最小R800まで対応可能です。

※部材は規格サイズのため、現場に応じて切詰め等の加工が必要になります。

※追加する大引は本体の大引より5mm下げて施工してください。

※R曲げ部には専用の幕板取付部品が必要になります。


※R加工をする場合は、R曲げ部の補強用に大引が必要です。補強する大引の位置は、大引中心からデッキ材小口までの距離を150mm以下にしてください。

▶拾い出し明細

ユニット名	単価	数量	小計
アルミ製束柱Sタイプ(6本入り)	¥11,100	1	¥22,200
アルミ製束柱Sタイプ(3本入り)	¥6,400	2	¥12,800
アルミ製大引(3本入り)※1.5間用	¥24,100	1	¥24,100
アルミ製大引(1本入り)※1間用	¥8,000	1	¥8,000
変形対応追加用大引	¥7,800	2	¥15,600
デッキ材取付部品	¥6,300	1	¥6,300
変形対応用デッキ材押え金具(10個入り)	¥3,900	1	¥3,900
アルミ製根がらみ	¥5,500	1	¥5,500
R曲げ納まり用幕板(右側面使用)	¥5,700	1	¥5,700
R曲げ納まり用幕板(左側面・正面使用)(2本入り)	¥19,500	1	¥19,500
R曲げ納まり用幕板(R部使用)	¥13,900	1	¥13,900
幕板(正面)取付部品	¥2,500	1	¥2,500
幕板(側面)取付部品	¥4,100	1	¥4,100
変形対応幕板取付部品	¥5,500	1	¥5,500
幕板直線連結カバー	¥700	2	¥1,400
デッキ材(3本入り)	¥24,400	4	¥97,600
デッキ材(1本入り)	¥8,800	1	¥8,800
合 計		23	¥251,000

XANK0011

■1.5間×6尺 Sタイプ 斜め加工(補助根太タイプ)



(注1) 補助根太の中心は角切り部のデッキ材小口から50~150mm以内に設置してください。

※補助根太を使用する場合、補助根太中心から角切りするデッキ材小口まで150mm以下に設置してください。そのため、側面側の角切りコーナー部のデッキ材角部から近くの大引中心までの距離が(60°/30°の時89mm以下)~(45°/45°の時112mm以下)~30°/60°(184mm以下)の間で設置可能です。それ以外の場合は大引追加タイプとなります。

▶拾い出し明細

ユニット名	単価	数量	小計
アルミ製束柱Sタイプ(6本入り)	¥11,100	2	¥22,200
アルミ製大引(4本入り)	¥34,400	1	¥34,400
変形対応大引間補助根太	¥7,000	1	¥7,000
デッキ材取付部品	¥6,300	1	¥6,300
変形対応用デッキ材押え金具(10個入り)	¥3,900	1	¥3,900
アルミ製根がらみ	¥5,500	1	¥5,500
幕板(正面)	¥10,400	1	¥10,400
幕板(斜め加工部)(1本入り)	¥5,400	1	¥5,400
幕板(側面)(2本入り)	¥13,500	1	¥13,500
幕板(正面)取付部品	¥3,100	1	¥3,100
幕板(側面)取付部品	¥4,900	1	¥4,900
変形対応幕板取付部品	¥5,500	1	¥5,500
変形対応大引間補助根太ブラケット	¥2,600	1	¥2,600
フリーコーナーキャップ(標準幕板用)	¥3,700	2	¥7,400
デッキ材(3本入り)	¥24,400	4	¥97,600
デッキ材(1本入り)	¥8,800	1	¥8,800
合 計		21	¥238,500

XANK0012

〈別売品〉

リウッドデッキ 200 各種デッキ材押え部材・金具／スロープ納まり／デッキ材小口隠し

	材 質	カラー			
デッキ材押え部材／金具	アルミ形材	B7 カムブラック			
デッキ材小口隠し	高耐候性樹脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン

中間スタート用デッキ材押え部材

躯体基準でデッキ材を割付したい場合などにご使用ください。




■中間スタート用デッキ材押え部材の使用例（下図）

建物コーナー部を起点にデッキ材を張る場合に使用すると便利です。

- デッキ材表面仕上げの順目、逆目が中間スタート用押え部材の左右で変わりますので、見る向きによって色調が違って見えることがあります。

別売品	価 格
中間スタート用デッキ材押え部材 (L=1995)	¥2,200

XANK0009C



参考 スロープ納まり（現地対応）


現地対応にて、車椅子の方に便利なスロープの施工も可能です。ただし、デッキ高さ(H)は700mmまでとなります。（設置場所、長さ、幅、角度等がご希望に添えない場合もありますので、事前に当社営業所までご相談ください。）



スロープ施工例（現地対応） レッドブラウン

デッキ材小口隠し

壁側までデッキ材を施工する時など、正面幕板が取付けできない場合にご使用ください。




別売品	価 格
デッキ材小口隠し(20個入り)	¥17,000

XANK0009D

メンテナンス用デッキ材押え金具

設置後のアフターメンテナンスなどで、途中からデッキを外す予定がある場合にご使用ください。

※取外し方法等、詳細は『組立施工説明書』でご確認ください。事前に外すデッキ材位置を決めておく必要があります。



別売品	価 格
メンテナンス用デッキ材押え金具 (20個入り)	¥16,500


XANK0009E

(注)『メンテナンス用デッキ材押え金具(ロック金具付き)』を取付けできるのは、張り始め・張り終りのデッキ材を含め3枚以上離れた目地となります。中間部では『メンテナンス用デッキ材押え金具』を取付けた目地から600mm(3枚)以上離してください。

張替え(鉄骨納まり)用デッキ材押え金具

下地構造部材を現地で調達する場合にご使用ください。

※下地構造部材に関しては、所定のルールに即した配置および十分な強度を確保して、目的に合った部材を使用してください。



別売品	価 格
張替え用 デッキ材押え金具(50個入り)	¥29,100
端部デッキ材固定ねじ(10本入り)(注)	¥ 1,200

XANK0009F

(注) 端部デッキ材固定ねじ(スプーサー付き)は、張り終りのデッキ材を下地材に固定する場合に必要となります。

デッキ
リウッド
フェンスリウッド
フェンス
デッキリウッド
ハイパー
デザイン
カーテン
倶楽部リウッド
デッキ
門扉

庭まわり

デッキまわり

デッキ
フェンスハイパー
デザイン
デッキデッキ
門扉デッキ
フェンス防草
シート濡れ縁
縁台バルコニー
用
デッキ集合
住宅
向け
バルコ
ニー
デッキ

リウッドデッキ 200

参考資料

ユニット別価格表

- 下記部材は、「リウッドデッキ 200」専用部材です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ご使用に際しては、商品の製作可能範囲をお守りください。

ユニット呼称		入 数	価 格	寸 法(mm)	商品色
基礎部材	アルミ製束柱	Sタイプ (固定式)	2本 ￥ 4,800 3本 ￥ 6,400 6本 ￥11,100	L=465	カームブラック ブラチナステン
		Tタイプ (調整式)	2本 ￥ 6,000 3本 ￥ 7,700 6本 ￥14,500	L=315~465 上:L=265 下:L=260	
		Hタイプ (調整式)	2本 ￥ 7,000 3本 ￥ 9,400 6本 ￥17,400	L=465~615 上:L=415 下:L=260	
		Uタイプ (埋込式)	2本 ￥ 6,900 3本 ￥ 9,400 6本 ￥17,000	L=815 (埋込しろ 200含む)	
		Lタイプ (調整式)	2本 ￥11,800 3本 ￥16,300 6本 ￥31,500	L=765~915 上:L=715 下:L=260	
		1間	1本 ￥ 8,000 2本 ￥11,900 3本 ￥16,200 4本 ￥23,700	L=1790	
		1.5間	1本 ￥10,200 2本 ￥17,200 3本 ￥24,100 4本 ￥34,400	L=2590	
		2間	1本 ￥12,500 2本 ￥21,500 3本 ￥30,700	L=3590	
		2.5間	1本 ￥14,300 2本 ￥22,900 3本 ￥32,900	L=4390	
		20	1本 ￥ 8,700 2本 ￥13,200 3本 ￥17,800 4本 ￥26,300	L=1990	
		30	1本 ￥11,100 2本 ￥20,800 3本 ￥28,900	L=2990	
	アルミ製大引	1間	16個 ￥ 3,000 24個 ￥ 3,900 32個 ￥ 4,800 40個 ￥ 5,600		カームブラック
		1.5間	24個 ￥ 3,900 36個 ￥ 5,100 48個 ￥ 6,300 60個 ￥ 7,600		
		2間	34個 ￥ 5,000 51個 ￥ 6,700 68個 ￥ 8,500 85個 ￥10,300		
		2.5間	42個 ￥ 5,800 63個 ￥ 8,000 84個 ￥10,100 105個 ￥12,400		
	デッキ材取付部品	3尺	2本 ￥ 3,600 3本 ￥ 4,300	L= 895	
		4尺	2本 ￥ 3,800 3本 ￥ 4,800	L=1195	
		5尺	2本 ￥ 4,000 3本 ￥ 5,000	L=1495	
		6尺	2本 ￥ 4,200 3本 ￥ 5,500	L=1795	
		7尺	2本 ￥ 4,400 3本 ￥ 5,700	L=2095	
		アルミ製筋交	2本 ￥ 3,700	L=1000	
	大引連棟用補強材	2個 ￥ 2,600 3個 ￥ 3,300 4個 ￥ 4,000 5個 ￥ 4,800			ダークグレイ

XANK0015

ユニット呼称		入 数	価 格	寸 法(mm)	商品色
デッキ材	3尺	1本	¥ 4,400	L= 895	ホワイトブラウン ウォームグレイ レッドブラウン ナチュラルブラウン
		2本	¥ 8,700		
		3本	¥12,700		
	4尺	1本	¥ 6,200	L=1195	
		2本	¥12,200		
		3本	¥17,900		
	5尺	1本	¥ 7,500	L=1495	
		2本	¥15,100		
		3本	¥22,200		
	6尺	1本	¥ 8,800	L=1795	
		2本	¥16,600		
		3本	¥24,400		
	7尺	1本	¥10,300	L=2095	
		2本	¥20,800		
		3本	¥30,700		
	8尺	1本	¥11,800	L=2395	
		2本	¥22,200		
	9尺	1本	¥12,100	L=2695	
		2本	¥23,000		
	10	1本	¥ 5,200	L= 995	
		2本	¥ 9,800		
		3本	¥14,100		
	20	1本	¥ 9,700	L=1995	
		2本	¥18,600		
3本		¥27,300			
標準幕板	幕 板 (正面・側面)	3尺	1枚	¥ 4,200	L= 895
			2枚	¥ 7,300	
		4尺	1枚	¥ 5,400	L=1195
			2枚	¥10,100	
		5尺	1枚	¥ 6,400	L=1495
			2枚	¥12,300	
		6尺 (1間)	1枚	¥ 7,300	L=1795
			2枚	¥13,500	
		7尺	1枚	¥ 8,700	L=2095
			2枚	¥17,000	
		8尺	1枚	¥ 9,800	L=2395
			2枚	¥18,100	
		9尺	1枚	¥10,900	L=2695
			2枚	¥18,700	
		10尺	1枚	¥12,500	L=2995
			2枚	¥23,400	
		12尺 (2間)	1枚	¥13,800	L=3595
			2枚	¥28,100	
		04	1枚	¥ 3,100	L= 390
			2枚	¥ 5,100	
		10	1枚	¥ 4,700	L= 995
			2枚	¥ 8,100	
		20	1枚	¥ 8,200	L=1995
			2枚	¥15,000	
22	1枚	¥ 9,300	L=2195		
	2枚	¥18,000			
26 (1.5間)	1枚	¥10,400	L=2595		
	2枚	¥18,700			
幕板(正面) 取付部品	1間	1セット	¥ 2,500		
	1.5間		¥ 3,100		
	2間		¥ 3,100		
	2.5間		¥ 5,600		
	3間		¥ 5,600		
	3.5間		¥ 6,100		
	4間		¥ 6,100		
幕板(側面) 取付部品	3尺	1セット	¥ 3,400		
	4尺/5尺		¥ 4,100		
	6尺/7尺		¥ 4,900		
	8尺/9尺		¥ 5,700		
	10尺		¥ 7,700		
	12尺		¥ 8,500		
変形対応 幕板取付部品 ※	1間	7個	¥ 5,500		
	1.5間	10個	¥ 6,700		

XANK0016


※印のユニットはデッキ本体がウォームグレイの場合、部品色はレッドブラウンとなります。

■段床セット施工時追加(▶P.1500)
デッキ本体用束柱・サイズ別手配表

タイプ	適応デッキサイズ呼称	必要数量
正面	間口1間	1
	間口1.5間	1
正面+片側面 または 正面+両側面	間口2間	2
	間口1間×出幅3尺	1
	間口1間×出幅4尺	1
	間口1間×出幅5尺	1
	間口1間×出幅6尺	1
	間口1間×出幅7尺	1
	間口1間×出幅8尺	1
	間口1間×出幅9尺	1
	間口1.5間×出幅3尺	1
	間口1.5間×出幅4尺	1
	間口1.5間×出幅5尺	1
	間口1.5間×出幅6尺	1
	間口1.5間×出幅7尺	1
	間口1.5間×出幅8尺	1
	間口1.5間×出幅9尺	1
	間口2間×出幅3尺	2
	間口2間×出幅4尺	2
	間口2間×出幅5尺	2
	間口2間×出幅6尺	2
	間口2間×出幅7尺	2
	間口2間×出幅8尺	2
	間口2間×出幅9尺	2

XANK0018

(注2) 表中の必要数は、2本入り束柱のユニット数です。デッキサイズとデッキ本体の束柱(▶P.1508)のタイプに合せてお選びください。また、片側面タイプでは束柱の追加手配はありません。



ユニット呼称	入数	価格	寸法(mm)	商品色
R(アル)幕板 変形対応 幕板取付部品※	1間	7個 ¥ 5,500		
	1.5間	10個 ¥ 6,700		
	3尺	1枚 ¥ 5,700 2枚 ¥10,200	L= 895	
	4尺	1枚 ¥ 7,300 2枚 ¥13,300	L=1195	
	5尺	1枚 ¥ 8,800 2枚 ¥16,400	L=1495	
	6尺	1枚 ¥10,400 2枚 ¥19,500	L=1795	
	7尺	1枚 ¥12,100 2枚 ¥22,700	L=2095	
	8尺	1枚 ¥13,800 2枚 ¥25,700	L=2395	
	9尺	1枚 ¥15,200 2枚 ¥29,000	L=2695	
	10	1枚 ¥ 6,300 2枚 ¥11,400	L= 995	
	20	1枚 ¥11,600 2枚 ¥21,700	L=1995	
	22	1枚 ¥11,600 2枚 ¥23,000	L=2195	
	26 (1.5間)	1枚 ¥14,500 2枚 ¥29,000	L=2595	
	フリーコーナーキャップ(R幕板・変形納まり用)	2個 ¥ 3,700	▶P.1505	
	標準・R幕板兼用 直線連結力バー	2.5間/3間/ 3.5間/4間	1個 ¥ 700	
別売品 コーナーキャップ(標準・R幕板兼用) フリーコーナーキャップ(標準幕板用) 入隅用コーナーキャップ(標準・R幕板兼用) 木 柱 デッキ材上止め固定ねじ※ デッキ材小口隠し 張替え用端部デッキ材固定ねじ 張替え用デッキ材押え金具 メンテナンス用デッキ材押え金具 変形対応 追加大引 変形対応大引間補助根太 幕板取付用補助根太 中間スタート用デッキ材押え部材(注1) 変形対応用デッキ材押え金具 変形対応大引間補助根太ブラケット デッキ材たて連結目地ふさぎ材 ケガキ治具 デッキ材目地幅調整治具	1個 ¥ 1,900			
	1個 ¥ 3,700	▶P.1505		
	1個 ¥ 2,200	▶P.1504		
	10個 ¥ 700			
	10本 ¥ 1,400			
	20個 ¥17,000			
	10本 ¥ 1,200	▶P.1507		
	50個 ¥29,100			
	20個 ¥16,500			
	10 1本 ¥ 7,800	L= 994		
	15 1本 ¥ 9,300	L=1494		
	20 1本 ¥10,900	L=1994		
	1本 ¥ 7,000	L=1000		
	1個 ¥ 4,200	L=2000		
	1本 ¥ 2,200	L=1995		
	10個 ¥ 3,900	▶P.1505		
	2個 ¥ 2,600			
	10個 ¥ 2,900			
	1個 ¥ 700			
	16個 ¥ 4,400			

XANK0017

(注1) 中間スタート用デッキ材押え部材は、デッキの中間部から両方向に向かってデッキ材を張る場合に、デッキ材を押える部材です(▶P.1506)。
※印のユニットはデッキ本体がウォームグレイの場合、部品色はレッドブラウンとなります。

サッシ納まり参考図(注3)

引違いサッシの場合	ノンレール引違いサッシの場合(注4)	ワイドオープンの場合
雨戸付引違いサッシの場合	シャッター付ノンレール引違いサッシの場合(注4)	

(注3) 雨戸付引違いサッシの場合は、デッキ材押え金具を取付ける作業と戸袋が干渉しないように下記事項を確認し、大引の位置を決めてください。
(大引の位置はデッキ材端部から50mm~150mmの範囲で移動可能)
①一般的に戸袋下部がサッシ枠より下がっているのを、戸袋下部の高さを確認する。
②戸袋の出寸法を確認する。
③施工するデッキ面の高さを確認する。
④戸袋の出寸法が大きい時は戸袋と干渉しない位置に大引を追加してください。
(注4) ノンレール引違いサッシの場合、下枠前面に排水弁があり、シャッター水切板下面に水抜き穴があります。排水弁と水抜き穴をふさぐと漏水の原因となりますので、モルタル等で絶対にふさがないでください。

〈リウッドデッキ 200専用〉

〈井桁格子〉

〈ラチス格子〉

リウッドデッキフェンス 1型・2型 RNT-21・22

デリ
ウッド
キ
ッド

リ
ウッド
デ
ッキ
フェ
ンス

リ
ウッド
デ
ッキ
ハイ
パー
テ
ィ
ン
グ

リ
ウッド
デ
ッキ
門
扉

庭
ま
わ
り

デ
ッキ
ま
わ
り

デ
ッキ
フ
ェ
ン
ス

ハ
イ
パー
テ
ィ
ン
グ

デ
ッキ
フ
ェ
ン
ス

デ
ッキ
フ
ェ
ン
ス

防
草
シ
ート

濡
れ
縁
緑
台

リ
バ
ル
コ
ー
ナ
ー
用

バ
ル
コ
ー
ナ
ー
用

	材 質	カラー			
本 体 柱	リウッド (再生木)	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
柱キャップ・ 化粧カバー	樹 脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
ベースプレート	スチール	ホワイトブラウン	ウォームグレイ	レッドブラウン	ナチュラルブラウン

- 「リウッドデッキフェンス」に転落防止の機能はありません。
転落防止柵として使用しないでください。
- 公共用の用途には使用できません。

間仕切柱
デッキ門扉

1型



T80 ウォームグレイ／リウッドデッキ 200 ウォームグレイ

2型



T80 ホワイトブラウン／リウッドデッキ 200 ホワイトブラウン

デッキフェンス			1型	2型	パネル寸法(W×H)
本体	08用	T 80	¥33,400	¥28,400	745× 700
		T100	¥38,800	¥32,800	745× 900
		T120	¥45,400	¥41,500	745×1100
	10用	T 80	¥35,600	¥30,600	945× 700
		T100	¥41,000	¥35,000	945× 900
		T120	¥47,600	¥43,700	945×1100
	12用	T 80	¥37,800	¥32,800	1145× 700
		T100	¥43,200	¥37,200	1145× 900
		T120	¥49,800	¥45,900	1145×1100

XRNT0001

間仕切柱施工		価 格
ベース プレート 施 工 (注1)	中 柱	T 80 ¥11,000
		T100 ¥12,100
		T120 ¥27,400
	端 柱	T 80 ¥11,000
		T100 ¥12,100
		T120 ¥27,400
	90° 専用 角 柱	T 80 ¥11,000
		T100 ¥12,100
		T120 ¥27,400
オプション		ベースプレート化粧カバー ¥ 2,900
別売品	柱補強材(注2)	T120用 ¥ 4,500
	デッキ材 補強材 (注3)	先付用 ¥ 4,000
		後付用 ¥ 7,200

XRNT0002

- 価格は本体1枚、支柱・部品は1本または1組あたりの価格です。
- (注1) ベースプレートは各柱に1個同梱されています。
- (注2) T120では、デッキ正面部側に設置する場合は、柱補強材が必要です。後付施工も可能です。
- (注3) デッキ側面側で、フェンス用柱を大引と大引の間に設置する場合、必ずデッキ材補強材(先付用)を下地に使用(現地カット)してください。デッキ施工後の場合は、後付用を使用してください。



ベースプレート(標準)



ベースプレート化粧カバー
(オプション)



中柱



90°専用角柱




端柱

呼称	L	P1
08用	800	117
10用	1000	129
12用	1200	123


束柱		デッキ高さ: A*
固定式	Sタイプ	(150~)550
	Uタイプ	(150~)700
	Tタイプ	(150~)400~550
調整式	Hタイプ	550~700
	Lタイプ	(700~)850~1000

* () 内は、現地で
デッキ本体高さ(束
柱)をカットする場
合の寸法を示して
います。

●1型(図の束柱は、固定式:Sタイプの場合)



●2型(図の束柱は、固定式:Sタイプの場合)



寸法図: (単位mm)

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、裝飾品等は含まれていません。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

〈リウッドデッキ 200専用〉

〈横スリット〉

〈横パネル〉

リウッドデッキフェンス 3型・4型 RNT-23・23

	材 質	カラー			
本 体	リウッド (再生木)	FD	FE	FF	ID
柱キャップ・ 化粧力バー	樹 脂	FD	FE	FF	ID
ベースプレート	スチール	ホワイトブラウン	ウォームグレイ	レッドブラウン	ナチュラルブラウン

- 「リウッドデッキフェンス」に転落防止の機能はありません。
転落防止柵として使用しないでください。
- 公共用の用途には使用できません。



※4型のペアデザインの「リウッド デッキ門扉」の設定はありません。



T80 レッドブラウン／リウッドデッキ 200 レッドブラウン



T80 ナチュラルブラウン／リウッドデッキ 200 ナチュラルブラウン

デッキフェンス3型		価 格	寸 法(W×h)
本 体 (パネル)	08用	T 80	¥35,700 863× 725
		T110	¥49,800 863×1025
		T140	¥64,200 863×1325
	10用	T 80	¥38,300 1063× 725
		T110	¥53,600 1063×1025
		T140	¥69,000 1063×1325
	12用	T 80	¥41,200 1263× 725
		T110	¥57,500 1263×1025
		T140	¥74,100 1263×1325

XRNT0003

デッキフェンス4型		価 格	寸 法(W×H)
本 体 (注1)	08用	¥14,300	863×800
	10用 T80	¥15,300	1063×800
	12用	¥16,500	1263×800

XRNT0005


呼称	L	パネル枚数	
08用	800	3 型	T80 5枚
10用	1000		T110 7枚
12用	1200		T140 9枚

束柱	デッキ高さ: A*
固定式 Sタイプ	(150~)550
埋込式 Uタイプ	(150~)700
調整式	Tタイプ (150~)400~550
	Hタイプ 550~700
	Lタイプ (700~)850~1000

間仕切柱施工			3型	4型
ベース プレート 施 工 (注2)	中 柱 (端 柱)	T 80	¥21,900	¥16,500
		T110	¥24,100	—
		T140	¥31,800	—
	90° 専用 角 柱 (注5)	T 80	¥25,200	¥18,700
		T110	¥28,400	—
		T140	¥38,800	—
中柱(端柱)用控え金具		T140用	¥ 9,900	—
オプション		ベースプレート化粧力バー	¥ 2,900	
別売品	柱補強材(注3)	T110用	¥ 4,500	—
	デッキ材 補強材 (注4)	先付用	¥ 4,000	
		後付用	¥ 7,200	

XRNT0004

- 価格は本体1枚、支柱・部品は1本または1組あたりの価格です。また、本体パネルは、現地組立てとなります。
- (注1) 4型本体は、横パネル2枚使用となります。
- (注2) 中柱と端柱は兼用です。ベースプレートは各柱に1個同梱されています。また、T140では必ず控え金具を併用してください。
- (注3) T110では、デッキ正面部側に設置する場合は、柱補強材が必要です。後付施工も可能です。
- (注4) デッキ側面側で、フェンス用柱を大引と大引の間に設置する場合、必ずデッキ材補強材(先付用)を下地に使用(現地カット)してください。デッキ施工後の場合は、後付用を使用してください。ただし、T140では必ず先付施工としてください。
- (注5) 90°専用角柱は出隅専用です。入隅の場合、左右共端柱、端柱で納めてください。



中柱



90°専用角柱




端柱



控え金具(アルミ鋳物製)
※控え金具は、本体と同色となります。


* ()内は、現地でデッキ本体高さ(束柱)をカットする場合の寸法を示しています。

●3型(図の束柱は、固定式:Sタイプの場合)※



※W寸法は、現地カット前の両端キャップを含むパネル寸法です。

●4型(図の束柱は、固定式:Sタイプの場合)※



※W寸法は、現地カット前の両端キャップを含むパネル寸法です。

寸法図: (単位mm)

リ
ウ
ッ
ド

リ
ウ
ッ
ド
デ
ッキ
フ
ェ
ン
ス

リ
ウ
ッ
ド
ハ
イ
バ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

リ
ウ
ッ
ド
デ
ッキ
門
扉

庭
ま
わ
り

デ
ッキ
ま
わ
り

デ
ッ
キ
フ
ェ
ン
ス

ハ
イ
バ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

デ
ッ
キ
門
扉

デ
ッ
キ
フ
ェ
ン
ス

防
草
シ
ート

濡
れ
縁
緑
台

バ
ル
コ
ー
デ
ッキ

バ
ル
コ
ー
デ
ッキ

〈リウッドデッキ 200専用〉

〈井桁格子〉

〈ラチス格子〉

リウッド ハイパーパーティション 1型・2型 RNH-21・22

デリ
ウッド
キッド

リ
ウッド
デッキ
フェ
ンス

リ
ウッド
デッキ
ハイ
パー
ティ
ション

リ
ウッド
デッキ
門
扉

庭
ま
わ
り

デ
ッキ
ま
わ
り

デ
ッキ
フ
エ
ン
ス

ハ
イ
パ
ー
ティ
ション

デ
ッキ
フ
エ
ン
ス

デ
ッキ
フ
エ
ン
ス

防
草
シ
ート

濡
れ
縁
緑
台

リ
ウッド
デ
ッキ

バ
ル
コ
ー
ン
用
バ
ル
コ
ー
ン
用
デ
ッキ

	材 質	カラー			
本 体 柱	リウッド (再生木)	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
柱キャップ・ 化粧カバー	樹 脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
ベースプレート	スチール	ホワイトブラウン	ウォームグレイ	レッドブラウン	ナチュラルブラウン

(注)ハイパーパーティションは、「リウッドデッキ 200」と同時手配・同時施工としてください。
●公共用の用途には使用できません。

間仕切柱

ベア商品

デッキフェンス

1型



T190 ウォームグレイ/リウッドデッキ 200 ウォームグレイ

2型



T190 ホワイトブラウン/リウッドデッキ 200 ホワイトブラウン



T190 レッドブラウン/
リウッドデッキ 200
レッドブラウン



T190 ナチュラルブラウン/
リウッドデッキ 200
ナチュラルブラウン



中柱



90°専用角柱



端柱



ハイパーパーティションでは、中柱、端柱は控え金具付きの柱となります。

※控え金具は、本体と同色となります。

控え金具(アルミ鋳物製) ※

ハイパーデッキ				価格	パネル寸法(W×h)
本体	08用	T190	1型	¥51,900	745×1779
			2型	¥49,200	

XRNH0001


間仕切柱施工			価 格
控え金具付き ベースプレート 施 工(注4)	中 柱	T190	¥42,200
	端 柱		¥42,200
	フェンス連結中柱(注1)		¥42,200
ベースプレート 施 工	90° 専用角柱	T190	¥32,300
	フェンス連結角柱(注1)		¥32,300
オプション	ベースプレート化粧カバー		¥ 2,900
別売品	デッキ材補強材 (注2)(注3)	先付用	¥ 4,000
		後付用	¥ 7,200

XRNH0002


束柱	デッキ高さ：A*
固定式	Sタイプ (150～)550
埋込式	Uタイプ (150～)700
	Tタイプ (150～)400～550
調整式	Hタイプ 550～700
	Lタイプ (700～)850～1000

*()内は、現地でデッキ本体高さ(束柱)を
カットする場合の寸法を示しています。

1型



2型



寸法図：(単位mm)

〈リウッドデッキ 200専用〉

〈井桁格子〉

〈ラチス格子〉

〈横スリット〉

リウッド デッキ門扉 1型・2型・3型 RNM-21・22・23

デッキ
リウッド

フェンス
リウッド

ハイパー
リウッド
フェンス

リウッド
デッキ
門扉

庭まわり

デッキまわり

デッキ
リウッド
フェンス

ハイパー
リウッド
フェンス

デッキ
リウッド
門扉

デッキ
リウッド
フェンス

紹介
防草シート

濡れ縁
緑台

バルコニー用
リウッド
デッキ

バルコニー用
リウッド
デッキ

1型/2型

	材 質	カラー			
		FD	FE	FF	ID
本 体 柱	リウッド (再生木)	ホワイトブラウン	ウォームグレイ	レッドブラウン	ナチュラルブラウン
柱キャップ・ 化粧カバー	樹 脂	FD	FE	FF	ID
ベースプレート	スチール	ホワイトブラウン	ウォームグレイ	レッドブラウン	ナチュラルブラウン

●端柱を受側柱として、門扉の
施工が可能になりました。

片開き専用 左右兼用 鍵なし錠 ペア商品
デッキフェンス

3型

●公共用の用途には使用できません。

	材 質	カラー			
		FD	FE	FF	ID
本 体 柱	リウッド (再生木)	ホワイトブラウン	ウォームグレイ	レッドブラウン	ナチュラルブラウン
柱キャップ・ 化粧カバー	樹 脂	FD	FE	FF	ID
ベースプレート	スチール	ホワイトブラウン	ウォームグレイ	レッドブラウン	ナチュラルブラウン

片開き専用 内開き専用 左右あり 鍵なし錠 ペア商品
デッキフェンス

1型



画像ナンバー: XGFE0424

T80 ウォームグレイ/リウッドデッキ 200 ウォームグレイ/独立式 リウッド ステップ
2型 ウォームグレイ

2型



画像ナンバー: XGID0425

T80 ナチュラルブラウン/リウッドデッキ 200 ナチュラルブラウン/独立式 リウッド
ステップ2型 ナチュラルブラウン

3型



画像ナンバー: XGSS0328

T80 レッドブラウン/リウッドデッキ 200 レッドブラウン/独立式 リウッド ステップ
2型 レッドブラウン



錠金具: 鍵なし錠(写真は家屋側)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

1型・2型

デッキ門扉1型(注1)	価格	寸法(W×h)
本体 (錠金具付き)	T 80 ¥62,900 T100 ¥68,400	690×700 690×900

XRNM0001

デッキ門扉2型(注1)	価格	寸法(W×h)
本体 (錠金具付き)	T 80 ¥58,000 T100 ¥62,300	690×700 690×900

XRNM0002

デッキ門扉用柱(2本で1組)(注2)(注3)	価格
(吊元用)中柱+中柱	T 80 ¥49,200 T100 ¥51,400
(吊元用)角柱R/L+中柱	T 80 ¥49,200 T100 ¥51,400
(吊元用)端柱+中柱	T 80 ¥49,200 T100 ¥51,400
(吊元用)中柱+端柱	T 80 ¥49,200 T100 ¥51,400
(吊元用)角柱R/L+端柱	T 80 ¥49,200 T100 ¥51,400
(吊元用)端柱+端柱	T 80 ¥49,200 T100 ¥51,400
オプション	クッション戸当り(注4) ¥ 9,400 ベースプレート化粧カバー ¥ 2,900
別売品	デッキ材補強材(注5) 先付用 ¥ 4,000 後付用 ¥ 7,200

XRNM0001A

●商品構成

「門扉本体(錠金具付き)」+「柱(2本・1組)」で完成品となります。

※現地にて内開き／外開き施工が可能です(図は、内開きの場合)。


(注1) デッキ門扉には丁番や錠・戸当りが突出しています。衝突したり衣服等が引掛からないようにご注意ください。

(注2) 出隅の角柱については、門扉を正面に庭側から見た角柱(＝吊り元柱)の位置：右(R)または左(L)にてご指定ください。1型・2型で入隅の角柱として使用する場合は逆勝手をご指定ください。


(注3) 吊元用中柱および角柱は、デッキフェンス用柱となります。

(注4) クッション戸当りはフェンスの下胴縁に固定し、門扉の開閉時に直に当たることを防ぎ、開いた状態に保持することができます。

(注5) デッキ側面側で、門扉用柱を大引と大引の間に設置する場合、必ずデッキ材補強材(先付用)を下地に使用(現地カット)してください。デッキ施工後の場合は、後付用を使用してください。また、大引ピッチを625mm以下にしてください。



ベースプレート化粧カバー
(オプション)



クッション
戸当り

3型

デッキ門扉3型(注6)	価格	寸法(W×h)
本体R/L (錠金具付き)	T80 ¥72,800	690×700

XRNM0003

デッキ門扉用柱(2本で1組)(注7)(注8)(注10)	価格
(吊元用)中柱R/L+中柱	T80 ¥49,200
(吊元用)角柱+中柱	T80 ¥49,200
(吊元用)端柱+中柱	T80 ¥49,200
(吊元用)中柱R/L+端柱	T80 ¥49,200
(吊元用)角柱+端柱	T80 ¥49,200
(吊元用)端柱+端柱	T80 ¥49,200
オプション	ベースプレート化粧カバー ¥ 2,900
別売品	デッキ材補強材(注9) 先付用 ¥ 4,000 後付用 ¥ 7,200

XRNM0001B

●商品構成

「門扉本体(錠金具付き)」+「柱(2本・1組)」で完成品となります。

※内開き施工専用です。

(注6) デッキ門扉には丁番や錠・戸当りが突出しています。衝突したり衣服等が引掛からないようにご注意ください。

(注7) 中柱については、門扉を正面に庭側から吊り元側の中柱の位置：右(R)または左(L)にてご指定ください。


(注8) 吊元用中柱および角柱は、デッキフェンス用柱となります。

(注9) デッキ側面側で、門扉用柱を大引と大引の間に設置する場合、必ずデッキ材補強材(先付用)を下地に使用(現地カット)してください。デッキ施工後の場合は、後付用を使用してください。また、大引ピッチを625mm以下にしてください。

(注10) 角柱は出隅専用です。
入隅の場合、左右のデッキフェンスの端柱とデッキ門扉の端柱で納めてください。


1型

●中柱+(吊元用)中柱納まりの場合




2型

●中柱+90°専用角柱納まりの場合



3型

●中柱+<吊元用>中柱納まりの場合



束柱	デッキ高さ: A*
固定式 Sタイプ	(150~)550
埋込式 Uタイプ	(150~)700
調整式 Tタイプ	(150~)400~550
Hタイプ	550~700
Lタイプ	(700~)850~1000

* ()内は、現地でデッキ本体高さ(束柱)をカットする場合の寸法を示しています。

フェンス柱芯々	呼称	L
08用	800	
10用	1000	
12用	1200	

※図の門扉は左勝手(L)となります。

寸法図: (単位mm)

デッキ
ウッド

リウッドデッキ
フェンス

リウッド
ハイバ
デザイン
ション
カトリック
倶楽部

リウッドデッキ
門扉

庭まわり

デッキまわり

デッキ
フェンス

ハイバ
デザイン
ション

デッキ
フェンス
門扉

デッキ
フェンス

紹介
防草
シート

濡れ縁
縁台

リウッドデッキ
バルコニー用

集合住宅向け
バルコニー用
デッキ