

新商品

ファースト

商品紹介

エフルージュ FIRST 大型テラス

建築基準法関係告示
国土交通省 告示410号・607号準拠

軽やかな意匠はそのままに、 高品質な施工を実現。

大型のデッキ空間に対応する大型テラス屋根。
施工現場でのシーリングを減らす技術を導入し、高品質な施工を実現しました。

商品特長

エフルージュ FIRST
(エフルージュ
一般地域用)

エフルージュ
(積雪地域用)

サイクルポート

テラス屋根

参考資料・他



A 独立タイプ 39-60L (梁延長8m) プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材:トーマイット色)

B 独立タイプ 39-60H プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材:トーマイット色)

C 独立タイプ 39-60L プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材:トーマイット色)

商品体系

納まり



壁付タイプ(2本柱)
WTSS0255



独立タイプ(4本柱)
WTSS0257

本体カラー



ブラウン
(B1)



カームブラック
(B7)




プラチナステン
(H2)



ピュアシルバー
(S1)

屋根ふき材カラー



(※) 四方枠の中帯の色を示しています。また、その中帯以外の色はプラチナステン色となります。

側枠カラー(※)



桑炭(W6)



ハニーチェリー(W7)



キャラメルチーク(YF)



ショコラウォールナット(Z9)

Point 1 最大間口6mの大サイズ

- 最大間口6m、最大出幅3.9mまでのサイズ設定により大型テラス屋根としてはもちろん、小型車用のカーポートとして提案が可能。


Point 2 納まりバリエーション

- 通常の壁付タイプに加え、独立タイプもラインアップ。躯体に穴を開けずに設置が可能に。
- 梁延長ユニットにより、梁を最大8mまでの延長に対応。眺望、地中埋設物、動線などに配慮したプランが可能に。(▶P.166)



Point 3 軽快なデザインと豊富な色

- コーディネート性に優れた軽快でシャープな枠デザイン。
- デザインを引き立てる豊富な色バリエーション。



商品特長

エフルージュ FIRST
(エフルージュ
(一般地域用))

エフルージュ
(積雪地域用)

サイクルポート

テラス屋根

参考資料・他

エフルージュ FIRST 大型テラス

暮らしを豊かにするさまざまなご提案例

商品特長

エフルージュ FIRST
エフルージュ
(一般地域用)

エフルージュ
(積雪地域用)

サイクルポート

テラス屋根

参考資料・他

● 車庫・ファサード提案

○壁付タイプ ・狭小敷地（縦列駐車）の車庫とアプローチ一体提案



● 庭まわり提案

○壁付タイプ ・大きな間口のデッキ空間に最適
・大型ながら軽快なデザインを実現




○独立タイプ ・住宅の外壁に穴を開けずに設置が可能
・延長梁により室内からの眺望も確保



特長

● シーリングレスキャップ

日本特許出願中 **NEW**



・キャップを雨樋枠に取付け

・側枠を取付け

・屋根材、押え材、カバーを取付け


粘着止水剤があらかじめ塗布されているキャップを雨樋枠に取付け、側枠や屋根材の組立て後に、カバーを取付けます。キャップを現地でシーリングする必要がありません。

● 清掃性に配慮



雨や風で樋に詰まった葉なども簡単に取り除けるように、たて樋上部には、ゴミ出しエルボを採用しています。

● ドレイン・穴隠しの防水ねじ固定



ドレイン・穴隠しを防水ねじで取付けることで、取付け前のシーリングや取付け後のねじ部のシーリングをなくしました。


オプション

●別売品：屋根ふき材 [参考]



○熱線遮断FRP板 DR認定のFRP板です。

●枯葉よけネット



雨樋部の清掃作業を軽減。

●水平式物干し(柱付け)



屋根下のスペースを、物干し場として活用できます。

●吊り下げ式 固定物干し



●外部コンセント



○100V電源用 (注1)
100Vの電源が取れます。



○200V電源用 (注1)
電気自動車に対応した
200Vの電源が取れます。

配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打ち合せを行ってください。

(注1) ハイロング柱には取付けできません。

●センサー照明L9型



侵入者に連続フラッシュで警告します。

●柱カバー (注2)



柱へのキズを軽減。

(注2) 梁延長時には取付けできません。

環境配慮型商品

●雨水タンク



テラス屋根のたて樋から排水された雨水を貯水できます。

●カーポート用ダウンライト



夜間のテラス空間やカーポート、エントランスを華やかに演出するダウンライトです。



●LEDダウンライト

適合ランプ	LED
周波数	50Hz・60Hz 共通
電源	AC100V
消費電力	1.2W
ビーム角	110°

※有資格者による電気工事が必要です。
※調光操作はできません。


配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打ち合せを行ってください。

エフルージュ FIRST 大型テラス

屋根ふき材

●ポリカーボネート板


アクリル板に比べ、約20倍衝撃に強く、弾力に富んだ素材です。また、有害な紫外線をほぼ100%カットします。




強度
アクリル板の
約**20倍**

●熱線遮断ポリカーボネート板


ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに、熱による屋根下温度の上昇を防ぎます。冷房効率もグッと上がります。



冷房負荷率(直射日光下を100%とした場合)



100%
直射日光下



70%
熱線遮断ポリカーボネート板

※テラス屋根:関東間/間口2間×奥行4尺・南面取付時
※表中の数字は、7~9月において、室内27℃を保つようにエアコンを使用した場合の解析値。(製品の保証値ではありません)

DW認定品 DR認定品※ ※熱線遮断FRP板のみ

材質		ポリカーボネート板			熱線遮断ポリカーボネート板		熱線遮断FRP板(DR認定品)
商品色		アースブルー	スモークブラウン	トーマイマツ	アースブルー(マツ)	クリアマツ	アッシュグレイ(6K)
カラーイメージ	見上げた場合						
	見下ろした場合						
明るさ 可視光線 透過率		26%	28%	85%	16%	76%	29%
予測される 体感温度							
UV (紫外線) 透過率		ほぼ0% ほぼカット	ほぼ0% ほぼカット	ほぼ0% ほぼカット	ほぼ0% ほぼカット	ほぼ0% ほぼカット	ほぼ0% ほぼカット

※国土交通大臣認定番号は、当社営業窓口にお問い合わせください。

●風への対応

風速42m/秒相当の地域までご使用いただけます。

□の地域でご使用になれます。

(注1)本ページの風速地図は、当社の基準による風速表示に対応する地域を色分けしたものです。

(注2)気象庁発表の風速が38m/秒以下でも設置条件や設置場所により実風速がそれ以上になることがあります。その場合は破損する可能性がありますのでご了承ください。




●雪への対応

積雪20cmの地域までご使用いただけます。

最深積雪(年)
(1981年~2010年の平年値)

参照:メッシュ平年値2010 最深積雪(年)
Maximum depth of snow cover / Annual
出典:気象庁ホームページ



仕様

施工対象

- 【壁付タイプ】
在来工法用・2×4工法
- 【独立タイプ】
独立型のテラス屋根のため、建物の構造に制限はありません。(取付階高1階のみ)

納まり

後付け(外壁仕上げ後の取付け)

基本性能

- 耐積雪性能：積雪20cm相当(600N/m²)
 - 耐風性能：風速42m/秒相当(自社基準)※
- ※エリアにより必要な性能が異なりますので、詳細は『ウォールエクステリア総合カタログ②』をご覧ください。

製作範囲

P.166 参照

材質

- アルミ押し出し形材
- 屋根材：ポリカーボネート板、熱線遮断ポリカーボネート板

使用上の注意

○積雪が下記の量を超える前に雪おろしをしてください。商品が破損するおそれがあります。

雪おろしの目安

積雪20cm相当…20cm

- ※上記の数値は積雪量1cm当たり30N/m²で計算しています。多雪地域や湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。(600N/m²=61kgf/m²)
- 「ソラリア」と「リウッドデッキ」で積雪耐荷重性能が異なります。(「ソラリア」：20cm、50cm、100cm、
「リウッドデッキ」：60cm) 積雪量を超える前に雪おろしをしてください。
- まとまった雪が落ちないように早めの雪おろしをお願いいたします。

設置上の注意

- 建物の屋根雪が直接落ちる場所には、取付けないでください。
- 取付けは、柱・間柱・胴差などの構造材に取付けてください。商品の破損や部材の脱落につながるおそれがあります。
- 経年劣化などで構造材が損傷している場合は、お施主様と打合せし、復旧・補強工事を行ってから商品を取付けてください。

新商品 テラス屋根 ファースト
エフルージュ FIRST 大型テラス

	材質	カラー							
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カーンブラック	H2 プラチナステン	S1 ビュアシルバー	W6※1 濃炭	W7※1 ハニーチェリー	YF※1 キャラメルチーク	Z9※1 ジョウワオルナト
屋根 ふき材 ※2	ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板	2A アースブルー		2C スモークブラウン		2F トーマイマツ			
		3B アースブルー(マツ)		3J クリアマツ					

壁付タイプ / 独立タイプ

※1: 四方枠の中帯の色を示しています。中帯以外の色はプラチナステン色となります。
 ※2: 屋根ふき材には、熱線遮断FRP板 (DR認定品) もご用意しています。詳しくは、当社営業窓口にお問い合わせください。

壁付タイプ

単位:mm

積雪強度	タイプ 呼称幅 柱芯々寸法 D	単 体								
		48		51		54		60		
		4.643	4.943	5.243	5.833					
		4.798	5.098	5.398	5.988					
	姿 図									
	商品色	B1・B7・H2・S1 W6・W7・YF・Z9		B1・B7・H2・S1 W6・W7・YF・Z9		B1・B7・H2・S1 W6・W7・YF・Z9		B1・B7・H2・S1 W6・W7・YF・Z9		
積雪 20cm 地域用 (600N/m ²)	30 2.611 3.011	記 号	JTC-K3048H-■◆		JTC-K3051H-■◆		JTC-K3054H-■◆		JTC-K3060H-■◆	
		ポリカーボネート	¥452,800	¥480,400	¥461,500	¥489,100	¥472,000	¥497,400	¥526,900	¥552,200
		熱線遮断ポリカーボネート	¥457,200	¥484,800	¥465,700	¥493,300	¥476,000	¥501,400	¥532,400	¥557,700
		記 号	JTC-K3048L-■◆		JTC-K3051L-■◆		JTC-K3054L-■◆		JTC-K3060L-■◆	
		ポリカーボネート	¥492,600	¥520,200	¥501,300	¥528,900	¥511,800	¥537,200	¥566,700	¥592,000
		熱線遮断ポリカーボネート	¥497,000	¥524,600	¥505,500	¥533,100	¥515,800	¥541,200	¥572,200	¥597,500
	35 2.711 3.511	記 号	JTC-K3548H-■◆		JTC-K3551H-■◆		JTC-K3554H-■◆		JTC-K3560H-■◆	
		ポリカーボネート	¥487,400	¥521,600	¥497,800	¥532,000	¥509,200	¥541,200	¥575,200	¥607,100
		熱線遮断ポリカーボネート	¥494,200	¥528,400	¥504,600	¥538,800	¥516,000	¥548,000	¥583,700	¥615,600
		記 号	JTC-K3548L-■◆		JTC-K3551L-■◆		JTC-K3554L-■◆		JTC-K3560L-■◆	
		ポリカーボネート	¥527,200	¥561,400	¥537,600	¥571,800	¥549,000	¥581,000	¥615,000	¥646,900
		熱線遮断ポリカーボネート	¥534,000	¥568,200	¥544,400	¥578,600	¥555,800	¥587,800	¥623,500	¥655,400
39 2.861 3.911	記 号	JTC-K3948H-■◆		JTC-K3951H-■◆		JTC-K3954H-■◆		JTC-K3960H-■◆		
	ポリカーボネート	¥511,700	¥545,900	¥522,300	¥556,500	¥533,900	¥565,900	¥604,800	¥636,700	
	熱線遮断ポリカーボネート	¥518,500	¥552,700	¥529,900	¥564,100	¥542,300	¥574,300	¥613,300	¥645,200	
	記 号	JTC-K3948L-■◆		JTC-K3951L-■◆		JTC-K3954L-■◆		JTC-K3960L-■◆		
	ポリカーボネート	¥551,500	¥585,700	¥562,100	¥596,300	¥573,700	¥605,700	¥644,600	¥676,500	
	熱線遮断ポリカーボネート	¥558,300	¥592,500	¥569,700	¥603,900	¥582,100	¥614,100	¥653,100	¥685,000	

WDT00001N19

■壁付タイプ・独立タイプ共通オプション

外部コンセント・100V電源用 / 200V電源用

100Vの外部コンセントを設置できます。また、電気自動車に対応した200V電源用をご用意しました。

呼 称	100V用	200V用(注2)
カバー材長さ	1,925	2,280
ハイルーフ用(注1)	ACS-RK10H	CCS-RK1H
B1・B7・H2	¥28,200	¥33,700

(注1) コンセント部品と台座 (カーンブラック色のみ) と配線ケーブルのセットとなります。ハイロン柱には取付けできません。
 (注2) 200V電源用コンセントは、定格20Aとなります。車からの充電ケーブルとの適合性については、各自動車メーカー様にご確認ください。

WDT00003

配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打合せを行ってください。

柱カバー / 大

柱をカバーすることで、キズを軽減できます。

柱カバー	記 号	B7	寸法(長さ)
大 2枚入り	ACS-RK9-2	¥8,000	1,250
(注3) 1枚入り	ACS-RK9-1	¥4,300	

WDT00004

●柱1本につき、1枚使用します。柱本数に合わせてお手配ください。
 (注3) 梁延長時には使用できません。

雨水タンク

テラス屋根のたて樋から排水された雨水を貯水できる、環境配慮型商品です。

ユニット名	雨水タンク(200ℓ)*	たて樋セット(注4)
商品色	YS	B7・H2
記 号	TPS-EWF-A	TPS-EWF-BN
価 格	¥103,900	¥11,700

WDT00005A

(注4) たて樋セットは、テラス屋根などの屋根からの排水を効率的に雨水タンクに集めるために使用します。
 *200ℓは、ジョウロ(8ℓタイプ)で25回分です。

枯葉よけネット

雨樋部への枯葉等の堆積や清掃作業の負担を軽減できます。

タイプ	2m	3m
商品色	B7	
記 号	JCD-WK8-20	JCD-WK8-30
価 格	¥2,800	¥4,200

●エフルージュ FIRST 大型テラスの長さに合わせてお選びください。

(注5) D48サイズでは2m、3mを1ユニットずつ、D51・54・60サイズでは3mを2ユニット手配してください。

発注例	商品色	■ JTC-K○○○○○	化粧材	無印：アルミ色
	B1：ブラウン	(サイズ呼称)	W6：黒炭(商品色：H2)	
	B7：カムブラック	高さ(H)	W7：ハニーチェリー(商品色：H2)	
	H2：ブラチナステン	H：2,355mm	YF：キャラメルチーク(商品色：H2)	
	S1：ピュアシルバー	L：2,800mm	Z9：ショコラウォールナット(商品色：H2)	

独立タイプ


単位:mm

積雪強度	呼称長さ	柱芯々寸法	タイプ			
			呼称幅			
			柱芯々寸法			
20cm地域用	30	2,197 2,997	48	51	54	60
			4.643	4.943	5.243	5.833
35	35	2,447 3,497	48	51	54	60
			4.798	5.098	5.398	5.988
60cm	39	2,547 3,897	48	51	54	60
			4.798	5.098	5.398	5.988

積雪強度	呼称長さ	柱芯々寸法	商品色	記号	ポリカーボネート	熱線遮断ポリカーボネート
20cm地域用	30	2,197	B1・B7・H2・S1	JTC-D3048H-■◆	¥516,800	¥521,200
			W6・W7・YF・Z9	JTC-D3051H-■◆	¥548,700	¥553,100
		2,997	B1・B7・H2・S1	JTC-D3054H-■◆	¥531,200	¥535,200
			W6・W7・YF・Z9	JTC-D3060H-■◆	¥566,000	¥570,000
	35	2,447	B1・B7・H2・S1	JTC-D3048L-■◆	¥677,900	¥682,300
			W6・W7・YF・Z9	JTC-D3051L-■◆	¥709,800	¥714,200
		3,497	B1・B7・H2・S1	JTC-D3054L-■◆	¥692,300	¥696,300
			W6・W7・YF・Z9	JTC-D3060L-■◆	¥727,100	¥731,100
60cm	39	2,547	B1・B7・H2・S1	JTC-D3548H-■◆	¥548,600	¥555,400
			W6・W7・YF・Z9	JTC-D3551H-■◆	¥587,700	¥594,500
		3,897	B1・B7・H2・S1	JTC-D3554H-■◆	¥565,600	¥572,400
			W6・W7・YF・Z9	JTC-D3560H-■◆	¥607,600	¥614,400
	2,800	2,955	B1・B7・H2・S1	JTC-D3548L-■◆	¥709,700	¥716,500
			W6・W7・YF・Z9	JTC-D3551L-■◆	¥748,800	¥755,600
		3,897	B1・B7・H2・S1	JTC-D3554L-■◆	¥726,700	¥733,500
			W6・W7・YF・Z9	JTC-D3560L-■◆	¥768,700	¥775,500

WDT0002N19

吊り下げ式 固定物干し



吊り下げ式 固定物干し	記号	B1・B7・H2・S1	
標準	ショート	1本入り	BEM-TS1-V ¥ 6,400
		2本入り	BEM-TS2-V ¥ 12,800
	ロング	1本入り	BEM-T1-V ¥ 6,400
		2本入り	BEM-T2-V ¥ 12,800
ワイド	ショート	1本入り	BEM-TWS1 ¥ 8,200
		2本入り	BEM-TWS2 ¥ 16,300
	ロング	1本入り	BEM-TW1 ¥ 8,200
		2本入り	BEM-TW2 ¥ 16,300
ワイド	1本入り	BEM-TWL1 ¥ 9,800	
	2本入り	BEM-TWL2 ¥ 19,600	

●本体・物干しセット色対応表

本体商品色	B1	B7	H2	S1
物干しセット色	B1	B7	H2	S1

WDT0007BA

※A寸法は、標準サイズ542.8mm~942.8mm、ロングサイズ1,017.8mm~1,417.8mm、ショートサイズは342.8mm~542.8mmとなります。
 ※垂木の底面、横面のどちら面にも取付けることが可能です。
 ※物干し片側当たり40kg(両側2本で80kg)以下でご使用ください。(竿掛け1カ所10kg以下)

水平式物干し(テラス柱用)

WDT0007AA

水平式(テラス柱用)	記号	B1・B7・H2・S1
標準	2本入り	AKM-STB2 ¥ 19,900
ロング	2本入り	AKM-STBL2 ¥ 26,300

WDT0007CA



水平式物干し (AKM)

※ブラウン色・カムブラック色・ブラチナステン色の3色をご用意しています。本体ピュアシルバー色に対しては、ブラチナステン色をご使用ください。
 ※物干し片側当たり25kg以下でご使用ください。

アルミ物干し竿	アルミ物干し竿	記号	S1
L=2,200	2本入り	CKM-P22-2	¥10,700
L=2,900		CKM-P29-2	¥12,500
L=3,200		CKM-P32-2	¥13,500

WDT0007D

ダウンライト

■梁延長を行う場合

ダウンライト		価格
LED照明	1個入り	¥22,700
	2個入り	¥43,100
	3個入り	¥63,500
センサー		¥49,500
サージプロテクタ(注1)		¥17,500
配線カバー(注2)	柱用 高さ24用	¥16,300
	柱用 高さ32用	¥17,300
	梁用 幅60用	¥37,700
梁連結部品(注3)		¥ 7,000

(注1)必ず1セット手配してください。
 (注2)サイズに合わせて、必要な長さの配線カバーを手配してください。
 (注3)配線カバー梁用を2本以上連続して使用する場合、連結部1カ所につき1セット手配してください。

■梁延長を行わない場合

ダウンライト		価格
LED照明	1個入り	¥22,700
	2個入り	¥43,100
	3個入り	¥63,500
センサー		¥49,500
サージプロテクタ(注4)		¥17,500
配線カバー(注5)	柱用 高さ24用	¥15,200
	柱用 高さ30用	¥18,000
	梁用 幅60用(左右あり)	¥38,500

(注4)必ず1セット手配してください。
 (注5)サイズに合わせて必要な長さの配線カバーを手配してください。

エフルージュ FIRST 大型テラス

梁延長 拾い出し例／技術資料



(例) エフルージュ FIRST 大型テラス 壁付タイプ ハイルーフ柱タイプ
 プラチナステン(H2)色×ショコラウォールナット(Z9)色 2A:ポリカーボネート板・アースブルー色

セット記号 JTC-K3960H-2A-Z9 ¥636,700

名称	記号	ユニット価格	数量	名称	記号	ユニット価格	数量
柱(2本入り)	JCD-WA24BA	¥46,400	1	母屋	JTC-KL3960	¥39,700	1
梁(1本入り)	JCD-WB60B-1	¥59,100	1	垂木(2本入り)	JTC-KE39-2	¥33,000	1
側枠・垂木	JTC-KC39-Z9	¥92,700	1	垂木(4本入り)	JTC-KE39-4	¥65,200	1
前枠	JTC-KD60-Z9	¥38,100	1	屋根ふき材(2枚入り)	DTC-KF3906-22A	¥28,200	5
垂木掛け	JTC-KN60	¥37,300	1	部品	JTC-KGF-Z9	¥58,800	1
				ジョイント材(2本入り)	DCD-WGJN	¥25,400	1

■梁延長 拾い出し例(梁を8mに延長する場合)

姿 図



不要となるユニット							必要となるユニット						
名称		記号		ユニット価格	数量	柱	名称		記号		ユニット価格	数量	
柱	ハイルーフ 水下用	2本入り	JCD-WA24BA	¥46,400	1		柱	ハイルーフ 水下用	2本入り	JCD-XA24B-TA	¥74,000	1	
	ハイロング 水下用	1本入り	JTC-KA28BA-1	¥39,600	(1)	柱		ハイロング 水下用	1本入り	JCD-XA28B-1	¥88,200	(1)	
			JTC-KA28BA-1T	¥46,600	(1)					JCD-TA28BD-1T	¥88,200	(1)	
梁	D48	1本入り	JTC-KB48B-1	¥54,300	1	延長用梁(8m用)	58	1本入り	JCD-TB58BB	¥137,300	1		
	D51	1本入り	JTC-KB51B-1	¥55,300	(1)		延長用梁(8m用)	22	1本入り	JCD-TB22BD	¥92,200	1	
	D54	1本入り	JCD-WB54B-1	¥55,800	(1)	梁延長用部品箱		JCD-TK5	¥22,100	1			
	D60	1本入り	JCD-WB60B-1	¥59,100	(1)								
ジョイント材		2本入り	DCD-WGJN	¥25,400	1								

1 主要装備品・主要部品

壁付タイプ

名称	品番	材質	
			アルミ色
前枠止水板	外観左 3K-31351	3K-31370	ASA樹脂 他
	外観右 3K-31352	3K-31371	
前枠止水板カバー材	外観左 3K-31355	3K-31374	ASA樹脂 他
	外観右 3K-31356	3K-31375	
後枠止水板	外観左 3K-31353	3K-31372	ASA樹脂 他
	外観右 3K-31354	3K-31373	
後枠止水板カバー材	外観左 3K-31357	3K-31376	ASA樹脂 他
	外観右 3K-31358	3K-31377	
平板キャップ	外観左 6K-18457		SUS430 他
	外観右 6K-18478		
柱キャップ	3K-31437	ASA樹脂	
ドレイン	K-36979	ASA樹脂 他	
穴隠し	K-36970	ASA樹脂 他	

独立タイプ

名称	品番	材質	
			アルミ色
前枠止水板	外観左 3K-31351	3K-31370	ASA樹脂 他
	外観右 3K-31352	3K-31371	
前枠止水板カバー材	外観左 3K-31355	3K-31374	ASA樹脂 他
	外観右 3K-31356	3K-31375	
後枠止水板	外観左 3K-31353	3K-31372	ASA樹脂 他
	外観右 3K-31354	3K-31373	
後枠止水板カバー材	外観左 3K-31357	3K-31376	ASA樹脂 他
	外観右 3K-31358	3K-31377	
柱キャップ	3K-31437	ASA樹脂	
ドレイン	K-36979	ASA樹脂 他	
穴隠し	K-36970	ASA樹脂 他	

2 設置上の注意

●建物の屋根雪が直接落ちる場所には、取付けないでください。

3 製作範囲

単位:mm

●積雪 20cm 相当

【壁付タイプ】

L ≤ 5,988

D ≤ 3,911

梁下 ≤ 2,800

【独立タイプ】

L ≤ 5,988

D ≤ 3,897

水下梁下 ≤ 2,800



単位:mm

(例) エフルージュ FIRST 大型テラス 独立タイプ ハイルーフ柱タイプ
プラチナステン(H2)色×ショコラウォールナット(Z9)色 2A:ポリカーボネート板・アースブルー色



セット記号 JTC-D3960H-2A-Z9 ¥725,600

名称	記号	ユニット価格	数量	名称	記号	ユニット価格	数量
水上柱(2本入り)	JCD-WA24AA	¥46,300	1	母屋	JTC-KL3960	¥39,700	1
柱(2本入り)	JCD-WA24BA	¥46,400	1	垂木(2本入り)	JTC-DE39-2	¥33,000	1
梁(2本入り)	JTC-DB60A	¥72,900	1	垂木(4本入り)	JTC-DE39-4	¥63,000	1
側枠・垂木	JTC-DC39-Z9	¥96,200	1	屋根ふき材(2枚入り)	DTC-KF3906-22A	¥28,200	5
前枠・後枠	JCD-WD60-Z9	¥66,800	1	部品	JTC-DGF-Z9	¥69,500	1
				ジョイント材(2本入り)	DCD-WGJN	¥25,400	2

■梁延長 拾い出し例(梁を8mに延長する場合)

姿 図													
 <p>●基本</p>						 <p>●梁延長 水下側のみまたは水上側のみ</p>							
不要となるユニット						必要となるユニット							
名称		記号		ユニット価格	数量	名称		記号		ユニット価格	数量		
柱	ハイルーフ	水上用	2本入り	JCD-WA24AA	¥46,300	1	柱	ハイルーフ	水上用	2本入り	JCD-TA24AC	¥73,400	1
		水下用	2本入り	JCD-WA24BA	¥46,400	1			水下用	2本入り	JCD-XA24B-TA	¥74,000	1
	ハイロング	水上用	1本入り	JCD-WA28AAR-1	¥66,200	(1)		ハイロング	水上用	1本入り	JCD-TA28AD-1	¥70,400	(2)
		水下用	1本入り	JCD-WA28AAL-1	¥66,200	(1)			水下用	1本入り	JCD-XA28B-1	¥88,200	(1)
梁	非延長梁			JCD-WA28BAR-1T	¥63,200	(1)	非延長梁			JCD-TA28BD-1T	¥88,200	(1)	
				JCD-WA28BAL-1	¥58,200	(1)		D48	1本入り	JCD-TB48A	¥119,100	1	
		D48	1本入り	JCD-WB48A	¥49,700	2		D51	1本入り	JCD-TB51A	¥122,500	(1)	
		D51	1本入り	JCD-WB51A	¥50,300	(2)		D54	1本入り	JCD-TB54A	¥125,300	(1)	
		D54	1本入り	JCD-WB54A	¥50,800	(2)		D60	1本入り	JCD-TB60A	¥131,800	(1)	
		D60	1本入り	JTC-DB60A	¥72,900	(2)		延長用梁(8m用)	58	1本入り	JCD-TB58BB	¥137,300	1
ジョイント材	2本入り	DCD-WGJN	¥25,400	2		22	1本入り	JCD-TB22BD	¥92,200	1			
						梁延長用部品箱		JCD-TK5		¥22,100	2		

※延長する梁が水下側か水上側かにかかわらず、同じユニットをお手配ください。


姿 図													
 <p>●基本</p>						 <p>●梁延長 すべての梁</p>							
不要となるユニット						必要となるユニット							
名称		記号		ユニット価格	数量	名称		記号		ユニット価格	数量		
柱	ハイルーフ	水上用	2本入り	JCD-WA24AA	¥46,300	1	柱	ハイルーフ	水上用	2本入り	JCD-TA24AC	¥73,400	1
		水下用	2本入り	JCD-WA24BA	¥46,400	1			水下用	2本入り	JCD-XA24B-TA	¥74,000	1
	ハイロング	水上用	1本入り	JCD-WA28AAR-1	¥66,200	(1)		ハイロング	水上用	1本入り	JCD-TA28AD-1	¥70,400	(2)
		水下用	1本入り	JCD-WA28AAL-1	¥66,200	(1)			水下用	1本入り	JCD-XA28B-1	¥88,200	(1)
梁	延長用梁(8m用)			JCD-WA28BAR-1T	¥63,200	(1)	延長用梁(8m用)			JCD-TA28BD-1T	¥88,200	(1)	
				JCD-WA28BAL-1	¥58,200	(1)		58	1本入り	JCD-TB58BB	¥137,300	2	
		D48	1本入り	JCD-WB48A	¥49,700	2		22	1本入り	JCD-TB22BD	¥92,200	2	
		D51	1本入り	JCD-WB51A	¥50,300	(2)		梁延長用部品箱		JCD-TK5		¥22,100	2
		D54	1本入り	JCD-WB54A	¥50,800	(2)							
		D60	2本入り	JTC-DB60A	¥72,900	(2)							
ジョイント材	2本入り	DCD-WGJN	¥25,400	2									

■エフルージュ
独立タイプ

■姿図

D48:4,798
D51:5,098
D54:5,398
D60:5,988

土間コンクリートを考慮する場合	
カーポートサイズ	J×K
全サイズ	500×500
土間コンクリートを考慮しない場合	
カーポートサイズ	J×K
3048 3051	580×580
3054 3548	
3551 3948	
3951	
3060 3554	680×680
3560 3954	
3960	




垂木ピッチ・母屋本数


D	P1	P2	n1	垂木 本数	母屋本数		
					L=30	L=35	L=39
48	595	595	4	7	24	32	40
51	595	670	4	7	24	32	40
54	670	670	4	7	24	32	40
60	595	595	6	9	30	40	50

1スパンあたりの母屋本数


L	P3	n2
30	708.6	3
35	697.9	4
39	948.5	5



■側面図



■正面図



E20301001

商品特長

エフルージュ FIRST
(一般地域用)

エフルージュ
(積雪地域用)

サイクルポート

テラス屋根

参考資料・他