

■ ロートアイアン調の上質なハンマートーン仕上げ。



9型 07-12 カームブラック色

カラー

上質感を引き立て、イメージの幅を広げる5色設定。

(注) アイアンブラウン色では、門柱・錠はブラウン色 (B1) となります。



カームブラック(B7)



プラチナステン(H2)



グラングレイ(OA)



ホワイト(YW)




アイアンブラウン(5T)

特長紹介

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉



●「トラディション 門扉」(受け)のアルミ門柱75角、100角は、柱アンカーの設定を終了いたしました。

●化粧柱1型のブラウン色、プラチナステン色、グラングレイ色、ホワイト色は2022年1月31日に販売を終了しました。

色
オーダー

規格色以外への色替えが可能です(対応可能色はP.36参照)。ただし、本体以外の部材・部品については、規格色よりお選びください。納期、価格につきましては、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

デザイン・バリエーション&おすすめコーディネート商品例

1 カジュアル クラシック



繊細でクラシカルなデザインは、オーナメントと組合せることで、さらに装飾性の高いエレガントなデザインとなります。優雅な南欧風住宅にベストマッチします。

2 ナチュラル&シンプル



シンプルで飽きのこないデザインは、四季の花々や植栽の施された外構に調和します。緑に囲まれたナチュラルな南欧風住宅にマッチします。

3 オーガニック



植物のラインをモチーフにした、おおらかで自由なデザインです。手づくり感あふれる緩やかなディテールは癒しの空間をつくれます。やわらかくやさしいデザインの南欧風住宅にマッチします。

1 型

折戸あり



トラディション 門扉1型 ▶P.408

ベアフンス



トラディション フェンス1B型

▶P.1172



トラディション フィックスフェンス3型

▶P.1177

2 型



トラディション 門扉2型 ▶P.408

ベアフンス



トラディション フィックスフェンス1型

▶P.1177



トラディション フィックスフェンス4型

▶P.1178

3 型

折戸あり



トラディション 門扉3型 ▶P.410

ベアフンス



トラディション フェンス3型

▶P.1175



トラディション フィックスフェンス3型

▶P.1177

特長紹介

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉

デザイン・バリエーション&おすすめコーディネート商品例

4型



トラディション 門扉4型 ▶P.410

ペアフェンス



トラディション フェンス3型

▶P.1175



トラディション フィックスフェンス3型

▶P.1177

5型 / 5B型



トラディション 門扉5B型 (バスケットツイストタイプ) ▶P.412

ペアフェンス



トラディション フェンス1B型

▶P.1172



トラディション フェンス2型

▶P.1173

6型 / 6B型



トラディション 門扉6B型 (バスケットツイストタイプ) ▶P.414

ペアフェンス



トラディション フェンス1B型

▶P.1172



トラディション フェンス2型

▶P.1173

7型 / 7B型



トラディション 門扉7B型 (バスケットツイストタイプ) ▶P.416

ペアフェンス



トラディション フェンス1B型

▶P.1172



トラディション フェンス2型

▶P.1173

8型



トラディション 門扉8型 ▶P.418

ペアフェンス



トラディション フェンス5型

▶P.1175



トラディション フィックスフェンス5型

▶P.1178

9型

折戸あり



トラディション 門扉9型 ▶P.420

ペアフェンス



トラディション フェンス6型

▶P.1176



トラディション フィックスフェンス6型

▶P.1179

10型



トラディション 門扉10型 ▶P.420

ペアフェンス



トラディション フェンス7型

▶P.1176



トラディション フィックスフェンス7型

▶P.1179

特長紹介

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉

親子開きタイプの特長を生かしたデザイン

▶P.412~

親子開きタイプの特長を生かした、新しいシルエットの親子開き門扉のご提案



●流れと動きを感じさせるデザイン

上部のラインに動きを持たせ、流麗で優美なデザインに仕上げました。



●均整のとれた美しいデザイン

両開きタイプのように、トップの位置が門扉の中心になるシンメトリーなデザインを親子タイプで初めて実現しました。

高さ (H) 2000サイズの設定

▶P.414・P.416

6型と7型は、高さH2000サイズをご用意しています。高さのある門扉は防犯面でも視覚的な抑止効果が期待できます。



6型 08-20 両開き



6型 08-20 片開き




7型 08-20 片開き

トラディション オーナメント

ステンドグラスを連想させる樹脂入り(※)など5タイプのオーナメントをご用意しました(注)。オリジナルデザインとすることができます。

寸法図：(単位mm)

ステンドグラス調デザイン



※屋外用途としては一般的なエポキシ樹脂を採用しています。

※アルミ鋳物部分は本体色に合せた5色(B7・H2・OA・YW・5T)からお選びいただけます。

※オーナメントは納期を要します。詳しくはご確認ください。




オーナメントA型



オーナメントAN型




オーナメントB型



オーナメントBN型



オーナメントF型



(注)「トラディション 門扉」では、デザイン・サイズにより適応するオーナメントが異なります。詳細は(オーナメント・ネームプレート取付可否一覧)▶P.2509をご参照ください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
 ●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

適応部品



戸当り(両開き、親子開き、片・内開き用)
戸当りゴムにより、門扉を閉める時でも大きな音がしたり、門扉を傷つけたりすることはありません。

抜け止めヒンジ／ヒジツボ／ヒジツボカバー

門扉を吊ったままの状態でも門扉の前後左右の調整が可能。抜け止め機能付きです。また、防犯性と意匠性を兼ね備えたヒジツボカバーを標準装備しました。


抜け止めヒンジ



内開き用ヒジツボ




外開き用ヒジツボ



ストッパー(両開き、親子開き専用)

(注) ラッチ錠2型・3型を使用する場合は、必ずストッパー(¥3,700)をお手配ください。ただし、H20サイズの本体には使用できません。



ストッパー付き落し錠(φ13)
両開き、親子開きの受側の扉に1本取付きます(片開きには取付きません)。

機能門柱との組合せ ▶ P.692～

※カーンブラック色のみの対応となります。




さまざまな機能を盛り込んだ装備品を豊富に揃え、ヨーロッパ伝統の街灯をイメージした機能門柱との組合せが可能です。

打掛錠タイプ

打掛錠3型 標準

道路側
(棒錠錠)家屋側
(棒錠錠)

ラッチ錠タイプ

ラッチ錠2型
(レバーハンドル)道路側
(シリンダー錠)ラッチ錠3型
(レバーハンドル)道路側
(シリンダー錠)家屋側
(エマーゲンシー)家屋側
(エマーゲンシー)

(注) 化粧柱施工は、扉デザインにより使用する化粧柱の左右高さが異なる場合があります。また、現場で化粧柱をカットしていただく場合があります。P.2510にてご確認ください。

2種類の化粧柱(注) ▶ P.764



化粧柱 1型

サンドブラスト化粧柱 1B型

1型は丸形状。1B型は、トラディショナル 門扉5B、6B、7B型のバスケットツイストタイプと同じデザインをギボシとしています。

※カーンブラック色のみの対応となります。

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉1型・2型

1型 BMC-1						
2型 BMC-2						
	材 質	カラー※				
扉・ オーナ メント	アルミ鋳物	B7 カームブラック	H2 ブラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	5T アイアンブラウン
	門 柱	B7 カームブラック	H2 ブラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	B1 ブラウン

※錠の色は、門柱と同色が推奨色となります。

左右折戸 兼用	左右兼用	親子あり	表裏 同一模様	棒錠錠	シリンダー 錠	化粧柱 対応	機能門柱 対応	オーナメント	ペア商品
※1型 ▶P.422	※2型	*打掛錠3型			▶P.406		▶P.403		

※本製品は、すき間110mmを超える商品です。
JIS規格への適合を求められる商品選定の
場合はご注意ください。

1型



07-12 アイアンブラウン色



04・08-10 カームブラック色



07-12 ホワイト色

2型



07-12 カームブラック色



08-12 アイアンブラウン色

▶P.764

化粧柱1型
(TMB-1 PM)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.765

サンドブラスト化粧柱1B型
(TMB-1BPM)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.692

シャローネ 機能門柱1型
(TMB-1)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.699

シャローネ 機能門柱2型
(TMB-2)
※カームブラック色のみの対応となります。

適応錠

打掛錠3型
(MPE-JU3)ラッチ錠2型
(MPE-JR2)ラッチ錠3型
(MPE-JR3)

1型・2型

呼 称		扉1枚寸法 (W×H)	両開きセット		片開きセット		
			門 柱	埋込金具	門 柱	埋込金具	
1型	06-10	600×1000	¥109,500	¥ 92,100	¥ 75,800	¥ 55,200	
	07-10	700×1000	¥116,500	¥ 99,100	¥ 79,300	¥ 58,700	
	08-10	800×1000	¥123,700	¥106,300	¥ 82,900	¥ 62,300	
	06-12	600×1200	¥124,800	¥106,700	¥ 83,800	¥ 62,500	
1型・ 2型	07-12	700×1200	¥132,000	¥113,900	¥ 87,400	¥ 66,100	
	08-12	800×1200	¥137,000	¥118,900	¥ 89,900	¥ 68,600	
親 子	1型	04・06-10	400・600×1000	¥101,800	¥ 84,400	—	—
		04・07-10	400・700×1000	¥105,300	¥ 87,900	—	—
		04・08-10	400・800×1000	¥108,900	¥ 91,500	—	—
		04・06-12	400・600×1200	¥117,500	¥ 99,400	—	—
	1型・ 2型	04・07-12	400・700×1200	¥121,100	¥103,000	—	—
		04・08-12	400・800×1200	¥123,600	¥105,500	—	—
選 択	ラッチ錠2型・3型(注1)		¥ 14,000加算		¥ 2,900加算		
	外開き対応(注2)	75角	¥ 13,200加算	(内・外兼用)	¥ 8,400加算	¥ 2,100加算	

XBMC0001

- 門柱セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+ヒンジ・ヒジツボ部品+アルミ門柱75角で計算されています。
- 埋込金具セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+埋込金具用ヒンジ部品+埋込金具で計算されています。
- 各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。1型の3枚・4枚折戸施工については、H12サイズカームブラック色のみの対応となります。P.422～をご参照の上、ご発注ください。
- 1型・2型門扉には、オーナメント(▶P.406)の取付けが可能です。[オーナメント取付可否一覧▶P.2509]
- オプション：門扉ストッパー▶P.2482


ラッチ錠2型・3型

(注1) ラッチ錠2型・3型を使用する場合は、別途ストッパーが必要となります(加算額にはストッパー価格が含まれています)。


外開き対応

(注2) 片・外開きの埋込施工では、打掛錠3型をご使用ください。

寸法図：(単位mm)

オーナメント	
A型(AN型)	F型
¥23,700 (¥15,800)	¥23,700
	
B型(BN型)	
¥23,700 (¥15,800)	
	


1型




2型




戸当り柱～ヒンジ芯＝






戸当り柱～ヒンジ芯＝



ヒンジ芯々＝W1+W2+12



ヒンジ芯々＝W1+W2+12



※サイズ別デザインバリエーションについては、P.2508をご参照ください。

寸法図：(単位mm)

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉3型・4型

3型 BMC-3						
4型 BMC-4						
材 質	カラー※					
本体・ オーナメント	アルミ鋳物	B7 カームブラック	H2 ブラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	5T アイアンブラウン
門 柱	アルミ形材	B7 カームブラック	H2 ブラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	B1 ブラウン

※錠の色は、門柱と同色が推奨色となります。

左右折戸 兼用	左右兼用	親子あり	表裏 同一模様	棒錠錠	シリンダー 錠	化粧柱 対応	機能門柱 対応	オーナメント	ヘア商品
※3型 ▶P.422	※4型			*打掛錠3型				▶P.406	▶P.403・ P.404

3型



07-12 ホワイト色

4型



07-12 アイアンブラウン色

04・08-12 (錠: ラッチ錠3型)
アイアンブラウン色07-12 (錠: ラッチ錠3型)
カームブラック色

04・08-12 (錠: ラッチ錠3型) ホワイト色

07-12 (錠: ラッチ錠3型)
カームブラック色

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

▶P.764

化粧柱1型
(TMB-1PM)
※カムブラック色のみの対応となります。

▶P.765

サンドブラスト化粧柱1B型
(TMB-1BPM)
※カムブラック色のみの対応となります。

▶P.692

シャローネ 機能門柱1型
(TMB-1)
※カムブラック色のみの対応となります。

▶P.699

シャローネ 機能門柱2型
(TMB-2)
※カムブラック色のみの対応となります。

適応錠

打掛錠3型
(MPE-JU3)ラッチ錠2型
(MPE-JR2)ラッチ錠3型
(MPE-JR3)

3型・4型

呼 称		扉1枚寸法 (W×H)	両開きセット		片開きセット		
			門 柱	埋込金具	門 柱	埋込金具	
3 型・ 4 型	親 子	07-12	700×1200	¥132,000	¥113,900	¥ 87,400	¥ 66,100
		08-12	800×1200	¥137,000	¥118,900	¥ 89,900	¥ 68,600
		04・07-12	400・700×1200	¥121,100	¥103,000	—	—
		04・08-12	400・800×1200	¥123,600	¥105,500	—	—
選 択	ラッチ錠2型・3型(注1)		¥ 14,000加算		¥ 2,900加算		
	外開き対応(注2)	75角	¥ 13,200加算 (内・外兼用)		¥ 8,400加算	¥ 2,100加算	

XBMC0002

- 門柱セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+ヒンジ・ヒジツボ部品+アルミ門柱75角で計算されています。
- 埋込金具セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+埋込金具用ヒンジ部品+埋込金具で計算されています。
- 各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。3型の3枚・4枚折戸施工については、カムブラック色のみの対応となります。P.422～をご参照の上、ご発注ください。
- 3型・4型門扉にはオーナメント(▶P.406)の取付けが可能です。[オーナメント取付可否一覧▶P.2509]
- オプション：門扉ストッパー▶P.2482


ラッチ錠2型・3型

(注1) ラッチ錠2型・3型を使用する場合は、別途ストッパーが必要となります(加算額にはストッパー価格が含まれています)。

外開き対応

(注2) 片・外開きの埋込施工では、打掛錠3型をご使用ください。






寸法図：(単位mm)

オーナメント	
A型(AN型)	F型
¥23,700 (¥15,800)	¥23,700
	
B型(BN型)	
¥23,700 (¥15,800)	
	

3型



4型



※サイズ別デザインバリエーションについては、P.2508をご参照ください。

寸法図：(単位mm)

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉5型／5B型

5型 BMC-5／5B型 BMC-5B

	材 質	カラー※				
本体・ オーナ メント	アルミ鋳物	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	5T アイアンブラウン
門 柱	アルミ形材	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	B1 ブラウン

5B型は納期を要します。
詳しくはご確認ください。

※錠の色は、門柱と同色が推奨色となります。

左右折戸 兼 用	親子あり	表 裏 同一模様	棒 鍵 錠	シリンダー 錠	化粧 柱 対 応	機能門柱 対 応	オーナメント	ヘア商品
▶P.422			*打掛錠3型				▶P.406	▶P.404

5B型



04・08-12 (錠：ラッチ錠3型) カームブラック色

5型



07-12 (錠：ラッチ錠3型) アイアンブラウン色



07-12 グラングレイ色

▶P.764

化粧柱1型
(TMB-1 PM)
※カームブラック色のみの
対応となります。

▶P.765

サンドブラスト化粧柱1B型
(TMB-1BPM)
※カームブラック色のみの
対応となります。

▶P.692

シャローネ 機能門柱1型
(TMB-1)
※カームブラック色のみの
対応となります。

▶P.699

シャローネ 機能門柱2型
(TMB-2)
※カームブラック色のみの
対応となります。

適応錠

打掛錠3型
(MPE-JU3)ラッチ錠2型
(MPE-JR2)ラッチ錠3型
(MPE-JR3)

呼 称		扉1枚寸法 (W×H)	両開きセット		片開きセット	
			門 柱	埋込金具	門 柱	埋込金具
5 型	07-12	700×1200	¥132,000	¥113,900	¥ 87,400	¥ 66,100
	08-12	800×1200	¥137,000	¥118,900	¥ 89,900	¥ 68,600
	親子 04・07-12	400・700×1200	¥121,100	¥103,000	—	—
	04・08-12	400・800×1200	¥123,600	¥105,500	—	—
5 B 型	07-12	700×1200	¥155,400	¥137,300	¥ 99,100	¥ 77,800
	08-12	800×1200	¥162,600	¥144,500	¥102,700	¥ 81,400
	親子 04・07-12	400・700×1200	¥141,300	¥123,200	—	—
	04・08-12	400・800×1200	¥144,900	¥126,800	—	—
選 択	ラッチ錠2型・3型(注1)		¥ 14,000加算		¥ 2,900加算	
	外開き対応(注2) 75角		¥ 13,200加算	(内・外兼用)	¥ 8,400加算	¥ 2,100加算

XBMC0003

- 門柱セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+ヒンジ・ヒジツボ部品+アルミ門柱75角で計算されています。
- 埋込金具セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+埋込金具用ヒンジ部品+埋込金具で計算されています。
- 各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。3枚・4枚折戸施工については、カームブラック色のみの対応となります。P.422～をご参照の上、ご発注ください。
- 門扉にはオーナメント(▶P.406)の取付けが可能です。[オーナメント取付可否一覧▶P.2509]
- オプション：門扉ストッパー▶P.2482


ラッチ錠2型・3型

(注1) ラッチ錠2型・3型を使用する場合は、別途ストッパーが必要となります(加算額にはストッパー価格が含まれています)。

外開き対応

(注2) 片・外開きの埋込施工では、打掛錠3型をご使用ください。

寸法図：(単位mm)

オーナメント	
A型(AN型)	F型
¥23,700 (¥15,800)	¥23,700
	
B型(BN型)	
¥23,700 (¥15,800)	
	


5型




5B型：バスケットツイストタイプ




戸当り柱～ヒンジ芯＝






ヒンジ芯タ＝W1+W2+12



戸当り柱～ヒンジ芯＝



ヒンジ芯タ＝W1+W2+12



※サイズ別デザインバリエーションについては、P.2508をご参照ください。

寸法図：(単位mm)

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉6型／6B型

6型 BMC-6／6B型 BMC-6B

	材 質	カラー※				
本体・ オーナ メント	アルミ鋳物	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	5T アイアンブラウン
門 柱	アルミ形材	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	B1 ブラウン

高さ(H) 2000サイズ、および
6B型は納期を要します。詳しくは
ご確認ください。

※錠の色は、門柱と同色が推奨色となります。

左右兼用	親子あり	表 裏 同一模様	棒 錠 錠	シリンダー 錠	化粧 柱 対 応	機能門柱 対 応	オーナメント	ペア商品
							▶P.406	▶P.404

*打掛錠3型

6B型




04・08-12 (錠：ラッチ錠3型) ホワイト色

6型



07-12 (錠：ラッチ錠3型) カームブラック色

寸法図：(単位mm)

	A型(AN型)	B型(BN型)	F型
	¥23,700 (¥15,800)	¥23,700 (¥15,800)	¥23,700
オーナメント			



08-20 カームブラック色

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

▶P.764

化粧柱1型
(TMB-1 PM)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.765

サンドブラスト化粧柱1B型
(TMB-1BPM)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.692

シャローネ 機能門柱1型
(TMB-1)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.699

シャローネ 機能門柱2型
(TMB-2)
※カームブラック色のみの対応となります。

適応錠

打掛錠3型
(MPE-JU3)ラッチ錠2型
(MPE-JR2)ラッチ錠3型
(MPE-JR3)

呼 称		扉1枚寸法 (W×H)	両開きセット		片開きセット	
			門 柱	埋込金具	門 柱	埋込金具
6 型	07-12	700×1200	¥132,000	¥113,900	¥ 87,400	¥ 66,100
	08-12	800×1200	¥137,000	¥118,900	¥ 89,900	¥ 68,600
	08-20(注3)	800×2000	¥375,900	¥333,700	¥221,400	¥176,000
	親子 04・08-12	400・800×1200	¥123,600	¥105,500	—	—
6 B 型	07-12	700×1200	¥155,400	¥137,300	¥ 99,100	¥ 77,800
	08-12	800×1200	¥162,600	¥144,500	¥102,700	¥ 81,400
	親子 04・08-12	400・800×1200	¥144,900	¥126,800	—	—
	選 択	ラッチ錠2型・3型(注1)	¥ 14,000加算		¥ 2,900加算	
		外開き対応(注2)	¥ 13,200加算	(内・外兼用)	¥ 8,400加算	¥ 2,100加算

XBMC0003A

- 門柱セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+ヒンジ・ヒジツボ部品+アルミ門柱75角(100角)で計算されています。
- 埋込金具セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+埋込金具用ヒンジ部品+埋込金具で計算されています。
- 各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。
- 門扉にはオーナメント(▶P.406)の取付けが可能です。
- [オーナメント取付可否一覧▶P.2509]
- オプション：門扉ストッパー▶P.2482

ラッチ錠2型・3型





(注1) ラッチ錠2型・3型を使用する場合は、別途ストッパーが必要となります(加算額にはストッパー価格が含まれています)。

外開き対応

(注2) 片・外開きの埋込施工では、打掛錠3型をご使用ください。

08-20

(注3) H20サイズでは、門柱は100角となります。また、錠は打掛錠3型をご使用ください。

6型**6B型****6型****6B型：バスケットツイストタイプ****6型：H20(アルミ門柱100角)**

※サイズ別デザインバリエーションについては、P.2508をご参照ください。

寸法図：(単位mm)

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉7型／7B型

7型 BMC-7／7B型 BMC-7B

	材 質	カラー※				
本体・ オーナメント	アルミ鋳物	B7 カームブラック	H2 ブラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	5T アイアンブラウン
門 柱	アルミ形材	B7 カームブラック	H2 ブラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	B1 ブラウン

※錠の色は、門柱と同色が推奨色となります。

高さ(H) 2000サイズ、および7B型は納期を要します。詳しくはご確認ください。

左右兼用	親子あり	折戸あり	表裏 同一模様	H12のみ	棒 鍵 錠	シンダー錠	化粧柱 対応	機能門柱 対応	オーナメント	ペア商品
				▶P.422	*打掛錠3型				▶P.406	▶P.404

7型



04・08-12 (錠：ラッチ錠3型) カームブラック色

7B型




07-12 (錠：ラッチ錠3型) カームブラック色

7型



08-20 グラングレイ色

寸法図：(単位mm)

	A型 (AN型)	B型 (BN型)	F型
	¥23,700 (¥15,800)	¥23,700 (¥15,800)	¥23,700
オーナメント			

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

▶P.764

化粧柱1型
(TMB-1 PM)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.765

サンドブラスト化粧柱1B型
(TMB-1 BPM)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.692

シャローネ 機能門柱1型
(TMB-1)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.699

シャローネ 機能門柱2型
(TMB-2)
※カームブラック色のみの対応となります。

適応錠

打掛錠3型
(MPE-JU3)ラッチ錠2型
(MPE-JR2)ラッチ錠3型
(MPE-JR3)

呼 称		扉1枚寸法 (W×H)	両開きセット		片開きセット		
			門 柱	埋込金具	門 柱	埋込金具	
7 型		06-12	600×1200	¥124,800	¥106,700	¥ 83,800	¥ 62,500
		07-12	700×1200	¥132,000	¥113,900	¥ 87,400	¥ 66,100
		08-12	800×1200	¥137,000	¥118,900	¥ 89,900	¥ 68,600
		08-20(注3)	800×2000	¥375,900	¥333,700	¥221,400	¥176,000
	親子	04・06-12	400・600×1200	¥117,500	¥ 99,400	—	—
		04・07-12	400・700×1200	¥121,100	¥103,000	—	—
		04・08-12	400・800×1200	¥123,600	¥105,500	—	—
04・08-20(注3)		400・800×2000	¥305,300	¥263,100	—	—	
7 B 型		06-12	600×1200	¥146,400	¥128,300	¥ 94,600	¥ 73,300
		07-12	700×1200	¥155,400	¥137,300	¥ 99,100	¥ 77,800
		08-12	800×1200	¥162,600	¥144,500	¥102,700	¥ 81,400
	親子	04・06-12	400・600×1200	¥136,800	¥118,700	—	—
		04・07-12	400・700×1200	¥141,300	¥123,200	—	—
		04・08-12	400・800×1200	¥144,900	¥126,800	—	—
選 択	ラッチ錠2型・3型(注1)		¥ 14,000加算		¥ 2,900加算		
	外開き対応(注2)		¥ 13,200加算 (内・外兼用)		¥ 8,400加算 ¥ 2,100加算		

XBMC0004

●門柱セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+ヒンジ・ヒジツ部品+アルミ門柱75角(100角)で計算されています。

●埋込金具セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+埋込金具用ヒンジ部品+埋込金具で計算されています。

●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。3枚・4枚折戸施工については、カームブラック色のみの対応となります。P.422~をご参照の上、ご発注ください。

●門扉にはオーナメント(▶P.406)の取付けが可能です。[オーナメント取付可否一覧▶P.2509]

●オプション：門扉ストッパー▶P.2482

ラッチ錠2型・3型

(注1) ラッチ錠2型・3型を使用する場合は、別途ストッパーが必要となります(加算額にはストッパー価格が含まれています)。


外開き対応

(注2) 片・外開きの埋込施工では、打掛錠3型をご使用ください。


7B型 親子 08-20 7型 親子 04・08-20

(注3) H20サイズでは、門柱は100角となります。また、錠は打掛錠3型をご使用ください。


7型




7B型




7型



7B型：バスケットツイストタイプ



7型：H20(アルミ門柱100角)



※サイズ別デザインバリエーションについては、P.2508をご参照ください。
寸法図：(単位mm)

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉8型

8型 BMC-8		カラー※				
材 質						
本 体	アルミ鋳物	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	5T アイアンブラウン
門 柱	アルミ形材	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	B1 ブラウン

※本製品は、すき間110mmを超える商品です。
JIS規格への適合を求められる商品選定の場合はご注意ください。

※錠の色は、門柱と同色が推奨色となります。

左右兼用	親子あり	表裏 同一模様	棒錠錠	シリンダー錠	化粧柱 対	機能門柱 対	ヘア商品
------	------	------------	-----	--------	----------	-----------	------

*打掛錠3型

▶P.405



04・08-12（錠：ラッチ錠3型） プラチナステン色



07-12（錠：ラッチ錠3型） カームブラック色



07-12（錠：ラッチ錠3型） アイアンブラウン色

▶P.764



化粧柱1型
(TMB-1PM)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.765



サンドブラスト化粧柱1B型
(TMB-1BPM)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.692



シャローネ 機能門柱1型
(TMB-1)
※カームブラック色のみの対応となります。

▶P.699



シャローネ 機能門柱2型
(TMB-2)
※カームブラック色のみの対応となります。

打掛錠3型
(MPE-JU3)



ラッチ錠2型
(MPE-JR2)



ラッチ錠3型
(MPE-JR3)



呼 称		扉1枚寸法 (W×H)	両開きセット		片開きセット		
			門 柱	埋込金具	門 柱	埋込金具	
8 型	07-12		700×1200	¥132,000	¥113,900	¥ 87,400	¥ 66,100
	08-12		800×1200	¥137,000	¥118,900	¥ 89,900	¥ 68,600
	親	04・07-12	400・700×1200	¥121,100	¥103,000	—	—
	子	04・08-12	400・800×1200	¥123,600	¥105,500	—	—
選 択	ラッチ錠2型・3型(注1)		¥ 14,000加算		¥ 2,900加算		
	外開き対応(注2) 75角		¥ 13,200加算	(内・外兼用)	¥ 8,400加算	¥ 2,100加算	

XBMC0004A


- 門柱セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+ヒンジ・ヒジツボ部品+アルミ門柱75角で計算されています。
- 埋込金具セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+埋込金具用ヒンジ部品+埋込金具で計算されています。
- 各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。
- オプション：門扉ストッパー▶P.2482

ラッチ錠2型・3型

(注1) ラッチ錠2型・3型を使用する場合は、別途ストッパーが必要となります(加算額にはストッパー価格が含まれています)。

外開き対応

(注2) 片・外開きの埋込施工では、打掛錠3型をご使用ください。



※サイズ別デザインバリエーションについては、P.2508をご参照ください。
寸法図：(単位mm)

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉9型・10型

9型 BMC-9						
10型 BMC-10						
材 質	カラー※					
本 体	アルミ鋳物	B7 カームブラック	H2 ブラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	5T アイアンブラウン
門 柱	アルミ形材	B7 カームブラック	H2 ブラチナステン	OA グラングレイ	YW ホワイト	B1 ブラウン

※錠の色は、門柱と同色が推奨色となります。

左右折戸 兼用	左右兼用	親子あり	表裏 同一模様	棒錠錠	シリンダー 錠	化粧柱 対応	機能門柱 対応	ペア商品
------------	------	------	------------	-----	------------	-----------	------------	------

※9型

※10型

*打掛錠3型

▶P.405

▶P.422


※本製品は、すき間110mmを超える商品です。
JIS規格への適合を求められる商品選定の
場合はご注意ください。

9型



04・08-12 (錠: ラッチ錠3型) グラングレイ色

10型



04・08-12 (錠: ラッチ錠3型) ホワイト色

07-12 (錠: ラッチ錠3型)
アイアンブラウン色07-12 (錠: ラッチ錠3型)
カームブラック色07-12 (錠: ラッチ錠3型)
アイアンブラウン色07-12 (錠: ラッチ錠3型)
カームブラック色

▶P.764

化粧柱1型
(TMB-1PM)
※カームブラック色のみ
の対応となります。

▶P.765

サンドブラスト化粧柱1B型
(TMB-1BPM)
※カームブラック色のみ
の対応となります。

▶P.692

シャローネ 機能門柱1型
(TMB-1)
※カームブラック色のみ
の対応となります。

▶P.699

シャローネ 機能門柱2型
(TMB-2)
※カームブラック色のみ
の対応となります。

適応錠

打掛錠3型
(MPE-JU3)ラッチ錠2型
(MPE-JR2)ラッチ錠3型
(MPE-JR3)

9型・10型

呼 称		扉1枚寸法 (W×H)	両開きセット		片開きセット	
			門 柱	埋込金具	門 柱	埋込金具
9 型 10 型 親 子	07-12	700×1200	¥132,000	¥113,900	¥ 87,400	¥ 66,100
	08-12	800×1200	¥137,000	¥118,900	¥ 89,900	¥ 68,600
	04・07-12	400・700×1200	¥121,100	¥103,000	—	—
	04・08-12	400・800×1200	¥123,600	¥105,500	—	—
選 択	ラッチ錠2型・3型(注1)		¥ 14,000加算		¥ 2,900加算	
	外開き対応(注2) 75角		¥ 13,200加算 (内・外兼用)		¥ 8,400加算	¥ 2,100加算

XBMC0005

- 門柱セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+ヒンジ・ヒジツボ部品+アルミ門柱75角で計算されています。
- 埋込金具セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+埋込金具用ヒンジ部品+埋込金具で計算されています。
- 各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。9型の3枚・4枚折戸施工については、カームブラック色のみ対応となります。P.422～をご参照の上、ご発注ください。
- オプション：門扉ストッパー▶P.2482

ラッチ錠2型・3型

(注1) ラッチ錠2型・3型を使用する場合は、別途ストッパーが必要となります(加算額にはストッパー価格が含まれています)。



外開き対応

(注2) 片・外開きの埋込施工では、打掛錠3型をご使用ください。

9型



10型

※サイズ別デザインバリエーションについては、P.2508をご参照ください。
寸法図：(単位mm)

シャローネ シリーズ

トラディション 門扉1型、3型、5(B)型、7(B)型、9型・折戸セット(注)

	材 質	カラー
本 体	アルミ鋳物	B7 カームブラック

左右折戸 兼 用	表 裏 同一模様	棒 鍵 錠	ペア商品
-------------	-------------	-------	------

(注) 折戸セットは、カームブラック色のみの対応となります。1型のH10サイズおよび上記以外のデザイン(2型、4型、6(B)型、8型、10型)では、折戸施工はできません。

5B型・7B型は納期を要します。
詳しくはご確認ください。

1型



08-12 4枚折戸 カームブラック色

3型



08-12 3枚折戸 カームブラック色

5B型



08-12 3枚折戸 カームブラック色

7型



08-12 3枚折戸 カームブラック色

9型




08-12 3枚折戸 カームブラック色


適応錠




●内折れ・内開き90°施工の場合※



※その他の折戸施工の納まりについては、P.2507をご参照ください。



セキュリティ対策



門柱施工・埋込施工
(写真は、アルミ門柱100角)
折戸施工では、門柱は100角のサイズとなります。また、門扉の抜け止め用の加工を加えました。
埋込施工では、折戸仕様でも両開き用埋込金具を兼用します。

1型 08-12
3枚折戸 カームブラック色

〈道路側〉

呼 称		折戸寸法 3W(4W)×H	3枚折戸セット		4枚折戸セット	
			門 柱	埋込金具	門 柱	埋込金具
1型・3型・ 5型・7型・ 9型(注1)	06-12	1800(2400)×1200	¥197,400	¥159,700	¥237,400	¥199,700
	07-12	2100(2800)×1200	¥208,200	¥170,500	¥251,800	¥214,100
	08-12	2400(3200)×1200	¥215,700	¥178,000	¥261,800	¥224,100
5B型・ 7B型	06-12	1800(2400)×1200	¥229,800	¥192,100	¥280,600	¥242,900
	07-12	2100(2800)×1200	¥243,300	¥205,600	¥298,600	¥260,900
	08-12	2400(3200)×1200	¥254,100	¥216,400	¥313,000	¥275,300
選 択	外開き対応		¥ 13,200加算 (内・外兼用)		¥ 13,200加算 (内・外兼用)	

XBMC0006

●門柱セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+ヒンジ・ヒジツボ部品+折戸部品+アルミ門柱100角で計算されています。

●埋込金具セット価格は、内開き仕様で門扉本体+打掛錠3型+埋込金具用ヒンジ部品+折戸部品+埋込金具で計算されています。

●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。

●オプション：門扉ストッパー▶P.2482

1型・3型・5型・7型・9型

(注1) H10・H20サイズの折戸施工はできません。3型、5型、9型に06-12の設定はありません。

(注2) 5B型に06-12の設定はありません。



キャスター・落とし錠・丁番
(写真は家屋側)

折戸がスムーズに開閉できるように、キャスターを標準装備しています(折戸部品ユニットに同梱)。



錠穴隠し(写真は道路側)

錠穴隠しにより、門扉本体を折戸本体として使用でき、錠を付けない場合でも全体の雰囲気は損なわれません(折戸部品ユニットに同梱)。