

晴れもようwith ■ 商品概要 ■



商品カタログ▶

「晴れもようwith」があれば毎日が洗濯日和。

■ 床仕様／600タイプ／フラット屋根



UC／サイズ1260／間口：引違い窓(テラス戸)／両側面：引違い窓(テラス戸)換気框付き／塩ビデッキ

H20 <標準タイプ> ￥ 824,800 (熱線吸収ポリカーボネート)
<ガラス組み込みタイプ> ￥1,084,000 (熱線吸収ポリカーボネート)

■ 1階設置用／床仕様



■ 1階設置用／土間仕様



■ 1階設置用／デッキON仕様



■ 2階設置用／躯体バルコニー仕様



設置場所に合わせて、さまざまな納まりバリエーションから選択できます。

サイズバリエーション

タイプ	設置階	仕様	間型	間口／単体	間口／2連結	出幅
600タイプ	1階設置用	床仕様	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間・3.5間・4.0間	3尺・4尺・5尺・6尺・9尺
		土間仕様	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間・3.5間・4.0間	3尺・4尺・5尺・6尺・9尺
		デッキON仕様	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間・3.5間・4.0間	3尺・4尺・5尺・6尺・9尺
1500タイプ	1階設置用	躯体バルコニー仕様	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間・3.5間・4.0間	3尺・4尺・5尺・6尺
		床仕様	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間・3.5間・4.0間	3尺・4尺・5尺・6尺・9尺
		土間仕様	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間・3.5間・4.0間	3尺・4尺・5尺・6尺・9尺
3000タイプ	1階設置用	デッキON仕様	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間・3.5間・4.0間	3尺・4尺・5尺・6尺
		床仕様	関東間	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間・3.5間・4.0間	3尺・4尺・5尺・6尺
		土間仕様	関東間	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間・3.5間・4.0間	3尺・4尺・5尺・6尺
		デッキON仕様	関東間	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間・3.5間・4.0間	3尺・4尺・5尺・6尺

注 ●間口は最大2連結までとなります。

■ 性能

耐風圧	
本体囲い部	800N/m ² (81.6kgf/m ²)
耐積載荷量	1800N/m ²

- 「晴れもようwith」は、部屋のような気密性・水密性はありません。地域・天候・使用状況によって結露が発生したり、強い風を伴う雨天時には、雨水が入り込むおそれがあります。このような時には、「晴れもようwith」に濡れて困るものは、置かないようにしてください。また「晴れもようwith」内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐候性能を確認したうえでご使用してください。
- 床材の上では、履き物を履いて利用してください。日中、日差しが強い時は床材が高温になっているため、裸足で歩いたり、乳児を一人で遊ばせると、やけどのおそれがありますので注意してください。また、雨などで濡れた床材、ステップはすべりやすくなっているため、転倒するおそれがありますので注意してください。
- 人工木は樹脂を使用しているため、歩行で生じる摩擦により静電気を帯びることがあります。
- 屋根の雪が落下するような場所には取り付けないでください。
- テラス部と開口部は同時施工での対応をお願いします。
- 床板の上に継続して重量物を置く場合は、100kgf/m²以下とし、重量が分散される置き方としてください。長期使用時にはデッキのへこみや色が周囲と変わる場合があります。

動画
チェック

晴れもようwith スペシャルサイト

https://alumi.st-grp.co.jp/products/deck/hare moyowith_special/index.html

YouTube

「三協アルミ公式チャンネル」
からでもご覧いただけます。



特注品

ウォールエクステリア特注品
晴れもようwith特注品

P.1044

色追加

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	ダークブロンズ (BKC)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	サンシルバー (SLC)
-----	-----------	-----------	---------------	--------------	-----------	--------------

パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)
------	---------------	--------------	----------	----------	----------

ポリカーボネート板
ポリカーボネート板(かすみ調) 熱線吸収ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)

床材	モクメ (MJ)	グレーシルバー (GJ)	サンドグレー (SAG) NEW	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RO)	チャコールブラック (CY)
----	----------	--------------	-------------------------	--------------	-------------	----------------

塩ビデッキ
人工木床材「単色」・人工木デッキ「ひとと木2」

グレーマーブル (GUM)	ブラックマーブル (BUM)	ホワイトマーブル (WTM)	テラコッタマーブル (TCM)
---------------	----------------	----------------	-----------------

人工木床材「マーブル」

見積りシステム対応	床仕様	土間仕様	デッキON仕様
-----------	-----	------	---------

耐積雪量 約20cm相当 比重0.3にて算出
耐積雪量 約50cm相当 比重0.3にて算出
耐積雪量 約100cm相当 比重0.3にて算出

注 ●3階以上への取り付けはできません。強度を保証できません。
●3000タイプは、2階以上への取り付けはできません。

- 材質
- 本体：アルミ材
 - 床部：塩化ビニール・人工木
 - 屋根材：ポリカーボネート
熱線吸収ポリカーボネート
熱線遮断ポリカーボネート
 - デッキ部：人工木・アルミ材
- 使用対象
- 木造・軽量鉄骨造
RC造(2階まで)

晴れもようwith

晴れもようwith
独立フレーム


囲い商品

オートロック

暖たす

POINT H20、H22を設定！
開口高さアップで視界良好！

開口部高さ1900mmを2000mmにアップしました。
H20・H22それぞれで「ランマなし」「ランマ付き」を選択できます。



晴れもようⅢ H19 開口高さ H=1900mm


晴れもよう with H20 開口高さ H=2000mm

開口部が高くなり、より開放感のある空間に。

全仕様のH20・H22どちらのサイズでも中棧と無目位置を一定ラインにそろえ、開口部選択の自由度をアップしました。ドアなどを組み合わせた場合でも、外観がすっきりと仕上がります。

POINT 全仕様〈H20・H22〉で「ランマなし」「ランマ付き」を設定

すべての仕様、すべての高さで「ランマなし」と「ランマ付き」を設定。お気に入りの開口部が選択できます。



POINT プライバシーに配慮

洗濯物を干しても外から見えにくい型板ガラスを規格化。フロート板ガラスと型板ガラスのどちらかを選択できます。

●型板ガラス


●フロート板ガラス

洗濯物が見えにくい

選択

POINT 特注品でさまざまな設置環境に対応

柔軟なサイズ・施工バリエーションでお客様のニーズにお応えします。ガラスを組み込んでお届けする組み込みタイプでは、用途に応じて各種特殊ガラスから選択できます。



POINT 洗濯物干しに便利な機能が満載！

「晴れもようwith」をより快適な洗濯空間とするために、便利な機能を満載しています。

- 1 物干しアイテム22種類**
使い勝手の良い竿掛けや物干しを、オプションとして多数そろえています。
- 2 換気枠・換気枠で快適な空間を保持**
窓を閉めた状態でも通気できる換気枠を規格化。「換気枠付き」と「換気枠なし」で障子を選択できます。FIX枠に設置できる「換気枠」とあわせて使用するとより通気性が上がります。
- 3 「千鳥」干しが便利**
竿掛けの工夫で「晴れもようwith」内部を通る風を有効に利用する「千鳥」干しを提案。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ	セット価格表 P.246	納まり図 P.288	屋根パネル寸法 P.1186	ガラス寸法 P.1189	価格表② (別冊) P.8
----------	--------------	------------	----------------	--------------	---------------

晴れもようwith ■ 商品概要 ■

機能・施工面も充実! さまざまなバリエーションからお選びいただけます。

特長 **1** スタイル

設置場所に合わせて選べる4つのタイプ


1階設置用の「床仕様」「土間仕様」「デッキON仕様」、2階バルコニーに設置する「躯体バルコニー仕様」をご用意しました。



特長 **2** さまざまな展開が可能

豊富なサイズバリエーション

間口連結によって豊富なサイズバリエーションを展開。




※出幅7・8尺の設定はありません。

特長 **3** H20サイズとH22サイズ+ロング柱タイプも

開口高さを選択

開口部の高さは、H20サイズとH22サイズ(ランマなしとランマ付き) 4タイプから選択できます。床仕様は床下ロング柱タイプもあります。



特長 **4** 塩ビデッキと人工木床板

豊富な床材から選択

床仕様は塩ビデッキと人工木床板の2種10色から選択。デッキON仕様は人工木デッキ「ひとと木2」を設定。

人工木

板厚
30mm
板幅274mm
床仕様用

板厚
46mm
板幅204mm
デッキON仕様用



2タイプの屋根形状

2つの屋根形状から選択できます。



パネルバリエーション

屋根パネルは3種類、屋根側面パネルは2種類のパネル材質から選択できます。

	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線吸収ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)
タイプ	 ブラウンスモーク (BR) ブラウン SMOOK BR	 ブルースモーク (AO) ブルー SMOOK AO	 かすみ (SI) かすみ SI	 クリア (CL) クリア CL	 かすみ (SI) かすみ SI
特長	耐衝撃性においてガラスの約250倍の強度を持っており、紫外線をほぼ100%低減します。低温時にも硬化しにくく、寒冷地での使用にも適しています。		明るさを保ちつつ暑さの原因となる赤外線熱線をカットし、真夏の太陽下でも温度上昇を抑えます。		
屋根パネル	●	●	●	●	●
屋根側面パネル	—	●	●	●	—

注 ● 屋根パネルがポリカーボネート板、熱線遮断ポリカーボネート板の場合、屋根側面パネルはポリカーボネート板(かすみ調)を使用します。 ※詳しくはP.230をご参照ください。

積雪地域にも対応

3つの強度タイプから選択。

屋根を支える垂木の間隔を狭め、屋根の強度を高め、積雪量100cm地域まで対応する高い強度を実現。お住まいの地域に合わせて3つの強度タイプから選択できます。



開口バリエーション

ライフスタイルに合わせてさまざまな組み合わせが可能。

間口・側面開口部

引違い窓(テラス戸) (2枚建)

引違い窓(テラス戸) (4枚建)

引違い窓(高窓) (2枚建)

引違い窓(高窓) (4枚建)

引違い窓(上下窓) (2枚建)

引戸 (2枚建)

引戸 (4枚建)

引違い窓(テラス戸) 換気框付き(2枚建)

引違い窓(テラス戸) 換気框付き(4枚建)

引違い窓(高窓) 換気框付き(2枚建)

引違い窓(高窓) 換気框付き(4枚建)

引違い窓(上下窓) 換気框付き(2枚建)

FIX窓

ドア

採風ドア

ガラスルーバー窓

FIX窓(ランマFIX)

引違い窓(ランマ小窓)

※引違い窓(上下窓)は床仕様のみ下小窓格子付きとなります。
※引戸は土間仕様のみ設定です。

晴れもようwith ■ 商品概要 ■

■ 設置スタイルは4種から

1階設置用の「床仕様」「土間仕様」「デッキON仕様」、2階バルコニーに設置する「躯体バルコニー仕様」をご用意しました。


床仕様

リビングの延長として使うなら床仕様。ランドリールームからの出入りがスムーズです。



室内と床続きなので、効率よくお洗濯ができます。床材は塩ビデッキと人工木床板から選べます。

塩ビデッキ



人工木床板



※価格はP.246セット価格表、または「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

土間仕様

屋外とつながる土間仕様。全開口の中棧・無目高さを統一し、意匠性をアップしました。



- 注**
- 引戸下枠はアンカー固定とコンクリートねじ固定のどちらでも施工が可能です。
 - 下枠レール高さまで土間仕上げしてください。

※価格はP.254セット価格表、または「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

デッキON仕様

リビングと一体感のある人工木デッキの快適なランドリースペース。




竿をはずして多目的に活用できます。(吊下げ型脱着式竿掛け(シングルタイプ)の場合)
デッキは天然木の風合いで温もりのある4色から選択できます。


サンドグレイ〈SAG〉



モカブラウン〈WBR〉



ローズウッド〈RO〉



チャコールブラック〈CY〉



注 ●昇温抑制仕様の詳細は、P.670「ひとと木2」を参照願います。

※価格は「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

躯体バルコニー仕様

2階バルコニーを物干し場に。外出中に雨が降っても安心です。



躯体バルコニーにも取り付けが可能です。柱取り付け金具で躯体に固定。勾配のある場合でも土間勾配調整材で調整できます。

●柱取り付け金具



最大間口2.0間×出幅6尺まで対応できます。

※価格は「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

テラス連結仕様

中でも、外でも干せます。



テラスと組み合わせるとより快適なランドリースペースになります。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォール
カタログセット価格表
P.246納まり図
P.288屋根パネル寸法
P.1186ガラス寸法
P.1189価格表2 (別冊)
P.8

三協アルミ 225


晴れもようwith ■ 商品概要 ■

豊富な開口バリエーションから組み合わせ

開口バリエーション

間口部にもドア・ガラスルーバー窓の設置が可能。
開口部の組み合わせ自由度がアップ。

すべての仕様で〈ランマなし〉・
〈ランマ付き〉の選択が可能！




ランマ部



間口・側面開口部





FIX窓 (ランマFIX)



引違い窓 (ランマ小窓)

引違い窓 (テラス戸)
〈2枚建〉引違い窓 (テラス戸)
〈4枚建〉引戸
〈2枚建〉引戸
〈4枚建〉

換気枠なし

引違い窓 (テラス戸)
換気枠付き (2枚建)引違い窓 (テラス戸)
換気枠付き (4枚建)

換気枠付き

引違い窓 (テラス戸)・引違い窓
(高窓)・引違い窓 (上下窓) で
換気枠付きの選択が可能！



各開口に網戸・フィルタードをご用意しています。

網戸

引違い窓 (テラス戸) 用
(黒ネット)

フィルタード

引違い窓 (高窓) 用
(黒ネット)

フィルタード

引違い窓
(テラス戸) 用

フィルタード

引違い窓
(高窓) 用

ドア



採風ドア



ガラスルーバー窓

ガラスを現地手配する標準タイプとガラスを組み込んで出荷するガラス組み込みタイプよりお選びいただけます。

半透明で
プライバシーに
配慮

ガラス組み込みタイプ

現場で組み込み障子を
建て込むだけ!!

面倒なガラスの手配や障子の
組み立てが不要。

ガラスは2種類から選べます。

●フロート板ガラス




厚み: 5mm

熱線カット率 : 17%
紫外線カット率 : 34%

選択


●型板ガラス

厚み: 4mm
テラス戸 (中棧なし)
H22は6mm熱線カット率 : 19%
紫外線カット率 : 37%


引違い窓(高窓)
に4枚建を規格。




引違い窓(上下窓)の
下窓に格子が付き、
安全性をアップしました。
※床仕様の場合のみ




引違い窓(高窓)
<2枚建>




引違い窓(高窓)
<4枚建>




引違い窓(上下窓)
<2枚建>



引違い窓(上下窓)
下小窓格子付き<2枚建>
※床仕様のみ




FIX窓




FIX窓


FIX窓に取り
付ける換気
枠をご用意。
<オプション>




引違い窓(高窓)
換気枠付き<2枚建>



引違い窓(高窓)
換気枠付き<4枚建>



引違い窓(上下窓)
換気枠付き<2枚建>



引違い窓(上下窓)
下小窓格子付き<2枚建>
換気枠付き

ドア・ガラスルーバー窓が
間口部にも設置できます。

ガラスルーバー窓に3尺サ
イズを規格。

引違い窓(高窓)FIX部・ガラ
スルーバー窓FIX部に取り付
ける換気枠をご用意。
<オプション>



- 注**
- ドア・採風ドアは外開きのみとなります。ドア・採風ドアは桁側納まり、躯体側納まりどちらにも対応できます。
 - ガラスルーバー窓用羽根ガラスはフロート板ガラス・型板ガラスから選択できます。
 - 引違い窓(上下窓)は、土間仕様・デッキON仕様には下小窓格子が付きません。

ガラス組み込みタイプについて 受注生産品

- ①現地でのガラス手配が不要で迅速な施工対応がとれます。
- ②ガラス込みの価格を、お客様との商談の際、即時にご提示できます。
- ③ガラスはフロート板・厚さ5mm。
型板:厚さ4mm(テラス戸<中棧なし>)H22は6mm)。

障子部
仕様

引違い窓(テラス戸)
引違い窓(高窓)
引違い窓(上下窓)
引戸
ドア・採風ドア
ガラスルーバー窓

ガラスを組み込んだもので出荷します。

FIX部
ガラスルーバー窓の下FIX部

ガラスのみを出荷します。
ガラスは、現地取り付けとなります。

注 ●ガラスを取り付けるための
「吸盤」をご用意願います。

晴れもようwith ■ 商品概要 ■

■ 風をいっぱい採り込める開口部

引違い窓(テラス戸) / 引違い窓(高窓)

スペースを取らずに開け閉めできる引違い窓。



引違い窓(テラス戸) 引違い窓(テラス戸)換気框付き

●換気框


閉めたままでも換気できる換気框付き障子を選択できます。



外観



内観



広く開口できる高窓<4枚建>を規格。




引違い窓(高窓)<4枚建>

■ 引違い窓(テラス戸)用中棧(外鍵仕様) オプション

鍵付き中棧で簡易的に外からの施錠が可能となります。



外観



開

内観

閉

内観

注 ●内側からの施錠はできません。

引違い窓(ランマ小窓)

ランドリースペースには欠かせない通風性をアップする引違い窓(ランマ小窓)。



ランマ部に引違い窓(ランマ小窓)を組み合わせることにより、通気量・換気量がアップします。

全仕様にランマ付きの設定が可能です。引違い窓(ランマ小窓)で「晴れもようwith」上部の通風量が多くなり、洗濯物の乾きがさらに良くなります。



全タイプに設置可能

5尺



1間/6尺



1.5間/9尺



2間/12尺




引戸

出入口などに外から鍵が掛けられる引戸(土間仕様のみ)。



出入口などに外から鍵が掛けられる引戸。自転車の収納などが、楽に行えます。




召合せ錠

ステンレスレール

●ステンレスレール

段差18mmと低く抑えてあるので、自転車などの出し入れも楽にできます。



注 ●土間仕様のみ取り付け可能です。
●引戸下枠はアンカー固定とコンクリートねじ固定のどちらでも施工が可能です。
●下枠レール高さまで土間仕上げしてください。

洗濯物干し機能をアップする開口部

ガラスルーバー窓

洗濯物干しに必要な風を採り込めます。



●ルーバー窓



間口部・側面部に設置。
洗濯物干しに必要な風を採り込めます。



ルーバーの開閉は
ハンドル操作で簡
単にできます。

ルーバーハンドル

FIX窓／高窓 (FIX部)

用途に応じて遮光パネルに組み替えできるFIX窓。



外部からの視線を遮る遮光パネルへの取り
替えが可能です。

■遮光パネル



外観

オプション



内観

FIX部に換気枠を設置することができます。

■換気枠

オプション



外観

内観

オープン時

内部の換気機能を
向上させることで、
室内をいつでも快
適に保ちます。
室内・室外のどち
らからも操作でき
ます。

採風ドア

オプション

ランドリールームの採風に適したドア。



ドアを閉じたまま通風・換気が可能。



上げ下げ窓：全閉



上げ下げ窓：全開

専用の横格子付網戸・フィルタードをご用意。

採風ドア
網戸付き採風ドア
フィルタード付き

ドア

外側からの開閉に便利な外ハンドル・外錠。



外側からの開閉に便利な外ハンドル・
外錠。外側は防犯性に配慮したシリン
ダー錠で、内側が使い勝手の良いサム
ターン仕様となっています。

外ハンドル・外錠



内：サムターン

■ドアクローザ

オプション



ドアの開閉がスムーズに行え、開
閉速度を自由に調節できるドアク
ローザをご用意しています。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

ウォール
カタログセット価格表
P.246納まり図
P.288屋根パネル法
P.1186ガラス寸法
P.1189価格表② (別冊)
P.8

晴れもようwith ■ 商品概要 ■

■ 3種の屋根材バリエーション

屋根パネルは採光性のある3種類のパネル材質からお選びいただけます。

ポリカーボネート板・ポリカーボネート板 (かすみ調)

熱線吸収ポリカーボネート板

熱線遮断ポリカーボネート板
(かすみ調)

耐衝撃性においてガラスの約250倍の強度を持っており、紫外線をほぼ100%低減します。低温時にも硬化しにくく、寒冷地での使用にも適しています。

明るさを保ちつつ曇さの原因となる赤外線熱線をカットし、真夏の太陽下でも温度上昇を抑えます。



ブラウンスモーク(BR)



ブルースモーク(AO)



かすみ(SI)



クリア(CL)




かすみ(SI)

屋根パネル 性能比較

■ 熱線(赤外線)カット率 ■ 可視光透過率 ■ 紫外線カット率

※実測値であり保証値ではありません。



● 耐衝撃強度アップ

ガラスに比べ約250倍の耐衝撃強度があります。

▲ 熱線を低減

暑さの原因となる赤外線の熱線を低減し、真夏の温度上昇を抑えます。

■ 紫外線を低減

太陽光に近い自然の光は採り入れて、人体に有害な紫外線をほぼ100%カットします。

○ ブライバシー

裏面のエンボス模様が周囲からの視線を抑え、パネルの汚れを目立ちにくくします。


■ 豊富な床材バリエーション

床仕様は「塩ビデッキ」「人工木床板」の2種類から選択。デッキON仕様は人工木デッキ「ひとと木2」から選択します。



床材(床仕様)


● 塩ビデッキ



● 人工木床板「単色」




● 人工木床板「大理石」




デッキ(デッキON仕様)

● 人工木デッキ「ひとと木2」




人工木

床仕様用



デッキON仕様用



お願い

- 人工木の床材には、人工木として樹脂と天然の木粉を原料に使用しているため、色に多少のバラつきが発生します。
- 人工木の表面には、製造時のけぼりなどが残っている場合がありますが、木材のささくれと異なり、刺さることはありません。
- 人工木は木粉を使用しているため、雨や紫外線の影響などでやや白っぽく変化しますが、強度に影響はありません。
- 人工木の特性上、降雨による雨じみが発生することがありますが、商品全体に十分に水を撒き自然乾燥させると目立たなくなります。
- 人工木は天然木と同様に外的要因により、汚れやしみ、黒い斑点(かびなど)が発生する場合があります。対処方法は取り扱い説明書をご確認ください。
- 人工木の表面は水分をほとんど吸収しないため、設置後、間もない状態では表面に雨水がたまり乾き方に差が生じる場合がありますが、時間経過とともに軽減されていきます。

テラス囲い『晴れもようwith』が 【第13回キッズデザイン賞】を受賞!

【受賞部門】

子どもたちを産み育てやすいデザイン部門




「お子さまを育てる親視線」の主な特長

窓に換気框・換気枠を付けて、外出時など窓を閉め切った状態でも風を採り込むことができ、日射が少ない雨や曇りの昼間・夜間などでも通風・換気が可能となり、洗濯物が乾き易く、いつでも安心して洗濯ができます。また、上下昇降式物干しは洗濯物を低い位置でかけられ、子どもたちと一緒に家族皆で協力して楽しく洗濯ができるため、子どもたちの学び・成長に繋がります。

換気框・換気枠

換気框・換気枠を用いることにより安全で快適に洗濯物が干せます。



上下昇降式物干し

上下昇降式物干しを用いることにより子どもたちと一緒に洗濯物が干せます。



目線の高さで作業ができ、使わない時は上に上げて収納することもできます。

キッズデザイン賞とは

キッズデザイン賞は、「子どもが安全に暮らす」「子どもが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」ための製品・空間・サービスで優れたものを選び、広く社会へ伝えることを目的としています。子どもが使う製品はもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てへの配慮があれば応募可能です。日用品から住宅、街づくり、ワークショップ、調査研究まで幅広い分野が対象となっています。受賞作品には「キッズデザインマーク」の使用が認められます。



KIDS
DESIGN
AWARD
2019

【キッズデザイン賞WEBサイト】 <http://www.kidsdesignaward.jp/>

【検証】「晴れもようwith」で「風の流れ」をデザインする

「風の流れ」をデザインすることで、より楽しく、より快適な

「晴れもようwith」ならば、



「風の流れ」を工夫して、
日射が少ない雨やくもりの昼間、
夜でも洗濯物が乾きやすい!

make wind
1

雨が長く梅雨の時期は洗濯物が乾きにくくて・・・
日中仕事で留守にしがちだから、夜に洗濯をして干したい。
でも、夜って日差しがないから乾きにくいよね・・・
「晴れもようwith」ならば
「風の流れ」を工夫することにより、
日射が少ない雨やくもりの昼間・夜などの悪条件でも
洗濯物が乾きやすく快適なスペースになります。


通風効果シミュレーション

「晴れもようwith」の両側面に「換気框」や「換気柵」を付けて、洗濯物の乾きやすさを検証しました。




〈通風シミュレーション概要〉

解析条件
使用ソフト: STREAM V13
屋外の風: 2m/s
外気: 温度30℃ 湿度50%
風向: 住宅壁面に対し30° (右図参照)
※日射量は実測結果に基づき設定



日射がない場合の換気回数と乾燥速度の関係



日射がない、または少ない時でも換気框、換気柵を開いた状態で洗濯物を干すと、閉め切った時よりも洗濯物の乾燥速度は速くなります。

このことより


日射が少ない雨やくもりの昼間、まったく日射がない夜でも、換気をするだけで洗濯物は乾きやすくなるということがわかります! また、換気をするだけで、中干し特有のにおいも残りません。

おすすめ!

「晴れもようwith」開口部パターン、換気框、換気柵の効果的な使い方

風の流れを考慮すると、換気框と換気柵を組み合わせて設置するのが効果的!

(例) 両側面「上段: 引違い窓、下段: FIX窓」の引違い窓に換気框、FIX窓に換気柵を取り付ける。もしくは右側面の引違い窓に換気框、左側面のFIX窓に換気柵でも十分に効果は得られます。



「晴れもようwith」は、外出時、窓を閉め切った状態でも換気框・換気柵から風を採り込むことができ、洗濯物を効率よく乾かすことができます。日中の通風・換気はもちろん、夜間でも施錠しながら換気ができるガラスルーバー窓など、換気アイテムを強化しています。



～晴れもようwith “make wind”～

ランドリースタイルをデザインする三協アルミの新しい提案です。


干し方の新定番!

3
make wind
2

『千鳥』干しを使って
「風の流れ」をデザインする。

三協アルミが提案する『千鳥』干し。
「風の流れ」をデザインし、洗濯物を千鳥状に
干すことで生まれる新しいカタチ。
従来の約1.6倍の乾燥速度で衣類に優しく、人に優しく!



●竿・洗濯物の向き(イメージ)




通風効果シミュレーション

「晴れもようwith」内の干す向きと配置違いで乾燥速度に
どれくらいの違いが出るか検証しました。



干し方パターン
1
間口平行干し
(従来)



300g/h
タオル1枚当たりの
乾燥速度




干し方パターン
2
『千鳥』干し
(出幅平行干し)



480g/h
タオル1枚当たりの
乾燥速度


通常干しの
約1.6倍



注) 上段引違い窓を全開にした場合の数値です。
注) 実際の洗濯物の1時間当たりの乾きスピードとは異なります。

〈通風シミュレーション概要〉

解析条件
使用ソフト: STREAM V13
屋外の風: 2m/s
外気: 温度30℃ 湿度50%
風向: 住宅壁面に対し30°(右図参照)
※日射量は実測結果に基づき設定



このことより

乾燥速度 (g/(m²・h))
0 800

干し方を工夫することで、洗濯物はより速く乾くことがわかりました。
多彩な竿掛けをそろえた「晴れもようwith」は、いろいろな干し方が
できるので、洗濯物を効率よく乾かすことができます!

おすすめ!

『千鳥』干しを実現するための竿掛け
「吊下げ型脱着式(シングルタイプ)」

竿を掛ける向きを変えることができるので、洗濯物を出幅方向に
平行に干したり、洗濯物の量が多い場合は、竿掛け本体をはずし、
別の垂木に取り付けることにより間口方向に平行に干したり、用途
に合わせて干し方を変えることが可能です。



変更する時は
簡単にはずせます。

●伸縮竿



注) 竿掛け一式当たりの許容積載荷重は10kgです。

干し方
変更

●間口平行干しから
「千鳥」干し
〈出幅平行干し〉へ

間口平行干し



「千鳥」干し(出幅平行干し)



晴れもようwith ■ 商品概要 ■

ランドリースペースに欠かせない通風・換気機能を強化

換気扇

換気框

引違い窓(ランマ小窓)
網戸ガラスルーバー窓
網戸

換気枠


引違い窓(高窓)
網戸採風ドア
(横格子付網戸)引違い窓(テラス戸)
網戸

換気框 窓を閉めたままで通気できる換気框付き障子を規格。

オプション

引違い窓(テラス戸・高窓・上下窓)に換気框付き障子を規格。
障子を〈換気框付き〉と〈換気框なし〉から選択できます。
簡単な開閉スイッチ操作で通風が可能です。

●スライド開閉
室内から操作できます。




換気枠 FIX窓に開閉可能な換気枠ユニット。

オプション



内部の換気機能を向上させることで、室内をいつでも快適に保ちます。
室内・室外のどちらからも操作できます。

●スライド開閉



換気扇 天候に左右されずに、室内の換気ができます。

オプション

ウェザーカバーにより雨の浸入を防ぎます。換気扇専用パネルを使って取り付け位置を屋根側面部・ランマ部・FIX窓から選ぶことができます。



「引き紐ガイド」を装着することで引き紐操作が楽にできます。


専用パネルを使って取り付け位置を選ぶことができます。



ガラスルーバー窓 ガラスルーバー窓で通気がスムーズに。



ガラスルーバー窓を組み合わせれば、雨の日も通風性を確保できます。ハンドル操作で通風のコントロールが可能です。



ルーバー窓用ガラスは本体開口部に合わせて、フロート板ガラス・型板ガラスから選択できます。



採風ドア ドアを閉じたまま通風・換気が可能。

オプション



ドアを閉じたまま内蔵の上げ下げ窓から通風・換気ができます。障子の上げ下げは、スムーズな吊車式。障子を任意の位置で止めて、通風量を自由に調節できます。また、ワンアクションで操作できる施錠装置付きで、戸締まりが簡単に行えます。

●施錠装置

上げ下げ窓の施錠は、全開時および上下約50mm開いた状態の2箇所でもロックできます。手をかけても動かない、しっかりと固定できる設計です。

注 ●防犯のため、外出時および就寝時には上げ下げ窓を全開状態にして、施錠装置をかけてください。

●シリンダー



●サムターン



●ドアクローザ(オプション)



商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ

セット価格表 P.246

納まり図 P.288

屋根パネル寸法 P.1186

ガラス寸法 P.1189

価格表2(別冊) P.8

晴れもようwith ■ 商品概要 ■

花粉対策


花粉の侵入を防ぎます。

■ フィルタード

オプション

良好な可視性と
高い紫外線カット率

花粉対策用に開発された「フィルタード」は、メッシュ目が細かく(200メッシュ/インチ)、花粉の通過をカットするため、洗濯物などに花粉がつくことを防ぎます。網目が細いので、春先の花粉・黄砂対策に最適。また夏場の風を採り込みたい時期は通常の網戸と取り替えて使用をおすすめします。



花粉
約80%以上
カット

紫外線
約60%
カット



花粉通り抜け比較

	メッシュ	線径(μm)	孔径(μm)	花粉除去率
従来網戸	18	600	811	約10%
フィルタード	200	47	80	約80%以上

光の透過性の良いブラック調で、お部屋からの視界を良好に保ちます。また、外からの紫外線を約60%カットすることで、日光の紫外線による衣類の劣化を和らげます。

紫外線対策

日差しをコントロール。

■ 日除け／フック棒

オプション

夏の強い日差しを遮り洗濯物の日焼けを防ぎます。



洗濯
OK

戸袋納まりも対応可能です。



■ フック棒

- 標準タイプ
[FKB-900 ℓ= 900mm]
- ロングタイプ
[FKB-1800 ℓ=1800mm]

耐候性に優れた折りたたみ式の日除けです。直射日光を程よく抑えます。開閉に必要なフック棒もご用意しています。

- 注**
- 風速10m/s以上の強風が続く場合、折りたたんでください。
 - 日除けはカーテン生地のため消耗品です。
 - 日除けの交換は、3年を目処に行ってください。

■ ロールスクリーン

オプション

程よい目隠しとしても効果的。

持ちやすい取っ手で操作がスムーズ。閉じる際は、取っ手を軽く引くだけで巻き上がり、桁部にすっきりと納まります。



- 注**
- 収納式棚との併用はできません。
 - マルチバーとの併用はできません。
 - カーテンレールとの併用はできません。
 - 照明との併用はできません。
 - 側面取り付け式竿掛け、側面用吊下げ式竿掛け、側面用吊下げ式(ワイドタイプ)竿掛けとの併用はできません。
 - ガラスルーバー窓に取り付ける場合は、ガラスルーバー窓単体で分けて取り付けてください。


プライバシーにも配慮

洗濯物が外から見えにくい型板ガラスを規格化。

■ 型板ガラス

フロート板ガラスと型板ガラスのどちらかを選択

外から「晴れもようwith」内が見えにくいので、カーテンなしでも視線が気になりません。ガラス組み込みタイプで、透明なフロート板ガラスと型板ガラスのどちらかを選択できます。



洗濯物が
見えにくい
型板ガラス

フロート板ガラス



厚み:5mm
熱線カット率 :17%
紫外線カット率:34%

型板ガラス



厚み:4mm
H22/テラス戸(中棧なし)は6mm
熱線カット率 :19%
紫外線カット率:37%


選択

より快適な物干しスペースに


■ 照明 (AC 100V)

オプション

夜間でも干すことができます。



暗くなりがちな「購れもようwith」内部をやさしく照らすLED照明を規格。子供たちが寝静まった夜間でも、洗濯物を干すなど作業がスムーズに行えます。



- 注**
- 腕木、側面無目に取り付けてください。
 - 色調は昼白色です。
 - ランプの交換はできません。本体を取り替えてください。

■ 格子付き引違い窓 (上下窓)

幼児の転落防止に効果的〈床仕様〉



下窓部に格子がついているので、窓開放時でも小さなお子さまや物が落ちる心配がありません。




- 注**
- 土間仕様・デッキON仕様には下小窓格子は付きません。

■ 布団干しアーム

オプション

気軽に布団を干すことができます。

間口部両側の柱に取り付けて使用します。




- 注**
- 竿「SAO」をご使用願います。ご使用の際は端部キャップをいったんはずしてご使用ください。

■ 1階用フェンス

オプション

転落防止にも効果的。

1階間口部に設置。気軽に布団が干せます。また、ペットの飛び出し防止やお子さまの転落予防にも効果的です。



- 注**
- 厚みのある布団は、障子を閉めた部位には干せません。
 - 間口部のみ設置できます。(側面には設置できません)

晴れもようwith ■ 商品概要 ■


種類豊富な竿掛け・物干しアイテム

他社との竿掛けアイテム数比較

業界トップクラスの竿掛けアイテム数。
充実したラインアップの中から、
お住まいに合わせて選べます。

物干し
アイテム数

22個



使い勝手のよい物干しアイテム

1 上下昇降式物干し




目線の高さで作業ができ、使わない時は上げて収納することもできます。

目線の高さで作業ができ、干した状態で上へ。すっきりしたデザインも特長です。

「日除け併用ブラケット」を設置して、日除けとの併用が可能です。



- 注 ● 強風時には窓・扉を閉めてご使用ください。
● 間口1.0間には取り付けできません。




2 吊下げ型脱着式竿掛け(シングルタイプ)



出幅平行干しが可能。使わない時ははずしてすっきり。

取りはずし可能なスマートな竿掛け。出幅平行干しから間口平行干しにも自在に変えられます。

- 注 ● 強風時には窓・扉を閉めてご使用ください。
● 伸縮竿を併用の場合、出幅3～5尺は出幅平行干しはできません。



動画
チェック

晴れもようwith 竿掛け操作方法動画一覧

YouTube

「三協アルミ公式チャンネル」
からでもご覧いただけます。



https://alumi.st-grp.co.jp/products/deck/terracekakai/haremoyo_with/movie.html

3 吊下げ型 調整式



許容積載荷重: **20kg** (竿掛け一式当たり)

使いやすい高さ調整付きの吊り下げタイプ。

4 吊下げ型 調整式(ワイドタイプ)



許容積載荷重: **20kg** (竿掛け一式当たり)

たくさん干せ、使いやすい高さに調整できる便利な竿掛け。

5 側面用吊下げ式



許容積載荷重: **20kg** (竿掛け一式当たり)

物干しスペースが多く取れるタイプです。カーテンレールとの併用が可能。

6 側面用吊下げ式(ワイドタイプ)



許容積載荷重: **20kg** (竿掛け一式当たり)

物干しスペースが多く取れるタイプです。カーテンレールとの併用が可能。

7 側面取り付け式



許容積載荷重: **20kg** (竿掛け一式当たり)

物干しスペースが多く取れる固定式の側面取り付けタイプ。カーテンレールとの併用が可能。

8 吊下げ型 上下可動式



許容積載荷重: **15kg** (竿掛け一式当たり)

使用高さを3段階に調整することができます。

9 吊下げ型 上下可動脱着式



許容積載荷重: **15kg** (竿掛け一式当たり)

使用高さを3段階に調整することができ、使用しない場合、簡単に取りはずしできます。

10 壁直付け型収納式



許容積載荷重: **50kg** (竿掛け一式当たり)

3段階の角度調整が可能な壁直付け型収納式竿掛け。

11 壁直付け型たて収納式



許容積載荷重: **50kg** (竿掛け一式当たり)

使用しない時はスイング収納が可能。

12 竿



許容積載荷重: **30kg**

すべての竿掛けに対応する竿です。布団干しアームにも使えます。

13 すべり防止竿



許容積載荷重: **20kg**

風などで、ハンガーがすべらないようにできる竿です。

14 伸縮竿



許容積載荷重: **10kg**

両端部を伸ばして使えます。L=1400mm~2100mm

便利な収納アイテム

15 収納式棚



許容積載荷重: **20kg**

使わないときはコンパクトに収納できる補助棚。

16 マルチバー



無目に取り付けます。

17 マルチバー用フック



許容積載荷重: **15kg** (フック1スパン当たり)

フックの取り付け位置は自由に変えられます。

18 マルチバー専用小物置き



許容積載荷重: **3kg**

マルチバーに取り付けます。便利な小物置き。

19 ステンレス製回転フック



許容積載荷重: **3kg**

フックの向きを自由に変えられます。

20 布団干しアーム



許容積載荷重: **30kg** (布団干し一式当たり)

柱に設置し、竿を通して布団を干すことができます。

※竿はSAO-●●-1(1本入り)を使用してください。

21 1階用フェンス



間口方向に設置するフェンスです。気軽に布団干しができます。

22 フリーアーム



柱や壁に取り付けて使用。使わない時は収納できます。

許容積載荷重: **10kg** (フック1個当たり: 1.5kg)

晴れもようwith ■ 商品概要 ■

使い勝手を良くするオプション

引違い窓(テラス戸)用中棧(外鍵仕様)

鍵付き中棧で外からの施錠が可能です。



- 注**
- 内側からの施錠はできません。
 - ガラス組み込み完成品はありません。

ドアクローザ

ドアの開閉がスムーズにできます。




- 注**
- ロールスクリーン、カーテンレールとの併設はできません。

遮光パネル

外部からの視線を遮ることができます。



厚さ3mmの複合板を使用したパネルです。外部からの視線を遮ることができます。



アルミ樹脂複合板 W1210mm×H2420mm t=3

- 注**
- 必要サイズに合わせて現地切り縮めが必要です。
 - 「引違い窓(テラス戸・中棧なし)」には取り付けできません。

雨樋カバー

雨樋部へのゴミやチリの侵入を防ぎます。



前枠雨樋部へのゴミやチリの侵入を防ぐ雨樋カバーを用意しています。また、雪のたまりをなくし、屋根の雪もスムーズに落とします。

ステップ

上り下りしやすいステップ。

ステップを取り付けることで、屋外からも楽に出入りすることができます。

踏み板の幅が広く、傾斜がゆるやかな上り下りしやすいステップです。標準タイプはH600、ロング柱タイプはH900をご用意しました。

■ステップH600



■サイズ 踏み面:195mm
標準タイプ用
高さ:600mm

■ステップH900



■サイズ 踏み面:230mm
ロング柱タイプ用
高さ:900mm

床下囲い

床下収納でスペースを有効活用。





床下を囲うことにより、住宅とより一体感のあるデザインになります。床下を収納スペースとして有効利用。ガーデニング道具の収納などに活用できます。

- 注**
- 施錠はできません。

カーテンレール



カーテンで日差しや視線を遮ります。
シングルレールとダブルレールをご用意しました。



()内は単体の場合の寸法です。
注 ●ランマ付きの無目(出幅方向)に竿掛けKESSK-S、KETSK-S、KETSK-Wがある場合、出幅方向(腕木)に取り付けできません。(間口方向(桁)のみ取り付けできます。)

水切り

壁つたいの多量の雨水の浸入防止に効果的です。



垂木掛けの上に水切りを取り付けることで、雨水をさらにガードします。

雪おろし棒



長さ調整
2800~
3800mm

軽くて強いアルミ製。

屋根につもった雪をおろしやすい形状になっています。先端はゴム製エッジ付きですので、パネルやキズ付きやすい場所にも使用できます。

開口とオプションの組み合わせ可否表(同じ開口面に取り付けた場合)

取り付け位置	開口							本体			
	収納式棚	マルチパー	ステンレス製回転フック	換気扇	換気枠	換気枠	遮光パネル	引違い窓中棧	カーテンレール	ロールスクリーン	フリーアーム
引違い窓(ランマ小窓)	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×
FIX窓(ランマFIX)	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×
引違い窓(テラス戸)	×	×	×	×	×	×	※4	×	●	●	×
引違い窓(高窓)	●	●	×	●	●	●	×	×	●	●	※7
引違い窓(上下窓)	×	●	●	×	●	×	●	×	●	●	※7
FIX窓	※1	●	●	※2	×	※3	●	×	●	●	※7
ガラスルーバー窓	※1	●	●	×	×	×	●	×	●	●	※6
ドア	×	×	×	×	×	×	×	×	※5	×	×
採風ドア	×	×	×	×	×	×	●	×	※5	×	×
引戸	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×

※1: 3尺以上の場合、取り付け可能。
 ※2: 2尺の場合のみ、取り付け可能。
 ※3: 2尺、3尺、4尺、5尺、6尺の場合、取り付け可能。
 ※4: 中棧付きの場合のみ、取り付け可能。
 ※5: ドアクローザを取り付けた場合、併用はできません。
 ※6: 3尺のガラスルーバー窓とロールスクリーンを併用する場合のみ、取り付け可能。
 ※7: 開口分割した場合のみ、取り付け可能。

オプション同士の組み合わせ可否表(同じ開口面に取り付けた場合)

	収納式棚	布団干しアーム	フリーアーム	マルチパー	マルチパー専用小物置き	ステンレス製回転フック	ロールスクリーン	カーテンレール	換気扇	照明	1階用フェンス	ドアクローザ
収納式棚	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●
布団干しアーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●
フリーアーム	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●
マルチパー	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●
マルチパー専用小物置き	×	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●
ステンレス製回転フック	×	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●
ロールスクリーン	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×
カーテンレール	×	●	●	●	●	●	×	×	※1	●	●	×
換気扇	●	●	●	●	●	●	×	※1	●	●	●	●
照明	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
1階用フェンス	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●
ドアクローザ	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●

※1: FIX窓(ランマFIX)・FIX窓に換気扇を取り付けた場合、併用はできません。

晴れもようwith ■ 商品概要 ■

■ さまざまな設置環境に柔軟に対応します。


根太持ち出し納まり

〈水切り逃げ納まり〉

サッシ下枠と基礎のすき間が100mm以下の場合、根太掛けを取り付けできないので、水切り逃げ納まりにて対応。



サッシ下枠と基礎のすき間が100mm以下の場合「水切り逃げ納まり」にて対応可能です。



根太掛けの取り付けができない場合は「水切り逃げ納まり」にて対応

〈フラットレールサッシ対応納まり〉

当社フラットレールサッシ「アルジオ」との組み合わせで、お部屋と「晴れもようwith」をフラットにつなげて一体感のある空間をつくります。



当社フラットレールサッシ「アルジオ」との組み合わせで、室内と一体感のあるフラット空間が可能

床下ロング柱納まり

「ロング柱」で、高い基礎の住宅へ取り付けできます。



床下を長く設定した「ロング柱」で、高い基礎の住宅への取り付けができます。

戸袋納まり

設置する場所に雨戸戸袋などがある場合は、戸袋納まりを。



設置する場所が雨戸戸袋などによりへいたんになっていない場合には、戸袋スペースを回避する戸袋納まりをお選びください。パネルはポリカーボネート(かすみ・クリア)から選べます。



取り付けねじが見えないので、外観もすっきり仕上がります。

屋根パネル下止め式


施工が困難な場所でも屋根パネル下止め式で対応できます。



施工が困難な場所でも屋根パネル下止め式で対応

垂木掛け上部にスペースがない場合、下止め式でスムーズな施工ができます。垂木の組み合わせ方により、すべての屋根パネルを下止め式にすることが可能です。


●出幅6尺まで対応可能です。



すべての屋根パネルが下止め式

■ RC構造や軽量鉄骨構造の住宅にも対応します。

オプションの対応部品で、木造住宅はもちろん軽量鉄骨・RC住宅などさまざまな住宅に設置することが可能です。




■ 雨水仕舞い・結露水への対応




1 屋根部

パネル押え固定ビスをバックリング付きにすることにより、雨水浸入を防ぎます。




2 前桁端部

両端にある水抜き穴から前桁の結露水をスムーズに排出します。



●水抜き穴は前桁両端部(室外・躯体側面)にあります。


3 前桁部



結露水をいったんためて、外部に排出する構造となっています。

4 腕木部

結露水や雨水を、水抜き穴から室外へ効率良く排出します。



5 垂木掛け部



先付けボードによりパネル押えのシーリング処理が不要です。



■ 設置が難しい場所にも対応します

オプション


土間勾配調整材

土間勾配調整材で調整します。

調整範囲
80mm以下調整可能



■土間勾配調整材(小) ■土間勾配調整材(大)





●土間勾配調整材(小)…出幅6尺で3%勾配まで対応できます。
●土間勾配調整材(大)…出幅9尺で3%勾配まで対応できます。

注 ●引戸は取り付けできません。

躯体調整材

躯体とのすき間を調整します。


調整範囲
65~100mm
調整可能




注 ●床仕様の場合は根太掛け側にも躯体調整材が必要です。

垂木取り付け金具

障害物で取り付けにくい箇所の施工が可能です。



下からの垂木の取り付けが困難な施工時に、垂木取り付け金具で横からの取り付けを可能にしました。



施工性が向上しました。

ねじ種・本数を削減

ねじ種および本数を減らし、施工の効率化を図りました。

ねじ種

13種

5種

ねじ本数


約 13% 減

※床仕様/R型/2間6尺/塩ビデッキ/間口・両側面・引違い窓(テラス戸)の場合
※晴れもようⅢとの比較になります。

躯体方立キャップの改良


1 垂木掛けの位置決め

躯体方立キャップを設定し、垂木掛けの位置決めを簡単にできるようにしました。




2 屋根側面たて枠・押縁の取り付けが簡単に

屋根側面たて枠と押縁の取り付けが容易になり、施工性が大幅にアップしました。



3 屋根側面たて枠の位置決めが簡単にできる

躯体方立キャップを設けることにより、屋根側面たて枠上面の位置決めが容易に。



シーリング工数削減

従来9箇所シーリング工程を6箇所に削減。また、シーリングしやすい形状への見直しを行い、施工性をアップしました。



開口上枠部、屋根側面たて枠・前桁・妻桁のシーリングを廃止

3

シーリングしやすい形状に

晴れもようⅢ

晴れもよう with




開口枠の施工性向上

1 側面開口枠の現地加工をなくしました

桁下フィンに切り欠きを設けて、たて枠の現地加工をなくしました。

2 開口枠を正面から水平に取り付けが可能


従来ねじが当たらないように挿入するか、ねじを取りはずして枠を挿入していた作業を、正面から水平に取り付けるようにしました。



4


3 FIX窓(ランマFIX)の現地切り縮め加工が容易にできます

FIX窓(ランマFIX)のたて枠を分割型にして、現地切り縮めを容易にしました。



4 FIX窓(ランマFIX)のガラス取り付けが容易に

FIX窓(ランマFIX)が三方押縁になって、高所でのガラスの取り付けを容易にしました。




根太の固定方法

5

根太掛け形状を変更して、根太掛けの位置出しと根太の固定を容易にしました。


根太の固定は従来のナット掛けから、ねじ止めに変更して、施工を容易にしました。



人工木床板の全長カット不要

6

人工木床板は、床調整材を使うことにより、床板の現地全長カットなしの施工を可能にしました。



晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	タークブロンズ (BK)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	サンシロバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカーボネート板	熱線吸収ポリカーボネート板 (かすみ適用)	

R型 F型 **床仕様/ランマなし H20サイズ** 見積りシステム対応

20cm 50cm 100cm


耐積雪量: 比重0.3にて算出

セット価格表 (BR・WH・KC・SLC・1500タイプ・3000タイプ・ガラス組み込みタイプ)は **受注生産品** 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
間型	タイプ	間口・姿図 W (mm)	出幅・姿図 D (mm)	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740
関東間	1500タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 497,000	¥ 537,000	¥ 549,300	¥ 608,800	¥ 867,200	¥ 472,000	¥ 512,300	¥ 525,600	¥ 581,900	¥ 818,800
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 499,300	¥ 539,500	¥ 552,500	¥ 612,700	¥ 872,700	¥ 474,000	¥ 514,600	¥ 529,100	¥ 585,800	¥ 823,400
		1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 586,600	¥ 635,400	¥ 657,300	¥ 732,000	¥ 1,040,700	¥ 558,900	¥ 608,100	¥ 631,700	¥ 702,500	¥ 984,700
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 590,100	¥ 639,100	¥ 662,200	¥ 737,800	¥ 1,049,000	¥ 562,000	¥ 611,600	¥ 636,900	¥ 708,300	¥ 991,600
		2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 647,300	¥ 705,000	¥ 736,700	¥ 827,000	¥ 1,186,000	¥ 615,800	¥ 674,000	¥ 708,000	¥ 793,900	¥ 1,122,200
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 651,900	¥ 710,100	¥ 743,200	¥ 834,800	¥ 1,197,000	¥ 620,000	¥ 678,600	¥ 714,900	¥ 801,800	¥ 1,131,400
	3000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 522,500	¥ 566,800	¥ 581,300	¥ 642,100	¥ 908,000	¥ 494,200	¥ 538,800	¥ 554,300	¥ 611,900	¥ 856,200
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 524,800	¥ 569,300	¥ 584,500	¥ 646,000	¥ 913,500	¥ 496,200	¥ 541,100	¥ 557,800	¥ 615,800	¥ 860,800
		1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 622,300	¥ 677,400	¥ 702,900	¥ 779,700	¥ 1,106,300	¥ 591,400	¥ 646,900	¥ 674,100	¥ 747,000	¥ 1,044,700
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 625,800	¥ 681,100	¥ 707,800	¥ 785,500	¥ 1,114,600	¥ 594,500	¥ 650,400	¥ 679,300	¥ 752,800	¥ 1,051,600
		2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 693,500	¥ 759,700	¥ 796,000	¥ 888,900	¥ 1,276,500	¥ 660,100	¥ 726,800	¥ 765,400	¥ 853,900	¥ 1,204,700
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 698,100	¥ 764,800	¥ 802,500	¥ 896,700	¥ 1,287,500	¥ 664,300	¥ 731,400	¥ 772,300	¥ 861,800	¥ 1,213,900

- 注 ●上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格・床材(塩ビデッキ)価格を含んでおります。
 ●床材(人工木)に変更する場合は、右記人工木床板加算額を加算してください。
 ●換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

床材色	モクメ (M.J)	グレーシバルバー (G.J)	サンドグレー (SAG)	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RO)	チャコールブラック (CY)	グレーマープル (GUM)	ブラックマープル (BUM)	ホワイトマープル (WTM)	テラコッタマープル (TCM)
	塩ビデッキ		人工木床板/単色				人工木床板/マープル			



■床下ロング柱加算表

出幅	間口	1.0間	1.5間	2.0間
3尺~6尺		+¥ 5,400	+¥ 7,000	+¥ 7,000
9尺		+¥ 9,500	+¥ 10,800	+¥ 10,800

アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合
 本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

●ガラス組み込みタイプの場合
 本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

■開口ユニット加・減算表 (WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

間口開口ユニット

左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

間口 W (mm)	1.0間 1818	1.5間 2727		2.0間 3636		
バリエーション	引違い窓(高窓)	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓		
姿 図						
加・減算額	標準タイプ	+¥ 13,000	+¥ 5,500	+¥ 17,800	+¥ 18,500	+¥ 43,500
	フロント板/型板	+¥ 7,200	-¥ 17,100	-¥ 2,200	-¥ 9,900	+¥ 19,000

側面開口ユニット

左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合：両側面「引違い窓(高窓)」
 出幅5~9尺の場合：両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

注 ●下記の加・減算額は片面入替の際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。

バリエーション	出幅D (mm)					
	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 13,500	+¥ 13,000	+¥ 17,800
	フロント板/型板	—	—	+¥ 9,500	+¥ 7,200	-¥ 2,200
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 32,300	+¥ 31,000	+¥ 44,000	+¥ 43,900	—
	フロント板/型板	+¥ 41,400	+¥ 39,800	+¥ 48,900	+¥ 46,000	—
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 32,100	-¥ 33,300	-¥ 19,400	-¥ 21,200	-¥ 15,700
	フロント板/型板	-¥ 49,500	-¥ 52,600	-¥ 44,600	-¥ 49,700	-¥ 66,800
④ ドア	標準タイプ	+¥ 14,200	+¥ 45,800	+¥ 57,700	+¥ 54,700	—
	フロント板/型板	+¥ 13,600	+¥ 54,100	+¥ 60,700	+¥ 58,400	—
⑤ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 106,200	+¥ 137,800	+¥ 149,700	+¥ 146,700	—
	フロント板/型板	+¥ 81,200	+¥ 121,700	+¥ 128,300	+¥ 126,000	—
⑥ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 117,000	+¥ 148,600	+¥ 160,500	+¥ 157,500	—
	フロント板	+¥ 93,000	+¥ 133,500	+¥ 140,100	+¥ 137,800	—
	型板	+¥ 67,200	+¥ 107,700	+¥ 114,300	+¥ 112,000	—

注 ●引違い窓(上下窓)の価格には、下小窓格子は含んでおりません。

■人工木床板加算表

床板加算額	出幅	単色					マープル				
		3尺	4尺	5尺	6尺	9尺	3尺	4尺	5尺	6尺	9尺
1.0間		+¥ 52,100	+¥ 71,400	+¥ 89,500	+¥ 97,800	+¥ 142,900	+¥ 77,000	+¥ 104,600	+¥ 131,000	+¥ 147,600	+¥ 217,600
1.5間		+¥ 70,700	+¥ 96,800	+¥ 126,500	+¥ 138,000	+¥ 201,700	+¥ 107,000	+¥ 145,200	+¥ 187,000	+¥ 210,600	+¥ 310,600
2.0間		+¥ 94,900	+¥ 127,200	+¥ 164,000	+¥ 178,800	+¥ 260,400	+¥ 148,000	+¥ 198,000	+¥ 252,500	+¥ 285,000	+¥ 419,700

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ

セット価格表 P.246

納まり図 P.288

屋根パネル寸法 P.1186

ガラス寸法 P.1189

価格表②(別冊) P.8

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	ダークブロンズ (BK)	アーバングレー (UG)	ブラック (KC)	サンシルーバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ編)	熱線吸収ポリカ板	熱線遮断ポリカ板 (かすみ編)	

R型 F型 **床仕様/ランマなし H20サイズ** 見積りシステム対応 20cm 50cm 耐積雪量: 比重0.3にて算出

セット価格表

すべて [受注生産品](#) 納期をご確認ください。


屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ							
間型	タイプ	間口・姿窓 W (mm)	出幅・姿窓 D (mm)	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	
900タイプ	1.0間	2000	ポリカーボネート	¥ 515,400	¥ 556,200	¥ 571,000	¥ 631,100	¥ 892,600	¥ 493,300	¥ 533,900	¥ 548,700	¥ 606,500	¥ 850,400	
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 518,000	¥ 559,000	¥ 574,400	¥ 635,400	¥ 899,500	¥ 495,600	¥ 536,400	¥ 551,700	¥ 610,900	¥ 855,900	
			ガラス 組み込み	¥ 148,800	¥ 159,000	¥ 178,000	¥ 189,200	¥ 283,400	¥ 148,800	¥ 159,000	¥ 178,000	¥ 189,200	¥ 283,400	
	1.5間	3000	ポリカーボネート	¥ 608,600	¥ 659,800	¥ 686,600	¥ 766,100	¥ 1,081,600	¥ 584,500	¥ 635,500	¥ 662,500	¥ 739,500	¥ 1,034,700	
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 612,400	¥ 663,900	¥ 691,700	¥ 772,600	¥ 1,092,000	¥ 588,000	¥ 639,200	¥ 667,000	¥ 746,100	¥ 1,043,000	
			ガラス 組み込み	¥ 198,500	¥ 208,700	¥ 227,700	¥ 238,900	¥ 333,100	¥ 198,500	¥ 208,700	¥ 227,700	¥ 238,900	¥ 333,100	
	2.0間	4000	ポリカーボネート	¥ 671,900	¥ 731,500	¥ 768,400	¥ 860,100	¥ 1,224,200	¥ 646,000	¥ 705,200	¥ 742,500	¥ 831,800	¥ 1,172,600	
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 676,900	¥ 737,000	¥ 775,300	¥ 868,900	¥ 1,238,000	¥ 650,600	¥ 710,300	¥ 748,500	¥ 840,500	¥ 1,183,600	
			ガラス 組み込み	¥ 214,800	¥ 225,000	¥ 244,000	¥ 255,200	¥ 349,400	¥ 214,800	¥ 225,000	¥ 244,000	¥ 255,200	¥ 349,400	
	1500タイプ	1.0間	2000	ポリカーボネート	¥ 541,300	¥ 586,400	¥ 603,200	¥ 664,600	¥ 934,700	¥ 514,800	¥ 559,700	¥ 576,500	¥ 635,600	¥ 887,800
				熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 543,900	¥ 589,200	¥ 606,600	¥ 668,900	¥ 941,600	¥ 517,100	¥ 562,200	¥ 579,500	¥ 640,000	¥ 893,300
				ガラス 組み込み	¥ 148,800	¥ 159,000	¥ 178,000	¥ 189,200	¥ 283,400	¥ 148,800	¥ 159,000	¥ 178,000	¥ 189,200	¥ 283,400
1.5間		3000	ポリカーボネート	¥ 644,800	¥ 702,300	¥ 732,300	¥ 813,900	¥ 1,148,900	¥ 616,500	¥ 673,800	¥ 704,000	¥ 783,100	¥ 1,095,100	
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 648,600	¥ 706,400	¥ 737,400	¥ 820,400	¥ 1,159,300	¥ 620,000	¥ 677,500	¥ 708,500	¥ 789,700	¥ 1,103,400	
			ガラス 組み込み	¥ 198,500	¥ 208,700	¥ 227,700	¥ 238,900	¥ 333,100	¥ 198,500	¥ 208,700	¥ 227,700	¥ 238,900	¥ 333,100	
2.0間		4000	ポリカーボネート	¥ 718,500	¥ 786,600	¥ 827,800	¥ 922,100	¥ 1,316,600	¥ 688,400	¥ 756,100	¥ 797,700	¥ 889,600	¥ 1,255,700	
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 723,500	¥ 792,100	¥ 834,700	¥ 930,900	¥ 1,330,400	¥ 693,000	¥ 761,200	¥ 803,700	¥ 898,300	¥ 1,266,700	
			ガラス 組み込み	¥ 214,800	¥ 225,000	¥ 244,000	¥ 255,200	¥ 349,400	¥ 214,800	¥ 225,000	¥ 244,000	¥ 255,200	¥ 349,400	

- 注**
- 上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格・床材(塩ビデッキ) 価格を含んでおります。
 - 床材(人工木)に変更する場合は、右記人工木床板加算額を加算してください。
 - 換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

晴れもようwith
専用レールシステム
専用商品
オプション
暖たす

床材色	モクメ (M.J.)	グレーシバルバー (G.J.)	サンドグレー (SAG)	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RO)	チャコールブラック (CY)	グレーマープル (GUM)	ブラックマープル (BUM)	ホワイトマープル (WTM)	テラコッタマープル (TCM)
	塩ビデッキ		人工木床板/単色				人工木床板/マープル			

色追加



■床下ロング柱加算表

出幅	間口	1.0間	1.5間	2.0間
3尺~6尺		+¥ 7,000	+¥ 7,000	+¥ 7,000
9尺		+¥ 10,800	+¥ 10,800	+¥ 10,800

アル屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合
 本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

●ガラス組み込みタイプの場合
 本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

■開口ユニット加・減算表 (WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)と は **受注生産品** 納期をご確認ください。

間口開口ユニット

左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

間口 W (mm)	1.0間 2000	1.5間 3000		2.0間 4000		
バリエーション	引違い窓(高窓)	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓	引違い窓(高窓)	
姿 図						
加・減算額	標準タイプ	+¥ 13,500	+¥ 4,400	+¥ 16,100	+¥ 17,900	+¥ 44,200
	フロント板/型板	+¥ 7,500	-¥ 20,100	-¥ 5,000	-¥ 12,600	+¥ 19,800

側面開口ユニット

左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合: 両側面「引違い窓(高窓)」
 出幅5~9尺の場合: 両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

注 ●下記の加・減算額は片面入替の際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。

バリエーション	出幅D (mm)					
	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 13,500	+¥ 13,000	+¥ 17,800
	フロント板/型板	—	—	+¥ 9,500	+¥ 7,200	-¥ 2,200
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 32,300	+¥ 31,000	+¥ 44,000	+¥ 43,900	—
	フロント板/型板	+¥ 41,400	+¥ 39,800	+¥ 48,900	+¥ 46,000	—
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 32,100	-¥ 33,300	-¥ 19,400	-¥ 21,200	-¥ 15,700
	フロント板/型板	-¥ 49,500	-¥ 52,600	-¥ 44,600	-¥ 49,700	-¥ 66,800
④ ドア	標準タイプ	+¥ 14,200	+¥ 45,800	+¥ 57,700	+¥ 54,700	—
	フロント板/型板	+¥ 13,600	+¥ 54,100	+¥ 60,700	+¥ 58,400	—
⑤ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 106,200	+¥ 137,800	+¥ 149,700	+¥ 146,700	—
	フロント板/型板	+¥ 81,200	+¥ 121,700	+¥ 128,300	+¥ 126,000	—
⑥ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 117,000	+¥ 148,600	+¥ 160,500	+¥ 157,500	—
	フロント板	+¥ 93,000	+¥ 133,500	+¥ 140,100	+¥ 137,800	—
	型板	+¥ 67,200	+¥ 107,700	+¥ 114,300	+¥ 112,000	—

注 ●引違い窓(上下窓)の価格には、下小窓格子は含んでおりません。

■人工木床板加算表

床板加算額	出幅 間口	単色					マープル				
		3尺	4尺	5尺	6尺	9尺	3尺	4尺	5尺	6尺	9尺
1.0間		+¥ 56,400	+¥ 77,500	+¥ 97,300	+¥ 107,000	+¥ 157,000	+¥ 84,000	+¥ 114,300	+¥ 143,300	+¥ 162,200	+¥ 239,800
1.5間		+¥ 81,900	+¥ 109,400	+¥ 139,100	+¥ 151,100	+¥ 219,500	+¥ 121,800	+¥ 162,600	+¥ 205,600	+¥ 230,900	+¥ 339,200
2.0間		+¥ 102,100	+¥ 137,100	+¥ 176,600	+¥ 193,800	+¥ 283,200	+¥ 160,600	+¥ 215,100	+¥ 274,100	+¥ 310,800	+¥ 458,700

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ	セット価格表 P.246	納まり図 P.288	屋根パネル寸法 P.1186	ガラス寸法 P.1189	価格表②(別冊) P.8
----------	--------------	------------	----------------	--------------	--------------

購れもようwてん

購れもようwてん
独立プレイム

用い商品

オートレック

暖たす

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	タークブロンズ (BKc)	アーバングレー (UG)	ブラック (KC)	サンシルーバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板	ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカ板	熱線吸収ポリカ板	熱線吸収ポリカ板 (かすみ適用)	

R型 F型

床仕様/ランマ付き
H20サイズ

見積りシステム対応

20cm

50cm

100cm

耐積雪量: 比重0.3にて算出


セット価格表

(BR・WH・KC・SLC・1500タイプ・3000タイプ・ガラス組み込みタイプ)は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
		3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740		
間型	タイプ	間口・姿窓 W (mm)	出幅・姿窓 D (mm)	屋根パネル									
				3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740
関東間	600タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 588,600	¥ 632,300	¥ 648,500	¥ 712,100	¥ 1,009,700	¥ 563,600	¥ 607,600	¥ 624,800	¥ 685,200	¥ 961,300
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 590,900	¥ 634,800	¥ 651,700	¥ 716,000	¥ 1,015,200	¥ 565,600	¥ 609,900	¥ 628,300	¥ 689,100	¥ 965,900
			ガラス 組み込み	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	¥ 337,200	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	¥ 337,200
		1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 698,800	¥ 751,300	¥ 777,100	¥ 855,900	¥ 1,203,800	¥ 671,100	¥ 724,000	¥ 751,500	¥ 826,400	¥ 1,147,800
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 702,300	¥ 755,000	¥ 782,000	¥ 861,700	¥ 1,212,100	¥ 674,200	¥ 727,500	¥ 756,700	¥ 832,200	¥ 1,154,700
			ガラス 組み込み	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	¥ 388,500	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	¥ 388,500
	2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 770,900	¥ 832,300	¥ 867,900	¥ 962,300	¥ 1,360,500	¥ 739,400	¥ 801,300	¥ 839,200	¥ 929,200	¥ 1,296,700	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 775,500	¥ 837,400	¥ 874,400	¥ 970,100	¥ 1,371,500	¥ 743,600	¥ 805,900	¥ 846,100	¥ 937,100	¥ 1,305,900	
		ガラス 組み込み	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	¥ 412,800	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	¥ 412,800	
	1000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 614,100	¥ 662,100	¥ 680,500	¥ 745,400	¥ 1,050,500	¥ 585,800	¥ 634,100	¥ 653,500	¥ 715,200	¥ 998,700
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 616,400	¥ 664,600	¥ 683,700	¥ 749,300	¥ 1,056,000	¥ 587,800	¥ 636,400	¥ 657,000	¥ 719,100	¥ 1,003,300
			ガラス 組み込み	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	¥ 337,200	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	¥ 337,200
1.5間 2727		ポリカーボネート	¥ 734,500	¥ 793,300	¥ 822,700	¥ 903,600	¥ 1,269,400	¥ 703,600	¥ 762,800	¥ 793,900	¥ 870,900	¥ 1,207,800	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 738,000	¥ 797,000	¥ 827,600	¥ 909,400	¥ 1,277,700	¥ 706,700	¥ 766,300	¥ 799,100	¥ 876,700	¥ 1,214,700	
		ガラス 組み込み	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	¥ 388,500	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	¥ 388,500	
2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 817,100	¥ 887,000	¥ 927,200	¥ 1,024,200	¥ 1,451,000	¥ 783,700	¥ 854,100	¥ 896,600	¥ 989,200	¥ 1,379,200		
	熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 821,700	¥ 892,100	¥ 933,700	¥ 1,032,000	¥ 1,462,000	¥ 787,900	¥ 858,700	¥ 903,500	¥ 997,100	¥ 1,388,400		
	ガラス 組み込み	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	¥ 412,800	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	¥ 412,800		
3000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 634,400	¥ 680,400	¥ 701,600	¥ 766,500	—	¥ 591,800	¥ 637,600	¥ 672,500	¥ 734,400	—	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 636,700	¥ 682,900	¥ 704,800	¥ 770,400	—	¥ 593,800	¥ 639,900	¥ 676,000	¥ 738,300	—	
		ガラス 組み込み	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	—	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	—	
	1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 759,900	¥ 815,900	¥ 856,000	¥ 936,600	—	¥ 708,100	¥ 763,900	¥ 824,100	¥ 901,400	—	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 763,400	¥ 819,600	¥ 860,900	¥ 942,400	—	¥ 711,200	¥ 767,400	¥ 829,300	¥ 907,200	—	
		ガラス 組み込み	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	—	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	—	
2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 853,400	¥ 919,600	¥ 972,700	¥ 1,067,300	—	¥ 791,000	¥ 856,600	¥ 938,100	¥ 1,031,200	—		
	熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 858,000	¥ 924,700	¥ 979,200	¥ 1,075,100	—	¥ 795,200	¥ 861,200	¥ 945,000	¥ 1,039,100	—		
	ガラス 組み込み	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	—	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	—		

- 注 ●上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格・床材(塩ビデッキ) 価格を含んでおります。
 ●上記セット価格はランマ部:FIX窓(ランマFIX)にて算出しております。
 ●床材(人工木)に変更する場合は、右記人工木床板加算額を加算してください。
 ●換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

床材色	モクメ (M.J)	グレーシバルバー (G.J)	サンドグレー (SAG)	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RO)	チャコールブラック (CY)	グレーマープル (GUM)	ブラックマープル (BUM)	ホワイトマープル (WTM)	テラコッタマープル (TCM)
	塩ビデッキ		人工木床板/単色				人工木床板/マープル			



■床下ロング柱加算表

間口	1.0間	1.5間	2.0間
出幅			
3尺~6尺	+¥ 5,400	+¥ 7,000	+¥ 7,000
9尺	+¥ 9,500	+¥ 10,800	+¥ 10,800

アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

- 標準タイプの場合
 本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額
 - ガラス組み込みタイプの場合
 本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額
- 注** ●価格は網戸価格を含んでおります。

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

間口 W (mm)		1.0間 1818	1.5間 2727		2.0間 3636
バリエーション		引違い窓(高窓)	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓
姿 図					
加・減算額	標準タイプ	+¥ 13,000	+¥ 5,500	+¥ 17,800	+¥ 18,500
	フロント板/型板	+¥ 7,200	-¥ 17,100	-¥ 2,200	-¥ 9,900

左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合：両側面「引違い窓(高窓)」
出幅5~9尺の場合：両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。
別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

注 ●下記の加・減算額は片面入替えの際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。

バリエーション		出幅D (mm)				
		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 13,500	+¥ 13,000	+¥ 17,800
	フロント板/型板	—	—	+¥ 9,500	+¥ 7,200	-¥ 2,200
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 32,300	+¥ 31,000	+¥ 44,000	+¥ 43,900	—
	フロント板/型板	+¥ 41,400	+¥ 39,800	+¥ 48,900	+¥ 46,000	—
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 32,100	-¥ 33,300	-¥ 19,400	-¥ 21,200	-¥ 15,700
	フロント板/型板	-¥ 49,500	-¥ 52,600	-¥ 44,600	-¥ 49,700	-¥ 66,800
④ ドア	標準タイプ	+¥ 14,200	+¥ 45,800	+¥ 57,700	+¥ 54,700	—
	フロント板/型板	+¥ 13,600	+¥ 54,100	+¥ 60,700	+¥ 58,400	—
⑤ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 106,200	+¥ 137,800	+¥ 149,700	+¥ 146,700	—
	フロント板/型板	+¥ 81,200	+¥ 121,700	+¥ 128,300	+¥ 126,000	—
⑥ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 117,000	+¥ 148,600	+¥ 160,500	+¥ 157,500	—
	フロント板	+¥ 93,000	+¥ 133,500	+¥ 140,100	+¥ 137,800	—
	型板	+¥ 67,200	+¥ 107,700	+¥ 114,300	+¥ 112,000	—

注 ●引違い窓(上下窓)の価格には、下小窓格子は含んでおりません。

■人工木床板加算表

床板加算額	出幅 間口	単色					マープル				
		3尺	4尺	5尺	6尺	9尺	3尺	4尺	5尺	6尺	9尺
1.0間		+¥ 52,100	+¥ 71,400	+¥ 89,500	+¥ 97,800	+¥ 142,900	+¥ 77,000	+¥ 104,600	+¥ 131,000	+¥ 147,600	+¥ 217,600
1.5間		+¥ 70,700	+¥ 96,800	+¥ 126,500	+¥ 138,000	+¥ 201,700	+¥ 107,000	+¥ 145,200	+¥ 187,000	+¥ 210,600	+¥ 310,600
2.0間		+¥ 94,900	+¥ 127,200	+¥ 164,000	+¥ 178,800	+¥ 260,400	+¥ 148,000	+¥ 198,000	+¥ 252,500	+¥ 285,000	+¥ 419,700

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ

セット価格表 P.246

納まり図 P.288

屋根パネル寸法 P.1186

ガラス寸法 P.1189

価格表②(別冊) P.8

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	ダークブロンズ (BK)	アーバングレー (UG)	ブラック (KC)	サンシロバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカーボネート板	熱線吸収ポリカーボネート板 (かすみ適用)	

R型 F型 **床仕様/ランマ付き H20サイズ** 見積りシステム対応 20cm 50cm 耐積雪量: 比重0.3にて算出

セット価格表

すべて [受注生産品](#) 納期をご確認ください。


屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ								
間型	タイプ	間口・姿窓 W (mm)	出幅・姿窓 D (mm)	屋根パネル	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
900タイプ	1.0間	2000	1.5間	ポリカーボネート	¥ 609,100	¥ 653,600	¥ 672,300	¥ 736,500	¥ 1,037,200	¥ 587,000	¥ 631,300	¥ 650,000	¥ 711,900	¥ 995,000	
				熱線吸収ポリカーボネート	¥ 611,700	¥ 656,400	¥ 675,700	¥ 740,800	¥ 1,044,100	¥ 589,300	¥ 633,800	¥ 653,000	¥ 716,300	¥ 1,000,500	
				ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 191,200	+¥ 205,200	+¥ 225,200	+¥ 237,800	+¥ 340,400	+¥ 191,200	+¥ 205,200	+¥ 225,200	+¥ 237,800	+¥ 340,400	
	1.5間	3000	2.0間	ポリカーボネート	¥ 723,100	¥ 778,000	¥ 808,700	¥ 892,300	¥ 1,247,000	¥ 699,000	¥ 753,700	¥ 784,600	¥ 865,700	¥ 1,200,100	
				熱線吸収ポリカーボネート	¥ 726,900	¥ 782,100	¥ 813,800	¥ 898,800	¥ 1,257,400	¥ 702,500	¥ 757,400	¥ 789,100	¥ 872,300	¥ 1,208,400	
				ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 248,400	+¥ 262,400	+¥ 282,400	+¥ 295,000	+¥ 397,600	+¥ 248,400	+¥ 262,400	+¥ 282,400	+¥ 295,000	+¥ 397,600	
	2.0間	4000	2.5間	ポリカーボネート	¥ 798,100	¥ 861,400	¥ 902,200	¥ 998,000	¥ 1,401,300	¥ 772,200	¥ 835,100	¥ 876,300	¥ 969,700	¥ 1,349,700	
				熱線吸収ポリカーボネート	¥ 803,100	¥ 866,900	¥ 909,100	¥ 1,006,800	¥ 1,415,100	¥ 776,800	¥ 840,200	¥ 882,300	¥ 978,400	¥ 1,360,700	
				ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 273,000	+¥ 287,000	+¥ 307,000	+¥ 319,600	+¥ 422,200	+¥ 273,000	+¥ 287,000	+¥ 307,000	+¥ 319,600	+¥ 422,200	
	1500タイプ	1.0間	2000	1.5間	ポリカーボネート	¥ 635,000	¥ 683,800	¥ 704,500	¥ 770,000	¥ 1,079,300	¥ 608,500	¥ 657,100	¥ 677,800	¥ 741,000	¥ 1,032,400
					熱線吸収ポリカーボネート	¥ 637,600	¥ 686,600	¥ 707,900	¥ 774,300	¥ 1,086,200	¥ 610,800	¥ 659,600	¥ 680,800	¥ 745,400	¥ 1,037,900
					ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 191,200	+¥ 205,200	+¥ 225,200	+¥ 237,800	+¥ 340,400	+¥ 191,200	+¥ 205,200	+¥ 225,200	+¥ 237,800	+¥ 340,400
1.5間		3000	2.0間	ポリカーボネート	¥ 759,300	¥ 820,500	¥ 854,400	¥ 940,100	¥ 1,314,300	¥ 731,000	¥ 792,000	¥ 826,100	¥ 909,300	¥ 1,260,500	
				熱線吸収ポリカーボネート	¥ 763,100	¥ 824,600	¥ 859,500	¥ 946,600	¥ 1,324,700	¥ 734,500	¥ 795,700	¥ 830,600	¥ 915,900	¥ 1,268,800	
				ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 248,400	+¥ 262,400	+¥ 282,400	+¥ 295,000	+¥ 397,600	+¥ 248,400	+¥ 262,400	+¥ 282,400	+¥ 295,000	+¥ 397,600	
2.0間		4000	2.5間	ポリカーボネート	¥ 844,700	¥ 916,500	¥ 961,600	¥ 1,060,000	¥ 1,493,700	¥ 814,600	¥ 886,000	¥ 931,500	¥ 1,027,500	¥ 1,432,800	
				熱線吸収ポリカーボネート	¥ 849,700	¥ 922,000	¥ 968,500	¥ 1,068,800	¥ 1,507,500	¥ 819,200	¥ 891,100	¥ 937,500	¥ 1,036,200	¥ 1,443,800	
				ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 273,000	+¥ 287,000	+¥ 307,000	+¥ 319,600	+¥ 422,200	+¥ 273,000	+¥ 287,000	+¥ 307,000	+¥ 319,600	+¥ 422,200	

- 注**
- 上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格・床材(塩ビデッキ) 価格を含んでおります。
 - 上記セット価格はランマ部:FIX窓(ランマFIX)にて算出してしております。
 - 床材(人工木)に変更する場合は、右記人工木床板加算額を加算してください。
 - 換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

晴れもようwith
独特なデザイン
使い商品
オシャレ
暖かす

床材色	モクメ (M.J.)	グレーシバルバー (G.J.)	サンドグレー (SAG)	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RO)	チャコールブラック (CY)	グレーマープル (GUM)	ブラックマープル (BUM)	ホワイトマープル (WTM)	テラコッタマープル (TCM)
	塩ビデッキ		人工木床板/単色				人工木床板/マープル			

色追加



■床下ロング柱加算表

出幅	間口	1.0間	1.5間	2.0間
3尺~6尺		+¥ 7,000	+¥ 7,000	+¥ 7,000
9尺		+¥ 10,800	+¥ 10,800	+¥ 10,800

アル屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合
 本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

●ガラス組み込みタイプの場合
 本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

■開口ユニット加・減算表 (WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)と は **受注生産品** 納期をご確認ください。

間口開口ユニット

左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

間口 W (mm)	1.0間 2000	1.5間 3000		2.0間 4000		
バリエーション	引違い窓(高窓)	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓	引違い窓(高窓)	
姿図						
加・減算額	標準タイプ	+¥ 13,500	+¥ 4,400	+¥ 16,100	+¥ 17,900	+¥ 44,200
	フロント板/型板	+¥ 7,500	-¥ 20,100	-¥ 5,000	-¥ 12,600	+¥ 19,800

側面開口ユニット

左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合: 両側面「引違い窓(高窓)」
 出幅5~9尺の場合: 両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。
 別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

注 ●下記の加・減算額は片面入替えの際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。

バリエーション	出幅D (mm)					
	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 13,500	+¥ 13,000	+¥ 17,800
	フロント板/型板	—	—	+¥ 9,500	+¥ 7,200	-¥ 2,200
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 32,300	+¥ 31,000	+¥ 44,000	+¥ 43,900	—
	フロント板/型板	+¥ 41,400	+¥ 39,800	+¥ 48,900	+¥ 46,000	—
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 32,100	-¥ 33,300	-¥ 19,400	-¥ 21,200	-¥ 15,700
	フロント板/型板	-¥ 49,500	-¥ 52,600	-¥ 44,600	-¥ 49,700	-¥ 66,800
④ ドア	標準タイプ	+¥ 14,200	+¥ 45,800	+¥ 57,700	+¥ 54,700	—
	フロント板/型板	+¥ 13,600	+¥ 54,100	+¥ 60,700	+¥ 58,400	—
⑤ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 106,200	+¥ 137,800	+¥ 149,700	+¥ 146,700	—
	フロント板/型板	+¥ 81,200	+¥ 121,700	+¥ 128,300	+¥ 126,000	—
⑥ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 117,000	+¥ 148,600	+¥ 160,500	+¥ 157,500	—
	フロント板	+¥ 93,000	+¥ 133,500	+¥ 140,100	+¥ 137,800	—
	型板	+¥ 67,200	+¥ 107,700	+¥ 114,300	+¥ 112,000	—

注 ●引違い窓(上下窓)の価格には、下小窓格子は含んでおりません。

■人工木床板加算表

床板加算額	出幅 間口	単色					マープル				
		3尺	4尺	5尺	6尺	9尺	3尺	4尺	5尺	6尺	9尺
1.0間		+¥ 56,400	+¥ 77,500	+¥ 97,300	+¥ 107,000	+¥ 157,000	+¥ 84,000	+¥ 114,300	+¥ 143,300	+¥ 162,200	+¥ 239,800
1.5間		+¥ 81,900	+¥ 109,400	+¥ 139,100	+¥ 151,100	+¥ 219,500	+¥ 121,800	+¥ 162,600	+¥ 205,600	+¥ 230,900	+¥ 339,200
2.0間		+¥ 102,100	+¥ 137,100	+¥ 176,600	+¥ 193,800	+¥ 283,200	+¥ 160,600	+¥ 215,100	+¥ 274,100	+¥ 310,800	+¥ 458,700

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ	セット価格表 P.246	納まり図 P.288	屋根パネル寸法 P.1186	ガラス寸法 P.1189	価格表②(別冊) P.8
----------	--------------	------------	----------------	--------------	--------------

購れもようウィンドウ

購れもようウィンドウ
独立扉ウィンドウ

使い商品

オートレック

暖たす

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	タークブロンズ (BK)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	サンシルーバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカ板	熱線吸収ポリカ板 (かすみ適用)	

R型 F型 **土間仕様/ランマなし H20サイズ** 見積りシステム対応

20cm 50cm 100cm


耐積雪量: 比重0.3にて算出

セット価格表 (BR・WH・KC・SLC・1500タイプ・3000タイプ・ガラス組み込みタイプ)は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
間型	タイプ	間口・窓間 W (mm)	出幅・窓間 D (mm)	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740
関東間	600タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 425,600	¥ 451,300	¥ 449,800	¥ 484,300	¥ 670,300	¥ 411,400	¥ 437,400	¥ 436,900	¥ 468,200	¥ 638,600
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 427,900	¥ 453,800	¥ 453,000	¥ 488,200	¥ 675,800	¥ 413,400	¥ 439,700	¥ 440,400	¥ 472,100	¥ 643,200
			ガラス 組み込み	¥ 145,900	¥ 156,100	¥ 175,100	¥ 186,300	¥ 280,500	¥ 145,900	¥ 156,100	¥ 175,100	¥ 186,300	¥ 280,500
		1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 490,700	¥ 519,900	¥ 522,700	¥ 562,100	¥ 778,200	¥ 473,800	¥ 503,400	¥ 507,900	¥ 543,400	¥ 738,900
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 494,200	¥ 523,600	¥ 527,600	¥ 567,900	¥ 786,500	¥ 476,900	¥ 506,900	¥ 513,100	¥ 549,200	¥ 745,800
			ガラス 組み込み	¥ 193,000	¥ 203,200	¥ 222,200	¥ 233,400	¥ 327,600	¥ 193,000	¥ 203,200	¥ 222,200	¥ 233,400	¥ 327,600
	2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 529,800	¥ 562,500	¥ 569,700	¥ 613,900	¥ 860,300	¥ 509,100	¥ 542,300	¥ 551,800	¥ 591,600	¥ 813,200	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 534,400	¥ 567,600	¥ 576,200	¥ 621,700	¥ 871,300	¥ 513,300	¥ 546,900	¥ 558,700	¥ 599,500	¥ 822,400	
		ガラス 組み込み	¥ 209,000	¥ 219,200	¥ 238,200	¥ 249,400	¥ 343,600	¥ 209,000	¥ 219,200	¥ 238,200	¥ 249,400	¥ 343,600	
	1000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 448,800	¥ 478,800	¥ 479,500	¥ 515,300	¥ 711,100	¥ 437,200	¥ 467,500	¥ 469,200	¥ 501,800	¥ 676,000
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 451,100	¥ 481,300	¥ 482,700	¥ 519,200	¥ 716,600	¥ 439,200	¥ 469,800	¥ 472,700	¥ 505,700	¥ 680,600
			ガラス 組み込み	¥ 145,900	¥ 156,100	¥ 175,100	¥ 186,300	¥ 280,500	¥ 145,900	¥ 156,100	¥ 175,100	¥ 186,300	¥ 280,500
1.5間 2727		ポリカーボネート	¥ 524,100	¥ 559,600	¥ 566,000	¥ 607,500	¥ 843,800	¥ 509,900	¥ 545,800	¥ 553,900	¥ 591,500	¥ 798,900	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 527,600	¥ 563,300	¥ 570,900	¥ 613,300	¥ 852,100	¥ 513,000	¥ 549,300	¥ 559,100	¥ 597,300	¥ 805,800	
		ガラス 組み込み	¥ 193,000	¥ 203,200	¥ 222,200	¥ 233,400	¥ 327,600	¥ 193,000	¥ 203,200	¥ 222,200	¥ 233,400	¥ 327,600	
2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 573,700	¥ 614,900	¥ 626,700	¥ 673,500	¥ 950,800	¥ 557,000	¥ 598,700	¥ 612,800	¥ 655,200	¥ 895,700		
	熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 578,300	¥ 620,000	¥ 633,200	¥ 681,300	¥ 961,800	¥ 561,200	¥ 603,300	¥ 619,700	¥ 663,100	¥ 904,900		
	ガラス 組み込み	¥ 209,000	¥ 219,200	¥ 238,200	¥ 249,400	¥ 343,600	¥ 209,000	¥ 219,200	¥ 238,200	¥ 249,400	¥ 343,600		
3000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 469,100	¥ 497,100	¥ 500,600	¥ 536,400	—	¥ 443,200	¥ 471,000	¥ 488,200	¥ 521,000	—	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 471,400	¥ 499,600	¥ 503,800	¥ 540,300	—	¥ 445,200	¥ 473,300	¥ 491,700	¥ 524,900	—	
		ガラス 組み込み	¥ 145,900	¥ 156,100	¥ 175,100	¥ 186,300	—	¥ 145,900	¥ 156,100	¥ 175,100	¥ 186,300	—	
	1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 549,500	¥ 582,200	¥ 599,300	¥ 640,500	—	¥ 514,400	¥ 546,900	¥ 584,100	¥ 622,000	—	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 553,000	¥ 585,900	¥ 604,200	¥ 646,300	—	¥ 517,500	¥ 550,400	¥ 589,300	¥ 627,800	—	
		ガラス 組み込み	¥ 193,000	¥ 203,200	¥ 222,200	¥ 233,400	—	¥ 193,000	¥ 203,200	¥ 222,200	¥ 233,400	—	
2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 610,000	¥ 647,500	¥ 672,200	¥ 716,600	—	¥ 564,300	¥ 601,200	¥ 654,300	¥ 697,200	—		
	熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 614,600	¥ 652,600	¥ 678,700	¥ 724,400	—	¥ 568,500	¥ 605,800	¥ 661,200	¥ 705,100	—		
	ガラス 組み込み	¥ 209,000	¥ 219,200	¥ 238,200	¥ 249,400	—	¥ 209,000	¥ 219,200	¥ 238,200	¥ 249,400	—		

注 ●上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格を含んでおります。
●換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

晴れもようwith
独特なデザイン
使い易い商品
お手入れ簡単



アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合

本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

●ガラス組み込みタイプの場合

本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

間口開口ユニット			左頁セット価格は間口1.0～2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。														
	間口 W (mm)		1.0間 1818			1.5間 2727			2.0間 3636								
	バリエーション		引違い窓(高窓)	引戸	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓	引戸	引違い窓(高窓)	引戸							
	姿 図																
加・減算額	標準タイプ	+¥	13,000	+¥	54,600	+¥	5,500	+¥	17,800	+¥	18,500	+¥	75,300	+¥	43,500	+¥	81,300
	フロント板/型板	+¥	7,200	+¥	58,500	-¥	17,100	-¥	2,200	-¥	9,900	+¥	110,600	+¥	19,000	+¥	112,300

側面開口ユニット			左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合：両側面「引違い窓(高窓)」 出幅5～9尺の場合：両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。 別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。				
	バリエーション		出幅D (mm)				
			3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
	① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 13,500	+¥ 13,000	+¥ 17,800
		フロント板/型板	—	—	+¥ 9,500	+¥ 7,200	-¥ 2,200
	② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 32,300	+¥ 31,000	+¥ 44,000	+¥ 43,900	—
		フロント板/型板	+¥ 41,400	+¥ 39,800	+¥ 48,900	+¥ 46,000	—
	③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 32,100	-¥ 33,300	-¥ 19,400	-¥ 21,200	-¥ 15,700
		フロント板/型板	-¥ 49,500	-¥ 52,600	-¥ 44,600	-¥ 49,700	-¥ 66,800
④ 引戸	標準タイプ	—	—	+¥ 49,400	+¥ 54,600	+¥ 75,300	
	フロント板/型板	—	—	+¥ 54,500	+¥ 58,500	+¥ 110,600	
⑤ ドア	標準タイプ	+¥ 14,200	+¥ 45,800	+¥ 57,700	+¥ 54,700	—	
	フロント板/型板	+¥ 13,600	+¥ 54,100	+¥ 60,700	+¥ 58,400	—	
⑥ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 106,200	+¥ 137,800	+¥ 149,700	+¥ 146,700	—	
	フロント板/型板	+¥ 81,200	+¥ 121,700	+¥ 128,300	+¥ 126,000	—	
⑦ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 117,000	+¥ 148,600	+¥ 160,500	+¥ 157,500	—	
	フロント板 型板	+¥ 93,000 +¥ 67,200	+¥ 133,500 +¥ 107,700	+¥ 140,100 +¥ 114,300	+¥ 137,800 +¥ 112,000	— —	

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	ダークブロンズ (BK)	アーバングレー (UG)	ブラック (KC)	サンシールバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカ板	熱線遮断ポリカ板 (かすみ適用)	

R型 F型 **土間仕様/ランマなし H20サイズ** 見積りシステム対応 耐積雪量: 比重0.3にて算出


セット価格表

すべて [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
間型	間口・姿図 W (mm)	出幅・姿図 D (mm)	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
900タイプ	1.0間 2000	ポリカーボネート	¥ 435,900	¥ 461,900	¥ 462,300	¥ 496,800	¥ 682,500	¥ 424,600	¥ 450,400	¥ 450,800	¥ 483,000	¥ 657,000	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 438,500	¥ 464,700	¥ 465,700	¥ 501,100	¥ 689,400	¥ 426,900	¥ 452,900	¥ 453,800	¥ 487,400	¥ 662,500	
		ガラス 組み込み	¥ 148,800	¥ 159,000	¥ 178,000	¥ 189,200	¥ 283,400	¥ 148,800	¥ 159,000	¥ 178,000	¥ 189,200	¥ 283,400	
	1.5間 3000	ポリカーボネート	¥ 505,200	¥ 534,700	¥ 540,400	¥ 579,700	¥ 795,300	¥ 491,900	¥ 521,200	¥ 527,100	¥ 563,900	¥ 765,100	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 509,000	¥ 538,800	¥ 545,500	¥ 586,200	¥ 805,700	¥ 495,400	¥ 524,900	¥ 531,600	¥ 570,500	¥ 773,400	
		ガラス 組み込み	¥ 198,500	¥ 208,700	¥ 227,700	¥ 238,900	¥ 333,100	¥ 198,500	¥ 208,700	¥ 227,700	¥ 238,900	¥ 333,100	
	2.0間 4000	ポリカーボネート	¥ 547,100	¥ 580,200	¥ 591,100	¥ 635,200	¥ 880,800	¥ 532,000	¥ 564,700	¥ 576,000	¥ 617,700	¥ 845,900	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 552,100	¥ 585,700	¥ 598,000	¥ 644,000	¥ 894,600	¥ 536,600	¥ 569,800	¥ 582,000	¥ 626,400	¥ 856,900	
		ガラス 組み込み	¥ 214,800	¥ 225,000	¥ 244,000	¥ 255,200	¥ 349,400	¥ 214,800	¥ 225,000	¥ 244,000	¥ 255,200	¥ 349,400	
	1500タイプ	1.0間 2000	ポリカーボネート	¥ 459,500	¥ 489,800	¥ 492,200	¥ 528,000	¥ 724,600	¥ 449,700	¥ 479,800	¥ 482,200	¥ 515,700	¥ 694,400
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 462,100	¥ 492,600	¥ 495,600	¥ 532,300	¥ 731,500	¥ 452,000	¥ 482,300	¥ 485,200	¥ 520,100	¥ 699,900
			ガラス 組み込み	¥ 148,800	¥ 159,000	¥ 178,000	¥ 189,200	¥ 283,400	¥ 148,800	¥ 159,000	¥ 178,000	¥ 189,200	¥ 283,400
1.5間 3000		ポリカーボネート	¥ 539,100	¥ 574,900	¥ 583,800	¥ 625,200	¥ 862,600	¥ 527,500	¥ 563,100	¥ 572,200	¥ 611,100	¥ 825,500	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 542,900	¥ 579,000	¥ 588,900	¥ 631,700	¥ 873,000	¥ 531,000	¥ 566,800	¥ 576,700	¥ 617,700	¥ 833,800	
		ガラス 組み込み	¥ 198,500	¥ 208,700	¥ 227,700	¥ 238,900	¥ 333,100	¥ 198,500	¥ 208,700	¥ 227,700	¥ 238,900	¥ 333,100	
2.0間 4000		ポリカーボネート	¥ 591,400	¥ 633,000	¥ 648,200	¥ 694,900	¥ 951,200	¥ 578,000	¥ 619,200	¥ 634,800	¥ 679,100	¥ 929,000	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 596,400	¥ 638,500	¥ 655,100	¥ 703,700	¥ 963,200	¥ 582,600	¥ 624,300	¥ 640,800	¥ 687,800	¥ 940,000	
		ガラス 組み込み	¥ 214,800	¥ 225,000	¥ 244,000	¥ 255,200	¥ 349,400	¥ 214,800	¥ 225,000	¥ 244,000	¥ 255,200	¥ 349,400	

- 注 ●上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格を含んでおります。
●換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

メーターモジュール



アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合

本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

●ガラス組み込みタイプの場合

本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)と□は 受注生産品 納期をご確認ください。

間口開口ユニット	左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。									
	間口 W (mm)	1.0間 2000			1.5間 3000			2.0間 4000		
	バリエーション	引違い窓(高窓)	引戸	引違い窓(テラス戸)+FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓)+FIX窓	引戸	引違い窓(高窓)	引戸	
姿 図										
加・減算額	標準タイプ	+¥ 13,500	+¥ 57,300	+¥ 4,400	+¥ 16,100	+¥ 17,900	+¥ 80,000	+¥ 44,200	+¥ 85,400	
	フロント板/型板	+¥ 7,500	+¥ 61,400	-¥ 20,100	-¥ 5,000	-¥ 12,600	+¥ 115,200	+¥ 19,800	+¥ 119,600	

側面開口ユニット	左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合：両側面「引違い窓(高窓)」出幅5~9尺の場合：両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。					
	バリエーション	出幅D (mm)				
		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 13,500	+¥ 13,000	+¥ 17,800
	フロント板/型板	—	—	+¥ 9,500	+¥ 7,200	-¥ 2,200
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 32,300	+¥ 31,000	+¥ 44,000	+¥ 43,900	—
	フロント板/型板	+¥ 41,400	+¥ 39,800	+¥ 48,900	+¥ 46,000	—
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 32,100	-¥ 33,300	-¥ 19,400	-¥ 21,200	-¥ 15,700
	フロント板/型板	-¥ 49,500	-¥ 52,600	-¥ 44,600	-¥ 49,700	-¥ 66,800
④ 引戸	標準タイプ	—	—	+¥ 49,400	+¥ 54,600	+¥ 75,300
	フロント板/型板	—	—	+¥ 54,500	+¥ 58,500	+¥ 110,600
⑤ ドア	標準タイプ	+¥ 14,200	+¥ 45,800	+¥ 57,700	+¥ 54,700	—
	フロント板/型板	+¥ 13,600	+¥ 54,100	+¥ 60,700	+¥ 58,400	—
⑥ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 106,200	+¥ 137,800	+¥ 149,700	+¥ 146,700	—
	フロント板/型板	+¥ 81,200	+¥ 121,700	+¥ 128,300	+¥ 126,000	—
⑦ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 117,000	+¥ 148,600	+¥ 160,500	+¥ 157,500	—
	フロント板	+¥ 93,000	+¥ 133,500	+¥ 140,100	+¥ 137,800	—
	型板	+¥ 67,200	+¥ 107,700	+¥ 114,300	+¥ 112,000	—

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	タークブロンズ (BK)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	サンシロバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカーボネート板	熱線吸収ポリカーボネート板 (かすみ適用)	

R型 F型 **土間仕様/ランマ付き H20サイズ** 見積りシステム対応

20cm 50cm 100cm


耐積雪量: 比重0.3にて算出

セット価格表 (BR・WH・KC・SLC・1500タイプ・3000タイプ・ガラス組み込みタイプ)は【受注生産品】納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740		
関東間	6000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 518,400	¥ 547,800	¥ 550,200	¥ 588,800	¥ 814,000	¥ 504,200	¥ 533,900	¥ 537,300	¥ 572,700	¥ 782,300
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 520,700	¥ 550,300	¥ 553,400	¥ 592,700	¥ 819,500	¥ 506,200	¥ 536,200	¥ 540,800	¥ 576,600	¥ 786,900
		ガラス組み込み	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	¥ 337,200	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	¥ 337,200	
		フロート板型板											
		1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 604,100	¥ 637,000	¥ 643,700	¥ 687,200	¥ 942,500	¥ 587,200	¥ 620,500	¥ 628,900	¥ 668,500	¥ 903,200
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 607,600	¥ 640,700	¥ 648,600	¥ 693,000	¥ 950,800	¥ 590,300	¥ 624,000	¥ 634,100	¥ 674,300	¥ 910,100
	ガラス組み込み	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	¥ 388,500	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	¥ 388,500		
	フロート板型板												
	2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 654,600	¥ 691,000	¥ 702,100	¥ 750,400	¥ 1,036,000	¥ 633,900	¥ 670,800	¥ 684,200	¥ 728,100	¥ 988,900	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 659,200	¥ 696,100	¥ 708,600	¥ 758,200	¥ 1,047,000	¥ 638,100	¥ 675,400	¥ 691,100	¥ 736,000	¥ 998,100	
	ガラス組み込み	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	¥ 412,800	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	¥ 412,800		
	フロート板型板												
1500タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 541,600	¥ 575,300	¥ 579,900	¥ 619,800	¥ 854,800	¥ 530,000	¥ 564,000	¥ 569,600	¥ 606,300	¥ 819,700	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 543,900	¥ 577,800	¥ 583,100	¥ 623,700	¥ 860,300	¥ 532,000	¥ 566,300	¥ 573,100	¥ 610,200	¥ 824,300	
	ガラス組み込み	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	¥ 337,200	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	¥ 337,200		
	フロート板型板												
	1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 637,500	¥ 676,700	¥ 687,000	¥ 732,600	¥ 1,008,100	¥ 623,300	¥ 662,900	¥ 674,900	¥ 716,600	¥ 963,200	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 641,000	¥ 680,400	¥ 691,900	¥ 738,400	¥ 1,016,400	¥ 626,400	¥ 666,400	¥ 680,100	¥ 722,400	¥ 970,100	
ガラス組み込み	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	¥ 388,500	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	¥ 388,500			
フロート板型板													
2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 698,500	¥ 743,400	¥ 759,100	¥ 810,000	¥ 1,126,500	¥ 681,800	¥ 727,200	¥ 745,200	¥ 791,700	¥ 1,071,400		
	熱線吸収ポリカーボネート	¥ 703,100	¥ 748,500	¥ 765,600	¥ 817,800	¥ 1,137,500	¥ 686,000	¥ 731,800	¥ 752,100	¥ 799,600	¥ 1,080,600		
ガラス組み込み	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	¥ 412,800	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	¥ 412,800			
フロート板型板													
3000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 561,900	¥ 593,600	¥ 601,000	¥ 640,900	—	¥ 536,000	¥ 567,500	¥ 588,600	¥ 625,500	—	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 564,200	¥ 596,100	¥ 604,200	¥ 644,800	—	¥ 538,000	¥ 569,800	¥ 592,100	¥ 629,400	—	
	ガラス組み込み	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	—	¥ 188,000	¥ 202,000	¥ 222,000	¥ 234,600	—		
	フロート板型板												
	1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 662,900	¥ 699,300	¥ 720,300	¥ 765,600	—	¥ 627,800	¥ 664,000	¥ 705,100	¥ 747,100	—	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 666,400	¥ 703,000	¥ 725,200	¥ 771,400	—	¥ 630,900	¥ 667,500	¥ 710,300	¥ 752,900	—	
ガラス組み込み	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	—	¥ 239,300	¥ 253,300	¥ 273,300	¥ 285,900	—			
フロート板型板													
2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 734,800	¥ 776,000	¥ 804,600	¥ 853,100	—	¥ 689,100	¥ 729,700	¥ 786,700	¥ 833,700	—		
	熱線吸収ポリカーボネート	¥ 739,400	¥ 781,100	¥ 811,100	¥ 860,900	—	¥ 693,300	¥ 734,300	¥ 793,600	¥ 841,600	—		
ガラス組み込み	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	—	¥ 263,600	¥ 277,600	¥ 297,600	¥ 310,200	—			
フロート板型板													

- 上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格を含んでおります。
- 上記セット価格はランマ部:FIX窓(ランマFIX)にて算出しております。
- 換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

晴れもようwith
 独特なデザイン
 使い易い商品
 オイルファン
 暖かす



アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合

本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

●ガラス組み込みタイプの場合

本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

間口開口ユニット	間口 W (mm)		1.0間 1818			1.5間 2727			2.0間 3636		
	バリエーション		引違い窓(高窓)	引戸	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓	引戸	引違い窓(高窓)	引戸	
	姿 図										
加・減算額	標準タイプ		+¥ 13,000	+¥ 54,600	+¥ 5,500	+¥ 17,800	+¥ 18,500	+¥ 75,300	+¥ 43,500	+¥ 81,300	
	フロント板/型板		+¥ 7,200	+¥ 58,500	-¥ 17,100	-¥ 2,200	-¥ 9,900	+¥ 110,600	+¥ 19,000	+¥ 112,300	

側面開口ユニット	バリエーション		出幅D (mm)				
	① 引違い窓(高窓)	② 引違い窓(上下窓)	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
	③ FIX窓	④ 引戸	⑤ ドア	⑥ 採風ドア	⑦ ガラスルーバー窓		
加・減算額	標準タイプ		—	—	+¥ 13,500	+¥ 13,000	+¥ 17,800
	フロント板/型板		—	—	+¥ 9,500	+¥ 7,200	-¥ 2,200
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 32,300	+¥ 31,000	+¥ 44,000	+¥ 43,900	—	
	フロント板/型板	+¥ 41,400	+¥ 39,800	+¥ 48,900	+¥ 46,000	—	
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 32,100	-¥ 33,300	-¥ 19,400	-¥ 21,200	-¥ 15,700	
	フロント板/型板	-¥ 49,500	-¥ 52,600	-¥ 44,600	-¥ 49,700	-¥ 66,800	
④ 引戸	標準タイプ	—	—	+¥ 49,400	+¥ 54,600	+¥ 75,300	
	フロント板/型板	—	—	+¥ 54,500	+¥ 58,500	+¥ 110,600	
⑤ ドア	標準タイプ	+¥ 14,200	+¥ 45,800	+¥ 57,700	+¥ 54,700	—	
	フロント板/型板	+¥ 13,600	+¥ 54,100	+¥ 60,700	+¥ 58,400	—	
⑥ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 106,200	+¥ 137,800	+¥ 149,700	+¥ 146,700	—	
	フロント板/型板	+¥ 81,200	+¥ 121,700	+¥ 128,300	+¥ 126,000	—	
⑦ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 117,000	+¥ 148,600	+¥ 160,500	+¥ 157,500	—	
	フロント板/型板	+¥ 93,000	+¥ 133,500	+¥ 140,100	+¥ 137,800	—	

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	ダークブロンズ (BK)	アーバングレー (UG)	ブラック (KC)	サンシールバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカーボネート板	熱線吸収ポリカーボネート板 (かすみ適用)	

R型 F型 **土間仕様/ランマ付き H20サイズ** 見積りシステム対応 20cm 50cm 耐積雪量: 比重0.3にて算出


セット価格表

すべて [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ							
間型	タイプ	間口・窓高 W (mm)	出幅・窓高 D (mm)											
		屋根パネル		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
900タイプ	1.0間	2000	ポリカーボネート	¥ 530,800	¥ 560,500	¥ 564,800	¥ 603,400	¥ 828,300	¥ 519,500	¥ 549,000	¥ 553,300	¥ 589,600	¥ 802,800	
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 533,400	¥ 563,300	¥ 568,200	¥ 607,700	¥ 835,200	¥ 521,800	¥ 551,500	¥ 556,300	¥ 594,000	¥ 808,300	
			ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 191,200	+¥ 205,200	+¥ 225,200	+¥ 237,800	+¥ 340,400	+¥ 191,200	+¥ 205,200	+¥ 225,200	+¥ 237,800	+¥ 340,400	
	1.5間	3000	ポリカーボネート	¥ 620,900	¥ 654,100	¥ 663,700	¥ 707,100	¥ 961,900	¥ 607,600	¥ 640,600	¥ 650,400	¥ 691,300	¥ 931,700	
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 624,700	¥ 658,200	¥ 668,800	¥ 713,600	¥ 972,300	¥ 611,100	¥ 644,300	¥ 654,900	¥ 697,900	¥ 940,000	
			ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 248,400	+¥ 262,400	+¥ 282,400	+¥ 295,000	+¥ 397,600	+¥ 248,400	+¥ 262,400	+¥ 282,400	+¥ 295,000	+¥ 397,600	
	2.0間	4000	ポリカーボネート	¥ 674,500	¥ 711,300	¥ 726,100	¥ 774,300	¥ 1,059,100	¥ 659,400	¥ 695,800	¥ 711,000	¥ 756,800	¥ 1,024,200	
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 679,500	¥ 716,800	¥ 733,000	¥ 783,100	¥ 1,072,900	¥ 664,000	¥ 700,900	¥ 717,000	¥ 765,500	¥ 1,035,200	
			ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 273,000	+¥ 287,000	+¥ 307,000	+¥ 319,600	+¥ 422,200	+¥ 273,000	+¥ 287,000	+¥ 307,000	+¥ 319,600	+¥ 422,200	
	1500タイプ	1.0間	2000	ポリカーボネート	¥ 554,400	¥ 588,400	¥ 594,700	¥ 634,600	¥ 870,400	¥ 544,600	¥ 578,400	¥ 584,700	¥ 622,300	¥ 840,200
				熱線吸収ポリカーボネート	¥ 557,000	¥ 591,200	¥ 598,100	¥ 638,900	¥ 877,300	¥ 546,900	¥ 580,900	¥ 587,700	¥ 626,700	¥ 845,700
				ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 191,200	+¥ 205,200	+¥ 225,200	+¥ 237,800	+¥ 340,400	+¥ 191,200	+¥ 205,200	+¥ 225,200	+¥ 237,800	+¥ 340,400
1.5間		3000	ポリカーボネート	¥ 654,800	¥ 694,300	¥ 707,100	¥ 752,600	¥ 1,029,200	¥ 643,200	¥ 682,500	¥ 695,500	¥ 738,500	¥ 992,100	
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 658,600	¥ 698,400	¥ 712,200	¥ 759,100	¥ 1,039,600	¥ 646,700	¥ 686,200	¥ 700,000	¥ 745,100	¥ 1,000,400	
			ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 248,400	+¥ 262,400	+¥ 282,400	+¥ 295,000	+¥ 397,600	+¥ 248,400	+¥ 262,400	+¥ 282,400	+¥ 295,000	+¥ 397,600	
2.0間		4000	ポリカーボネート	¥ 718,800	¥ 764,100	¥ 783,200	¥ 834,000	¥ 1,151,500	¥ 705,400	¥ 750,300	¥ 769,800	¥ 818,200	¥ 1,107,300	
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 723,800	¥ 769,600	¥ 790,100	¥ 842,800	¥ 1,165,300	¥ 710,000	¥ 755,400	¥ 775,800	¥ 826,900	¥ 1,118,300	
			ガラス 樹脂板 組み込み 型板	+¥ 273,000	+¥ 287,000	+¥ 307,000	+¥ 319,600	+¥ 422,200	+¥ 273,000	+¥ 287,000	+¥ 307,000	+¥ 319,600	+¥ 422,200	

- 注**
- 上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格を含んでおります。
 - 上記セット価格はランマ部:FIX窓(ランマFIX)にて算出しております。
 - 換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

晴れもようwith
専用レールシステム
奥行き商品
オプション
暖たす



アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合

本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

●ガラス組み込みタイプの場合

本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)と□は 受注生産品 納期をご確認ください。

間口開口ユニット	間口 W (mm)		1.0間 2000			1.5間 3000			2.0間 4000		
	バリエーション		引違い窓(高窓)	引戸	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓	引戸	引違い窓(高窓)	引戸	
	姿 図										
加・減算額	標準タイプ		+¥ 13,500	+¥ 57,300	+¥ 4,400	+¥ 16,100	+¥ 17,900	+¥ 80,000	+¥ 44,200	+¥ 85,400	
	フロント板/型板		+¥ 7,500	+¥ 61,400	-¥ 20,100	-¥ 5,000	-¥ 12,600	+¥ 115,200	+¥ 19,800	+¥ 119,600	

側面開口ユニット	バリエーション		出幅D (mm)				
	① 引違い窓(高窓)		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
	② 引違い窓(上下窓)						
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ		—	—	+¥ 13,500	+¥ 13,000	+¥ 17,800
	フロント板/型板		—	—	+¥ 9,500	+¥ 7,200	-¥ 2,200
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ		+¥ 32,300	+¥ 31,000	+¥ 44,000	+¥ 43,900	—
	フロント板/型板		+¥ 41,400	+¥ 39,800	+¥ 48,900	+¥ 46,000	—
③ FIX窓	標準タイプ		-¥ 32,100	-¥ 33,300	-¥ 19,400	-¥ 21,200	-¥ 15,700
	フロント板/型板		-¥ 49,500	-¥ 52,600	-¥ 44,600	-¥ 49,700	-¥ 66,800
④ 引戸	標準タイプ		—	—	+¥ 49,400	+¥ 54,600	+¥ 75,300
	フロント板/型板		—	—	+¥ 54,500	+¥ 58,500	+¥ 110,600
⑤ ドア	標準タイプ		+¥ 14,200	+¥ 45,800	+¥ 57,700	+¥ 54,700	—
	フロント板/型板		+¥ 13,600	+¥ 54,100	+¥ 60,700	+¥ 58,400	—
⑥ 採風ドア	標準タイプ		+¥ 106,200	+¥ 137,800	+¥ 149,700	+¥ 146,700	—
	フロント板/型板		+¥ 81,200	+¥ 121,700	+¥ 128,300	+¥ 126,000	—
⑦ ガラスルーバー窓	標準タイプ		+¥ 117,000	+¥ 148,600	+¥ 160,500	+¥ 157,500	—
	フロント板/型板		+¥ 93,000	+¥ 133,500	+¥ 140,100	+¥ 137,800	—
			+¥ 67,200	+¥ 107,700	+¥ 114,300	+¥ 112,000	—

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	タークブロンズ (BK)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	サンシロバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板	ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカ板	熱線吸収ポリカ板	熱線吸収ポリカ板 (かすみ適用)	

R型 F型 **床仕様/ランマなし H22サイズ** 見積りシステム対応 20cm 50cm 100cm

耐積雪量: 比重0.3にて算出

セット価格表


(BR・WH・KC・SLC・1500タイプ・3000タイプ・ガラス組み込みタイプ)は **受注生産品** 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
		3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740		
間型	タイプ	間口・姿図 W (mm)	出幅・姿図 D (mm)	屋根パネル									
				3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740
関東間	3000タイプ	1.0間	ポリカーボネート	¥ 533,800	¥ 573,200	¥ 577,900	¥ 638,200	¥ 913,600	¥ 508,800	¥ 548,500	¥ 554,200	¥ 611,300	¥ 865,200
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 536,100	¥ 575,700	¥ 581,100	¥ 642,100	¥ 919,100	¥ 510,800	¥ 550,800	¥ 557,700	¥ 615,200	¥ 869,800
			ガラス 組み込み	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	¥ 314,200	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	¥ 314,200
		1.5間	ポリカーボネート	¥ 631,900	¥ 680,100	¥ 694,400	¥ 769,900	¥ 1,095,600	¥ 604,200	¥ 652,800	¥ 668,800	¥ 740,400	¥ 1,039,600
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 635,400	¥ 683,800	¥ 699,300	¥ 775,700	¥ 1,103,900	¥ 607,300	¥ 656,300	¥ 674,000	¥ 746,200	¥ 1,046,500
			ガラス 組み込み	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	¥ 370,500	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	¥ 370,500
	2.0間	ポリカーボネート	¥ 693,800	¥ 750,900	¥ 775,000	¥ 866,100	¥ 1,242,100	¥ 662,300	¥ 719,900	¥ 746,300	¥ 833,000	¥ 1,178,300	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 698,400	¥ 756,000	¥ 781,500	¥ 873,900	¥ 1,253,100	¥ 666,500	¥ 724,500	¥ 753,200	¥ 840,900	¥ 1,187,500	
		ガラス 組み込み	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	¥ 381,300	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	¥ 381,300	
	1500タイプ	1.0間	ポリカーボネート	¥ 559,300	¥ 603,000	¥ 609,900	¥ 671,500	¥ 954,400	¥ 531,000	¥ 575,000	¥ 582,900	¥ 641,300	¥ 902,600
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 561,600	¥ 605,500	¥ 613,100	¥ 675,400	¥ 959,900	¥ 533,000	¥ 577,300	¥ 586,400	¥ 645,200	¥ 907,200
			ガラス 組み込み	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	¥ 314,200	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	¥ 314,200
1.5間		ポリカーボネート	¥ 667,600	¥ 722,100	¥ 740,000	¥ 817,600	¥ 1,161,200	¥ 636,700	¥ 691,600	¥ 711,200	¥ 784,900	¥ 1,099,600	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 671,100	¥ 725,800	¥ 744,900	¥ 823,400	¥ 1,169,500	¥ 639,800	¥ 695,100	¥ 716,400	¥ 790,700	¥ 1,106,500	
		ガラス 組み込み	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	¥ 370,500	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	¥ 370,500	
2.0間	ポリカーボネート	¥ 740,000	¥ 805,600	¥ 834,300	¥ 928,000	¥ 1,332,600	¥ 706,600	¥ 772,700	¥ 803,700	¥ 893,000	¥ 1,260,800		
	熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 744,600	¥ 810,700	¥ 840,800	¥ 935,800	¥ 1,343,600	¥ 710,800	¥ 777,300	¥ 810,600	¥ 900,900	¥ 1,270,000		
	ガラス 組み込み	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	¥ 381,300	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	¥ 381,300		
3000タイプ	1.0間	ポリカーボネート	¥ 579,600	¥ 621,300	¥ 631,000	¥ 692,600	—	¥ 537,000	¥ 578,500	¥ 601,900	¥ 660,500	—	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 581,900	¥ 623,800	¥ 634,200	¥ 696,500	—	¥ 539,000	¥ 580,800	¥ 605,400	¥ 664,400	—	
		ガラス 組み込み	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	—	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	—	
	1.5間	ポリカーボネート	¥ 693,000	¥ 744,700	¥ 773,300	¥ 850,600	—	¥ 641,200	¥ 692,700	¥ 741,400	¥ 815,400	—	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 696,500	¥ 748,400	¥ 778,200	¥ 856,400	—	¥ 644,300	¥ 696,200	¥ 746,600	¥ 821,200	—	
		ガラス 組み込み	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	—	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	—	
2.0間	ポリカーボネート	¥ 776,300	¥ 838,200	¥ 879,800	¥ 971,100	—	¥ 713,900	¥ 775,200	¥ 845,200	¥ 935,000	—		
	熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 780,900	¥ 843,300	¥ 886,300	¥ 978,900	—	¥ 718,100	¥ 779,800	¥ 852,100	¥ 942,900	—		
	ガラス 組み込み	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	—	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	—		

- 注**
- 上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格・床材(塩ビデッキ)価格を含んでおります。
 - 床材(人工木)に変更する場合は、右記人工木床板加算額を加算してください。
 - 換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

床材色	モクメ (M.J.)	グレーシバルバー (G.J.)	サンドグレー (SAG)	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RO)	チャコールブラック (CY)	グレーマープル (GUM)	ブラックマープル (BUM)	ホワイトマープル (WTM)	テラコッタマープル (TCM)
	塩ビデッキ		人工木床板/単色			人工木床板/マープル				

色追加



■床下ロング柱加算表

間口	1.0間	1.5間	2.0間
出幅			
3尺~6尺	+¥ 5,400	+¥ 7,000	+¥ 7,000
9尺	+¥ 9,500	+¥ 10,800	+¥ 10,800

アル屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合
本体セット価格 + **選択する開口ユニットの加・減算額**

●ガラス組み込みタイプの場合
本体セット価格 + **ガラス組み込み加算額【選択】** + **選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額**

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

■開口ユニット加・減算表 (WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)は **受注生産品** 納期をご確認ください。

間口開口ユニット

左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

間口 W (mm)	1.0間 1818	1.5間 2727		2.0間 3636		
バリエーション	引違い窓(高窓)	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓	引違い窓(高窓)	
姿 図						
加・減算額	標準タイプ	+¥ 17,300	+¥ 15,200	+¥ 4,100	+¥ 32,500	+¥ 28,500
	フロント板/型板	+¥ 5,200	-¥ 15,900	-¥ 24,500	-¥ 10,700	+¥ 2,300

側面開口ユニット

左頁セット価格は **側面開口ユニット** 出幅3・4尺の場合: 両側面「引違い窓(高窓)」
 出幅5~9尺の場合: 両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。
 別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

注 ●下記の加・減算額は片面入替の際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。

バリエーション	出幅D (mm)					
	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 18,000	+¥ 17,300	+¥ 4,100
	フロント板/型板	—	—	+¥ 7,200	+¥ 5,200	-¥ 24,500
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 25,700	+¥ 20,400	+¥ 38,900	+¥ 37,800	—
	フロント板/型板	+¥ 34,800	+¥ 29,200	+¥ 37,000	+¥ 33,600	—
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 34,300	-¥ 35,200	-¥ 18,100	-¥ 20,300	-¥ 5,100
	フロント板/型板	-¥ 49,600	-¥ 51,400	-¥ 46,600	-¥ 49,700	-¥ 65,600
④ ドア	標準タイプ	+¥ 1,000	+¥ 47,800	+¥ 65,600	+¥ 63,400	—
	フロント板/型板	+¥ 9,100	+¥ 67,600	+¥ 73,100	+¥ 70,000	—
⑤ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 95,200	+¥ 142,000	+¥ 159,800	+¥ 157,600	—
	フロント板/型板	+¥ 72,200	+¥ 130,700	+¥ 136,200	+¥ 133,100	—
⑥ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 109,100	+¥ 155,900	+¥ 173,700	+¥ 171,500	—
	フロント板	+¥ 86,500	+¥ 145,000	+¥ 150,500	+¥ 147,400	—
	型板	+¥ 54,800	+¥ 113,300	+¥ 118,800	+¥ 115,700	—

注 ●引違い窓(上下窓)の価格には、下小窓格子は含んでおりません。

■人工木床板加算表

床板加算額	出幅 間口	単色					マープル				
		3尺	4尺	5尺	6尺	9尺	3尺	4尺	5尺	6尺	9尺
1.0間		+¥ 52,100	+¥ 71,400	+¥ 89,500	+¥ 97,800	+¥ 142,900	+¥ 77,000	+¥ 104,600	+¥ 131,000	+¥ 147,600	+¥ 217,600
1.5間		+¥ 70,700	+¥ 96,800	+¥ 126,500	+¥ 138,000	+¥ 201,700	+¥ 107,000	+¥ 145,200	+¥ 187,000	+¥ 210,600	+¥ 310,600
2.0間		+¥ 94,900	+¥ 127,200	+¥ 164,000	+¥ 178,800	+¥ 260,400	+¥ 148,000	+¥ 198,000	+¥ 252,500	+¥ 285,000	+¥ 419,700

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ	セット価格表 P.246	納まり図 P.288	屋根パネル寸法 P.1186	ガラス寸法 P.1189	価格表②(別冊) P.8
----------	--------------	------------	----------------	--------------	--------------

購れもようウィンドウ

購れもようウィンドウ 独立扉

使い商品

オートレック

暖たす

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	ダークブロンズ (BK)	アーバングレー (UG)	ブラック (KC)	サンシルバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカーボネート板	熱線吸収ポリカーボネート板 (かすみ適用)	

R型 F型 **床仕様/ランマなし H22サイズ** 見積りシステム対応 20cm 50cm 耐積雪量: 比重0.3にて算出

セット価格表


すべて [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ							
間型	タイプ	間口・姿窓 W (mm)	出幅・姿窓 D (mm)											
		屋根パネル		3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	
900タイプ	1.0間	2000	ポリカーボネート	¥ 552,800	¥ 593,000	¥ 600,200	¥ 661,100	¥ 939,600	¥ 530,700	¥ 570,700	¥ 577,900	¥ 636,500	¥ 897,400	
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 555,400	¥ 595,800	¥ 603,600	¥ 665,400	¥ 946,500	¥ 533,000	¥ 573,200	¥ 580,900	¥ 640,900	¥ 902,900	
			ガラス 板 組み込み	¥ 151,800	¥ 162,000	¥ 195,000	¥ 205,200	¥ 317,800	¥ 151,800	¥ 162,000	¥ 195,000	¥ 205,200	¥ 317,800	
	1.5間	3000	ポリカーボネート	¥ 656,200	¥ 706,800	¥ 726,000	¥ 806,300	¥ 1,138,800	¥ 632,100	¥ 682,500	¥ 701,900	¥ 779,700	¥ 1,091,900	
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 660,000	¥ 710,900	¥ 731,100	¥ 812,800	¥ 1,149,200	¥ 635,600	¥ 686,200	¥ 706,400	¥ 786,300	¥ 1,100,200	
			ガラス 板 組み込み	¥ 210,900	¥ 221,100	¥ 254,100	¥ 264,300	¥ 376,900	¥ 210,900	¥ 221,100	¥ 254,100	¥ 264,300	¥ 376,900	
	2.0間	4000	ポリカーボネート	¥ 719,000	¥ 778,000	¥ 807,300	¥ 899,800	¥ 1,280,900	¥ 693,100	¥ 751,700	¥ 781,400	¥ 871,500	¥ 1,229,300	
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 724,000	¥ 783,500	¥ 814,200	¥ 908,600	¥ 1,294,700	¥ 697,700	¥ 756,800	¥ 787,400	¥ 880,200	¥ 1,240,300	
			ガラス 板 組み込み	¥ 223,500	¥ 233,700	¥ 266,700	¥ 276,900	¥ 389,500	¥ 223,500	¥ 233,700	¥ 266,700	¥ 276,900	¥ 389,500	
	1500タイプ	1.0間	2000	ポリカーボネート	¥ 578,700	¥ 623,200	¥ 632,400	¥ 694,600	¥ 981,700	¥ 552,200	¥ 596,500	¥ 605,700	¥ 665,600	¥ 934,800
				熱線吸収ポリカーボネート	¥ 581,300	¥ 626,000	¥ 635,800	¥ 698,900	¥ 988,600	¥ 554,500	¥ 599,000	¥ 608,700	¥ 670,000	¥ 940,300
				ガラス 板 組み込み	¥ 151,800	¥ 162,000	¥ 195,000	¥ 205,200	¥ 317,800	¥ 151,800	¥ 162,000	¥ 195,000	¥ 205,200	¥ 317,800
1.5間		3000	ポリカーボネート	¥ 692,400	¥ 749,300	¥ 771,700	¥ 854,100	¥ 1,206,100	¥ 664,100	¥ 720,800	¥ 743,400	¥ 823,300	¥ 1,152,300	
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 696,200	¥ 753,400	¥ 776,800	¥ 860,600	¥ 1,216,500	¥ 667,600	¥ 724,500	¥ 747,900	¥ 829,900	¥ 1,160,600	
			ガラス 板 組み込み	¥ 210,900	¥ 221,100	¥ 254,100	¥ 264,300	¥ 376,900	¥ 210,900	¥ 221,100	¥ 254,100	¥ 264,300	¥ 376,900	
2.0間		4000	ポリカーボネート	¥ 765,600	¥ 833,100	¥ 866,700	¥ 961,800	¥ 1,373,300	¥ 735,500	¥ 802,600	¥ 836,600	¥ 929,300	¥ 1,312,400	
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 770,600	¥ 838,600	¥ 873,600	¥ 970,600	¥ 1,387,100	¥ 740,100	¥ 807,700	¥ 842,600	¥ 938,000	¥ 1,323,400	
			ガラス 板 組み込み	¥ 223,500	¥ 233,700	¥ 266,700	¥ 276,900	¥ 389,500	¥ 223,500	¥ 233,700	¥ 266,700	¥ 276,900	¥ 389,500	

- 注 ●上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格・床材(塩ビデッキ) 価格を含んでおります。
 ●床材(人工木)に変更する場合は、右記人工木床板加算額を加算してください。
 ●換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

晴れもようwith
 専用レールシステム
 専用レールシステム
 奥行き商品
 オプション
 暖たす

床材色	モクメ (M.J.)	グレーシバルバー (G.J.)	サンドグレー (SAG)	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RO)	チャコールブラック (CY)	グレーマープル (GUM)	ブラックマープル (BUM)	ホワイトマープル (WTM)	テラコッタマープル (TCM)
	塩ビデッキ		人工木床板/単色				人工木床板/マープル			



■床下ロング柱加算表

出幅	間口	1.0間	1.5間	2.0間
3尺~6尺		+¥ 7,000	+¥ 7,000	+¥ 7,000
	9尺	+¥ 10,800	+¥ 10,800	+¥ 10,800

アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合

本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

●ガラス組み込みタイプの場合

本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)と□は 受注生産品 納期をご確認ください。

間口開口ユニット		左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。				
	間口 W (mm)	1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000		
	バリエーション	引違い窓(高窓)	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓	引違い窓(高窓)
	姿 図					
	加・減算額	標準タイプ フロント板/型板	+¥ 17,500 +¥ 4,400	+¥ 13,200 -¥ 19,300	-¥ 100 -¥ 30,000	+¥ 30,700 -¥ 14,900

側面開口ユニット		左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合：両側面「引違い窓(高窓)」 出幅5~9尺の場合：両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。 別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。					
	バリエーション	出幅D (mm)					
		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
	① 引違い窓(高窓)	標準タイプ フロント板/型板	— —	+¥ 18,000 +¥ 7,200	+¥ 17,300 +¥ 5,200	+¥ 4,100 -¥ 24,500	
	② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ フロント板/型板	+¥ 25,700 +¥ 34,800	+¥ 20,400 +¥ 29,200	+¥ 38,900 +¥ 37,000	+¥ 37,800 +¥ 33,600	
	③ FIX窓	標準タイプ フロント板/型板	-¥ 34,300 -¥ 49,600	-¥ 35,200 -¥ 51,400	-¥ 18,100 -¥ 46,600	-¥ 20,300 -¥ 49,700	-¥ 5,100 -¥ 65,600
	④ ドア	標準タイプ フロント板/型板	+¥ 1,000 +¥ 9,100	+¥ 47,800 +¥ 67,600	+¥ 65,600 +¥ 73,100	+¥ 63,400 +¥ 70,000	— —
	⑤ 採風ドア	標準タイプ フロント板/型板	+¥ 95,200 +¥ 72,200	+¥ 142,000 +¥ 130,700	+¥ 159,800 +¥ 136,200	+¥ 157,600 +¥ 133,100	— —
	⑥ ガラスルーバー窓	標準タイプ フロント板 型板	+¥ 109,100 +¥ 86,500 +¥ 54,800	+¥ 155,900 +¥ 145,000 +¥ 113,300	+¥ 173,700 +¥ 150,500 +¥ 118,800	+¥ 171,500 +¥ 147,400 +¥ 115,700	— — —

注 ●引違い窓(上下窓)の価格には、下小窓格子は含んでおりません。

■人工木床板加算表

床板加算額	出幅	単色					マープル				
		3尺	4尺	5尺	6尺	9尺	3尺	4尺	5尺	6尺	9尺
	1.0間	+¥ 56,400	+¥ 77,500	+¥ 97,300	+¥ 107,000	+¥ 157,000	+¥ 84,000	+¥ 114,300	+¥ 143,300	+¥ 162,200	+¥ 239,800
	1.5間	+¥ 81,900	+¥ 109,400	+¥ 139,100	+¥ 151,100	+¥ 219,500	+¥ 121,800	+¥ 162,600	+¥ 205,600	+¥ 230,900	+¥ 339,200
2.0間	+¥ 102,100	+¥ 137,100	+¥ 176,600	+¥ 193,800	+¥ 283,200	+¥ 160,600	+¥ 215,100	+¥ 274,100	+¥ 310,800	+¥ 458,700	

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ

セット価格表 P.246

納まり図 P.288

屋根パネル寸法 P.1186

ガラス寸法 P.1189

価格表②(別冊) P.8

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	タークブロンズ (BK)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	サンシロバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板	ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカ板	熱線吸収ポリカ板	熱線吸収ポリカ板 (かすみ適用)	

R型 F型 **床仕様/ランマ付き H22サイズ** 見積りシステム対応 20cm 50cm 100cm

耐積雪量：
比重0.3にて算出


セット価格表

(BR・WH・KC・SLC・1500タイプ・3000タイプ・ガラス組み込みタイプ)は **受注生産品** 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
		3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740		
間型	タイプ	間口・姿窓 W (mm)	出幅・姿窓 D (mm)										
		屋根パネル	[Icons]										
関東間	3000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 625,400	¥ 668,500	¥ 677,100	¥ 741,500	¥ 1,056,100	¥ 600,400	¥ 643,800	¥ 653,400	¥ 714,600	¥ 1,007,700
		熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 627,700	¥ 671,000	¥ 680,300	¥ 745,400	¥ 1,061,600	¥ 602,400	¥ 646,100	¥ 656,900	¥ 718,500	¥ 1,012,300	
		ガラス組み込み	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	¥ 370,900	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	¥ 370,900	
		フロート板型板	¥ 744,100	¥ 796,000	¥ 814,200	¥ 893,800	¥ 1,258,700	¥ 716,400	¥ 768,700	¥ 788,600	¥ 864,300	¥ 1,202,700	
		熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 747,600	¥ 799,700	¥ 819,100	¥ 899,600	¥ 1,267,000	¥ 719,500	¥ 772,200	¥ 793,800	¥ 870,100	¥ 1,209,600	
		ガラス組み込み	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	¥ 431,400	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	¥ 431,400	
	フロート板型板	¥ 817,400	¥ 878,200	¥ 906,200	¥ 1,001,400	¥ 1,416,600	¥ 785,900	¥ 847,200	¥ 877,500	¥ 968,300	¥ 1,352,800		
	熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 822,000	¥ 883,300	¥ 912,700	¥ 1,009,200	¥ 1,427,600	¥ 790,100	¥ 851,800	¥ 884,400	¥ 976,200	¥ 1,362,000		
	ガラス組み込み	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	¥ 450,500	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	¥ 450,500		
	フロート板型板	¥ 650,900	¥ 698,300	¥ 709,100	¥ 774,800	¥ 1,096,900	¥ 622,600	¥ 649,400	¥ 682,100	¥ 744,600	¥ 1,032,200		
	熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 653,200	¥ 700,800	¥ 712,300	¥ 778,700	¥ 1,102,400	¥ 624,600	¥ 651,700	¥ 685,600	¥ 748,500	¥ 1,036,200		
	ガラス組み込み	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	¥ 370,900	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	¥ 370,900		
フロート板型板	¥ 779,800	¥ 838,000	¥ 859,800	¥ 941,500	¥ 1,324,300	¥ 748,900	¥ 807,500	¥ 831,000	¥ 908,800	¥ 1,262,700			
熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 783,300	¥ 841,700	¥ 864,700	¥ 947,300	¥ 1,332,600	¥ 752,000	¥ 811,000	¥ 836,200	¥ 914,600	¥ 1,269,600			
ガラス組み込み	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	¥ 431,400	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	¥ 431,400			
フロート板型板	¥ 863,600	¥ 932,900	¥ 965,500	¥ 1,063,300	¥ 1,507,100	¥ 830,200	¥ 900,000	¥ 934,900	¥ 1,028,300	¥ 1,435,300			
熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 868,200	¥ 938,000	¥ 972,000	¥ 1,071,100	¥ 1,518,100	¥ 834,400	¥ 904,600	¥ 941,800	¥ 1,036,200	¥ 1,444,500			
ガラス組み込み	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	¥ 450,500	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	¥ 450,500			
フロート板型板	¥ 671,200	¥ 716,600	¥ 730,200	¥ 795,900	—	¥ 628,600	¥ 673,800	¥ 701,100	¥ 763,800	—			
熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 673,500	¥ 719,100	¥ 733,400	¥ 799,800	—	¥ 630,600	¥ 676,100	¥ 704,600	¥ 767,700	—			
ガラス組み込み	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	—	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	—			
フロート板型板	¥ 805,200	¥ 860,600	¥ 893,100	¥ 974,500	—	¥ 753,400	¥ 808,600	¥ 861,200	¥ 939,300	—			
熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 808,700	¥ 864,300	¥ 898,000	¥ 980,300	—	¥ 756,500	¥ 812,100	¥ 866,400	¥ 945,100	—			
ガラス組み込み	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	—	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	—			
フロート板型板	¥ 899,900	¥ 965,500	¥ 1,011,000	¥ 1,106,400	—	¥ 837,500	¥ 902,500	¥ 976,400	¥ 1,070,300	—			
熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 904,500	¥ 970,600	¥ 1,017,500	¥ 1,114,200	—	¥ 841,700	¥ 907,100	¥ 983,300	¥ 1,078,200	—			
ガラス組み込み	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	—	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	—			
フロート板型板													

- 注 ●上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格・床材(塩ビデッキ) 価格を含んでおります。
 ●上記セット価格はランマ部・FIX窓(ランマFIX)にて算出してあります。
 ●床材(人工木)に変更する場合は、右記人工木床板加算額を加算してください。
 ●換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

床材色	モクメ (M.J.)	グレーシバルバー (G.J.)	サンドグレー (SAG)	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RO)	チャコールブラック (CY)	グレーマープル (GUM)	ブラックマープル (BUM)	ホワイトマープル (WTM)	テラコッタマープル (TCM)
	塩ビデッキ		人工木床板/単色				人工木床板/マープル			



■床下ロング柱加算表

間口	1.0間	1.5間	2.0間
出幅			
3尺~6尺	+¥ 5,400	+¥ 7,000	+¥ 7,000
9尺	+¥ 9,500	+¥ 10,800	+¥ 10,800

アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

- 標準タイプの場合
 本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額
 - ガラス組み込みタイプの場合
 本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額
- 注** ●価格は網戸価格を含んでおります。

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

間口 W (mm)		1.0間 1818	1.5間 2727		2.0間 3636
バリエーション		引違い窓(高窓)	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓
姿 図					
加・減算額	標準タイプ	+¥ 17,300	+¥ 15,200	+¥ 4,100	+¥ 32,500
	フロント板/型板	+¥ 5,200	-¥ 15,900	-¥ 24,500	-¥ 10,700

左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合：両側面「引違い窓(高窓)」
出幅5~9尺の場合：両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。
別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

注 ●下記の加・減算額は片面入替の際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。

バリエーション		出幅D (mm)				
		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 18,000	+¥ 17,300	+¥ 4,100
	フロント板/型板	—	—	+¥ 7,200	+¥ 5,200	-¥ 24,500
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 25,700	+¥ 20,400	+¥ 38,900	+¥ 37,800	—
	フロント板/型板	+¥ 34,800	+¥ 29,200	+¥ 37,000	+¥ 33,600	—
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 34,300	-¥ 35,200	-¥ 18,100	-¥ 20,300	-¥ 12,000
	フロント板/型板	-¥ 49,600	-¥ 51,400	-¥ 46,600	-¥ 49,700	-¥ 72,500
④ ドア	標準タイプ	+¥ 1,000	+¥ 47,800	+¥ 65,600	+¥ 63,400	—
	フロント板/型板	+¥ 9,100	+¥ 67,600	+¥ 73,100	+¥ 70,000	—
⑤ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 95,200	+¥ 142,000	+¥ 159,800	+¥ 157,600	—
	フロント板/型板	+¥ 72,200	+¥ 130,700	+¥ 136,200	+¥ 133,100	—
⑥ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 109,100	+¥ 155,900	+¥ 173,700	+¥ 171,500	—
	フロント板	+¥ 86,500	+¥ 145,000	+¥ 150,500	+¥ 147,400	—
	型板	+¥ 54,800	+¥ 113,300	+¥ 118,800	+¥ 115,700	—

注 ●引違い窓(上下窓)の価格には、下小窓格子は含んでおりません。

■人工木床板加算表

床板加算額	出幅 間口	単色					マープル				
		3尺	4尺	5尺	6尺	9尺	3尺	4尺	5尺	6尺	9尺
1.0間		+¥ 52,100	+¥ 71,400	+¥ 89,500	+¥ 97,800	+¥ 142,900	+¥ 77,000	+¥ 104,600	+¥ 131,000	+¥ 147,600	+¥ 217,600
1.5間		+¥ 70,700	+¥ 96,800	+¥ 126,500	+¥ 138,000	+¥ 201,700	+¥ 107,000	+¥ 145,200	+¥ 187,000	+¥ 210,600	+¥ 310,600
2.0間		+¥ 94,900	+¥ 127,200	+¥ 164,000	+¥ 178,800	+¥ 260,400	+¥ 148,000	+¥ 198,000	+¥ 252,500	+¥ 285,000	+¥ 419,700

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ	セット価格表 P.246	納まり図 P.288	屋根パネル寸法 P.1186	ガラス寸法 P.1189	価格表②(別冊) P.8
----------	--------------	------------	----------------	--------------	--------------

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	ダークブロンズ (BK)	アーバングレー (UG)	ブラック (KC)	サンシルーバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカ板	熱線遮断ポリカ板 (かすみ適用)	

R型 F型 **床仕様/ランマ付き H22サイズ** 見積りシステム対応 耐積雪量: 比重0.3にて算出

セット価格表


すべて [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ								
間型	タイプ	間口・姿窓 W (mm)	出幅・姿窓 D (mm)	屋根パネル	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
900タイプ		1.0間 2000	1.0間	ポリカーボネート	¥ 646,500	¥ 690,400	¥ 701,500	¥ 766,500	¥ 1,084,200	¥ 624,400	¥ 668,100	¥ 679,200	¥ 741,900	¥ 1,042,000	
				熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 649,100	¥ 693,200	¥ 704,900	¥ 770,800	¥ 1,091,100	¥ 626,700	¥ 670,600	¥ 682,200	¥ 746,300	¥ 1,047,500	
				ガラス 樹脂込み	¥ 194,200	¥ 208,200	¥ 242,200	¥ 253,800	¥ 374,800	¥ 194,200	¥ 208,200	¥ 242,200	¥ 253,800	¥ 374,800	
		1.5間 3000	1.5間	ポリカーボネート	¥ 770,700	¥ 825,000	¥ 848,100	¥ 932,500	¥ 1,304,200	¥ 746,600	¥ 800,700	¥ 824,000	¥ 905,900	¥ 1,257,300	
				熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 774,500	¥ 829,100	¥ 853,200	¥ 939,000	¥ 1,314,600	¥ 750,100	¥ 804,400	¥ 828,500	¥ 912,500	¥ 1,265,600	
				ガラス 樹脂込み	¥ 260,800	¥ 274,800	¥ 308,800	¥ 320,400	¥ 441,400	¥ 260,800	¥ 274,800	¥ 308,800	¥ 320,400	¥ 441,400	
		2.0間 4000	2.0間	ポリカーボネート	¥ 845,200	¥ 907,900	¥ 941,100	¥ 1,037,700	¥ 1,458,000	¥ 819,300	¥ 881,600	¥ 915,200	¥ 1,009,400	¥ 1,406,400	
				熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 850,200	¥ 913,400	¥ 948,000	¥ 1,046,500	¥ 1,471,800	¥ 823,900	¥ 886,700	¥ 921,200	¥ 1,018,100	¥ 1,417,400	
				ガラス 樹脂込み	¥ 281,700	¥ 295,700	¥ 329,700	¥ 341,300	¥ 462,300	¥ 281,700	¥ 295,700	¥ 329,700	¥ 341,300	¥ 462,300	
	1500タイプ		1.0間 2000	1.0間	ポリカーボネート	¥ 672,400	¥ 720,600	¥ 733,700	¥ 800,000	¥ 1,126,300	¥ 645,900	¥ 693,900	¥ 707,000	¥ 771,000	¥ 1,079,400
					熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 675,000	¥ 723,400	¥ 737,100	¥ 804,300	¥ 1,133,200	¥ 648,200	¥ 696,400	¥ 710,000	¥ 775,400	¥ 1,084,900
					ガラス 樹脂込み	¥ 194,200	¥ 208,200	¥ 242,200	¥ 253,800	¥ 374,800	¥ 194,200	¥ 208,200	¥ 242,200	¥ 253,800	¥ 374,800
		1.5間 3000	1.5間	ポリカーボネート	¥ 806,900	¥ 867,500	¥ 893,800	¥ 980,300	¥ 1,371,500	¥ 778,600	¥ 839,000	¥ 865,500	¥ 949,500	¥ 1,317,700	
				熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 810,700	¥ 871,600	¥ 898,900	¥ 986,800	¥ 1,381,900	¥ 782,100	¥ 842,700	¥ 870,000	¥ 956,100	¥ 1,326,000	
				ガラス 樹脂込み	¥ 260,800	¥ 274,800	¥ 308,800	¥ 320,400	¥ 441,400	¥ 260,800	¥ 274,800	¥ 308,800	¥ 320,400	¥ 441,400	
		2.0間 4000	2.0間	ポリカーボネート	¥ 891,800	¥ 963,000	¥ 1,000,500	¥ 1,099,700	¥ 1,550,400	¥ 861,700	¥ 932,500	¥ 970,400	¥ 1,067,200	¥ 1,489,500	
				熱線吸収ポリカ熱線遮断ポリカ	¥ 896,800	¥ 968,500	¥ 1,007,400	¥ 1,108,500	¥ 1,564,200	¥ 866,300	¥ 937,600	¥ 976,400	¥ 1,075,900	¥ 1,500,500	
				ガラス 樹脂込み	¥ 281,700	¥ 295,700	¥ 329,700	¥ 341,300	¥ 462,300	¥ 281,700	¥ 295,700	¥ 329,700	¥ 341,300	¥ 462,300	

- 注**
- 上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格・床材(塩ビデッキ) 価格を含んでおります。
 - 上記セット価格はランマ部:FIX窓(ランマFIX)にて算出してあります。
 - 床材(人工木)に変更する場合は、右記人工木床板加算額を加算してください。
 - 換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

床材色	モクメ (M.J.)	グレーシバルバー (G.J.)	サンドグレー (SAG)	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RO)	チャコールブラック (CY)	グレーマープル (GUM)	ブラックマープル (BUM)	ホワイトマープル (WTM)	テラコッタマープル (TCM)
	塩ビデッキ		人工木床板/単色				人工木床板/マープル			

色追加



■床下ロング柱加算表

間口	1.0間	1.5間	2.0間
出幅			
3尺~6尺	+¥ 7,000	+¥ 7,000	+¥ 7,000
9尺	+¥ 10,800	+¥ 10,800	+¥ 10,800

アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合
 本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

●ガラス組み込みタイプの場合
 本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

■開口ユニット加・減算表 (WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)と は **受注生産品** 納期をご確認ください。

間口開口ユニット

左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

間口 W (mm)	1.0間 2000	1.5間 3000		2.0間 4000		
バリエーション	引違い窓(高窓)	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓	引違い窓(高窓)	
姿 図						
加・減算額	標準タイプ	+¥ 17,500	+¥ 13,200	-¥ 100	+¥ 30,700	+¥ 27,500
	フロント板/型板	+¥ 4,400	-¥ 19,300	-¥ 30,000	-¥ 14,900	-¥ 500

側面開口ユニット

左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合: 両側面「引違い窓(高窓)」
 出幅5~9尺の場合: 両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。
 別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

注 ●下記の加・減算額は片面入替の際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。

バリエーション	出幅D (mm)					
	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 18,000	+¥ 17,300	+¥ 4,100
	フロント板/型板	—	—	+¥ 7,200	+¥ 5,200	-¥ 24,500
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 25,700	+¥ 20,400	+¥ 38,900	+¥ 37,800	—
	フロント板/型板	+¥ 34,800	+¥ 29,200	+¥ 37,000	+¥ 33,600	—
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 34,300	-¥ 35,200	-¥ 18,100	-¥ 20,300	-¥ 12,000
	フロント板/型板	-¥ 49,600	-¥ 51,400	-¥ 46,600	-¥ 49,700	-¥ 72,500
④ ドア	標準タイプ	+¥ 1,000	+¥ 47,800	+¥ 65,600	+¥ 63,400	—
	フロント板/型板	+¥ 9,100	+¥ 67,600	+¥ 73,100	+¥ 70,000	—
⑤ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 95,200	+¥ 142,000	+¥ 159,800	+¥ 157,600	—
	フロント板/型板	+¥ 72,200	+¥ 130,700	+¥ 136,200	+¥ 133,100	—
⑥ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 109,100	+¥ 155,900	+¥ 173,700	+¥ 171,500	—
	フロント板	+¥ 86,500	+¥ 145,000	+¥ 150,500	+¥ 147,400	—
	型板	+¥ 54,800	+¥ 113,300	+¥ 118,800	+¥ 115,700	—

注 ●引違い窓(上下窓)の価格には、下小窓格子は含んでおりません。

■人工木床板加算表

床板加算額	出幅 間口	単色					マープル				
		3尺	4尺	5尺	6尺	9尺	3尺	4尺	5尺	6尺	9尺
1.0間		+¥ 56,400	+¥ 77,500	+¥ 97,300	+¥ 107,000	+¥ 157,000	+¥ 84,000	+¥ 114,300	+¥ 143,300	+¥ 162,200	+¥ 239,800
1.5間		+¥ 81,900	+¥ 109,400	+¥ 139,100	+¥ 151,100	+¥ 219,500	+¥ 121,800	+¥ 162,600	+¥ 205,600	+¥ 230,900	+¥ 339,200
2.0間		+¥ 102,100	+¥ 137,100	+¥ 176,600	+¥ 193,800	+¥ 283,200	+¥ 160,600	+¥ 215,100	+¥ 274,100	+¥ 310,800	+¥ 458,700

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ	セット価格表 P.246	納まり図 P.288	屋根パネル寸法 P.1186	ガラス寸法 P.1189	価格表②(別冊) P.8
----------	--------------	------------	----------------	--------------	--------------

購れもようウィーン

購れもようウィーン
独立扉ウィーン

使い商品

オートロック

暖たす

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	タークブロンズ (BK)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	サンシルバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカ板	熱線遮断ポリカ板 (かすみ適用)	

R型 F型 **土間仕様/ランマなし H22サイズ** 見積りシステム対応


20cm 50cm 100cm

耐積雪量: 比重0.3にて算出

セット価格表 (BR・WH・KC・SLC・1500タイプ・3000タイプ・ガラス組み込みタイプ)は **受注生産品** 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
間型	タイプ	間口・姿図 W (mm)	出幅・姿図 D (mm)	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740
関東間	600タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 464,600	¥ 489,700	¥ 480,600	¥ 515,900	¥ 718,900	¥ 450,400	¥ 475,800	¥ 467,700	¥ 499,800	¥ 687,200
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 466,900	¥ 492,200	¥ 483,800	¥ 519,800	¥ 724,400	¥ 452,400	¥ 478,100	¥ 471,200	¥ 503,700	¥ 691,800
			ガラス 組み込み	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	¥ 314,200	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	¥ 314,200
		1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 538,200	¥ 566,800	¥ 562,000	¥ 602,200	¥ 835,300	¥ 521,300	¥ 550,300	¥ 547,200	¥ 583,500	¥ 796,000
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 541,700	¥ 570,500	¥ 566,900	¥ 608,000	¥ 843,600	¥ 524,400	¥ 553,800	¥ 552,400	¥ 589,300	¥ 802,900
			ガラス 組み込み	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	¥ 370,500	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	¥ 370,500
	2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 578,500	¥ 610,600	¥ 610,200	¥ 655,200	¥ 918,600	¥ 557,800	¥ 590,400	¥ 592,300	¥ 632,900	¥ 871,500	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 583,100	¥ 615,700	¥ 616,700	¥ 663,000	¥ 929,600	¥ 562,000	¥ 595,000	¥ 599,200	¥ 640,800	¥ 880,700	
		ガラス 組み込み	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	¥ 381,300	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	¥ 381,300	
	1000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 487,800	¥ 517,200	¥ 510,300	¥ 546,900	¥ 759,700	¥ 476,200	¥ 505,900	¥ 500,000	¥ 533,400	¥ 724,600
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 490,100	¥ 519,700	¥ 513,500	¥ 550,800	¥ 765,200	¥ 478,200	¥ 508,200	¥ 503,500	¥ 537,300	¥ 729,200
			ガラス 組み込み	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	¥ 314,200	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	¥ 314,200
1.5間 2727		ポリカーボネート	¥ 571,600	¥ 606,500	¥ 605,300	¥ 647,600	¥ 900,900	¥ 557,400	¥ 592,700	¥ 593,200	¥ 631,600	¥ 856,000	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 575,100	¥ 610,200	¥ 610,200	¥ 653,400	¥ 909,200	¥ 560,500	¥ 596,200	¥ 598,400	¥ 637,400	¥ 862,900	
		ガラス 組み込み	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	¥ 370,500	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	¥ 370,500	
2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 622,400	¥ 663,000	¥ 667,200	¥ 714,800	¥ 1,009,100	¥ 605,700	¥ 646,800	¥ 653,300	¥ 696,500	¥ 954,000		
	熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 627,000	¥ 668,100	¥ 673,700	¥ 722,600	¥ 1,020,100	¥ 609,900	¥ 651,400	¥ 660,200	¥ 704,400	¥ 963,200		
	ガラス 組み込み	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	¥ 381,300	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	¥ 381,300		
3000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 508,100	¥ 535,500	¥ 531,400	¥ 568,000	—	¥ 482,200	¥ 509,400	¥ 519,000	¥ 552,600	—	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 510,400	¥ 538,000	¥ 534,600	¥ 571,900	—	¥ 484,200	¥ 511,700	¥ 522,500	¥ 556,500	—	
		ガラス 組み込み	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	—	¥ 148,200	¥ 158,400	¥ 191,400	¥ 201,600	—	
	1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 597,000	¥ 629,100	¥ 638,600	¥ 680,600	—	¥ 561,900	¥ 593,800	¥ 623,400	¥ 662,100	—	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 600,500	¥ 632,800	¥ 643,500	¥ 686,400	—	¥ 565,000	¥ 597,300	¥ 628,600	¥ 667,900	—	
		ガラス 組み込み	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	—	¥ 204,500	¥ 214,700	¥ 247,700	¥ 257,900	—	
2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 658,700	¥ 695,600	¥ 712,700	¥ 757,900	—	¥ 613,000	¥ 649,300	¥ 694,800	¥ 738,500	—		
	熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 663,300	¥ 700,700	¥ 719,200	¥ 765,700	—	¥ 617,200	¥ 653,900	¥ 701,700	¥ 746,400	—		
	ガラス 組み込み	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	—	¥ 215,300	¥ 225,500	¥ 258,500	¥ 268,700	—		

注 ●上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格を含んでおります。
●換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。



アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合

本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

●ガラス組み込みタイプの場合

本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

間口開口ユニット	間口 W (mm)		1.0間 1818			1.5間 2727			2.0間 3636		
	バリエーション		引違い窓(高窓)	引戸	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓	引戸	引違い窓(高窓)	引戸	
	姿 図										
加・減算額	標準タイプ		+¥ 17,300	+¥ 58,100	+¥ 15,200	+¥ 4,100	+¥ 32,500	+¥ 75,900	+¥ 28,500	+¥ 83,400	
	フロント板/型板		+¥ 5,200	+¥ 58,600	-¥ 15,900	-¥ 24,500	-¥ 10,700	+¥ 105,900	+¥ 2,300	+¥ 112,500	

左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

側面開口ユニット	バリエーション		出幅D (mm)				
	① 引違い窓(高窓)		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
	② 引違い窓(上下窓)						
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 18,000	+¥ 17,300	+¥ 4,100	
	フロント板/型板	—	—	+¥ 7,200	+¥ 5,200	-¥ 24,500	
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 25,700	+¥ 20,400	+¥ 38,900	+¥ 37,800	—	
	フロント板/型板	+¥ 34,800	+¥ 29,200	+¥ 37,000	+¥ 33,600	—	
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 34,300	-¥ 35,200	-¥ 18,100	-¥ 20,300	-¥ 5,100	
	フロント板/型板	-¥ 49,600	-¥ 51,400	-¥ 46,600	-¥ 49,700	-¥ 65,600	
④ 引戸	標準タイプ	—	—	+¥ 52,300	+¥ 58,100	+¥ 75,900	
	フロント板/型板	—	—	+¥ 54,900	+¥ 58,600	+¥ 105,900	
⑤ ドア	標準タイプ	+¥ 1,000	+¥ 47,800	+¥ 65,600	+¥ 63,400	—	
	フロント板/型板	+¥ 9,100	+¥ 67,600	+¥ 73,100	+¥ 70,000	—	
⑥ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 95,200	+¥ 142,000	+¥ 159,800	+¥ 157,600	—	
	フロント板/型板	+¥ 72,200	+¥ 130,700	+¥ 136,200	+¥ 133,100	—	
⑦ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 109,100	+¥ 155,900	+¥ 173,700	+¥ 171,500	—	
	フロント板 型板	+¥ 86,500 +¥ 54,800	+¥ 145,000 +¥ 113,300	+¥ 150,500 +¥ 118,800	+¥ 147,400 +¥ 115,700	—	

左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合：両側面「引違い窓(高窓)」
出幅5~9尺の場合：両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。
別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。



注 ●下記の加・減算額は片面入替の際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	ダークブロンズ (BK)	アーバングレー (UG)	ブラック (KC)	サンシロバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ適用)	


R型 F型 **土間仕様/ランマなし H22サイズ** 見積りシステム対応 耐積雪量: 比重0.3にて算出

セット価格表

すべて [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
間型	間口・姿図 W (mm)	出幅・姿図 D (mm)	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	
900タイプ	1.0間 2000	ポリカーボネート	¥ 475,500	¥ 500,900	¥ 493,700	¥ 529,000	¥ 731,700	¥ 464,200	¥ 489,400	¥ 482,200	¥ 515,200	¥ 706,200	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 478,100	¥ 503,700	¥ 497,100	¥ 533,300	¥ 738,600	¥ 466,500	¥ 491,900	¥ 485,200	¥ 519,600	¥ 711,700	
		ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 151,800	+¥ 162,000	+¥ 195,000	+¥ 205,200	+¥ 317,800	+¥ 151,800	+¥ 162,000	+¥ 195,000	+¥ 205,200	+¥ 317,800	
	1.5間 3000	ポリカーボネート	¥ 555,000	¥ 583,900	¥ 582,000	¥ 622,100	¥ 714,700	¥ 541,700	¥ 570,400	¥ 568,700	¥ 606,300	¥ 824,500	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 558,800	¥ 588,000	¥ 587,100	¥ 628,600	¥ 714,700	¥ 545,200	¥ 574,100	¥ 573,200	¥ 612,900	¥ 832,800	
		ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 210,900	+¥ 221,100	+¥ 254,100	+¥ 264,300	+¥ 376,900	+¥ 210,900	+¥ 221,100	+¥ 254,100	+¥ 264,300	+¥ 376,900	
	2.0間 4000	ポリカーボネート	¥ 596,400	¥ 628,900	¥ 632,200	¥ 677,100	¥ 939,700	¥ 581,300	¥ 613,400	¥ 617,100	¥ 659,600	¥ 904,800	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 601,400	¥ 634,400	¥ 639,100	¥ 685,900	¥ 953,500	¥ 585,900	¥ 618,500	¥ 623,100	¥ 668,300	¥ 915,800	
		ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 223,500	+¥ 233,700	+¥ 266,700	+¥ 276,900	+¥ 389,500	+¥ 223,500	+¥ 233,700	+¥ 266,700	+¥ 276,900	+¥ 389,500	
	1500タイプ	1.0間 2000	ポリカーボネート	¥ 499,100	¥ 528,800	¥ 523,600	¥ 560,200	¥ 773,800	¥ 489,300	¥ 518,800	¥ 513,600	¥ 547,900	¥ 743,600
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 501,700	¥ 531,600	¥ 527,000	¥ 564,500	¥ 780,700	¥ 491,600	¥ 521,300	¥ 516,600	¥ 552,300	¥ 749,100
			ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 151,800	+¥ 162,000	+¥ 195,000	+¥ 205,200	+¥ 317,800	+¥ 151,800	+¥ 162,000	+¥ 195,000	+¥ 205,200	+¥ 317,800
1.5間 3000		ポリカーボネート	¥ 588,900	¥ 624,100	¥ 625,400	¥ 667,600	¥ 922,000	¥ 577,300	¥ 612,300	¥ 613,800	¥ 653,500	¥ 884,900	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 592,700	¥ 628,200	¥ 630,500	¥ 674,100	¥ 932,400	¥ 580,800	¥ 616,000	¥ 618,300	¥ 660,100	¥ 893,200	
		ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 210,900	+¥ 221,100	+¥ 254,100	+¥ 264,300	+¥ 376,900	+¥ 210,900	+¥ 221,100	+¥ 254,100	+¥ 264,300	+¥ 376,900	
2.0間 4000		ポリカーボネート	¥ 640,700	¥ 681,700	¥ 689,300	¥ 736,800	¥ 1,032,100	¥ 627,300	¥ 667,900	¥ 675,900	¥ 721,000	¥ 987,900	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 645,700	¥ 687,200	¥ 696,200	¥ 745,600	¥ 1,045,900	¥ 631,900	¥ 673,000	¥ 681,900	¥ 729,700	¥ 998,900	
		ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 223,500	+¥ 233,700	+¥ 266,700	+¥ 276,900	+¥ 389,500	+¥ 223,500	+¥ 233,700	+¥ 266,700	+¥ 276,900	+¥ 389,500	

- 注 ●上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格を含んでおります。
●換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。



アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合

本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

●ガラス組み込みタイプの場合

本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)と□は **受注生産品** 納期をご確認ください。

間口開口ユニット	左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。									
	間口 W (mm)	1.0間 2000			1.5間 3000			2.0間 4000		
	バリエーション	引違い窓(高窓)	引戸	引違い窓(テラス戸)+FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓)+FIX窓	引戸	引違い窓(高窓)	引戸	
姿 図										
加・減算額	標準タイプ	+¥ 17,500	+¥ 62,100	+¥ 13,200	-¥ 100	+¥ 30,700	+¥ 78,000	+¥ 27,500	+¥ 86,600	
	フロント板/型板	+¥ 4,400	+¥ 62,300	-¥ 19,300	-¥ 30,000	-¥ 14,900	+¥ 110,700	-¥ 500	+¥ 117,000	

側面開口ユニット	左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合：両側面「引違い窓(高窓)」出幅5~9尺の場合：両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。					
	バリエーション	出幅D (mm)				
		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 18,000	+¥ 17,300	+¥ 4,100
	フロント板/型板	—	—	+¥ 7,200	+¥ 5,200	-¥ 24,500
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 25,700	+¥ 20,400	+¥ 38,900	+¥ 37,800	—
	フロント板/型板	+¥ 34,800	+¥ 29,200	+¥ 37,000	+¥ 33,600	—
③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 34,300	-¥ 35,200	-¥ 18,100	-¥ 20,300	-¥ 5,100
	フロント板/型板	-¥ 49,600	-¥ 51,400	-¥ 46,600	-¥ 49,700	-¥ 65,600
④ 引戸	標準タイプ	—	—	+¥ 52,300	+¥ 58,100	+¥ 75,900
	フロント板/型板	—	—	+¥ 54,900	+¥ 58,600	+¥ 105,900
⑤ ドア	標準タイプ	+¥ 1,000	+¥ 47,800	+¥ 65,600	+¥ 63,400	—
	フロント板/型板	+¥ 9,100	+¥ 67,600	+¥ 73,100	+¥ 70,000	—
⑥ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 95,200	+¥ 142,000	+¥ 159,800	+¥ 157,600	—
	フロント板/型板	+¥ 72,200	+¥ 130,700	+¥ 136,200	+¥ 133,100	—
⑦ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 109,100	+¥ 155,900	+¥ 173,700	+¥ 171,500	—
	フロント板 型板	+¥ 86,500 +¥ 54,800	+¥ 145,000 +¥ 113,300	+¥ 150,500 +¥ 118,800	+¥ 147,400 +¥ 115,700	—

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	タークブロンズ (BK)	アーバングレー (UG)	ブラック (KC)	サンシルーバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板	ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカ板	熱線吸収ポリカ板	熱線遮断ポリカ板 (かすみ適用)	

R型 F型 **土間仕様/ランマ付き H22サイズ** 見積りシステム対応

20cm 50cm 100cm


耐積雪量：
比重0.3にて算出

セット価格表

(BR・WH・KC・SLC・1500タイプ・3000タイプ・ガラス組み込みタイプ)は **受注生産品** 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740		
間型	タイプ	間口・姿図 W (mm)	出幅・姿図 D (mm)	屋根パネル									
				3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740	3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
関東間	600タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 557,600	¥ 586,400	¥ 581,200	¥ 620,600	¥ 862,800	¥ 543,400	¥ 572,500	¥ 568,300	¥ 604,500	¥ 831,100
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 559,900	¥ 588,900	¥ 584,400	¥ 624,500	¥ 868,300	¥ 545,400	¥ 574,800	¥ 571,800	¥ 608,400	¥ 835,700
			ガラス 組み込み	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	¥ 370,900	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	¥ 370,900
		1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 651,800	¥ 684,100	¥ 683,200	¥ 727,500	¥ 999,800	¥ 634,900	¥ 667,600	¥ 668,400	¥ 708,800	¥ 960,500
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 655,300	¥ 687,800	¥ 688,100	¥ 733,300	¥ 1,008,100	¥ 638,000	¥ 671,100	¥ 673,600	¥ 714,600	¥ 967,400
			ガラス 組み込み	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	¥ 431,400	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	¥ 431,400
	2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 703,500	¥ 739,300	¥ 742,800	¥ 791,900	¥ 1,094,500	¥ 682,800	¥ 719,100	¥ 724,900	¥ 769,600	¥ 1,047,400	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 708,100	¥ 744,400	¥ 749,300	¥ 799,700	¥ 1,105,500	¥ 687,000	¥ 723,700	¥ 731,800	¥ 777,500	¥ 1,056,600	
		ガラス 組み込み	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	¥ 450,500	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	¥ 450,500	
	1000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 580,800	¥ 613,900	¥ 610,900	¥ 651,600	¥ 903,600	¥ 569,200	¥ 602,600	¥ 600,600	¥ 638,100	¥ 868,500
			熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 583,100	¥ 616,400	¥ 614,100	¥ 655,500	¥ 909,100	¥ 571,200	¥ 604,900	¥ 604,100	¥ 642,000	¥ 873,100
			ガラス 組み込み	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	¥ 370,900	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	¥ 370,900
1.5間 2727		ポリカーボネート	¥ 685,200	¥ 723,800	¥ 726,500	¥ 772,900	¥ 1,065,400	¥ 671,000	¥ 710,000	¥ 714,400	¥ 756,900	¥ 1,020,500	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 688,700	¥ 727,500	¥ 731,400	¥ 778,700	¥ 1,073,700	¥ 674,100	¥ 713,500	¥ 719,600	¥ 762,700	¥ 1,027,400	
		ガラス 組み込み	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	¥ 431,400	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	¥ 431,400	
2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 747,400	¥ 791,700	¥ 799,800	¥ 851,500	¥ 1,185,000	¥ 730,700	¥ 775,500	¥ 785,900	¥ 833,200	¥ 1,129,900		
	熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 752,000	¥ 796,800	¥ 806,300	¥ 859,300	¥ 1,196,000	¥ 734,900	¥ 780,100	¥ 792,800	¥ 841,100	¥ 1,139,100		
	ガラス 組み込み	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	¥ 450,500	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	¥ 450,500		
3000タイプ	1.0間 1818	ポリカーボネート	¥ 601,100	¥ 632,200	¥ 632,000	¥ 672,700	—	¥ 575,200	¥ 606,100	¥ 619,600	¥ 657,300	—	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 603,400	¥ 634,700	¥ 635,200	¥ 676,600	—	¥ 577,200	¥ 608,400	¥ 623,100	¥ 661,200	—	
		ガラス 組み込み	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	—	¥ 190,300	¥ 204,300	¥ 238,300	¥ 249,900	—	
	1.5間 2727	ポリカーボネート	¥ 710,600	¥ 746,400	¥ 759,800	¥ 805,900	—	¥ 675,500	¥ 711,100	¥ 744,600	¥ 787,400	—	
		熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 714,100	¥ 750,100	¥ 764,700	¥ 811,700	—	¥ 678,600	¥ 714,600	¥ 749,800	¥ 793,200	—	
		ガラス 組み込み	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	—	¥ 250,800	¥ 264,800	¥ 298,800	¥ 310,400	—	
2.0間 3636	ポリカーボネート	¥ 783,700	¥ 824,300	¥ 845,300	¥ 894,600	—	¥ 738,000	¥ 778,000	¥ 827,400	¥ 875,200	—		
	熱線吸収ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥ 788,300	¥ 829,400	¥ 851,800	¥ 902,400	—	¥ 742,200	¥ 782,600	¥ 834,300	¥ 883,100	—		
	ガラス 組み込み	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	—	¥ 269,900	¥ 283,900	¥ 317,900	¥ 329,500	—		

- 上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格を含んでおります。
- 上記セット価格はランマ部：FIX窓(ランマFIX)にて算出しております。
- 換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。



アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合

本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

●ガラス組み込みタイプの場合

本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

間口開口ユニット			左頁セット価格は間口1.0～2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。								
	間口 W (mm)		1.0間 1818			1.5間 2727			2.0間 3636		
	バリエーション		引違い窓(高窓)	引戸	引違い窓(テラス戸)+FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓)+FIX窓	引戸	引違い窓(高窓)	引戸	
	姿 図										
加・減算額	標準タイプ		+¥ 17,300	+¥ 58,100	+¥ 15,200	+¥ 4,100	+¥ 32,500	+¥ 75,900	+¥ 28,500	+¥ 83,400	
	フロント板/型板		+¥ 5,200	+¥ 58,600	-¥ 15,900	-¥ 24,500	-¥ 10,700	+¥ 105,900	+¥ 2,300	+¥ 112,500	

側面開口ユニット			左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合：両側面「引違い窓(高窓)」 出幅5～9尺の場合：両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。 別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。				
			注 ●下記の加・減算額は片面入替の際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。				
	バリエーション		出幅D (mm)				
			3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
	① 引違い窓(高窓)	標準タイプ	—	—	+¥ 18,000	+¥ 17,300	+¥ 4,100
		フロント板/型板	—	—	+¥ 7,200	+¥ 5,200	-¥ 24,500
	② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ	+¥ 25,700	+¥ 20,400	+¥ 38,900	+¥ 37,800	—
		フロント板/型板	+¥ 34,800	+¥ 29,200	+¥ 37,000	+¥ 33,600	—
	③ FIX窓	標準タイプ	-¥ 34,300	-¥ 35,200	-¥ 18,100	-¥ 20,300	-¥ 12,000
		フロント板/型板	-¥ 49,600	-¥ 51,400	-¥ 46,600	-¥ 49,700	-¥ 72,500
④ 引戸	標準タイプ	—	—	+¥ 52,300	+¥ 58,100	+¥ 75,900	
	フロント板/型板	—	—	+¥ 54,900	+¥ 58,600	+¥ 105,900	
⑤ ドア	標準タイプ	+¥ 1,000	+¥ 47,800	+¥ 65,600	+¥ 63,400	—	
	フロント板/型板	+¥ 9,100	+¥ 67,600	+¥ 73,100	+¥ 70,000	—	
⑥ 採風ドア	標準タイプ	+¥ 95,200	+¥ 142,000	+¥ 159,800	+¥ 157,600	—	
	フロント板/型板	+¥ 72,200	+¥ 130,700	+¥ 136,200	+¥ 133,100	—	
⑦ ガラスルーバー窓	標準タイプ	+¥ 109,100	+¥ 155,900	+¥ 173,700	+¥ 171,500	—	
	フロント板 型板	+¥ 86,500 +¥ 54,800	+¥ 145,000 +¥ 113,300	+¥ 150,500 +¥ 118,800	+¥ 147,400 +¥ 115,700	—	

晴れもようwith

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	ダークブロンズ (BK)	アーバングレー (UG)	ブラック (KC)	サンシルーバー (SLC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	クリア (CL)	かすみ (SI)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線吸収ポリカーボネート板	熱線吸収ポリカーボネート板 (かすみ適用)	

R型 F型 **土間仕様/ランマ付き H22サイズ** 見積りシステム対応 耐積雪量: 比重0.3にて算出


セット価格表

すべて [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

屋根タイプ		アール屋根タイプ					フラット屋根タイプ						
間型	タイプ	間口・窓間 W (mm)	出幅・窓間 D (mm)										
		屋根パネル	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	3R 940	4R 1240	5R 1540	6R 1840	9R 2740	
900タイプ		ポリカーボネート	¥ 570,600	¥ 599,700	¥ 596,400	¥ 635,800	¥ 877,700	¥ 559,300	¥ 588,200	¥ 584,900	¥ 622,000	¥ 852,200	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 573,200	¥ 602,500	¥ 599,800	¥ 640,100	¥ 884,600	¥ 561,600	¥ 590,700	¥ 587,900	¥ 626,400	¥ 857,700	
		ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 194,200	+¥ 208,200	+¥ 242,200	+¥ 253,800	+¥ 374,800	+¥ 194,200	+¥ 208,200	+¥ 242,200	+¥ 253,800	+¥ 374,800	
		ポリカーボネート	¥ 670,900	¥ 703,500	¥ 705,500	¥ 749,700	¥ 1,021,500	¥ 657,600	¥ 690,000	¥ 692,200	¥ 733,900	¥ 991,300	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 674,700	¥ 707,600	¥ 710,600	¥ 756,200	¥ 1,031,900	¥ 661,100	¥ 693,700	¥ 696,700	¥ 740,500	¥ 999,600	
		ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 260,800	+¥ 274,800	+¥ 308,800	+¥ 320,400	+¥ 441,400	+¥ 260,800	+¥ 274,800	+¥ 308,800	+¥ 320,400	+¥ 441,400	
		ポリカーボネート	¥ 724,000	¥ 760,200	¥ 767,400	¥ 816,400	¥ 1,118,200	¥ 708,900	¥ 744,700	¥ 752,300	¥ 798,900	¥ 1,083,300	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 729,000	¥ 765,700	¥ 774,300	¥ 825,200	¥ 1,132,000	¥ 713,500	¥ 749,800	¥ 758,300	¥ 807,600	¥ 1,094,300	
		ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 281,700	+¥ 295,700	+¥ 329,700	+¥ 341,300	+¥ 462,300	+¥ 281,700	+¥ 295,700	+¥ 329,700	+¥ 341,300	+¥ 462,300	
	1500タイプ		ポリカーボネート	¥ 594,200	¥ 627,600	¥ 626,300	¥ 667,000	¥ 919,800	¥ 584,400	¥ 617,600	¥ 616,300	¥ 654,700	¥ 889,600
			熱線吸収ポリカーボネート	¥ 596,800	¥ 630,400	¥ 629,700	¥ 671,300	¥ 926,700	¥ 586,700	¥ 620,100	¥ 619,300	¥ 659,100	¥ 895,100
			ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 194,200	+¥ 208,200	+¥ 242,200	+¥ 253,800	+¥ 374,800	+¥ 194,200	+¥ 208,200	+¥ 242,200	+¥ 253,800	+¥ 374,800
		ポリカーボネート	¥ 704,800	¥ 743,700	¥ 748,900	¥ 795,200	¥ 1,088,800	¥ 693,200	¥ 731,900	¥ 737,300	¥ 781,100	¥ 1,051,700	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 708,600	¥ 747,800	¥ 754,000	¥ 801,700	¥ 1,099,200	¥ 696,700	¥ 735,600	¥ 741,800	¥ 787,700	¥ 1,060,000	
		ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 260,800	+¥ 274,800	+¥ 308,800	+¥ 320,400	+¥ 441,400	+¥ 260,800	+¥ 274,800	+¥ 308,800	+¥ 320,400	+¥ 441,400	
		ポリカーボネート	¥ 768,300	¥ 813,000	¥ 824,500	¥ 876,100	¥ 1,210,600	¥ 754,900	¥ 799,200	¥ 811,100	¥ 860,300	¥ 1,166,400	
		熱線吸収ポリカーボネート	¥ 773,300	¥ 818,500	¥ 831,400	¥ 884,900	¥ 1,224,400	¥ 759,500	¥ 804,300	¥ 817,100	¥ 869,000	¥ 1,177,400	
		ガラス 掘み込み フロート板 型板	+¥ 281,700	+¥ 295,700	+¥ 329,700	+¥ 341,300	+¥ 462,300	+¥ 281,700	+¥ 295,700	+¥ 329,700	+¥ 341,300	+¥ 462,300	

- 注**
- 上記セット価格は、屋根パネル・屋根側面パネル・網戸価格を含んでおります。
 - 上記セット価格はランマ部:FIX窓(ランマFIX)にて算出しております。
 - 換気框付きの価格はP.282と「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

晴れもようwith
専用レールシステム
奥行き商品
オプション
暖たす



アール屋根タイプ・フラット屋根タイプ共通

■間口・側面開口ユニットを変更する場合の価格算出方法

●標準タイプの場合

本体セット価格 + 選択する開口ユニットの加・減算額

注 ●価格は網戸価格を含んでおります。

●ガラス組み込みタイプの場合

本体セット価格 + ガラス組み込み加算額【選択】 + 選択する開口ユニットのガラス組み込み加・減算額

■開口ユニット加・減算表

(WH・KC・SLC・ガラス組み込みタイプ)と□は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

間口開口ユニット	間口 W (mm)		1.0間 2000				1.5間 3000			2.0間 4000	
	バリエーション		引違い窓(高窓)	引戸	引違い窓(テラス戸) +FIX窓	引違い窓(高窓)	引違い窓(高窓) +FIX窓	引戸	引違い窓(高窓)	引戸	
	姿 図										
加・減算額	標準タイプ		+¥ 17,500	+¥ 62,100	+¥ 13,200	-¥ 100	+¥ 30,700	+¥ 78,000	+¥ 27,500	+¥ 86,600	
	フロント板/型板		+¥ 4,400	+¥ 62,300	-¥ 19,300	-¥ 30,000	-¥ 14,900	+¥ 110,700	-¥ 500	+¥ 117,000	

左頁セット価格は間口1.0~2.0間(単体)すべて間口開口ユニット:「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。

側面開口ユニット	バリエーション		出幅D (mm)				
	① 引違い窓(高窓)		3尺 940	4尺 1240	5尺 1540	6尺 1840	9尺 2740
	② 引違い窓(上下窓)						
① 引違い窓(高窓)	標準タイプ		—	—	+¥ 18,000	+¥ 17,300	+¥ 4,100
	フロント板/型板		—	—	+¥ 7,200	+¥ 5,200	-¥ 24,500
② 引違い窓(上下窓)	標準タイプ		+¥ 25,700	+¥ 20,400	+¥ 38,900	+¥ 37,800	—
	フロント板/型板		+¥ 34,800	+¥ 29,200	+¥ 37,000	+¥ 33,600	—
③ FIX窓	標準タイプ		-¥ 34,300	-¥ 35,200	-¥ 18,100	-¥ 20,300	-¥ 12,000
	フロント板/型板		-¥ 49,600	-¥ 51,400	-¥ 46,600	-¥ 49,700	-¥ 72,500
④ 引戸	標準タイプ		—	—	+¥ 52,300	+¥ 58,100	+¥ 75,900
	フロント板/型板		—	—	+¥ 54,900	+¥ 58,600	+¥ 105,900
⑤ ドア	標準タイプ		+¥ 1,000	+¥ 47,800	+¥ 65,600	+¥ 63,400	—
	フロント板/型板		+¥ 9,100	+¥ 67,600	+¥ 73,100	+¥ 70,000	—
⑥ 採風ドア	標準タイプ		+¥ 95,200	+¥ 142,000	+¥ 159,800	+¥ 157,600	—
	フロント板/型板		+¥ 72,200	+¥ 130,700	+¥ 136,200	+¥ 133,100	—
⑦ ガラスルーバー窓	標準タイプ		+¥ 109,100	+¥ 155,900	+¥ 173,700	+¥ 171,500	—
	フロント板/型板		+¥ 86,500	+¥ 145,000	+¥ 150,500	+¥ 147,400	—
			+¥ 54,800	+¥ 113,300	+¥ 118,800	+¥ 115,700	—

左頁セット価格は 側面開口ユニット 出幅3・4尺の場合：両側面「引違い窓(高窓)」
出幅5~9尺の場合：両側面「引違い窓(テラス戸)」で価格算出しております。別ユニットを選択される場合、下記バリエーションより選択し、加・減算してください。



注 ●下記の加・減算額は片面入替の際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。

晴れもようwith ■ オプション価格表 ■

竿掛け／吊下げ型・上下可動脱着式・側面用吊下げ式・側面取り付け式・壁直付け型

●吊下げ型 調整式



商品色	BR	WH	UC	KC	SLC
ショート	SATV-03K-2S	¥ 14,300	2本		
	SATV-03K-3S	¥ 21,400	3本		
標準	SATV-03K-2	¥ 14,300	2本		
	SATV-03K-3	¥ 21,400	3本		
ロング	SATV-03K-2L	¥ 19,100	2本		
	SATV-03K-3L	¥ 28,600	3本		

◎調整範囲
 ショートタイプ H= 375mm~ 583mm
 標準タイプ H= 575mm~ 983mm
 ロングタイプ H=1075mm~1983mm

注 ●垂木1本につき1つだけ取り付けられます。垂木1本に2つ以上取り付けると商品が破損するおそれがあります。
 ●間口1.0間・1.5間の場合は、幅が狭いため取り付けできません。

●吊下げ型 調整式(ワイドタイプ)



商品色	BR	WH	BKC	UC	KC	SLC
ショート	SATW-01-2S	¥ 21,900	2本			
	SATW-01-3S	¥ 32,800	3本			
標準	SATW-01-2	¥ 21,900	2本			
	SATW-01-3	¥ 32,800	3本			
ロング	SATW-01-2L	¥ 24,200	2本			
	SATW-01-3L	¥ 36,200	3本			

◎調整範囲
 ショートタイプ H= 375mm~ 570mm
 標準タイプ H= 575mm~ 970mm
 ロングタイプ H=1075mm~1970mm

注 ●垂木1本につき1つだけ取り付けられます。垂木1本に2つ以上取り付けると商品が破損するおそれがあります。
 ●間口1.0間・1.5間の場合は、幅が狭いため取り付けできません。
 ●出幅3尺の場合は、幅が狭いため取り付けできません。

●吊下げ型 上下可動式



商品色	UC	KC	SLC
記号	価格		入数
SATK-02-2	¥ 38,200		2本




◎3段階調整
 H= 600mm・750mm・900mm

上下可動式

注 ●垂木1本につき1つだけ取り付けられます。垂木1本に2つ以上取り付けると商品が破損するおそれがあります。
 ●間口1.0間・1.5間の場合は、幅が狭いため取り付けできません。

●吊下げ型 上下可動脱着式



商品色	UC	KC	SLC
記号	価格		入数
SATKD-02-2	¥ 45,800		2本



◎3段階調整
 H= 600mm・750mm・900mm

注 ●垂木1本につき1つだけ取り付けられます。垂木1本に2つ以上取り付けると商品が破損するおそれがあります。
 ●間口1.0間・1.5間の場合は、幅が狭いため取り付けできません。

●側面用吊下げ式



商品色	BR	WH	UC	KC	SLC
記号	価格		入数		
KETSK-S	¥ 21,400		2本		

◎調整幅 約200mm

注 ●ランマ付きの場合、側面無目に取り付けてください。腕木に取り付けると、竿の位置が高くなり使用できません。

●側面用吊下げ式(ワイドタイプ)



商品色	BR	WH	UC	KC	SLC
記号	価格		入数		
KETSK-W	¥ 27,100		2本		

注 ●ランマ付きの場合、側面無目に取り付けてください。腕木に取り付けると、竿の位置が高くなり使用できません。

●側面取り付け式



商品色	BR	WH	UC	KC	SLC
記号	価格		入数		
KESSK-S	¥ 13,600		2本		

注 ●連結納まりの場合は使用できません。
 ●取り付け位置が高いため、H22サイズの場合は使用できません。
 ●F型で日除けとの併設はできません。
 ●ランマ付きの場合、側面無目に取り付けてください。腕木に取り付けると、竿の位置が高くなり使用できません。

●壁直付け型 収納式



商品色	WH	BKC	UC
タイプ	記号	価格	入数
標準	SAKA-02K	¥ 15,400	2本
ロング	SAKA-02KL	¥ 26,200	2本

●壁直付け型 たて収納式



商品色	WH	BKC	UC
タイプ	記号	価格	入数
標準	SAKB-02K	¥ 18,400	2本
ロング	SAKB-02KL	¥ 28,900	2本




収納時



竿掛け
寸法一覧 ▶ P.210~P.216

竿掛け／上下昇降式物干し・吊下げ型 脱着式

●上下昇降式物干し



収納時

●日除け併用ブラケット



商品色 WH

タイプ	記号	価格	入数
ランマなし	SAT-UPDN-1	¥ 57,300	1セット
ランマ付き	SAT-UPDN-2	¥ 57,300	1セット

◎高さ調整 H= 142mm~1200mm

●日除け併用ブラケット

商品色 WH

記号	価格	入数
SAT-UPDN-BR	¥ 6,200	2個

- 注**
- 垂木2本につき2列まで取り付けられます。
 - 間口1.0間の場合は、幅が狭いため取り付けできません。
 - 日除けと併用の場合、日除け併用ブラケットを使用してください。
 - 補助垂木に取り付けた場合、日除けとの併用はできません。
 - 強風時には窓・扉を閉めてご使用ください。

●吊下げ型 脱着式(シングルタイプ)



商品色 WH

記号	価格	入数
SAT-KAK-01	¥ 23,800	2本

◎1本吊り・脱着可能
高さ調整 H= 620mm~930mm

脱着式

- 注**
- 垂木1本につき1セット(2本)まで取り付けられます。
 - ランマ付きの場合、竿の位置が高くなり使用できません。
 - 出幅3尺の場合、出幅平行干しはできません。
 - 伸縮竿を併用の場合、出幅3~5尺は出幅平行干しはできません。
 - 強風時には窓・扉を閉めてご使用ください。

竿掛けとオプションの組み合わせ可否表

	竿	すべり防止竿	伸縮竿	日除け	ロールスクリーン
上下昇降式物干し	×	×	×	※1,※2	●
吊下げ型脱着式竿掛け(シングルタイプ)	●	●	●	※1	●
吊下げ型調整式竿掛け	●	●	●	※1	●
吊下げ型調整式竿掛け(ワイドタイプ)	●	●	●	※1	●
吊下げ型上下可動式竿掛け	●	●	●	※1	●
吊下げ型上下可動脱着式竿掛け	●	●	●	※1	●
側面取り付け式竿掛け	●	●	●	※3	×
側面用吊下げ式竿掛け	●	●	●	●	×
側面用吊下げ式竿掛け(ワイドタイプ)	●	●	●	●	×
壁直付け型収納式竿掛け	●	●	●	●	●
壁直付け型たて収納式竿掛け	●	●	●	●	●

※1:垂木(半ピッチ)・補助垂木に取り付けた場合は、併用できません。

※2:日除け併用ブラケットを使用してください。

※3:F型の場合、併用はできません。

その他のオプションとの組み合わせは可能です。

マルチバー



●マルチバー

商品色 WH BKC UC

サイズ	記号	価格	入数
60・200用	KPEB-60	¥ 7,600	1本
90・300用	KPEB-90	¥ 8,600	1本
12・400用	KPEB-12	¥ 9,800	1本

●マルチバー取付部品セット

商品色 WH BKC UC

記号	価格	入数
KAMNB-2	¥ 5,500	2個
KAMNB-3	¥ 8,100	3個

●マルチバー端部キャップセット

商品色 WH BKC UC

記号	価格	入数
NPEBC	¥ 1,700	2個

●フックセット

商品色 SI

記号	価格	入数
NIFK-2	¥ 3,000	2個
NIFK-1	¥ 1,500	1個

- 注** ●収納式棚、フリーアームとの併設はできません。

収納式棚・収納式棚取付柱セット



商品色 WH BKC UC

品名	記号	価格	入数
収納式棚	KMONO-T	¥ 25,100	1個
収納式棚取付柱セット	KMONO-B	¥ 13,000	1セット

- 注** ●マルチバーとの併設はできません。

マルチバー専用小物置き



商品色 WH BKC UC

記号	価格	入数
KAMNO-1	¥ 10,000	1個

ステンレス製回転フックセット



商品色 SI

記号	価格	入数
KASKF-1	¥ 2,100	1個

晴れもようwith ■ オプション価格表 ■

フリーアーム



商品色 UC

品名	記号	価格	入数
フリーアーム	KAFAM-A	¥ 25,200	1本
フリーアーム 取付部品セット	KAFAM-B	¥ 2,400	1セット

◎可動範囲 180°
(左右90°・垂直)

許容積載荷重
10kg
(フック1個当たり:1.5kg)



壁付け使用時

- 注**
- 開口部を分割する方立に取り付ける場合は、引違い窓(高窓)・引違い窓(上下窓)・FIX窓・ガラスルーバー窓を使用している際に取り付けが可能です。
 - マルチバーとの併設はできません。

竿



竿「SAO」のφ40mm

許容積載荷重
30kg

商品色 シルバー

サイズ	記号	価格	入数
ℓ=2600	SAO-90	¥ 14,100	2本
ℓ=3500	SAO-12	¥ 18,400	2本
ℓ=2850	SAO-94	¥ 15,400	2本
ℓ=3800	SAO-13	¥ 19,700	2本

●布団干しアーム用

商品色 シルバー

サイズ	記号	価格	入数
間口60・200用	SAO-60-1	¥ 7,000	1本
間口90・300用	SAO-90-1	¥ 8,300	1本
間口12・400用	SAO-12-1	¥ 9,500	1本

- 注**
- 竿掛けの一部、布団干しアームとの組み合わせの場合、端部キャップをいったんはずしてご使用願います。

布団干しアームセット



許容積載荷重
30kg
(布団干し式当たり)

商品色 WH|BKC|UC

記号	価格	入数
KAFAM-2	¥ 29,600	2個

- 注**
- 竿「SAO」(布団干しアーム用)を使用してください。
 - 竿「SAO」をご使用の場合、端部キャップをいったんはずしてご使用願います。

伸縮竿

伸縮竿
L=1400~2100mm

許容積載荷重
10kg

商品色 ホワイト

サイズ	記号	価格	入数
ℓ=1400~2100	SAO-SN-1	¥ 17,300	1本

- 注**
- 出幅6尺、9尺の場合、出幅平行干しに使用できます。

すべり防止竿



すべり防止材

許容積載荷重
20kg

商品色 シルバー

サイズ	記号	価格	入数
間口90用	SAO-KA-90	¥ 10,400	1本
間口12用	SAO-KA-12	¥ 12,200	1本
間口300用	SAO-KA-300	¥ 10,800	1本
間口400用	SAO-KA-400	¥ 12,800	1本

- 注**
- 竿掛けの一部との組み合わせの場合、端部キャップをいったんはずしてご使用願います。
 - 洗濯物を掛ける場合は、ハンガーをご使用願います。

カーテンレール



(ダブル)



(シングル)

商品色 SI

間型	間口	6尺(1.0間)		9尺(1.5間)		12尺(2.0間)	
		シングルレール	ダブルレール	シングルレール	ダブルレール	シングルレール	ダブルレール
間束筒	3尺	¥ 19,900	¥ 26,000	¥ 22,600	¥ 30,700	¥ 25,300	¥ 33,200
	4尺	¥ 19,900	¥ 26,000	¥ 22,600	¥ 30,700	¥ 25,300	¥ 33,200
	5尺	¥ 23,700	¥ 31,800	¥ 26,400	¥ 36,500	¥ 29,100	¥ 39,000
	6尺	¥ 23,700	¥ 31,800	¥ 26,400	¥ 36,500	¥ 29,100	¥ 39,000
	9尺	¥ 29,100	¥ 41,200	¥ 31,800	¥ 45,900	¥ 34,500	¥ 48,400

間型	間口	2m(1.0間)		3m(1.5間)		4m(2.0間)	
		シングルレール	ダブルレール	シングルレール	ダブルレール	シングルレール	ダブルレール
メイトライチレール	3尺	¥ 22,600	¥ 30,700	¥ 25,300	¥ 33,200	¥ 25,800	¥ 33,800
	4尺	¥ 22,600	¥ 30,700	¥ 25,300	¥ 33,200	¥ 25,800	¥ 33,800
	5尺	¥ 26,400	¥ 36,500	¥ 29,100	¥ 39,000	¥ 29,600	¥ 39,600
	6尺	¥ 26,400	¥ 36,500	¥ 29,100	¥ 39,000	¥ 29,600	¥ 39,600
	9尺	¥ 31,800	¥ 45,900	¥ 34,500	¥ 48,400	¥ 35,000	¥ 49,000

- 注**
- ロールスクリーンとの併用はできません。

日除け



商品色 BR WH BKC UC KC SLC ※生地はホワイトのみ

間型	間口	R型用			間型	間口	R型用		
		出幅	6R(1.0間)	9R(1.5間)			12R(2.0間)	出幅	2m(1.0間)
関東間	3R	¥ 74,500	¥ 111,800	¥ 149,000	メーターモジュール	3R	¥ 78,500	¥ 117,800	¥ 157,000
	4R	¥ 86,800	¥ 130,200	¥ 173,600		4R	¥ 90,800	¥ 136,200	¥ 181,600
	5R	¥ 96,800	¥ 145,100	¥ 193,600		5R	¥ 102,000	¥ 152,900	¥ 204,000
	6R	¥ 112,700	¥ 169,200	¥ 225,400		6R	¥ 118,100	¥ 177,300	¥ 236,200
	9R	¥ 132,600	¥ 199,000	¥ 265,200		9R	¥ 137,800	¥ 206,800	¥ 275,600

間型	間口	F型用			間型	間口	F型用		
		出幅	6R(1.0間)	9R(1.5間)			12R(2.0間)	出幅	2m(1.0間)
関東間	3R	¥ 64,800	¥ 97,300	¥ 129,600	メーターモジュール	3R	¥ 68,800	¥ 103,300	¥ 137,600
	4R	¥ 76,900	¥ 115,300	¥ 153,800		4R	¥ 80,900	¥ 121,300	¥ 161,800
	5R	¥ 85,800	¥ 128,700	¥ 171,600		5R	¥ 91,000	¥ 136,500	¥ 182,000
	6R	¥ 101,700	¥ 152,500	¥ 203,400		6R	¥ 107,100	¥ 160,600	¥ 214,200
	9R	¥ 119,800	¥ 179,700	¥ 239,600		9R	¥ 125,000	¥ 187,500	¥ 250,000

注 ●表示価格は、日除け本体とレールを含んでおります。

ロールスクリーン



商品色 WH

間型	タイプ	価格	入数	備考
関東間	3尺用	¥ 58,700	1本	W=780
	4尺用	¥ 68,000	1本	W=1080
	5尺用	¥ 78,100	1本	W=1270
	6尺(1.0間)用	¥ 92,200	1本	W=1640
	9尺(1.5間)用	¥ 156,200	2本	W=1270
メーターモジュール	12尺(2.0間)用	¥ 184,400	2本	W=1725
	2m	¥ 105,700	1本	W=1820
	3m	¥ 177,400	2本	W=1405
	4m	¥ 225,000	2本	W=1905

●ロールスクリーン用スペーサー



商品色 NA

記号	価格	入数
NQRSB-2	¥ 1,400	2個
NQRSB-3	¥ 2,100	3個

注 ●カーテンレールとの併用はできません。

床下囲いセット



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

間型	間口	標準			間型	間口	標準		
		出幅	6R(1.0間)	9R(1.5間)			12R(2.0間)	出幅	2m(1.0間)
関東間	3R	¥ 86,400	¥ 103,500	¥ 107,900	メーターモジュール	3R	¥ 100,100	¥ 104,800	¥ 109,600
	4R	¥ 89,400	¥ 106,500	¥ 110,900		4R	¥ 103,100	¥ 107,800	¥ 112,600
	5R	¥ 92,200	¥ 109,300	¥ 113,700		5R	¥ 105,900	¥ 110,600	¥ 115,400
	6R	¥ 95,200	¥ 112,300	¥ 116,700		6R	¥ 108,900	¥ 113,600	¥ 118,400
	9R	¥ 127,000	¥ 144,100	¥ 148,500		9R	¥ 140,700	¥ 145,400	¥ 150,200

間型	間口	床下ロング			間型	間口	床下ロング		
		出幅	6R(1.0間)	9R(1.5間)			12R(2.0間)	出幅	2m(1.0間)
関東間	3R	¥ 102,600	¥ 122,800	¥ 130,200	メーターモジュール	3R	¥ 117,000	¥ 125,000	¥ 133,100
	4R	¥ 107,400	¥ 127,600	¥ 135,000		4R	¥ 121,800	¥ 129,800	¥ 137,900
	5R	¥ 112,200	¥ 132,400	¥ 139,800		5R	¥ 126,600	¥ 134,600	¥ 142,700
	6R	¥ 117,000	¥ 137,200	¥ 144,600		6R	¥ 131,400	¥ 139,400	¥ 147,500
	9R	¥ 155,000	¥ 175,200	¥ 182,600		9R	¥ 169,400	¥ 177,400	¥ 185,500

注 ●表示価格は、床下囲い(前・側面)と束(2本入り)を含んでおります。


雨樋カバーセット



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

間型	タイプ	記号	価格
関東間	R型	KRUC-60	¥ 8,100
		KRUC-90	¥ 9,400
		KRUC-12	¥ 10,700
F型	KFUC-60	¥ 16,100	
		¥ 17,500	
		¥ 18,700	
メーターモジュール	R型	KRUC-200	¥ 9,400
		KRUC-300	¥ 10,700
		KRUC-400	¥ 12,100
	F型	KFUC-200	¥ 17,500
		KFUC-300	¥ 18,700
		KFUC-400	¥ 20,100

水切りセット




商品色 BR WH BKC UC KC SLC

間型	間口寸法	記号	価格	入数
関東間	6尺(1.0間)	KEMZ-60	¥ 12,300	1本
	9尺(1.5間)	KEMZ-90	¥ 13,600	1本
	12尺(2.0間)	KEMZ-12	¥ 14,700	1本
メーターモジュール	2m(1.0間)	KEMZ-200	¥ 12,500	1本
	3m(1.5間)	KEMZ-300	¥ 13,800	1本
	4m(2.0間)	KEMZ-400	¥ 15,100	1本

晴れもようwith ■ オプション価格表 ■

換気框



(2枚建)



(4枚建)

商品色 BR WH BKC UC KC SLC

●引違い窓(テラス戸)用

間型	高さ	サイズ	価格	入数
関東間	H=20	5尺用	¥ 9,400	1枚
		6尺用	¥ 11,500	1枚
		9尺用	¥ 18,800	2枚
		12尺用	¥ 20,800	2枚
H=22	5尺用	¥ 9,500	1枚	
	6尺用	¥ 11,500	1枚	
	9尺用	¥ 18,800	2枚	
H=20	メーターモジュール	2m用	¥ 12,700	1枚
		3m用	¥ 18,800	2枚
		4m用	¥ 20,800	2枚
H=22	メーターモジュール	2m用	¥ 10,400	1枚
		3m用	¥ 18,800	2枚
		4m用	¥ 20,800	2枚

商品色 BR WH BKC UC KC SLC

●引違い窓(高窓・上下窓)用

間型	サイズ	価格	入数
関東間	3尺用	¥ 7,700	1枚
	4尺用	¥ 8,600	1枚
	5尺用	¥ 9,400	1枚
	6尺用	¥ 10,400	1枚
	9尺用	¥ 18,800	2枚
メーターモジュール	2m用	¥ 11,600	1枚
	3m用	¥ 18,800	2枚
	4m用	¥ 23,200	2枚

注 ●換気框単品の価格です。

換気枠セット



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

間型	サイズ	記号	価格	備考	入数
関東間	2尺用	KRKW-F20	¥ 36,500	FIX窓・ルーバー窓共通	1本
	3尺用	KRKW-F30	¥ 37,500	高窓・FIX窓・ルーバー窓共通	1本
	4尺用	KRKW-F40	¥ 52,300	高窓・FIX窓共通	1本
	5尺用	KRKW-F50	¥ 37,400	高窓・FIX窓共通	1本
	6尺用	KRKW-F60	¥ 38,100	高窓・FIX窓共通	1本
	9尺用	KRKW-F90	¥ 42,400	高窓	1本
	12尺用	KRKW-F12	¥ 38,200	高窓	1本

商品色 BR WH BKC UC KC SLC

間型	サイズ	記号	価格	備考	入数
メーターモジュール	2m用	KRKW-F200	¥ 38,600	高窓	1本
	3m用	KRKW-F300	¥ 43,000	高窓	1本
	4m用	KRKW-F400	¥ 38,600	高窓	1本

注 ●FIX窓、高窓(FIX部)、ガラスルーバー窓(FIX部)に取り付けできます。

引違い窓(上下窓)下小窓格子(床仕様用)



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

●下小窓格子セット

間型	出幅	記号	価格
関東間	3尺	KRSMK-JK-30	¥ 53,000
	4尺	KRSMK-JK-40	¥ 60,300
	5尺	KRSMK-JK-50	¥ 65,400
	6尺	KRSMK-JK-60	¥ 70,600

注 ●床仕様のみに取り付けできます。

照明(AC100V)



商品色 UC

タイプ	記号	価格	入数
LED照明	KASMSP-A	¥ 14,400	1個

注 ●腕木、側面無目に取り付けてください。
●色調は昼白色です。

ステップ



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

タイプ	記号	価格
標準柱用	KRST-NN	¥ 63,300
床下ロング柱用	KRST-LN	¥ 82,500

遮光パネル



商品色 UC OWH

材質	記号	価格	入数
アルミ樹脂複合板	TEPA-1	¥ 56,400	1枚

○W=1210mm×H=2420mm

注 ●必要サイズに合わせて現地切り縮めが必要です。
●「引違い窓(テラス戸・中棧なし)」には取り付けできません。

1階用フェンス



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

●間口部フェンス

間型	間口寸法	価格
関東間	1.0間	¥ 82,800
	1.5間	¥ 105,300
	2.0間	¥ 128,300
メーターモジュール	1.0間	¥ 92,700
	1.5間	¥ 116,200
	2.0間	¥ 140,500

注 ●間口側のみに取り付け可能です。

床材

●塩ビデッキ



商品色 MJ GJ

●塩ビデッキ

間型	間口寸法	記号	価格	入数	備考
6尺		DKEB-60B-1	¥ 6,400	1枚	幅228
		DKEB-60A-2	¥ 13,600	2枚	幅300
		DKEB-60A-3	¥ 20,400	3枚	
9尺		DKEB-90B-1	¥ 9,900	1枚	幅228
		DKEB-90A-2	¥ 18,600	2枚	幅300
		DKEB-90A-3	¥ 27,900	3枚	
12尺		DKEB-12B-1	¥ 13,300	1枚	幅228
		DKEB-12A-2	¥ 23,900	2枚	幅300
		DKEB-12A-3	¥ 35,900	3枚	
メーターモジュール	2m	DKEB-200-1	¥ 7,100	1枚	幅228
		DKEB-200-2	¥ 14,700	2枚	幅300
		DKEB-200-3	¥ 22,100	3枚	
	3m	DKEB-300-1	¥ 10,900	1枚	幅228
		DKEB-300-2	¥ 20,000	2枚	幅300
		DKEB-300-3	¥ 30,000	3枚	
	4m	DKEB-400-1	¥ 14,700	1枚	幅228
		DKEB-400-2	¥ 26,900	2枚	幅300
		DKEB-400-3	¥ 40,400	3枚	

●人工木床板 単色




商品色 SAG WBR RO CY

●人工木床板 単色

間型	間口寸法	記号	価格	入数	備考
関東間	6尺	NKQDS-60-1	¥ 18,500	1枚	L=1708
	9尺	NKQDS-90-1	¥ 28,400	1枚	L=2617
	12尺	NKQDS-12-1	¥ 38,200	1枚	L=3526
メーターモジュール	2m	NKQDS-200-1	¥ 20,500	1枚	L=1890
	3m	NKQDS-300-1	¥ 31,300	1枚	L=2890
	4m	NKQDS-400-1	¥ 42,100	1枚	L=3890

●人工木床板 マーブル



商品色 GUM BUM WTM TCM

●人工木床板 マーブル

間型	間口寸法	記号	価格	入数	備考
関東間	6尺	NKRDD-60-1	¥ 26,800	1枚	L=1708
	9尺	NKRDD-90-1	¥ 40,500	1枚	L=2617
	12尺	NKRDD-12-1	¥ 55,900	1枚	L=3526
メーターモジュール	2m	NKRDD-200-1	¥ 29,700	1枚	L=1890
	3m	NKRDD-300-1	¥ 44,600	1枚	L=2890
	4m	NKRDD-400-1	¥ 61,600	1枚	L=3890



下記のオプションもご用意しています。
価格は、「ウォールエクステリア価格表2」をご参照ください。

■床化粧材

- 写真はタイル ブロック調 (KTD-10) です。プラスチックもご用意しています。
- 土間仕様の場合にご使用いただけます。

床板すき間カバー (床仕様 / 人工木床板)




●単色用・マーブル用

商品色 SAG WBR RO CY
GUM BUM WTM TCM

サイズ	記号	価格	入数
L=3900	NRSC-D4	¥ 3,300	2本

◎目地幅 6mm

根太持ち出し納まり (水切り逃げ) 用部材



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

間型	タイプ	記号	価格	入数
関東間	60用	KMNDC-60	¥ 8,100	1本
	90用	KMNDC-90	¥ 9,400	1本
	12用	KMNDC-12	¥ 10,700	1本
	200用	KMNDC-200	¥ 8,100	1本
	300用	KMNDC-300	¥ 9,400	1本
メーターモジュール	400用	KMNDC-400	¥ 10,700	1本

注 ●設置には大引セット、束柱セットが必要です。

床板すき間カバー (デッキON仕様用)




商品色 SAG WBR RO CY

サイズ	記号	価格	入数
L=3700	NNSC-D	¥ 14,500	10本

◎目地幅6mm ひとと木2参照。

デッキ小口カバーセット (床仕様 / 塩ビデッキ用)



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

タイプ	記号	価格	入数
間口60・200用	KRMD-60	¥ 11,600	1本
間口90・300用	KRMD-90	¥ 13,000	1本
間口12・400用	KRMD-12	¥ 14,000	1本

◎塩ビデッキ材でフラットレール納まりをする際に使用。

注 ●設置には大引セット、束柱セットが必要です。


躯体側すき間カバー (デッキON仕様用)



商品色 SAG WBR RO CY

記号	サイズ	価格	入数
NNSC-K	L=1800	¥ 4,800	1本

床板小口カバーセット (床仕様 / 人工木床板用)



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

タイプ	記号	価格	入数
間口60・200用	KRMR-60	¥ 10,500	1本
間口90・300用	KRMR-90	¥ 11,700	1本
間口12・400用	KRMR-12	¥ 12,900	1本

◎人工木床板でフラットレール納まりをする際に使用。

注 ●設置には大引セット、束柱セットが必要です。

晴れもようwith ■ オプション価格表 ■

■ 網戸セット



網戸は、セット価格に含んでおります。

商品色 **BR** **WH** **BKC** **UC** **KC** **SLC**

●引違い窓(テラス戸)用網戸セット

間型	H20				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	5尺	—	2枚建用	KEAA-T-50-2	¥ 12,800
	6尺	1.0間	2枚建用	KEAA-T-60-2	¥ 13,500
	9尺	1.5間	4枚建用	KEAA-T-90-4	¥ 24,800
	12尺	2.0間	4枚建用	KEAA-T-12-4	¥ 26,200
メーターモジュール	6尺	2m	2枚建用	KEAA-T-200-2	¥ 14,300
	9尺	3m	4枚建用	KEAA-T-300-4	¥ 26,300
	12尺	4m	4枚建用	KEAA-T-400-4	¥ 27,700

間型	H22				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	5尺	—	2枚建用	KLAA-T-50-2	¥ 13,500
	6尺	1.0間	2枚建用	KLAA-T-60-2	¥ 14,100
	9尺	1.5間	4枚建用	KLAA-T-90-4	¥ 26,200
	12尺	2.0間	4枚建用	KLAA-T-12-4	¥ 27,600
メーターモジュール	6尺	2m	2枚建用	KLAA-T-200-2	¥ 14,700
	9尺	3m	4枚建用	KLAA-T-300-4	¥ 27,700
	12尺	4m	4枚建用	KLAA-T-400-4	¥ 29,000

●引違い窓(高窓)用網戸セット

間型	H20				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	3尺	—	2枚建用	KEAA-K-30-2	¥ 8,100
	4尺	—	2枚建用	KEAA-K-40-2	¥ 8,700
	5尺	—	2枚建用	KEAA-K-50-2	¥ 9,400
	6尺	1.0間	2枚建用	KEAA-K-60-2	¥ 10,100
	9尺	1.5間	4枚建用	KEAA-K-90-4	¥ 16,100
	12尺	2.0間	4枚建用	KEAA-K-12-4	¥ 16,800
メーターモジュール	6尺	2m	2枚建用	KEAA-K-200-2	¥ 10,700
	9尺	3m	4枚建用	KEAA-K-300-4	¥ 16,300
	12尺	4m	4枚建用	KEAA-K-400-4	¥ 17,300

間型	H22				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	3尺	—	2枚建用	KLAA-K-30-2	¥ 8,400
	4尺	—	2枚建用	KLAA-K-40-2	¥ 8,600
	5尺	—	2枚建用	KLAA-K-50-2	¥ 9,000
	6尺	1.0間	2枚建用	KLAA-K-60-2	¥ 9,200
	9尺	1.5間	4枚建用	KLAA-K-90-4	¥ 16,800
	12尺	2.0間	4枚建用	KLAA-K-12-4	¥ 17,600
メーターモジュール	6尺	2m	2枚建用	KLAA-K-200-2	¥ 9,400
	9尺	3m	4枚建用	KLAA-K-300-4	¥ 17,100
	12尺	4m	4枚建用	KLAA-K-400-4	¥ 17,900

●引違い窓(上下窓)用網戸セット(下窓用)

間型	H20・22共通				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	3尺	—	2枚建用	KRAA-JK-30	¥ 8,100
	4尺	—	2枚建用	KRAA-JK-40	¥ 8,700
	5尺	—	2枚建用	KRAA-JK-50	¥ 9,400
	6尺	1.0間	2枚建用	KRAA-JK-60	¥ 10,100

●引違い窓(ランマ小窓)用網戸セット

間型	H20・22共通				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	5尺	—	2枚建用	KERA-K-50-2	¥ 9,200
	6尺	1.0間	2枚建用	KERA-K-60-2	¥ 9,400
	9尺	1.5間	4枚建用	KERA-K-90-4	¥ 17,300
	12尺	2.0間	4枚建用	KERA-K-12-4	¥ 18,200
メーターモジュール	6尺	2m	2枚建用	KERA-K-200-2	¥ 10,200
	9尺	3m	4枚建用	KERA-K-300-4	¥ 17,500
	12尺	4m	4枚建用	KERA-K-400-4	¥ 18,500

商品色 **BR** **WH** **BKC** **UC** **KC** **SLC**

●引戸用網戸セット(土間仕様)

間型	H20				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	5尺	—	2枚建用	KEAA-H-50-2	¥ 18,700
	6尺	1.0間	2枚建用	KEAA-H-60-2	¥ 20,100
	9尺	1.5間	4枚建用	KEAA-H-90-4	¥ 37,500
	12尺	2.0間	4枚建用	KEAA-H-12-4	¥ 38,900
メーターモジュール	6尺	2m	2枚建用	KEAA-H-200-2	¥ 20,900
	9尺	3m	4枚建用	KEAA-H-300-4	¥ 39,800
	12尺	4m	4枚建用	KEAA-H-400-4	¥ 41,100

間型	H22				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	5尺	—	2枚建用	KLAA-H-50-2	¥ 20,100
	6尺	1.0間	2枚建用	KLAA-H-60-2	¥ 21,500
	9尺	1.5間	4枚建用	KLAA-H-90-4	¥ 38,900
	12尺	2.0間	4枚建用	KLAA-H-12-4	¥ 40,300
メーターモジュール	6尺	2m	2枚建用	KLAA-H-200-2	¥ 22,800
	9尺	3m	4枚建用	KLAA-H-300-4	¥ 41,100
	12尺	4m	4枚建用	KLAA-H-400-4	¥ 42,400

商品色 **BR** **WH** **BKC** **UC** **KC** **SLC**

●ガラスルーバー窓用網戸セット

間型	H	サイズ	記号	価格
関東間	20	2尺(間口20用)	KEA-B-20	¥ 19,600
		3尺(間口30用)	KEA-B-30	¥ 20,000
	22	2尺(間口20用)	KLA-B-20	¥ 20,000
		3尺(間口30用)	KLA-B-30	¥ 20,600

■ 採風ドア網戸セット



間型	H	サイズ	商品色	
			記号	価格
関東間	20	3尺(間口30用)	KEAA-SD	¥ 20,700
	22	3尺(間口30用)	KLAA-SD	¥ 21,300

■ 採風ドアフィルタード



間型	H	サイズ	商品色	
			記号	価格
関東間	20	3尺(間口30用)	KEAF-SD	¥ 52,900
	22	3尺(間口30用)	KLAF-SD	¥ 54,100

フィルタード



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

●引違い窓(テラス戸)用フィルタード

間型	H20				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	5尺	—	2枚建用	KEAF-T-50-2	¥ 36,100
	6尺	1.0間	2枚建用	KEAF-T-60-2	¥ 37,000
	9尺	1.5間	4枚建用	KEAF-T-90-4	¥ 65,000
	12尺	2.0間	4枚建用	KEAF-T-12-4	¥ 74,300
メーターモジュール	6尺	2m	2枚建用	KEAF-T-200-2	¥ 38,500
	9尺	3m	4枚建用	KEAF-T-300-4	¥ 72,300
	12尺	4m	4枚建用	KEAF-T-400-4	¥ 77,700

間型	H22				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	5尺	—	2枚建用	KLAF-T-50-2	¥ 38,800
	6尺	1.0間	2枚建用	KLAF-T-60-2	¥ 39,800
	9尺	1.5間	4枚建用	KLAF-T-90-4	¥ 68,100
	12尺	2.0間	4枚建用	KLAF-T-12-4	¥ 79,900
メーターモジュール	6尺	2m	2枚建用	KLAF-T-200-2	¥ 41,400
	9尺	3m	4枚建用	KLAF-T-300-4	¥ 77,700
	12尺	4m	4枚建用	KLAF-T-400-4	¥ 83,300

●引違い窓(高窓)用フィルタード

間型	H20				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	3尺	—	2枚建用	KEAF-K-30-2	¥ 19,100
	4尺	—	2枚建用	KEAF-K-40-2	¥ 23,500
	5尺	—	2枚建用	KEAF-K-50-2	¥ 27,300
	6尺	1.0間	2枚建用	KEAF-K-60-2	¥ 28,300
	9尺	1.5間	4枚建用	KEAF-K-90-4	¥ 50,100
メーターモジュール	12尺	2.0間	4枚建用	KEAF-K-12-4	¥ 56,500
	6尺	2m	2枚建用	KEAF-K-200-2	¥ 30,100
	9尺	3m	4枚建用	KEAF-K-300-4	¥ 54,400
	12尺	4m	4枚建用	KEAF-K-400-4	¥ 60,100

間型	H22				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	3尺	—	2枚建用	KLAF-K-30-2	¥ 21,300
	4尺	—	2枚建用	KLAF-K-40-2	¥ 26,000
	5尺	—	2枚建用	KLAF-K-50-2	¥ 30,000
	6尺	1.0間	2枚建用	KLAF-K-60-2	¥ 31,300
	9尺	1.5間	4枚建用	KLAF-K-90-4	¥ 55,700
メーターモジュール	12尺	2.0間	4枚建用	KLAF-K-12-4	¥ 62,400
	6尺	2m	2枚建用	KLAF-K-200-2	¥ 33,200
	9尺	3m	4枚建用	KLAF-K-300-4	¥ 62,400
	12尺	4m	4枚建用	KLAF-K-400-4	¥ 65,900

●引違い窓(上下窓)用フィルタード(下窓用)

間型	H20・22共通				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	3尺	—	2枚建用	KRAF-JK-30	¥ 23,000
	4尺	—	2枚建用	KRAF-JK-40	¥ 27,600
	5尺	—	2枚建用	KRAF-JK-50	¥ 32,700
	6尺	1.0間	2枚建用	KRAF-JK-60	¥ 34,000

●引違い窓(ランマ小窓)用フィルタード

間型	H20・22共通				
	出幅	間口	備考	記号	価格
関東間	5尺	—	2枚建用	KERF-K-50-2	¥ 16,900
	6尺	1.0間	2枚建用	KERF-K-60-2	¥ 19,400
	9尺	1.5間	4枚建用	KERF-K-90-4	¥ 33,000
	12尺	2.0間	4枚建用	KERF-K-12-4	¥ 38,200
メーターモジュール	6尺	2m	2枚建用	KERF-K-200-2	¥ 20,500
	9尺	3m	4枚建用	KERF-K-300-4	¥ 34,400
	12尺	4m	4枚建用	KERF-K-400-4	¥ 40,800

引違い窓(テラス戸)用中棧(外鍵仕様)



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

間型	タイプ	記号	価格	入数
関東間	5尺用	KRSN-T-50-2	¥ 20,900	2本
	6尺用	KRSN-T-60-2	¥ 22,800	2本
	9尺用	KRSN-T-90-4	¥ 28,100	4本
	12尺用	KRSN-T-12-4	¥ 33,200	4本
メーターモジュール	2m用	KRSN-T-200-2	¥ 23,700	2本
	3m用	KRSN-T-300-4	¥ 30,700	4本
	4m用	KRSN-T-400-4	¥ 35,900	4本

■2枚建

■4枚建

注 ●外鍵は、外観右側の障子のみ取り付けできます。
●内側からの施錠はできません。

引違い窓(テラス戸)用中棧



商品色 BR WH BKC UC KC SLC

間型	タイプ	記号	価格	入数
関東間	5尺用	KEN-T-50-2	¥ 7,500	2本
	6尺用	KEN-T-60-2	¥ 8,700	2本
	9尺用	KEN-T-90-4	¥ 12,800	4本
	12尺用	KEN-T-12-4	¥ 16,800	4本
メーターモジュール	2m用	KEN-T-200-2	¥ 9,400	2本
	3m用	KEN-T-300-4	¥ 13,500	4本
	4m用	KEN-T-400-4	¥ 17,500	4本

戸袋納まり用パネルセット



商品色 SI CL

●戸袋パネル

タイプ	記号	価格	入数
ポリカーボネート(かすみ調)	KRTPS-B	¥ 9,300	1個
ポリカーボネート(クリア)	KRTPP-B	¥ 9,300	1個

注 ●別途躯体方立セット(戸袋用)が必要です。

晴れもようwith ■ オプション価格表 ■


ドアクローザ



商品色	WH	KG
記号	価格	
TEDCN	¥ 11,300	


注 ●ロールスクリーン、カーテンレールとの併設はできません。

土間調整材セット



商品色	BR	WH	BKC	UC	KC	SLC
サイズ	記号		価格			
土間調整材セット	KRDT-H		¥ 45,500			
土間調整材セット(小)	KRDT-S		¥ 32,200			


袖壁納まり部材(床仕様用)



商品色	BR	WH	BKC	UC	KC	SLC
タイプ	記号	価格	入数			
60用	KRSD-1	¥ 20,000	1本			
90用	KRSD-1L	¥ 21,600	1本			


注 ●出幅3~5尺の場合は切り縮めが必要です。

袖壁納まり部品セット(土間仕様用)



商品色	SI
記号	価格
KRSD-2	¥ 13,800

躯体調整材




商品色	BR	WH	BKC	UC	KC	SLC
品名	記号		価格			
たてセット	KRKT-T		¥ 43,800			
横セット 垂木掛け用	KRKT-YA		¥ 39,300			
横セット 根太掛け用	KRKT-YB		¥ 36,600			

躯体バルコニー用部品セット



商品色	BR	WH	BKC	UC	KC	SLC
記号	価格					
KRTB-B	¥ 26,500					

調整用スペーサーセット



商品色	NA
記号	価格
TRKT-S	¥ 5,600

垂木取り付け金具



商品色	BR	WH	BKC	UC	KC	SLC
記号	価格	入数				
KMB-A-1	¥ 2,100	1個				
KMB-A-2	¥ 2,800	2個				
KMB-A-3	¥ 3,300	3個				
KMB-A-5	¥ 4,700	5個				


雪おろし棒



商品色	UC		
品名	記号	価格	入数
雪おろし棒	SDR-HRL-W	¥ 35,100	1本

◎重量:1770g

換気扇パネル




●屋根側面用

●ポリカーボネート(クリア) (片側用)

サイズ	記号	価格	入数
R型	3R KRKPP-YS-30A	¥ 19,600	1枚
	4R KRKPP-YS-40A	¥ 23,100	1枚
	5R KRKPP-YS-50A	¥ 26,800	1枚
	6R KRKPP-YS-60A	¥ 30,500	1枚
	9R KRKPP-YS-90A	¥ 41,400	1枚
F型	9R KFKPP-YS-90A	¥ 33,100	1枚

●ポリカーボネート(かすみ調) (片側用)

サイズ	記号	価格	入数
R型	3R KRKPS-YS-30R	¥ 19,600	1枚
	3R KRKPS-YS-30L	¥ 19,600	1枚
	4R KRKPS-YS-40R	¥ 23,100	1枚
	4R KRKPS-YS-40L	¥ 23,100	1枚
	5R KRKPS-YS-50R	¥ 26,800	1枚
	5R KRKPS-YS-50L	¥ 26,800	1枚
	6R KRKPS-YS-60R	¥ 30,500	1枚
	6R KRKPS-YS-60L	¥ 30,500	1枚
	9R KRKPS-YS-90R	¥ 41,400	1枚
	9R KRKPS-YS-90L	¥ 41,400	1枚
F型	9R KFKPS-YS-90R	¥ 33,100	1枚
	9R KFKPS-YS-90L	¥ 33,100	1枚



■FIX窓(ランマFIX)・FIX窓用

●ポリカーボネート(クリア)


サイズ	記号	価格	入数	
FIX窓(ランマFIX)用	3R KRKPP-RF-30	¥ 24,400	1枚	
	4R KRKPP-RF-40	¥ 29,900	1枚	
	5R KRKPP-RF-50	¥ 31,100	1枚	
	6R KRKPP-RF-60	¥ 32,300	1枚	
	9R KRKPP-RF-90	¥ 59,800	2枚	
FIX窓用	H20	2R KRKPP-F20	¥ 25,000	1枚
	H22	2R KLKPP-F20	¥ 26,800	1枚

●ポリカーボネート(かすみ調)

サイズ	記号	価格	入数		
FIX窓(ランマFIX)用	3R KRKPS-RF30R	¥ 24,400	1枚		
	3R KRKPS-RF30L	¥ 24,400	1枚		
	4R KRKPS-RF40R	¥ 29,900	1枚		
	4R KRKPS-RF40L	¥ 29,900	1枚		
	5R KRKPS-RF50R	¥ 31,100	1枚		
	5R KRKPS-RF50L	¥ 31,100	1枚		
	6R KRKPS-RF60R	¥ 32,300	1枚		
	6R KRKPS-RF60L	¥ 32,300	1枚		
	9R KRKPS-RF90R	¥ 59,800	2枚		
	9R KRKPS-RF90L	¥ 59,800	2枚		
	FIX窓用	H20	2R KRKPS-F20R	¥ 25,000	1枚
			2R KRKPS-F20L	¥ 25,000	1枚
		H22	2R KLKPS-F20R	¥ 26,800	1枚
		2R KLKPS-F20L	¥ 26,800	1枚	

- 注**
- F型屋根側面用は9尺のみです。
 - FIX窓用パネルを使用する場合は、FIX枠(W=2尺用)が必要です。
 - 日除けとの併用はできません。

換気扇セット




記号	価格	入数
FY-KA	¥ 37,800	1個

- 注**
- 日除けとの併用はできません。

換気扇取り付け用の換気扇パネルについて

[ポリカーボネート板: t=3mm]
専用パネルを使って取り付け位置を選ぶことができます。



■換気扇パネル対応表

		パネル幅					パネル色	
		2R	3R	4R	5R	6R	9R	CL
屋根側面用	R屋根	—	●	●	●	●	●	●
	F屋根	—	—	—	—	—	●	●
FIX窓(ランマFIX)用		—	●	●	●	●	●	●
		●	—	—	—	—	●	●

グレイジングチャンネル

タイプ	ガラス厚	姿図	記号	品番	価格	
					150m巻き	25m巻き
引違い窓(テラス戸)	11mm開口 3mm用		TEBD-A	WB2553	¥ 16,300	—
			TEBD-A-25		—	¥ 3,200
	11mm開口 4mm用		TEBD-K	WB2554	¥ 16,300	—
			TEBD-K-25		—	¥ 3,200
引違い窓(上下窓)	11mm開口 5mm用		TEBD-B	WB2555	¥ 16,300	—
			TEBD-B-25		—	¥ 3,200
引違い窓(高窓) ドア用	11mm開口 6mm用		TEBD-M	WB2556	¥ 16,300	—
			TEBD-M-25		—	¥ 3,200
	11mm開口 6.8mm用		TEBD-C	WB2557	¥ 16,300	—
			TEBD-C-25		—	¥ 3,200
引戸用	9mm開口 3mm用		TEBD-G	WB4311	¥ 15,500	—
			TEBD-D-25		—	¥ 3,200
	9mm開口 4mm用		TEBD-L	WB4312	¥ 16,300	—
			TEBD-L-25		—	¥ 3,200
	9mm開口 5mm用		TEBD-H	WB4313	¥ 15,500	—
			TEBD-E-25		—	¥ 3,200
	9mm開口 6mm用		TEBD-J	WB4314	¥ 15,500	—
			TEBD-F-25		—	¥ 3,200


●引違い窓の場合は、暖たすのグレンチャンも利用できます。

- 注**
- ポリカーボネート(かすみ調)には表裏があります。左右どちらの側面かご確認ください。
 - FIX窓用パネルを使用する場合は、FIX枠(W=2尺用)が必要です。
 - 日除けとの併用はできません。

晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)


床仕様/ランマなし R型 600・1500・3000タイプ

●600タイプ (出幅3~6尺)




※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●600タイプ (出幅9尺)




※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●1500タイプ (出幅9尺)



※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P	
				600タイプ	
				出幅3~6尺	出幅9尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5
1.5間 (90)	2727	2727	2814		
2.0間 (12)	3636	3636	3723		
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500
1.5間 (300)	3000	3000	3087		
2.0間 (400)	4000	4000	4087		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2・h3)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22				
		h	h1	h2	h3	h	h1	h2	h3
3尺 (30)	940	2967.5	3026.5	461.5	2367.5	3167.5	3226.5	461.5	2567.5
4尺 (40)	1240	3004.5	3063.5	498.5	2404.5	3204.5	3263.5	498.5	2604.5
5尺 (50)	1540	3041.5	3100.5	535.5	2441.5	3241.5	3300.5	535.5	2641.5
6尺 (60)	1840	3078	3137	572	2478	3278	3337	572	2678
9尺 (90)	2740	3238.5	3297.5	732.5	2638.5	3438.5	3497.5	732.5	2838.5

※「床下ロング柱納まり」の場合、上記・h1寸法+300

■前桁部束柱 (単位:mm)

呼称間口	WT	束柱本数
1.0間 (60)	—	—
1.5間 (90)	1363.5	1
2.0間 (12)	1818	1
1.0間 (200)	1000	1
1.5間 (300)	1500	1
2.0間 (400)	2000	1

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P		
				1500タイプ	3000タイプ	出幅3~6尺
				出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5	909
1.5間 (90)	2727	2727	2814			
2.0間 (12)	3636	3636	3723			
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500	
1.5間 (300)	3000	3000	3087			
2.0間 (400)	4000	4000	4087			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2・h3)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22				
		h	h1	h2	h3	h	h1	h2	h3
3尺 (30)	940	3017.5	3076.5	511.5	2417.5	3217.5	3276.5	511.5	2617.5
4尺 (40)	1240	3054.5	3113.5	548.5	2454.5	3254.5	3313.5	548.5	2654.5
5尺 (50)	1540	3091.5	3150.5	585.5	2491.5	3291.5	3350.5	585.5	2691.5
6尺 (60)	1840	3128	3187	622	2528	3328	3387	622	2728
9尺 (90)	2740	3238.5	3297.5	732.5	2638.5	3438.5	3497.5	732.5	2838.5

注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。

※「床下ロング柱納まり」の場合、上記・h1寸法+300

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。


■前桁部束柱 (単位:mm)

呼称間口	WT	束柱本数
1.0間 (60)	—	—
1.5間 (90)	1363.5	1
2.0間 (12)	1818	1
1.0間 (200)	1000	1
1.5間 (300)	1500	1
2.0間 (400)	2000	1

晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)


床仕様/ランマ付き R型 600・1500・3000タイプ

●600タイプ (出幅3~6尺)




※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●600タイプ (出幅9尺)




※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●1500タイプ (出幅9尺)



※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P	
				600タイプ	
				出幅3~6尺	出幅9尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5
1.5間 (90)	2727	2727	2814		
2.0間 (12)	3636	3636	3723		
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500
1.5間 (300)	3000	3000	3087		
2.0間 (400)	4000	4000	4087		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2・h3)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22				
		h	h1	h2	h3	h	h1	h2	h3
3尺 (30)	940	3467.5	3526.5	461.5	2867.5	3667.5	3726.5	461.5	3067.5
4尺 (40)	1240	3504.5	3563.5	498.5	2904.5	3704.5	3763.5	498.5	3104.5
5尺 (50)	1540	3541.5	3600.5	535.5	2941.5	3741.5	3800.5	535.5	3141.5
6尺 (60)	1840	3578	3637	572.5	2978	3778	3837	572	3178
9尺 (90)	2740	3738.5	3797.5	732.5	3138.5	3938.5	3997.5	732.5	3338.5

※「床下ロング柱納まり」の場合、上記・h1寸法+300

■前桁部束柱 (単位:mm)

呼称間口	WT	束柱本数
1.0間 (60)	—	—
1.5間 (90)	1363.5	1
2.0間 (12)	1818	1
1.0間 (200)	1000	1
1.5間 (300)	1500	1
2.0間 (400)	2000	1

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P		
				1500タイプ	3000タイプ	3000タイプ
				出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5	909
1.5間 (90)	2727	2727	2814			
2.0間 (12)	3636	3636	3723			
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500	
1.5間 (300)	3000	3000	3087			
2.0間 (400)	4000	4000	4087			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2・h3)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22				
		h	h1	h2	h3	h	h1	h2	h3
3尺 (30)	940	3517.5	3576.5	511.5	2917.5	3717.5	3776.5	511.5	3117.5
4尺 (40)	1240	3554.5	3613.5	548.5	2954.5	3754.5	3813.5	548.5	3154.5
5尺 (50)	1540	3591.5	3650.5	585.5	2991.5	3791.5	3850.5	585.5	3191.5
6尺 (60)	1840	3628	3687	622.5	3028	3828	3887	622	3228
9尺 (90)	2740	3738.5	3797.5	732.5	3138.5	3938.5	3997.5	732.5	3338.5

注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。


※「床下ロング柱納まり」の場合、上記・h1寸法+300

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。


■前桁部束柱 (単位:mm)

呼称間口	WT	束柱本数
1.0間 (60)	—	—
1.5間 (90)	1363.5	1
2.0間 (12)	1818	1
1.0間 (200)	1000	1
1.5間 (300)	1500	1
2.0間 (400)	2000	1


●側面図〈600タイプ 出幅3尺~6尺〉




●側面図〈1500・3000タイプ 出幅3尺~6尺〉





●側面図〈600・1500タイプ 出幅9尺〉



●側面図〈戸袋納まり部〉




●平面図




晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)

土間仕様/ランマなし R型 600・1500・3000タイプ


●600タイプ (出幅3~6尺)




●600タイプ (出幅9尺)



●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



●1500タイプ (出幅9尺)



■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

	呼称間口	L	W	WY	垂木P	
					600タイプ	
					出幅3~6尺	出幅9尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5
	1.5間 (90)	2727	2727	2814		
	2.0間 (12)	3636	3636	3723		
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500
	1.5間 (300)	3000	3000	3087		
	2.0間 (400)	4000	4000	4087		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22		
		h	h1	h2	h	h1	h2
3尺 (30)	940	2402.5	2461.5	461.5	2602.5	2661.5	461.5
4尺 (40)	1240	2439.5	2498.5	498.5	2639.5	2698.5	498.5
5尺 (50)	1540	2476.5	2535.5	535.5	2676.5	2735.5	535.5
6尺 (60)	1840	2513	2572	572	2713	2772	572
9尺 (90)	2740	2673.5	2732.5	732.5	2873.5	2932.5	732.5

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

	呼称間口	L	W	WY	垂木P		
					1500タイプ		3000タイプ
					出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5	909
	1.5間 (90)	2727	2727	2814			
	2.0間 (12)	3636	3636	3723			
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500	
	1.5間 (300)	3000	3000	3087			
	2.0間 (400)	4000	4000	4087			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)


(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22		
		h	h1	h2	h	h1	h2
3尺 (30)	940	2452.5	2511.5	511.5	2652.5	2711.5	511.5
4尺 (40)	1240	2489.5	2548.5	548.5	2689.5	2748.5	548.5
5尺 (50)	1540	2526.5	2585.5	585.5	2726.5	2785.5	585.5
6尺 (60)	1840	2563	2622	622	2763	2822	622
9尺 (90)	2740	2673.5	2732.5	732.5	2873.5	2932.5	732.5


注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。


●側面図〈600タイプ 出幅3尺~6尺〉




●側面図〈1500・3000タイプ 出幅3尺~6尺〉




●側面図〈600・1500タイプ 出幅9尺〉



●側面図〈戸袋納まり部〉




●平面図




晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)

土間仕様/ランマ付き R型 600・1500・3000タイプ


●600タイプ (出幅3~6尺)




●600タイプ (出幅9尺)



●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



●1500タイプ (出幅9尺)



■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P	
				600タイプ	
				出幅3~6尺	出幅9尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5
1.5間 (90)	2727	2727	2814		
2.0間 (12)	3636	3636	3723		
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500
1.5間 (300)	3000	3000	3087		
2.0間 (400)	4000	4000	4087		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22		
		h	h1	h2	h	h1	h2
3尺 (30)	940	2902.5	2961.5	461.5	3102.5	3161.5	461.5
4尺 (40)	1240	2939.5	2998.5	498.5	3139.5	3198.5	498.5
5尺 (50)	1540	2976.5	3035.5	535.5	3176.5	3235.5	535.5
6尺 (60)	1840	3013	3072	572	3213	3272	572
9尺 (90)	2740	3173.5	3232.5	732.5	3373.5	3432.5	732.5

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P		
				1500タイプ	3000タイプ	
				出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5	909
1.5間 (90)	2727	2727	2814			
2.0間 (12)	3636	3636	3723			
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500	
1.5間 (300)	3000	3000	3087			
2.0間 (400)	4000	4000	4087			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)


(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22		
		h	h1	h2	h	h1	h2
3尺 (30)	940	2952.5	3011.5	511.5	3152.5	3211.5	511.5
4尺 (40)	1240	2989.5	3048.5	548.5	3189.5	3248.5	548.5
5尺 (50)	1540	3026.5	3085.5	585.5	3226.5	3285.5	585.5
6尺 (60)	1840	3063	3122	622	3263	3322	622
9尺 (90)	2740	3173.5	3232.5	732.5	3373.5	3432.5	732.5


注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。


●側面図〈600タイプ 出幅3尺~6尺〉




●側面図〈1500・3000タイプ 出幅3尺~6尺〉





●側面図〈600・1500タイプ 出幅9尺〉



●側面図〈戸袋納まり部〉




●平面図



晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)


デッキON仕様/ランマなし R型 600・1500・3000タイプ

●600タイプ (出幅3~6尺)




※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●600タイプ (出幅9尺)




※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●1500タイプ (出幅9尺)



※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

	本体			デッキ		垂木P	
	呼称間口	L・W	WY	呼称間口	デッキW	600タイプ	
						出幅3~6尺	出幅9尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1905	2.0間 (12)	3600	909	454.5
	1.5間 (90)	2727	2814	2.5間 (15)	4440		
	2.0間 (12)	3636	3723	3.0間 (18)	5280		
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2087	2.0間 (12)	3600	1000	500
	1.5間 (300)	3000	3087	2.5間 (15)	4440		
	2.0間 (400)	4000	4087	3.0間 (18)	5280		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	本体		デッキ		H20		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	2952.5	3011.5	461.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	2989.5	3048.5	498.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3026.5	3085.5	535.5	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3063	3122	572	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3223.5	3282.5	732.5	

呼称出幅	本体		デッキ		H22		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3152.5	3211.5	461.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3189.5	3248.5	498.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3226.5	3285.5	535.5	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3263	3322	572	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3423.5	3482.5	732.5	

※「ハイデッキ」の場合、上記・h1寸法+150

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

	本体			デッキ		垂木P		
	呼称間口	L・W	WY	呼称間口	デッキW	1500タイプ		3000タイプ
						出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1905	2.0間 (12)	3600	909	454.5	909
	1.5間 (90)	2727	2814	2.5間 (15)	4440			
	2.0間 (12)	3636	3723	3.0間 (18)	5280			
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2087	2.0間 (12)	3600	1000	500	
	1.5間 (300)	3000	3087	2.5間 (15)	4440			
	2.0間 (400)	4000	4087	3.0間 (18)	5280			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	本体		デッキ		H20		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3002.5	3061.5	511.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3039.5	3098.5	548.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3076.5	3135.5	585.5	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3113	3172	622	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3223.5	3282.5	732.5	


呼称出幅	本体		デッキ		H22		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3202.5	3261.5	511.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3239.5	3298.5	548.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3276.5	3335.5	585.5	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3313	3372	622	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3423.5	3482.5	732.5	

注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。


※「ハイデッキ」の場合、上記・h1寸法+150

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。


●側面図<600タイプ 出幅3尺~6尺>




●側面図<1500・3000タイプ 出幅3尺~6尺>




●側面図<600・1500タイプ 出幅9尺>




●側面図<戸袋納まり部>



●正面図




●平面図



晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)


デッキON仕様/ランマ付き R型 600・1500・3000タイプ

●600タイプ (出幅3~6尺)




※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●600タイプ (出幅9尺)




※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●1500タイプ (出幅9尺)



※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

	本体			デッキ		垂木P	
	呼称間口	L・W	WY	呼称間口	デッキW	600タイプ	
						出幅3~6尺	出幅9尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1905	2.0間 (12)	3600	909	454.5
	1.5間 (90)	2727	2814	2.5間 (15)	4440		
	2.0間 (12)	3636	3723	3.0間 (18)	5280		
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2087	2.0間 (12)	3600	1000	500
	1.5間 (300)	3000	3087	2.5間 (15)	4440		
	2.0間 (400)	4000	4087	3.0間 (18)	5280		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	本体		デッキ		H20		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3452.5	3511.5	461.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3489.5	3548.5	498.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3526.5	3585.5	535.5	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3563	3622	572	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3723.5	3782.5	732.5	

呼称出幅	本体		デッキ		H22		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3652.5	3711.5	461.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3689.5	3748.5	498.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3726.5	3785.5	535.5	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3763	3822	572	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3923.5	3982.5	732.5	

※「ハイデッキ」の場合、上記h・h1寸法+150

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

	本体			デッキ		垂木P		
	呼称間口	L・W	WY	呼称間口	デッキW	1500タイプ		
						出幅3~6尺	出幅9尺	3000タイプ 出幅3~6尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1905	2.0間 (12)	3600	909	454.5	909
	1.5間 (90)	2727	2814	2.5間 (15)	4440			
	2.0間 (12)	3636	3723	3.0間 (18)	5280			
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2087	2.0間 (12)	3600	1000	500	
	1.5間 (300)	3000	3087	2.5間 (15)	4440			
	2.0間 (400)	4000	4087	3.0間 (18)	5280			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	本体		デッキ		H20		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3502.5	3561.5	511.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3539.5	3598.5	548.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3576.5	3635.5	585.5	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3613	3672	622	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3723.5	3782.5	732.5	


呼称出幅	本体		デッキ		H22		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3702.5	3761.5	511.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3739.5	3798.5	548.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3776.5	3835.5	585.5	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3813	3872	622	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3923.5	3982.5	732.5	

注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。


※「ハイデッキ」の場合、上記h・h1寸法+150

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。


●側面図<600タイプ 出幅3尺~6尺>




●側面図<1500・3000タイプ 出幅3尺~6尺>




●側面図<600・1500タイプ 出幅9尺>




●側面図<戸袋納まり部>



●平面図




●正面図



晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)


床仕様/ランマなし F型 600・1500・3000タイプ

●600タイプ (出幅3~6尺)




※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●600タイプ (出幅9尺)




※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●1500タイプ (出幅9尺)



※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P	
				600タイプ	
				出幅3~6尺	出幅9尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5
1.5間 (90)	2727	2727	2814		
2.0間 (12)	3636	3636	3723		
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500
1.5間 (300)	3000	3000	3087		
2.0間 (400)	4000	4000	4087		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2・h3)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20					H22				
		h	h1	h2	h3	h	h1	h2	h3		
3尺 (30)	940	2762.5	2821.5	256.5	2162.5	2962.5	3021.5	256.5	2362.5		
4尺 (40)	1240	2799.5	2858.5	293.5	2199.5	2999.5	3058.5	293.5	2399.5		
5尺 (50)	1540	2836	2895	330	2236	3036	3095	330	2436		
6尺 (60)	1840	2873	2932	367	2273	3073	3132	367	2473		
9尺 (90)	2740	3033.5	3092.5	527.5	2433.5	3233.5	3292.5	527.5	2633.5		

※「床下ロング柱納まり」の場合、上記・h1寸法+300

■前桁部束柱 (単位:mm)

呼称間口	WT	束柱本数
1.0間 (60)	—	—
1.5間 (90)	1363.5	1
2.0間 (12)	1818	1
1.0間 (200)	1000	1
1.5間 (300)	1500	1
2.0間 (400)	2000	1

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P		
				1500タイプ	3000タイプ	3000タイプ
				出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5	909
1.5間 (90)	2727	2727	2814			
2.0間 (12)	3636	3636	3723			
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500	
1.5間 (300)	3000	3000	3087			
2.0間 (400)	4000	4000	4087			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2・h3)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20					H22				
		h	h1	h2	h3	h	h1	h2	h3		
3尺 (30)	940	2812.5	2871.5	306.5	2212.5	3012.5	3071.5	306.5	2412.5		
4尺 (40)	1240	2849.5	2908.5	343.5	2249.5	3049.5	3108.5	343.5	2449.5		
5尺 (50)	1540	2886	2945	380	2286	3086	3145	380	2486		
6尺 (60)	1840	2923	2982	417	2323	3123	3182	417	2523		
9尺 (90)	2740	3033.5	3092.5	527.5	2433.5	3233.5	3292.5	527.5	2633.5		

注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。


※「床下ロング柱納まり」の場合、上記・h1寸法+300

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。


■前桁部束柱 (単位:mm)

呼称間口	WT	束柱本数
1.0間 (60)	—	—
1.5間 (90)	1363.5	1
2.0間 (12)	1818	1
1.0間 (200)	1000	1
1.5間 (300)	1500	1
2.0間 (400)	2000	1


●側面図〈600タイプ 出幅3尺~6尺〉




●側面図〈1500・3000タイプ 出幅3尺~6尺〉




●側面図〈600・1500タイプ 出幅9尺〉



●側面図〈戸袋納まり部〉




●平面図



晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)


床仕様/ランマ付き F型 600・1500・3000タイプ

●600タイプ (出幅3~6尺)




※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●600タイプ (出幅9尺)




※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●1500タイプ (出幅9尺)



※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P	
				600タイプ	
				出幅3~6尺	出幅9尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5
1.5間 (90)	2727	2727	2814		
2.0間 (12)	3636	3636	3723		
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500
1.5間 (300)	3000	3000	3087		
2.0間 (400)	4000	4000	4087		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2・h3)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22				
		h	h1	h2	h3	h	h1	h2	h3
3尺 (30)	940	3262.5	3321.5	256.5	2662.5	3462.6	3521.5	256.5	2862.5
4尺 (40)	1240	3299.5	3358.5	293.5	2699.5	3499.5	3558.5	293.5	2899.5
5尺 (50)	1540	3336	3395	330	2736	3536	3595	330	2936
6尺 (60)	1840	3373	3432	367	2773	3573	3632	367	2973
9尺 (90)	2740	3533.5	3592.5	527.5	2933.5	3733.5	3792.5	527.5	3133.5

※「床下ロング柱納まり」の場合、上記・h1寸法+300

■前桁部束柱 (単位:mm)

呼称間口	WT	束柱本数
1.0間 (60)	—	—
1.5間 (90)	1363.5	1
2.0間 (12)	1818	1
1.0間 (200)	1000	1
1.5間 (300)	1500	1
2.0間 (400)	2000	1

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P		
				1500タイプ	3000タイプ	3000タイプ
				出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5	909
1.5間 (90)	2727	2727	2814			
2.0間 (12)	3636	3636	3723			
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500	
1.5間 (300)	3000	3000	3087			
2.0間 (400)	4000	4000	4087			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2・h3)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22				
		h	h1	h2	h3	h	h1	h2	h3
3尺 (30)	940	3312.5	3371.5	306.5	2712.5	3512.5	3571.5	306.5	2912.5
4尺 (40)	1240	3349.5	3408.5	343.5	2749.5	3549.5	3608.5	343.5	2949.5
5尺 (50)	1540	3386	3445	380	2786	3586	3645	380	2986
6尺 (60)	1840	3423	3482	417	2823	3623	3682	417	3023
9尺 (90)	2740	3533.5	3592.5	527.5	2933.5	3733.5	3792.5	527.5	3133.5

注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。


※「床下ロング柱納まり」の場合、上記・h1寸法+300

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。

■前桁部束柱 (単位:mm)


呼称間口	WT	束柱本数
1.0間 (60)	—	—
1.5間 (90)	1363.5	1
2.0間 (12)	1818	1
1.0間 (200)	1000	1
1.5間 (300)	1500	1
2.0間 (400)	2000	1

●側面図〈600タイプ 出幅3尺~6尺〉




※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●側面図〈1500・3000タイプ 出幅3尺~6尺〉




※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。

●側面図〈600・1500タイプ 出幅9尺〉





※ [] 内寸法は、床下ロング柱納まりの場合を示します。
※出幅9尺の時は、火打ちが入ります。

●側面図〈戸袋納まり部〉




●平面図




晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)

土間仕様/ランマなし F型 600・1500・3000タイプ


●600タイプ (出幅3~6尺)




●600タイプ (出幅9尺)



●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



●1500タイプ (出幅9尺)



■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

	呼称間口	L	W	WY	垂木P	
					600タイプ	
					出幅3~6尺	出幅9尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5
	1.5間 (90)	2727	2727	2814		
	2.0間 (12)	3636	3636	3723		
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500
	1.5間 (300)	3000	3000	3087		
	2.0間 (400)	4000	4000	4087		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22		
		h	h1	h2	h	h1	h2
3尺 (30)	940	2197.5	2256.5	256.5	2397.5	2456.5	256.5
4尺 (40)	1240	2234.5	2293.5	293.5	2434.5	2493.5	293.5
5尺 (50)	1540	2271	2330	330	2471	2530	330
6尺 (60)	1840	2308	2367	367	2508	2567	367
9尺 (90)	2740	2468.5	2527.5	527.5	2668.5	2727.5	527.5

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

	呼称間口	L	W	WY	垂木P		
					1500タイプ	3000タイプ	
					出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5	909
	1.5間 (90)	2727	2727	2814			
	2.0間 (12)	3636	3636	3723			
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500	
	1.5間 (300)	3000	3000	3087			
	2.0間 (400)	4000	4000	4087			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)


(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22		
		h	h1	h2	h	h1	h2
3尺 (30)	940	2247.5	2306.5	306.5	2447.5	2506.5	306.5
4尺 (40)	1240	2284.5	2343.5	343.5	2484.5	2543.5	343.5
5尺 (50)	1540	2321	2380	380	2521	2580	380
6尺 (60)	1840	2358	2417	417	2558	2617	417
9尺 (90)	2740	2468.5	2527.5	527.5	2668.5	2727.5	527.5


注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。


●側面図〈600タイプ 出幅3尺~6尺〉




●側面図〈1500・3000タイプ 出幅3尺~6尺〉




●側面図〈600・1500タイプ 出幅9尺〉



●側面図〈戸袋納まり部〉



●平面図



晴れもよし
曇りもよし

独立フレーム
専用もよし

新しい商品


オイトレック

暖ます


晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)

土間仕様/ランマ付き F型 600・1500・3000タイプ


●600タイプ (出幅3~6尺)




●600タイプ (出幅9尺)



●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



●1500タイプ (出幅9尺)



■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P	
				600タイプ	
				出幅3~6尺	出幅9尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5
1.5間 (90)	2727	2727	2814		
2.0間 (12)	3636	3636	3723		
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500
1.5間 (300)	3000	3000	3087		
2.0間 (400)	4000	4000	4087		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22		
		h	h1	h2	h	h1	h2
3尺 (30)	940	2697.5	2756.5	256.5	2897.5	2956.5	256.5
4尺 (40)	1240	2734.5	2793.5	293.5	2934.5	2993.5	293.5
5尺 (50)	1540	2771	2830	330	2971	3030	330
6尺 (60)	1840	2808	2867	367	3008	3067	367
9尺 (90)	2740	2968.5	3027.5	527.5	3168.5	3227.5	527.5

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

呼称間口	L	W	WY	垂木P		
				1500タイプ	3000タイプ	
				出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905	909	454.5	909
1.5間 (90)	2727	2727	2814			
2.0間 (12)	3636	3636	3723			
1.0間 (200)	2000	2000	2087	1000	500	
1.5間 (300)	3000	3000	3087			
2.0間 (400)	4000	4000	4087			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	D	H20			H22		
		h	h1	h2	h	h1	h2
3尺 (30)	940	2747.5	2806.5	306.5	2947.5	3006.5	306.5
4尺 (40)	1240	2784.5	2843.5	343.5	2984.5	3043.5	343.5
5尺 (50)	1540	2821	2880	380	3021	3080	380
6尺 (60)	1840	2858	2917	417	3058	3117	417
9尺 (90)	2740	2968.5	3027.5	527.5	3168.5	3227.5	527.5


注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。

晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)


デッキON仕様/ランマなしF型 600・1500・3000タイプ

●600タイプ (出幅3~6尺)




※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●600タイプ (出幅9尺)




※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●1500タイプ (出幅9尺)



※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

間口	本体			デッキ		垂木P	
	呼称間口	L・W	WY	呼称間口	デッキW	600タイプ	
						出幅3~6尺	出幅9尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1905	2.0間 (12)	3600	909	454.5
	1.5間 (90)	2727	2814	2.5間 (15)	4440		
	2.0間 (12)	3636	3723	3.0間 (18)	5280		
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2087	2.0間 (12)	3600	1000	500
	1.5間 (300)	3000	3087	2.5間 (15)	4440		
	2.0間 (400)	4000	4087	3.0間 (18)	5280		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	本体		デッキ		H20		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	2747.5	2806.5	256.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	2784.5	2843.5	293.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	2821	2880	330	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	2858	2917	367	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3018.5	3077.5	527.5	

呼称出幅	本体		デッキ		H22		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	2947.5	3006.5	256.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	2984.5	3043.5	293.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3021	3080	330	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3058	3117	367	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3218.5	3277.5	527.5	

※「ハイデッキ」の場合、上記・h1寸法+150

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

間口	本体			デッキ		垂木P		
	呼称間口	L・W	WY	呼称間口	デッキW	1500タイプ		3000タイプ
						出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1905	2.0間 (12)	3600	909	454.5	909
	1.5間 (90)	2727	2814	2.5間 (15)	4440			
	2.0間 (12)	3636	3723	3.0間 (18)	5280			
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2087	2.0間 (12)	3600	1000	500	
	1.5間 (300)	3000	3087	2.5間 (15)	4440			
	2.0間 (400)	4000	4087	3.0間 (18)	5280			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	本体		デッキ		H20		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	2797.5	2856.5	306.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	2834.5	2893.5	343.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	2871	2930	380	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	2908	2967	417	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3018.5	3077.5	527.5	

呼称出幅	本体		デッキ		H22		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	2997.5	3056.5	306.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3034.5	3093.5	343.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3071	3130	380	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3108	3167	417	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3218.5	3277.5	527.5	

注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。


※「ハイデッキ」の場合、上記・h1寸法+150

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。

晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)


デッキON仕様/ランマ付きF型 600・1500・3000タイプ

●600タイプ (出幅3~6尺)




※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●600タイプ (出幅9尺)




※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●1500・3000タイプ (出幅3~6尺)



※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

●1500タイプ (出幅9尺)



※ [] 内寸法は、ハイデッキの場合を示します。

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

	本体			デッキ		垂木P	
	呼称間口	L・W	WY	呼称間口	デッキW	600タイプ	
						出幅3~6尺	出幅9尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1905	2.0間 (12)	3600	909	454.5
	1.5間 (90)	2727	2814	2.5間 (15)	4440		
	2.0間 (12)	3636	3723	3.0間 (18)	5280		
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2087	2.0間 (12)	3600	1000	500
	1.5間 (300)	3000	3087	2.5間 (15)	4440		
	2.0間 (400)	4000	4087	3.0間 (18)	5280		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	本体		デッキ		H20		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3247.5	3306.5	256.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3284.5	3343.5	293.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3321	3380	330	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3358	3417	367	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3518.5	3577.5	527.5	

呼称出幅	本体		デッキ		H22		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3447.5	3506.5	256.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3484.5	3543.5	293.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3521	3580	330	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3558	3617	367	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3718.5	3777.5	527.5	

※「ハイデッキ」の場合、上記h・h1寸法+150

■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

	本体			デッキ		垂木P		
	呼称間口	L・W	WY	呼称間口	デッキW	1500タイプ		3000タイプ
						出幅3~6尺	出幅9尺	出幅3~6尺
関東間	1.0間 (60)	1818	1905	2.0間 (12)	3600	909	454.5	909
	1.5間 (90)	2727	2814	2.5間 (15)	4440			
	2.0間 (12)	3636	3723	3.0間 (18)	5280			
メーターモジュール	1.0間 (200)	2000	2087	2.0間 (12)	3600	1000	500	
	1.5間 (300)	3000	3087	2.5間 (15)	4440			
	2.0間 (400)	4000	4087	3.0間 (18)	5280			

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	本体		デッキ		H20		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3297.5	3356.5	306.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3334.5	3393.5	343.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3371	3430	380	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3408	3467	417	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3518.5	3577.5	527.5	


呼称出幅	本体		デッキ		H22		
	D	呼称出幅	デッキD	h	h1	h2	
3尺 (30)	940	5尺 (50)	1580	3497.5	3556.5	306.5	
4尺 (40)	1240	6尺 (60)	1860	3534.5	3593.5	343.5	
5尺 (50)	1540	7尺 (70)	2140	3571	3630	380	
6尺 (60)	1840	8尺 (80)	2420	3608	3667	417	
9尺 (90)	2740	11尺 (11)	3260	3718.5	3777.5	527.5	

注 ●3000タイプは、関東間、出幅3~6尺までの設定です。


※「ハイデッキ」の場合、上記h・h1寸法+150

※出幅3~6尺の場合、垂木P/2の位置に補助垂木を取り付けます。


●側面図<600タイプ 出幅3尺~6尺>




●側面図<1500・3000タイプ 出幅3尺~6尺>




●側面図<600・1500タイプ 出幅9尺>




●側面図<戸袋納まり部>



●正面図



●平面図




晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)


床仕様 床部詳細

■側面図 [標準タイプ]

●塩ビデッキの場合




●人工木床板の場合




■側面図 [根太持ち出しタイプ(水切り逃げ)]

●塩ビデッキの場合




テラス連結


600・1500・3000タイプ




●A断面 (R型: 600タイプ) (屋根部囲い側)




●B断面 (R型: 600タイプ) (屋根部テラス側)




●A断面 (F型: 600タイプ) (屋根部囲い側)




●B断面 (F型: 600タイプ) (屋根部テラス側)




●A断面 (R型: 1500・3000タイプ) (屋根部囲い側)




●B断面 (R型: 1500・3000タイプ) (屋根部テラス側)




●A断面 (F型: 1500・3000タイプ) (屋根部囲い側)




●B断面 (F型: 1500・3000タイプ) (屋根部テラス側)




●C断面 (600タイプ3~6R) (間口方向連結部)



●C断面 (600・1500タイプ・9R) (間口方向連結部)




●C断面 (1500・3000タイプ3~6R) (間口方向連結部)




晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)

躯体バルコニー仕様 600・1500タイプ


●600タイプ (R型:出幅3~6尺)




●1500タイプ (R型:出幅3~6尺)




●600タイプ (F型:出幅3~6尺)



●1500タイプ (F型:出幅3~6尺)



●側面図<R型>



■間口 (L・W・WY)、垂木 (P)

(単位:mm)

間口 呼称間口	L	W	WY	垂木P	
				600タイプ	1500タイプ
				出幅3~6尺	出幅3~6尺
1.0間 (60)	1818	1818	1905		
1.5間 (90)	2727	2727	2814	909	909
2.0間 (12)	3636	3636	3723		
1.0間 (200)	2000	2000	2087		
1.5間 (300)	3000	3000	3087	1000	1000
2.0間 (400)	4000	4000	4087		

■出幅 (D)、高さ (h・h1・h2)

(単位:mm)

呼称出幅	D	R型					
		600タイプ			1500タイプ		
		h	h1	h2	h	h1	h2
3尺 (30)	940	2402.5	2461.5	461.5	2452.5	2511.5	511.5
4尺 (40)	1240	2439.5	2498.5	498.5	2489.5	2548.5	548.5
5尺 (50)	1540	2476.5	2535.5	535.5	2526.5	2585.5	585.5
6尺 (60)	1840	2513	2572	572	2563	2622	622


呼称出幅	D	F型					
		600タイプ			1500タイプ		
		h	h1	h2	h	h1	h2
3尺 (30)	940	2197.5	2256.5	256.5	2247.5	2306.5	306.5
4尺 (40)	1240	2234.5	2293.5	293.5	2284.5	2343.5	343.5
5尺 (50)	1540	2271	2330	330	2321	2380	380
6尺 (60)	1840	2308	2367	367	2358	2417	417

※上記はランマなしH20の場合です。

ランマなしH22の場合、上記h・h1寸法に+200してください。

ランマ付きH20の場合、上記h・h1寸法に+500してください。


ランマ付きH22の場合、上記h・h1寸法に+700してください。




A-A'断面

引違い窓(テラス戸)


■床仕様 [換気框付き]





■床仕様 [換気框なし]



●B-B断面



●C-C断面



●開口部寸法表


■引違い窓(テラス戸) (W・SW・MW)

(単位:mm)


呼称サイズ	引違い窓(テラス戸) W (UW)		障子SW		網戸MW
	W (UW)	H20	H22	H22	
50	1444.5	738	743	738	738
60	1747.5	889	894	890	890
90	2656.5	680	685	684	684
12	3565.5	907	912	911	911
200	1929.5	980	985	981	981
300	2929.5	748	753	752	752
400	3929.5	998	1003	1002	1002

引戸



●A-A断面



●B-B断面



●C-C断面



●開口部寸法表

■引戸 (W・SW・MW)

(単位:mm)


呼称サイズ	引戸(WU)		障子SW		網戸MW
	引戸(WU)	H20	H22	H22	
50	1444.5	740	740	710	710
60	1747.5	892	892	862	862
90	2656.5	686	686	654	654
12	3565.5	913	913	881	881
200	1929.5	983	983	953	953
300	2929.5	754	754	722	722
400	3929.5	1004	1004	972	972

晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)

引違い窓(高窓)2枚建


■床仕様 [換気枠付き]

●A-A断面





■床仕様 [換気枠なし]

●A-A断面



●B-B断面




●開口部寸法表(床仕様/土間仕様/デッキON仕様) W50,60,200の場合

■引違い窓(高窓)2枚建・4枚建(W・SW・MW) (単位:mm)

呼称サイズ	高窓FIX窓 W (UW)	高窓 W (CW)	障子SW	網戸MW
30	838.5	829.5	420	422
40	1141.5	1132.5	571	574
50	1444.5	1435.5	723	725
60	1747.5	1738.5	874	877
90	2656.5	2647.5	667	673
12	3565.5	3556.5	895	900
200	1929.5	1920.5	965	968
300	2929.5	2920.5	736	741
400	3929.5	3920.5	986	991

※H20サイズ・H22サイズ共通


●C-C断面



引違い窓(高窓)4枚建


■床仕様 [換気枠付き]

●A-A断面




■床仕様 [換気枠なし]


●A-A断面




●B-B断面




●C-C断面



●D-D断面




H22およびW400でH20の場合



引違い窓(上下窓)



■床仕様 [換気枠付き]

●A-A断面




■床仕様 [換気枠なし]

●A-A断面



●B-B断面



●開口部寸法表(床仕様/土間仕様/デッキON仕様)


■引違い窓(上下窓) (W・SW・MW) (単位:mm)

呼称サイズ	上下小窓W(UW)	上小窓W(CW) 下小窓W(CW)	障子SW	網戸MW
30	838.5	829.5	420	422
40	1141.5	1132.5	571	574
50	1444.5	1435.5	723	725
60	1747.5	1738.5	874	877

※H20サイズ・H22サイズ共通

※土間仕様・デッキON仕様の場合、下小窓格子の設定はありません。


●C-C断面



ガラスルーバー窓


■床仕様 [換気枠付き]

●A-A断面



■床仕様 [換気枠なし]

●A-A断面



●B-B断面



●C-C断面




晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)



ドア

■床仕様

●A-A断面




●B-B断面





採風ドア

■床仕様

●A-A断面




●B-B断面



FIX窓


■床仕様 [換気枠あり]

●A-A断面



■床仕様 [換気枠なし]

●A-A断面




●開口部寸法表 (床仕様/土間仕様/デッキON仕様)


■FIX窓 (W) (単位:mm)

呼称サイズ	FIX窓W(UW)
10	232.5
20	535.5
30	838.5
40	1141.5
50	1444.5
60	1747.5
100	929.5

※H20サイズ・H22サイズ共通



●B-B断面




オプション

■換気扇 [屋根側面に取り付けの場合]

R型,F型D90の場合

●側面図

●正面図




■換気扇 [ランマFIXに取り付けの場合]

F型ランマ付き,D30~60の場合

●側面図

●正面図




■換気扇 [FIX窓に取り付けの場合]

F型ランマなし,D30~60の場合


●側面図

●正面図




■布団干しアーム


●側面図



●正面図



●平面図




晴れもようwith ■ 納まり図 ■ (単位:mm)

ロールスクリーン

600型 D90
1500型

1500型 D90
3000型

600型




カーテンレール

■ シングルレール

600型 D90
1500型

1500型 D90
3000型

600型




■ ダブルレール

600型 D90
1500型

1500型 D90
3000型


600型





オプション

■ステップ

●側面図




●正面図




※ () 内は、標準の場合の寸法です。地面埋め込みで変更されます。

■床下囲い


●正面図



●側面図



●平面図



晴れもよし
雨もよし
ウォール
コート

晴れもよし
雨もよし
ウォール
コート



使い商品

オイトレック



暖たす

オプション

■フリーアーム



■日除け



購れもよし
ワイドH

購れもよし
ワイドM

新しい商品

オイトレック

暖たす

晴れもようwith ■ 部材仕様表 ■ (単位:mm)

■600タイプ

出幅D			3尺			4尺			5尺			6尺			9尺			無目 (間口)
			940			1240			1540			1840			2740			
屋根幅			桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P	
1.0間	60	1818	A	A	909	A	A	909	A	A	909	A	A	909	B	A	454.5	⑤
	200	2000	A	A	1000	A	A	1000	A	A	1000	A	A	1000	B	A	500	⑥
1.5間	90	2727	A	A	909	A	A	909	A	A	909	A	A	909	B	A	454.5	⑦
	300	3000	A	A	1000	A	A	1000	A	A	1000	A	A	1000	B	A	500	⑤
2.0間	12	3636	A	A	909	A	A	909	A	A	909	A	A	909	B	A	454.5	⑦
	400	4000	A	A	1000	A	A	1000	A	A	1000	A	A	1000	B	A	500	⑧
補助垂木			-															
腕木			③															
無目(出幅)			⑤															
中棧列数			1						2									

■1500タイプ

出幅D			3尺			4尺			5尺			6尺			9尺			無目 (間口)
			940			1240			1540			1840			2740			
屋根幅			桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P	
1.0間	60	1818	B	A	454.5	B	A	454.5	B	A	454.5	B	A	454.5	C	C	454.5	⑤
	200	2000	B	A	500	B	A	500	B	A	500	B	A	500	C	C	500	⑥
1.5間	90	2727	B	A	454.5	B	A	454.5	B	A	454.5	B	A	454.5	C	C	454.5	⑦
	300	3000	B	A	500	B	A	500	B	A	500	B	A	500	C	C	500	⑤
2.0間	12	3636	B	A	454.5	B	A	454.5	B	A	454.5	B	A	454.5	C	C	454.5	⑦
	400	4000	B	A	500	B	A	500	B	A	500	B	A	500	C	C	500	⑧
補助垂木			①															
腕木			④															
無目(出幅)			⑤															
中棧列数			1						2									


■3000タイプ

出幅D			3尺			4尺			5尺			6尺			無目 (間口)		
			940			1240			1540			1840					
屋根幅			桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P	桁	垂木	垂木P			
1.0間	60	1818	C	B	454.5	C	B	454.5	C	B	454.5	C	B	454.5	⑤		
1.5間	90	2727	C	B	454.5	C	B	454.5	C	B	454.5	C	B	454.5	⑦		
2.0間	12	3636	C	B	454.5	C	B	454.5	C	B	454.5	C	B	454.5	⑦		
補助垂木			②														
腕木			④														
無目(出幅)			⑤														
中棧列数			1						2								


■桁

桁A		桁B		桁C	
R型	F型	R型	F型	R型	F型

■妻垂木




■妻垂木(下止め)



■垂木


垂木A	垂木B	垂木C

■垂木(下止め)



■補助垂木

①	②




■腕木

③	④

■無目

⑤	⑥	⑦	⑧

■垂木掛け



■中棧

