

跳ね上げ門扉 ラビーネ


扉を上下に開閉する方式で道路へのはみ出しが少ない直昇式の車庫前門扉です。敷地を有効に使えます。



※写真はラビーネのワイ1型

DESIGN

厳選された5デザインを用意しています。



■3N型・M3N型

高級感と目隠し効果のある横太格子を設定しています。



■5型・M5型

犬の飛び出しを抑制する【ペットガードタイプ】




5型・M5型は【傾斜地対応】も可能です。



傾斜地対応が可能です。傾斜角度は0°~4°です。

注 ●門柱部は傾斜地には施工できません。



COLOR

形材色と木調色の豊富なカラーを用意しています。

1・2型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	ホワイト(WH)	3N型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)					
4型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	5型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)								
M1・M2 M4・M5型	TPU	トラッドパイン(TP)	サンシルバー(SLC)	JCL	オレンジチェリー(JC)	サンシルバー(SLC)	TPU	トラッドパイン(TP)	アーバングレー(UC)	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)	TPC	トラッドパイン(TP)	ダークブロンズ(BD)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部
M3N型	TPU	トラッドパイン(TP)	アーバングレー(UC)	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)	TPC	トラッドパイン(TP)	ダークブロンズ(BD)	JCC	オレンジチェリー(JC)	ダークブロンズ(BD)			
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部			

SIZE

さまざまな敷地条件や、用途に合わせて選べます。

1台用

1台用には3種類の高さサイズを用意しています。

扉幅		単位:mm		
扉幅	2650	2950	3250	
高さ	1000			1400
	1200			
1400				

2台用(ワイドタイプ)

車1台+バイクや車2台の駐車には、広い間口のワイドタイプがおすすめです。

扉幅		単位:mm			
扉幅	3550	4150	4750	5050	
高さ	1000				1200
	1200				
1400					
扉幅	5350	5650	5950		
高さ	1000				1200
	1200				

●ロックピン



自然降下を抑制し、本体が人や車に当たらないように配慮しています。


注 ●ロックピンでのロックは電動タイプも手動操作になります。

●クッション材




扉本体の下框に付けて、万一車と接触した場合でも車にキズがつきにくいように配慮しています。

●ロングストッパー オプション



水勾配など斜面に応じてG.Lから最大300mmまで調整可能です。


跳ね上げ門扉をあけずに人の出入りができる開き戸付きタイプ。




開き戸をあけると、開口幅が広くなり、車の出入りがラクになります。

●落し棒連動錠

錠前のレバー操作で落し棒が上下し、扉の固定・解錠ができます。開き戸を閉じたまま跳ね上げ門扉本体も開閉できます。落し棒は扉本体から45mm出しています。土間施工時には、傾斜などを考慮して落し棒がG.Lに当たらないようにご注意ください。



●開き戸の錠前には左右勝手(R・L)があります。



- 1型・ワイド1型用 M1型・ワイドM1型用
- 2型・ワイド2型用 M2型・ワイドM2型用
- 3N型・ワイド3N型用
- M3N型・ワイドM3N型用
- 4型・ワイド4型用
- M4型・ワイドM4型用



※写真の呼称:0712
商品色:アーバングレー/TPU(トラッドバイン・アーバングレー)

ラビーネ

跳ね上げ門扉

動画
チェック

ラビーネ 操作方法・追加リモコン設定方法

YouTube

「三協アルミ公式チャンネル」
からでもご覧いただけます。



https://alumi.st-grp.co.jp/products/garage/gatedoor_wing/rabine/movie.html

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ 1297

ラビーネ

電動タイプ

車の中から開閉操作ができるので便利です。
【リモコン】によるラクラク操作。



リモコンまたは柱の操作スイッチで開閉します。



●リモコン
車の中から開閉操作ができます。
※無線の標準到達距離は約10mです。
ただし、周囲の環境で到達距離が短くなる場合があります。




●操作スイッチ
柱の家側に設けました。また駆動装置は門柱内に内蔵されており、外観はスッキリとしたデザインです。

外観から見て左側の門柱に装備されています。

注 ●出入り後は、扉を開いた状態のまま放置しないでください。

安全性



- 障害物があれば停止します。
開閉途中で障害物があった場合、負荷抵抗で扉は停止します。
- 停電時は手動で開閉できます。

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時:約33W 待機時:約0.9W
開閉時間	おおよそ10秒~20秒程度(システムによって異なります)
操作ボタン	スイッチ(開・閉・停)
リモコン送信機使用電池	リチウムイオン電池(CR2032)1コ
リモコン操作可能範囲	約10m(設置する場所によって変動します)
リモコン送信機周波数	314MHz帯

スローストップ機構

扉接地時と全開時の衝撃をやわらげ、静かに停止します。

電磁ブレーキ付きロック機構(ロック力:約30kg)

全閉時駆動部側の門柱に採用しています。
手動での開閉はできません。

※停電時や非常時の場合は、電動・手動切り替えスイッチで手動開閉が可能です。

オプション 便利なオプションを用意しています。



●増設スイッチ用門柱
操作スイッチは、操作しやすい場所や目立たない場所に設置できます。



●アンテナ延長ケーブル
リモコン用のアンテナは壁面などにも設置できます。



●開閉スイッチカバー
電動タイプの柱スイッチ用簡易ロック錠(専用キー使用)付きカバーです。お子様などの、不用意な操作を抑制するのに効果的です。

手動タイプ

女性でもラクに操作できる手動タイプ。

注 ●出入り後は、扉を開いた状態のまま放置しないでください。



扉やハンドルを持って開閉します。



扉が停止したのを確認してから、車に乗り発進してください。

スロースタウン機構

全閉する手前でスロースタウン機能が動き、ゆっくりと扉が降ります。

操作性や防犯性にも配慮しています。



●ハンドル
手動タイプのハイルーフの場合、アーム部にハンドルが付いていますので、開閉がしやすいです。



●フック棒 オプション
開閉時に使用すれば手が届かない場合でも扉を降ろすことができます。



●ロックセット オプション
シリンダー錠で扉本体を施錠でき、扉が持ち上げられないように配慮しています。



ラビーネ1型・ワイド1型

色 サンシルバー(SLC) アーハングレー(UC) ダークブロンズ(BD) ブラック(KC) ホワイト(WH) 材質 アルミ形材

お願い ■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。[P.1676参照]
■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。[P.1674参照]



1型 アーハングレー/手動タイプ/標準/3012



1型 ブラック/手動タイプ/標準/2712/開き戸



ワイド1型 サンシルバー/手動タイプ/標準/5712

UM-1 セット価格表

と SLC・BD・KC・WH は受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	手動				電動		全幅		扉幅 (W)	高さ (H)
	標準	ハイルフ	標準	ハイルフ	手動	電動	手動	電動		
1型 (1台用)	2710	¥ 269,500	¥ 281,600	¥ 510,700	¥ 525,300	2700	2740	2650	1000	
	3010	¥ 277,500	¥ 289,600	¥ 518,700	¥ 533,300	3000	3040	2950		
	3310	¥ 284,200	¥ 296,300	¥ 525,400	¥ 540,000	3300	3340	3250		
	2712	¥ 281,600	¥ 293,700	¥ 522,800	¥ 537,400	2700	2740	2650		
	3012	¥ 292,300	¥ 304,400	¥ 533,500	¥ 548,100	3000	3040	2950	1200	
	3312	¥ 305,800	¥ 317,900	¥ 547,000	¥ 561,600	3300	3340	3250		
	2714	¥ 312,500	¥ 328,700	¥ 567,100	¥ 583,200	2700	2740	2650	1400	
	3014	¥ 323,300	¥ 339,500	¥ 577,900	¥ 594,000	3000	3040	2950		
	3314	¥ 336,700	¥ 352,900	¥ 591,300	¥ 607,400	3300	3340	3250		
	3610	¥ 342,100	¥ 358,300	¥ 612,700	¥ 628,800	3600	3640	3550		
ワイド1型 (2台用)	4210	¥ 374,300	¥ 390,500	¥ 644,900	¥ 661,000	4200	4240	4150	1000	
	4810	¥ 397,300	¥ 413,500	¥ 667,900	¥ 684,000	4800	4840	4750		
	5110	¥ 403,900	¥ 420,100	¥ 674,500	¥ 690,600	5100	5140	5050		
	5410	¥ 410,900	¥ 427,100	¥ 681,500	¥ 697,600	5400	5440	5350		
	5710	¥ 416,200	¥ 432,400	¥ 686,800	¥ 702,900	5700	5740	5650	1200	
	6010	¥ 420,200	¥ 436,400	¥ 690,800	¥ 706,900	6000	6040	5950		
	3612	¥ 363,700	¥ 379,900	¥ 634,300	¥ 650,400	3600	3640	3550		
	4212	¥ 395,900	¥ 412,100	¥ 666,500	¥ 682,600	4200	4240	4150		
	4812	¥ 418,800	¥ 435,000	¥ 689,400	¥ 705,500	4800	4840	4750		
	5112	¥ 425,500	¥ 441,700	¥ 696,100	¥ 712,200	5100	5140	5050		
	5412	¥ 432,400	¥ 448,600	¥ 703,000	¥ 719,100	5400	5440	5350		
	5712	¥ 437,800	¥ 454,000	¥ 708,400	¥ 724,500	5700	5740	5650		
6012	¥ 441,800	¥ 458,000	¥ 712,400	¥ 728,500	6000	6040	5950			

●電動タイプの1台用はリモコン(1コ)、2台用はリモコン(2コ)標準装備です。

オプション

は受注生産品 納期をご確認ください。

品名	価格	摘要
ロックセット	¥ 16,200	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 3,900	最大300mm(1コ入り)
中間ロングストッパー (W:80用)	¥ 13,300	最大300mm(1コ入り)
フックセット	¥ 3,400	手動タイプ用

品名	価格	摘要
リモコン送信機(追加用)	¥ 16,000	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 5,300	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 63,700	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 6,800	アンテナコード:L=4m

注 ●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関や通路など主に入出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

規格表1 (別冊) P.664

三協アルミ 1299

ラビーネ

跳ね上げ門扉

ラビーネ2型・ワイド2型

電動タイプ 電動タイプ

AC 100V

リモコン

ハイルーフ車

開き戸

納まり

施工情報

耐風圧強度

風速34m/s相当

P.1297 P.1312 P.1676

色 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) ブラック(KC) ホワイト(WH)

材質 アルミ形材

お願い
 ■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1676参照】
 ■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。【P.1674参照】



ホワイト/手動タイプ/標準/3010



アーバングレー/手動タイプ/標準/3012



ブラック/手動タイプ/標準/6012

UM-2 セット価格表

と SLC・BD・KC・WH は受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	手動		電動		全幅		扉幅(W)	高さ(H)
	標準	ハイルーフ	標準	ハイルーフ	手動	電動		
2型 (1台用)	2710	¥ 269,500	¥ 281,600	¥ 510,700	¥ 525,300	2700	2740	2650
	3010	¥ 277,500	¥ 289,600	¥ 518,700	¥ 533,300	3000	3040	2950
	3310	¥ 284,200	¥ 296,300	¥ 525,400	¥ 540,000	3300	3340	3250
	2712	¥ 281,600	¥ 293,700	¥ 522,800	¥ 537,400	2700	2740	2650
	3012	¥ 292,300	¥ 304,400	¥ 533,500	¥ 548,100	3000	3040	2950
	3312	¥ 305,800	¥ 317,900	¥ 547,000	¥ 561,600	3300	3340	3250
	2714	¥ 312,500	¥ 328,700	¥ 567,100	¥ 583,200	2700	2740	2650
	3014	¥ 323,300	¥ 339,500	¥ 577,900	¥ 594,000	3000	3040	2950
	3314	¥ 336,700	¥ 352,900	¥ 591,300	¥ 607,400	3300	3340	3250
	3610	¥ 342,100	¥ 358,300	¥ 612,700	¥ 628,800	3600	3640	3550
ワイド2型 (2台用)	4210	¥ 374,300	¥ 390,500	¥ 644,900	¥ 661,000	4200	4240	4150
	4810	¥ 397,300	¥ 413,500	¥ 667,900	¥ 684,000	4800	4840	4750
	5110	¥ 403,900	¥ 420,100	¥ 674,500	¥ 690,600	5100	5140	5050
	5410	¥ 410,900	¥ 427,100	¥ 681,500	¥ 697,600	5400	5440	5350
	5710	¥ 416,200	¥ 432,400	¥ 686,800	¥ 702,900	5700	5740	5650
	6010	¥ 420,200	¥ 436,400	¥ 690,800	¥ 706,900	6000	6040	5950
	3612	¥ 363,700	¥ 379,900	¥ 634,300	¥ 650,400	3600	3640	3550
	4212	¥ 395,900	¥ 412,100	¥ 666,500	¥ 682,600	4200	4240	4150
	4812	¥ 418,800	¥ 435,000	¥ 689,400	¥ 705,500	4800	4840	4750
	5112	¥ 425,500	¥ 441,700	¥ 696,100	¥ 712,200	5100	5140	5050
5412	¥ 432,400	¥ 448,600	¥ 703,000	¥ 719,100	5400	5440	5350	
5712	¥ 437,800	¥ 454,000	¥ 708,400	¥ 724,500	5700	5740	5650	
6012	¥ 441,800	¥ 458,000	¥ 712,400	¥ 728,500	6000	6040	5950	

●電動タイプの1台用はリモコン(1コ)、2台用はリモコン(2コ)標準装備です。

オプション

は受注生産品 納期をご確認ください。

品名	価格	摘要
ロックセット	¥ 16,200	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 3,900	最大300mm(1コ入り)
中腰ロングストッパー(W:80用)	¥ 13,300	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 3,400	手動タイプ用

品名	価格	摘要
リモコン送信機(追加)	¥ 16,000	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 5,300	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 63,700	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 6,800	アンテナコード:L=4m

注 ●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲で有料修理となります。

1300

規格表1
(別冊)
P.664

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

ラビーネ3N型・ワイド3N型

色 サンシルバー(SLC) アーハングレー(UC) ダークブロンズ(BD) ブラック(KC) 材質 アルミ形材


お願い
 ■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1676参照】
 ■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。【P.1674参照】



サンシルバー/手動タイプ/標準/3014



ブラック/手動タイプ/標準/3012



ダークブロンズ/手動タイプ/標準/6012

UM-3N セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	手動				電動		全幅		扉幅(W)	高さ(H)
	標準	ハイルーフ	標準	ハイルーフ	手動	電動	手動	電動		
3N型 (1台用)	2710	¥ 359,300	¥ 375,500	¥ 613,900	¥ 630,000	2700	2740	2650	1000	
	3010	¥ 369,300	¥ 385,500	¥ 623,900	¥ 640,000	3000	3040	2950		
	3310	¥ 379,100	¥ 395,300	¥ 633,700	¥ 649,800	3300	3340	3250		
	3012	¥ 383,600	¥ 399,800	¥ 638,200	¥ 654,300	3000	3040	2950		
	3312	¥ 393,400	¥ 409,600	¥ 648,000	¥ 664,100	3300	3340	3250	1200	
	2714	¥ 387,800	¥ 404,000	¥ 642,400	¥ 658,500	2700	2740	2650		
	3014	¥ 397,900	¥ 414,100	¥ 652,500	¥ 668,600	3000	3040	2950		
	3314	¥ 407,700	¥ 423,900	¥ 662,300	¥ 678,400	3300	3340	3250		
	3610	¥ 413,200	¥ 429,400	¥ 683,800	¥ 699,900	3600	3640	3550		1000
	4210	¥ 455,300	¥ 471,500	¥ 725,900	¥ 742,000	4200	4240	4150		
4810	¥ 480,800	¥ 497,000	¥ 751,400	¥ 767,500	4800	4840	4750			
5110	¥ 491,300	¥ 507,500	¥ 761,900	¥ 778,000	5100	5140	5050			
5410	¥ 502,100	¥ 518,300	¥ 772,700	¥ 788,800	5400	5440	5350			
5710	¥ 509,400	¥ 525,600	¥ 780,000	¥ 796,100	5700	5740	5650			
6010	¥ 518,200	¥ 534,400	¥ 788,800	¥ 804,900	6000	6040	5950	1200		
3612	¥ 436,000	¥ 452,200	¥ 706,600	¥ 722,700	3600	3640	3550			
4212	¥ 485,500	¥ 501,700	¥ 756,100	¥ 772,200	4200	4240	4150			
4812	¥ 511,000	¥ 527,200	¥ 781,600	¥ 797,700	4800	4840	4750			
5112	¥ 521,500	¥ 537,700	¥ 792,100	¥ 808,200	5100	5140	5050			
5412	¥ 532,300	¥ 548,500	¥ 802,900	¥ 819,000	5400	5440	5350			
5712	¥ 539,600	¥ 555,800	¥ 810,200	¥ 826,300	5700	5740	5650			
6012	¥ 548,600	¥ 564,800	¥ 819,200	¥ 835,300	6000	6040	5950			

●電動タイプの1台用はリモコン(1コ)、2台用はリモコン(2コ)標準装備です。

オプション

は 受注生産品 納期をご確認ください。

品名	価格	摘要
ロックセット	¥ 16,200	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 3,900	最大300mm(1コ入り)
中間ロングストッパー(W:取用)	¥ 13,300	最大300mm(1コ入り)
フックセット	¥ 3,400	手動タイプ用

品名	価格	摘要
リモコン送信機(追加用)	¥ 16,000	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 5,300	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 63,700	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 6,800	アンテナコード:L=4m

注 ●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

●電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
 ●開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
 ●「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

●本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
 ●本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

ラビーネ4型・ワイド4型

電動タイプ 電動タイプ

AC 100V リモコン ハイルフ 車 開き戸 納まり 施工 情報 耐風圧 強度 高さ34m/s相当

P.1297 P.1312 P.1676

色 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) 材質 アルミ形材

お願い ■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。[P.1676参照]
■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。[P.1674参照]



アーバングレー/手動タイプ/標準/3012



サンシルバー/手動タイプ/標準/3012



ダークブロンズ/手動タイプ/ハイルフ/6012

UM-4 セット価格表

※受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	手動		電動		全幅		扉幅 (W)	高さ (H)
	標準	ハイルフ	標準	ハイルフ	手動	電動		
4型 (1台用)	2710	¥ 319,200	¥ 335,400	¥ 573,800	¥ 589,900	2700	2740	2650
	3010	¥ 327,400	¥ 343,600	¥ 582,000	¥ 598,100	3000	3040	2950
	3310	¥ 343,500	¥ 359,700	¥ 598,100	¥ 614,200	3300	3340	3250
	2712	¥ 331,300	¥ 347,500	¥ 585,900	¥ 602,000	2700	2740	2650
	3012	¥ 339,600	¥ 355,800	¥ 594,200	¥ 610,300	3000	3040	2950
	3312	¥ 355,600	¥ 371,800	¥ 610,200	¥ 626,300	3300	3340	3250
	2714	¥ 343,400	¥ 359,600	¥ 598,000	¥ 614,100	2700	2740	2650
	3014	¥ 351,700	¥ 367,900	¥ 606,300	¥ 622,400	3000	3040	2950
ワイド4型 (2台用)	3314	¥ 367,800	¥ 384,000	¥ 622,400	¥ 638,500	3300	3340	3250
	3610	¥ 392,000	¥ 408,200	¥ 662,600	¥ 678,700	3600	3640	3550
	4210	¥ 421,500	¥ 437,700	¥ 692,100	¥ 708,200	4200	4240	4150
	4810	¥ 443,000	¥ 459,200	¥ 713,600	¥ 729,700	4800	4840	4750
	5110	¥ 494,200	¥ 510,400	¥ 764,800	¥ 780,900	5100	5140	5050
	5410	¥ 515,900	¥ 532,100	¥ 786,500	¥ 802,600	5400	5440	5350
	5710	¥ 537,400	¥ 553,600	¥ 808,000	¥ 824,100	5700	5740	5650
	6010	¥ 552,200	¥ 568,400	¥ 822,800	¥ 838,900	6000	6040	5950
	3612	¥ 413,500	¥ 429,700	¥ 684,100	¥ 700,200	3600	3640	3550
	4212	¥ 442,900	¥ 459,100	¥ 713,500	¥ 729,600	4200	4240	4150
ワイド4型 (2台用)	4812	¥ 464,600	¥ 480,800	¥ 735,200	¥ 751,300	4800	4840	4750
	5112	¥ 515,800	¥ 532,000	¥ 786,400	¥ 802,500	5100	5140	5050
	5412	¥ 537,500	¥ 553,700	¥ 808,100	¥ 824,200	5400	5440	5350
	5712	¥ 559,000	¥ 575,200	¥ 829,600	¥ 845,700	5700	5740	5650
	6012	¥ 573,600	¥ 589,800	¥ 844,200	¥ 860,300	6000	6040	5950

●電動タイプの1台用はリモコン(1コ)、2台用はリモコン(2コ)標準装備です。

オプション

■は 受注生産品 納期をご確認ください。

品名	価格	摘要
ロックセット	¥ 16,200	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 3,900	最大300mm(1コ入り)
中継ロングストッパー(W:80用)	¥ 13,300	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 3,400	手動タイプ用

品名	価格	摘要
リモコン送信機(追加用)	¥ 16,000	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 5,300	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 63,700	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 6,800	アンテナコード:L=4m

注 ●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

電動タイプ 電動タイプ

AC 100V

リモコン

ハイルーフ車

開き戸

納まり

施工情報

耐風圧強度

風速34m/s相当

ラビーネM1型・ワイドM1型

P.1297 P.1312 P.1676

色	TPL	トラッドバイン(TP)	サンシルバー(SLC)
		木調部	形材部
TPC	トラッドバイン(TP)	ダークブロンズ(BD)	
		木調部	形材部

JCL	オレンジチェリー(JC)	サンシルバー(SLC)
	木調部	形材部
材質	アルミ形材	

TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)
	木調部	形材部

JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)
	木調部	形材部

お願い

- 電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。[P.1676参照]
- カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。[P.1674参照]



TPU(トラッドバイン・アーバングレー) / 手動タイプ / 標準 / 3012



JCL(オレンジチェリー・サンシルバー) / 電動タイプ / 標準 / 3312



TPC(トラッドバイン・ダークブロンズ) / 電動タイプ / 標準 / 6012

UM-M1 セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

開き戸価格表

呼称	手動				電動				全幅		扉幅 (W)	高さ (H)
	標準	ハイルーフ	標準	ハイルーフ	手動	電動	手動	電動				
M1型 (1台用)	2710	¥ 282,900	¥ 295,000	¥ 524,100	¥ 538,700	2700	2740	2650	2650	1000		
	3010	¥ 291,100	¥ 303,200	¥ 532,300	¥ 546,900	3000	3040	2950	2950			
	3310	¥ 297,600	¥ 309,700	¥ 538,800	¥ 553,400	3300	3340	3250	3250			
	2712	¥ 295,000	¥ 307,100	¥ 536,200	¥ 550,800	2700	2740	2650	2650			
	3012	¥ 305,800	¥ 317,900	¥ 547,000	¥ 561,600	3000	3040	2950	2950	1200		
	3312	¥ 319,200	¥ 331,300	¥ 560,400	¥ 575,000	3300	3340	3250	3250			
	2714	¥ 327,300	¥ 343,500	¥ 581,900	¥ 598,000	2700	2740	2650	2650			
	3014	¥ 338,200	¥ 354,400	¥ 592,800	¥ 608,900	3000	3040	2950	2950			
	3314	¥ 351,400	¥ 367,600	¥ 606,000	¥ 622,100	3300	3340	3250	3250			
	3610	¥ 362,400	¥ 378,600	¥ 633,000	¥ 649,100	3600	3640	3550	3550			
ワイドM1型 (2台用)	4210	¥ 394,500	¥ 410,700	¥ 665,100	¥ 681,200	4200	4240	4150	4150	1000		
	4810	¥ 417,500	¥ 433,700	¥ 688,100	¥ 704,200	4800	4840	4750	4750			
	5110	¥ 424,200	¥ 440,400	¥ 694,800	¥ 710,900	5100	5140	5050	5050			
	5410	¥ 431,000	¥ 447,200	¥ 701,600	¥ 717,700	5400	5440	5350	5350			
	5710	¥ 436,400	¥ 452,600	¥ 707,000	¥ 723,100	5700	5740	5650	5650	1200		
	6010	¥ 440,400	¥ 456,600	¥ 711,000	¥ 727,100	6000	6040	5950	5950			
	3612	¥ 383,900	¥ 400,100	¥ 654,500	¥ 670,600	3600	3640	3550	3550			
	4212	¥ 416,000	¥ 432,200	¥ 686,600	¥ 702,700	4200	4240	4150	4150			
	4812	¥ 439,100	¥ 455,300	¥ 709,700	¥ 725,800	4800	4840	4750	4750			
	5112	¥ 445,700	¥ 461,900	¥ 716,300	¥ 732,400	5100	5140	5050	5050			
	5412	¥ 452,700	¥ 468,900	¥ 723,300	¥ 739,400	5400	5440	5350	5350			
	5712	¥ 458,000	¥ 474,200	¥ 728,600	¥ 744,700	5700	5740	5650	5650			
6012	¥ 461,900	¥ 478,100	¥ 732,500	¥ 748,600	6000	6040	5950	5950				

●電動タイプの1台用はリモコン(1コ)、2台用はリモコン(2コ)標準装備です。

オプションは 受注生産品 納期をご確認ください。

オプション

品名	価格	摘要
ロックセット	¥ 16,200	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 3,900	最大300mm(1コ入り)
中間ロングストッパー (W:80用)	¥ 13,300	最大300mm(1コ入り)
フックセット	¥ 3,400	手動タイプ用

品名	価格	摘要
リモコン送信機(追加用)	¥ 16,000	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 5,300	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 63,700	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 6,800	アンテナコード:L=4m

注

●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- 駆動装置と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主人が入り出する場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

規格表1 (別冊) P.664

三協アルミ 1303

ラビーネ

跳ね上げ門扉

ラビーネM2型・ワイドM2型

電動タイプ 電動タイプ
AC 100V リモコン ハイルーフ 開き戸 納まり 施工情報 耐風圧強度 最大34m/s相当

P.1297 P.1312 P.1676

色	TPL トラッドバイン(TP) サンシルバー(SLC) 木調部 形材部	JCL オレンジチェリー(JC) サンシルバー(SLC) 木調部 形材部	TPU トラッドバイン(TP) アーバングレー(UC) 木調部 形材部	JCU オレンジチェリー(JC) アーバングレー(UC) 木調部 形材部
材質	アルミ形材			
TPC	トラッドバイン(TP) ダークブロンズ(BD) 木調部 形材部			

お願い
■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。[P.1676参照]
■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。[P.1674参照]



JCL (オレンジチェリー・サンシルバー) / 手動タイプ / 標準 / 3012



TPU (トラッドバイン・アーバングレー) / 手動タイプ / 標準 / 2712 / 開き戸



TPL (トラッドバイン・サンシルバー) / 電動タイプ / ハイルーフ / 6012

UM-M2 セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	手動		電動		全幅		扉幅 (W)	高さ (H)
	標準	ハイルーフ	標準	ハイルーフ	手動	電動		
M2型 (1台用)	2710	¥ 282,900	¥ 295,000	¥ 524,100	¥ 538,700	2700	2740	2650
	3010	¥ 291,100	¥ 303,200	¥ 532,300	¥ 546,900	3000	3040	2950
	3310	¥ 297,600	¥ 309,700	¥ 538,800	¥ 553,400	3300	3340	3250
	2712	¥ 295,000	¥ 307,100	¥ 536,200	¥ 550,800	2700	2740	2650
	3012	¥ 305,800	¥ 317,900	¥ 547,000	¥ 561,600	3000	3040	2950
	3312	¥ 319,200	¥ 331,300	¥ 560,400	¥ 575,000	3300	3340	3250
M2型 (1台用)	2714	¥ 327,300	¥ 343,500	¥ 581,900	¥ 598,000	2700	2740	2650
	3014	¥ 338,200	¥ 354,400	¥ 592,800	¥ 608,900	3000	3040	2950
	3314	¥ 351,400	¥ 367,600	¥ 606,000	¥ 622,100	3300	3340	3250
	3610	¥ 362,400	¥ 378,600	¥ 633,000	¥ 649,100	3600	3640	3550
	4210	¥ 394,500	¥ 410,700	¥ 665,100	¥ 681,200	4200	4240	4150
	4810	¥ 417,500	¥ 433,700	¥ 688,100	¥ 704,200	4800	4840	4750
ワイドM2型 (2台用)	5110	¥ 424,200	¥ 440,400	¥ 694,800	¥ 710,900	5100	5140	5050
	5410	¥ 431,000	¥ 447,200	¥ 701,600	¥ 717,700	5400	5440	5350
	5710	¥ 436,400	¥ 452,600	¥ 707,000	¥ 723,100	5700	5740	5650
	6010	¥ 440,400	¥ 456,600	¥ 711,000	¥ 727,100	6000	6040	5950
	3612	¥ 383,900	¥ 400,100	¥ 654,500	¥ 670,600	3600	3640	3550
	4212	¥ 416,000	¥ 432,200	¥ 686,600	¥ 702,700	4200	4240	4150
	4812	¥ 439,100	¥ 455,300	¥ 709,700	¥ 725,800	4800	4840	4750
	5112	¥ 445,700	¥ 461,900	¥ 716,300	¥ 732,400	5100	5140	5050
	5412	¥ 452,700	¥ 468,900	¥ 723,300	¥ 739,400	5400	5440	5350
	5712	¥ 458,000	¥ 474,200	¥ 728,600	¥ 744,700	5700	5740	5650
6012	¥ 461,900	¥ 478,100	¥ 732,500	¥ 748,600	6000	6040	5950	

●電動タイプの1台用はリモコン(1コ)、2台用はリモコン(2コ)標準装備です。

オプション

は 受注生産品 納期をご確認ください。

品名	価格	摘要
ロックセット	¥ 16,200	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 3,900	最大300mm(1コ入り)
中幅ロングストッパー(W:80用)	¥ 13,300	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 3,400	手動タイプ用

品名	価格	摘要
リモコン送信機(追加用)	¥ 16,000	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 5,300	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 63,700	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 6,800	アンテナコード:L=4m

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- (駆動装置)と(操作スイッチ)は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や道路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲で有料修理となります。

1304

規格表1
(別冊)
P.664

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

開き戸価格表

呼称	価格
0710	¥ 99,000
0810	¥ 102,400
0712	¥ 106,000
0812	¥ 109,300
0714	¥ 112,700
0814	¥ 116,000

受注生産品 納期をご確認ください。

- 注
- 電動タイプは開き戸との組み合わせはできません。
 - 開き戸は外開きは対応できません。また、ロング落し樺の設定はありません。
 - 開き戸の錠前には左右勝手(R-L)があります。[P.1297参照]

- 注
- 電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

ラビーネM3N型・ワイドM3N型

P.1297 P.1312 P.1676

色	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)
	木調部	形材部	

JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)
	木調部	形材部

TPC	トラッドバイン(TP)	ダークブロンズ(BD)
	木調部	形材部

JCC	オレンジチェリー(JC)	ダークブロンズ(BD)
	木調部	形材部

材質 アルミ形材

お願い
 ■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。[P.1676参照]
 ■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。[P.1674参照]



TPU(トラッドバイン・アーバングレー) / 手動タイプ / 標準 / 3012



JCC(オレンジチェリー・ダークブロンズ) / 手動タイプ / 標準 / 3012



JCU(オレンジチェリー・アーバングレー) / 電動タイプ / 標準 / 6012

UM-M3N セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	手動		電動		全幅		扉幅(W)	高さ(H)
	標準	ハイルーフ	標準	ハイルーフ	手動	電動		
M3N型 (1台用)	2710	¥ 389,600	¥ 405,800	¥ 644,200	¥ 660,300	2700	2740	2650
	3010	¥ 399,700	¥ 415,900	¥ 654,300	¥ 670,400	3000	3040	2950
	3310	¥ 409,500	¥ 425,700	¥ 664,100	¥ 680,200	3300	3340	3250
	2712	¥ 403,900	¥ 420,100	¥ 658,500	¥ 674,600	2700	2740	2650
	3012	¥ 414,100	¥ 430,300	¥ 668,700	¥ 684,800	3000	3040	2950
	3312	¥ 423,800	¥ 440,000	¥ 678,400	¥ 694,500	3300	3340	3250
	2714	¥ 418,300	¥ 434,500	¥ 672,900	¥ 689,000	2700	2740	2650
	3014	¥ 428,500	¥ 444,700	¥ 683,100	¥ 699,200	3000	3040	2950
	3314	¥ 438,200	¥ 454,400	¥ 692,800	¥ 708,900	3300	3340	3250
	3610	¥ 451,000	¥ 467,200	¥ 721,600	¥ 737,700	3600	3640	3550
ワイドM3N型 (2台用)	4210	¥ 500,600	¥ 516,800	¥ 771,200	¥ 787,300	4200	4240	4150
	4810	¥ 526,200	¥ 542,400	¥ 796,800	¥ 812,900	4800	4840	4750
	5110	¥ 536,700	¥ 552,900	¥ 807,300	¥ 823,400	5100	5140	5050
	5410	¥ 547,400	¥ 563,600	¥ 818,000	¥ 834,100	5400	5440	5350
	5710	¥ 557,700	¥ 573,900	¥ 828,300	¥ 844,400	5700	5740	5650
	6010	¥ 568,000	¥ 584,200	¥ 838,600	¥ 854,700	6000	6040	5950
	3612	¥ 473,800	¥ 490,000	¥ 744,400	¥ 760,500	3600	3640	3550
	4212	¥ 530,900	¥ 547,100	¥ 801,500	¥ 817,600	4200	4240	4150
	4812	¥ 556,400	¥ 572,600	¥ 827,000	¥ 843,100	4800	4840	4750
	5112	¥ 566,900	¥ 583,100	¥ 837,500	¥ 853,600	5100	5140	5050
5412	¥ 577,600	¥ 593,800	¥ 848,200	¥ 864,300	5400	5440	5350	
5712	¥ 587,900	¥ 604,100	¥ 858,500	¥ 874,600	5700	5740	5650	
6012	¥ 598,300	¥ 614,500	¥ 868,900	¥ 885,000	6000	6040	5950	

●電動タイプの1台用はリモコン(1コ)、2台用はリモコン(2コ)標準装備です。

オプション

は 受注生産品 納期をご確認ください。

品名	価格	摘要
ロックセット	¥ 16,200	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 3,900	最大300mm(1コ入り)
中間ロングストッパー(W:60用)	¥ 13,300	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 3,400	手動タイプ用

品名	価格	摘要
リモコン送信機(追加用)	¥ 16,000	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 5,300	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 63,700	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 6,800	アンテナコード:L=4m

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主人が入り出す場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

規格表1
(別冊)
P.664

三協アルミ 1305

ラビーネ


跳ね上げ門扉

開き戸価格表

呼称	価格
0710	¥ 135,800
0810	¥ 138,600
0712	¥ 142,700
0812	¥ 145,700
0714	¥ 149,900
0814	¥ 152,700

受注生産品 納期をご確認ください。

- 注
- 電動タイプは開き戸との組み合わせはできません。
 - 開き戸は外開きは対応できません。また、ロング落し棒の設定はありません。
 - 開き戸の錠前には左右勝手(R-L)があります。[P.1297参照]



●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

ラビーネM4型・ワイドM4型

電動タイプ 電動タイプ
 AC 100V リモコン ハイルーフ 開き戸 納まり 施工情報 耐風圧強度 風速34m/s相当

P.1297 P.1312 P.1676

色	TPL トラッドバイン(TP) サンシルバー(SLC) 木調部 形材部	JCL オレンジチェリー(JC) サンシルバー(SLC) 木調部 形材部	TPU トラッドバイン(TP) アーバングレー(UC) 木調部 形材部	JCU オレンジチェリー(JC) アーバングレー(UC) 木調部 形材部	
TPC	トラッドバイン(TP) ダークブロンズ(BD) 木調部 形材部	材質	アルミ形材		


お願い
 ■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。[P.1676参照]
 ■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。[P.1674参照]



TPU(トラッドバイン・アーバングレー) / 手動タイプ / 標準 / 3012



JCL(オレンジチェリー・サンシルバー) / 手動タイプ / 標準 / 2710



TPL(トラッドバイン・サンシルバー) / 電動タイプ / 標準 / 5412

UM-M4 セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	手動		電動		全幅		扉幅(W)	高さ(H)
	標準	ハイルーフ	標準	ハイルーフ	手動	電動		
M4型 (1台用)	2710	¥ 346,000	¥ 362,200	¥ 600,600	¥ 616,700	2700	2740	2650
	3010	¥ 354,300	¥ 370,500	¥ 608,900	¥ 625,000	3000	3040	2950
	3310	¥ 370,500	¥ 386,700	¥ 625,100	¥ 641,200	3300	3340	3250
	2712	¥ 358,300	¥ 374,500	¥ 612,900	¥ 629,000	2700	2740	2650
	3012	¥ 366,500	¥ 382,700	¥ 621,100	¥ 637,200	3000	3040	2950
	3312	¥ 382,500	¥ 398,700	¥ 637,100	¥ 653,200	3300	3340	3250
	2714	¥ 370,400	¥ 386,600	¥ 625,000	¥ 641,100	2700	2740	2650
	3014	¥ 378,500	¥ 394,700	¥ 633,100	¥ 649,200	3000	3040	2950
	3314	¥ 394,700	¥ 410,900	¥ 649,300	¥ 665,400	3300	3340	3250
ワイドM4型 (2台用)	3610	¥ 429,800	¥ 446,000	¥ 700,400	¥ 716,500	3600	3640	3550
	4210	¥ 459,100	¥ 475,300	¥ 729,700	¥ 745,800	4200	4240	4150
	4810	¥ 480,800	¥ 497,000	¥ 751,400	¥ 767,500	4800	4840	4750
	5110	¥ 534,600	¥ 550,800	¥ 805,200	¥ 821,300	5100	5140	5050
	5410	¥ 556,400	¥ 572,600	¥ 827,000	¥ 843,100	5400	5440	5350
	3612	¥ 451,100	¥ 467,300	¥ 721,700	¥ 737,800	3600	3640	3550
	4212	¥ 480,700	¥ 496,900	¥ 751,300	¥ 767,400	4200	4240	4150
	4812	¥ 502,300	¥ 518,500	¥ 772,900	¥ 789,000	4800	4840	4750
	5112	¥ 556,200	¥ 572,400	¥ 826,800	¥ 842,900	5100	5140	5050
	5412	¥ 577,800	¥ 594,000	¥ 848,400	¥ 864,500	5400	5440	5350

●電動タイプの1台用はリモコン(1コ)、2台用はリモコン(2コ)標準装備です。

オプション

は 受注生産品 納期をご確認ください。

品名	価格	摘要
ロックセット	¥ 16,200	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 3,900	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 3,400	手動タイプ用
リモコン送信機(追加)	¥ 16,000	電動タイプ用(箱型)

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

品名	価格	摘要
開閉スイッチカバーセット	¥ 5,300	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 63,700	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 6,800	アンテナコード:L=4m

注 ●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

開き戸価格表

呼称	価格
0710	¥ 125,300
0810	¥ 127,900
0712	¥ 132,000
0812	¥ 134,900
0714	¥ 139,000
0814	¥ 141,800

受注生産品 納期をご確認ください。

注 ●電動タイプは開き戸との組み合わせはできません。
 ●開き戸は外開きは対応できません。また、ロング落し棒の設定はありません。
 ●開き戸の錠前には左右勝手(R・L)があります。[P.1297参照]



1306

規格表1
(別冊)
P.664

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

ラビーネ5型・M5型(ペットガードタイプ)

P.1312 P.1676

色	5型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	材質	アルミ材	お願い	■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。[P.1676参照] ■カーポートを設置する場合は、跳ね上げ扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。[P.1674参照]	
M5型	TPL	トラッドバイン(TP)	サンシルバー(SLC)	JCL	オレンジチェリー(JC)	サンシルバー(SLC)	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部
	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)	TPC	トラッドバイン(TP)	ダークブロンズ(BD)			
		木調部	形材部		木調部	形材部			



5型
サンシルバー/手動タイプ/標準/3012



M5型
TPU(トラッドバイン・アーバングレー)/電動タイプ/ハイルーフ/3012

犬の飛び出しを抑制するペットガードタイプ



注 ●猫の出入り防止用ではありません。
●小型犬や犬種によっては対応できません。

●傾斜地対応



傾斜地対応が可能です。傾斜角度は0°~4°です。

UM-5・M5 セット価格表

※受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	5型(1台用)				M5型(1台用)				全幅	扉幅(W)	高さ(H)	
	手動		電動		手動		電動					
	標準	ハイルーフ	標準	ハイルーフ	標準	ハイルーフ	標準	ハイルーフ				
2710	¥308,500	¥324,700	¥563,100	¥579,200	¥321,900	¥338,100	¥576,500	¥592,600	2700	2740	2650	1000
3010	¥316,600	¥332,800	¥571,200	¥587,300	¥330,100	¥346,300	¥584,700	¥600,800	3000	3040	2950	
3310	¥323,300	¥339,500	¥577,900	¥594,000	¥336,700	¥352,900	¥591,300	¥607,400	3300	3340	3250	
2712	¥320,500	¥336,700	¥575,100	¥591,200	¥334,000	¥350,200	¥588,600	¥604,700	2700	2740	2650	1200
3012	¥331,600	¥347,800	¥586,200	¥602,300	¥345,000	¥361,200	¥599,600	¥615,700	3000	3040	2950	
3312	¥344,700	¥360,900	¥599,300	¥615,400	¥358,300	¥374,500	¥612,900	¥629,000	3300	3340	3250	
2714	¥351,500	¥367,700	¥606,100	¥622,200	¥366,200	¥382,400	¥620,800	¥636,900	2700	2740	2650	1400
3014	¥362,500	¥378,700	¥617,100	¥633,200	¥377,200	¥393,400	¥631,800	¥647,900	3000	3040	2950	
3314	¥375,700	¥391,900	¥630,300	¥646,400	¥390,600	¥406,800	¥645,200	¥661,300	3300	3340	3250	

●電動タイプはリモコン(1コ)標準装備です。

オプション

は 受注生産品 納期をご確認ください。


品名	価格	摘要	品名	価格	摘要
ロックセット	¥16,200	手動タイプ用	開閉スイッチカバーセット	¥5,300	電動タイプ用
フック棒セット	¥3,400	手動タイプ用	増設スイッチ用門柱セット	¥63,700	—
リモコン送信機(追加用)	¥16,000	電動タイプ用(箱型)	アンテナ延長ケーブルセット	¥6,800	アンテナコード:L=4m

注 ●開き戸との組み合わせはできません。
●ロングストッパー標準装備です。
●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- [駆動装置]と[操作スイッチ]は外観から見て左側の門柱に装備されます。

●本品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
●本品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。



注 ●門柱部は傾斜地には施工できません。


規格表1
(別冊)
P.664

ラビーネ


商品姿図

1型・M1型・ワイド1型・ワイドM1型


W=27タイプ
姿図は2712の場合。




W=48タイプ
姿図は4812の場合。




W=30タイプ
姿図は3012の場合。




W=51タイプ
姿図は5112の場合。




W=33タイプ
姿図は3312の場合。




W=54タイプ
姿図は5412の場合。




W=36タイプ
姿図は3612の場合。




W=57タイプ
姿図は5712の場合。



W=42タイプ
姿図は4212の場合。



W=60タイプ
姿図は6012の場合。



()内は、高さ1400の場合。

W=27タイプ

H	A	PA	B	横格子 本数	開き戸 格子本数
1000	34	44	49	19	19
1200	46	44	39	23	24
1400	36	44	51	28	28

W=30タイプ

H	A	PA	B	横格子 本数	開き戸 格子本数
1000	34	44	49	19	19
1200	46	44	39	23	24
1400	47	53	51	23	28

W=33タイプ

H	A	PA	B	横格子 本数	開き戸 格子本数
1000	34	44	49	19	19
1200	46	44	39	23	24
1400	63	63	51	19	28

W	ストッパー本数
27	2
30	
33	
36	
42	
48	
51	
54	
57	
60	
	3

W=36・42タイプ

H	A	PA	B	横格子 本数	開き戸 格子本数
1000	34	44	49	19	19
1200	46	44	39	23	24

W=48・51・54タイプ

H	A	PA	B	横格子 本数	開き戸 格子本数
1000	52	63	49	13	19
1200	57.5	63	39	16	24

W=57・60タイプ


H	A	PA	B	横格子 本数	開き戸 格子本数
1000	82	87	49	9	19
1200	93.5	97	39	10	24

サイズ特注 1型・M1型扉本体:2000≤W≤3250/ワイド1型・ワイドM1型扉本体:3250<W≤5950


■商品姿図

2型・M2型・ワイド2型・ワイドM2型


W=27タイプ
姿図は2712の場合。




W=48タイプ
姿図は4812の場合。




W=30タイプ
姿図は3012の場合。




W=51タイプ
姿図は5112の場合。




W=33タイプ
姿図は3312の場合。




W=54タイプ
姿図は5412の場合。




W=36タイプ
姿図は3612の場合。




W=57タイプ
姿図は5712の場合。



W=42タイプ
姿図は4212の場合。



W=60タイプ
姿図は6012の場合。



()内は、高さ1400の場合。

W	H	1000	1200	1400
27	44	44	44	
30	48	48	48	
33	52	52	52	
36	60	60		
42	70	70		
48	85	85		
51	90	90	-	
54	90	90		
57	100	100		
60	100	100		

W	ストッパー本数
27	2
30	
33	
36	
42	
48	
51	
54	3
57	
60	

開き戸W	たて格子本数
700	8
800	10

サイズ特注 2型・M2型扉本体: 2000 ≤ W ≤ 3250 (25ピッチのみ) / ワイド2型・ワイドM2型扉本体: 3250 < W ≤ 5950 (25ピッチのみ)

リバーネ


跳ね上げ扉

■商品姿図

4型・M4型・ワイド4型・ワイドM4型


W=27タイプ

姿図は2712の場合。




W=48タイプ

姿図は4812の場合。




W=30タイプ

姿図は3012の場合。




W=51タイプ

姿図は5112の場合。




W=33タイプ

姿図は3312の場合。




W=54タイプ

姿図は5412の場合。




W=36タイプ

姿図は3612の場合。




W=57タイプ(ワイド4型のみ)

姿図は5712の場合。




W=42タイプ

姿図は4212の場合。



W=60タイプ(ワイド4型のみ)

姿図は6012の場合。



()内は、高さ1400の場合。

W=48タイプ

H	A	PA
1000	41	82
1200	47	96

W=51タイプ

H	A	PA
1000	95	84
1200	83	108

W=54タイプ

H	A	PA
1000	56	98
1200	98	126

		たて格子本数		
W	H	1000	1200	1400
27	29	29	29	29
30	33	33	33	33
33	36	36	36	36
36	40	40		
42	47	47		
48	55	47		
51	56	44		
54	52	40		
57	48	38		
60	44	34		

W	ストッパー本数
27	
30	
33	
36	
42	2
48	
51	
54	
57	
60	3

開き戸W	B	PB	たて格子本数
700	43.5	61.5	7
800	41.2	59.2	9

W=57タイプ

H	A	PA
1000	73	112
1200	115	140

W=60タイプ

H	A	PA
1000	103	128
1200	149	164

サイズ特注 4型・M4型扉本体：2000≤W≤3250 / ワイド4型・ワイドM4型扉本体：3250<W≤5950 (ワイドM4型扉本体の寸法が5350<W≤5950の場合は表面は木調色、裏面は形材色)

リバーネ

跳ね上げ扉


ラビーネ

商品姿図

5型・M5型


W=27タイプ

姿図は2712の場合。




W=30タイプ

姿図は3012の場合。



W=33タイプ

姿図は3312の場合。



W=27タイプ

H	A	PA	横格子本数
1000	34	44	19
1200	46	44	23
1400	36	44	28

W=30タイプ

H	A	PA	横格子本数
1000	34	44	19
1200	46	44	23
1400	47	53	23

W=33タイプ

H	A	PA	横格子本数
1000	34	44	19
1200	46	44	23
1400	63	63	19


W	ストッパー本数
27	
30	2
33	

ペットガードh	ガード格子本数
80≦h<130	1
130≦h<180	2
180≦h<230	3
230≦h<280	4
280≦h<300	5


納まり図 単位:mm

手動タイプ


扉本体




標準




扉本体+開き戸組み合わせ



ハイルーフ



基礎寸法




※扉と外壁のすき間は40mm以上必要になります。施工条件についてはP.1676をご参照ください。


●車の通行可能高さは有効開口高さ-100mmとなります。その場合も水勾配・土間傾斜・施工精度・車の進入角度などを考慮する必要があります。

電動タイプ


扉本体




標準



ハイルーフ



基礎寸法



※扉と外壁のすき間は50mm以上必要になります。施工条件についてはP.1676をご参照ください。