

型材門扉 フレイナ

シンプルデザインに多彩な質感の木目柄が映える木調門扉です。玄関ドアとのコーディネートもしやすく、さまざまな住宅スタイルに調和します。



※写真は門扉：Y1型/フェンス：フレイナY1型コーディネート例

COLOR & DESIGN

ベーシックデザインと多彩な木調色のバリエーションを用意しています。

木調色

TPL トラッドバイン (TP) サンシルバー (SLC) 木調部 形材部	JCL オレンジチェリー (JC) サンシルバー (SLC) 木調部 形材部	TPU トラッドバイン (TP) アーバングレー (UC) 木調部 形材部	JCU オレンジチェリー (JC) アーバングレー (UC) 木調部 形材部
TPC トラッドバイン (TP) ダークブロンズ (BD) 木調部 形材部	HGK ビターグレイ (HG) ブラック (KC) 木調部 形材部	YNC シルキーノーチェ (YN) ブラック (KC) 木調部 形材部	

型材色 (Y1・SD型のみ)

- アーバングレー (UC)
- ダークブロンズ (BD)

- トラッドバイン (TP)
- オレンジチェリー (JC)
- シルキーノーチェ (YN)

伝統技法「浮造り調」を再現した木調色を設定。

浮造り(うづくり)とは、木の表面を繊細に磨きあげ、木材の年輪を浮き立たせる日本古来の木工技法です。木目の凹凸が強調され、光の加減で表情を変えます。この浮き上がった木肌の絶妙な凹凸をリアルに再現しました。



対応色：ビターグレイ (HG)

※デザインによって規格色は異なります。

Y1型 TP UC JC UC TP BD UC BD HG KC YN KC	Y2型 TP SLC JC SLC TP UC JC UC	T1型 TP UC JC UC TP BD HG KC	T4型 TP UC JC UC TP BD
()内はW07サイズの場合			
TM型 TP UC YN	SW型 TP SLC JC SLC TP UC JC UC TP BD	SD型 TP UC JC UC TP BD UC BD	SC型 TP JC YN
()内はW04サイズの場合			

扉・門柱の細部にいたるまで、本格的な風合いを感じる木調意匠にこだわりました。

木調意匠のこだわり①

扉の細部にも木目の風合いを演出したこだわりの意匠。

●上端部・上棧部・たて框



●吊元側すき間ガード **オプション**



扉（Y2型を除く）上端部・上棧部・たて框・すき間ガードまですべて木調色で合わせた高級感のある意匠です。見込み面まで木調色がまわり込み、細部にも木目の風合いが感じられます。なお、すき間ガード（吊元側）は門柱タイプおよびクローザ仕様の内開き専用です。

木調意匠のこだわり②

扉との一体感を高める木調色の門柱も設定。



形材色のほか、従来にはなかった木調色の門柱を設定。門扉全体の木調アイストを高めます。

※デザインによって対応色は異なります。詳しくは各商品ページをご参照ください。

注 ●H=1600の場合、木調門柱の設定はありません。

ラグモダン

モダン

形材門扉

エルフアイ

フレイハイタイプ

レシリア

ニシリア

有線未広

折り扉

静寂性

開閉時の操作音を低減。

扉や扉内部・錠前にいたるまで、開閉時の操作音を抑えるさまざまな設計を施しています。





全長戸当り・制振材を使用し、さらに丁番の軸受け部に樹脂を組み合わせ扉開閉時における形材門扉特有の金属やラッチの共鳴音を低減させました。タッチ錠の場合、錠前ラッチ受け部には樹脂カバーを設け、ラッチ納まり時の接触音を低減しました。また、扉内部に吸音材を使用し、開閉時の反響音を抑えます。

【丁番カバー】



吊元門柱の家側には丁番カバーを取り付け、スッキリとした仕上がりで、内観側においても意匠性の向上を図りました。

【オートロック落し棒・落し受け・落し棒ハンドル】



外部から落し棒を持ち上げることができないロック機能付きです。落し受けはメンテナンスがしやすいように取りはずしできます。なお、落し棒の操作は手動です。H=1600サイズは、両開き納まりの場合、開き勝手側の扉を閉めた際も落し棒が使用できるよう落し棒ハンドルを標準装備しています。

注 ●H=1600サイズの場合、強風時や夜間などの門扉の開閉不要時は、開き勝手側の落し棒も使用してください。

【錠側すき間ガード】を標準装備



片開きタイプ・外開き施工

門扉のすき間を隠します。また、片開きタイプで外開き施工の場合でも装備しています。

【下部カバー材】




けがを防ぐため、下棧の下部にはカバー材が付いています。

フレイナ

意匠性

一体感を追求したフラットな高さ設定。

従来の門柱ではブロック塀と門柱の高さをそろえると門扉が下がり、水平ラインがそろいませんでしたが、フレイナに採用した門柱は門扉と門柱の高さを同じに設定できるため、外構全体の一体感を高めることができます。



SIZE

操作しやすい錠前位置。

錠前位置が980mmなので、腰をかかめることなく操作できます。車椅子からでもあけやすいように門扉の高さサイズに関係なく把手の取り付け高さをほぼ一定にしています。



錠前バリエーション

タッチ錠

操作しやすいタイプの錠前です。

- 外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開く、操作しやすいタイプです。
- 「蓄光樹脂」「ディンプル錠」「着脱式ツマミサムターン」を採用しています。
- 「内外ディンプル錠仕様」も用意しています。

スタンダードタイプ

LWT-01
LWT-02



内観
LWT-01

LWT-02



押し棒タイプ

LWT-B01
LWT-B02



内観
LWT-B01

LWT-B02



打掛け錠

お求めやすい価格の錠前です。

- 外側からはレバーを押し下げて、内側からはかんぬきを上方向に回転させて扉を開きます。
- 「蓄光樹脂」「ディンプル錠」「着脱式ツマミサムターン」を採用しています。

スタンダードタイプ


LWU-01



内観
操作しやすいハンドル付き



タッチ錠・打掛け錠 共通特長




- 外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用しています。タッチ錠の場合、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。



- ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

着脱式ツマミサムターン仕様 LWT-01・LWT-B01・LWU-01



- 家側は状況により使い分けができる仕様で、工場出荷時は、ツマミ式となっておりますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠（コイン式）としても使用できます。また、施錠錠の状態を確認しやすい開閉マークを採用しています。

注 ●ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。



内外ディンプル錠仕様 LWT-02・LWT-B02



- 防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のタッチ錠をおすすめします。

注 ●打掛け錠には、内外ディンプル錠仕様の設定はありません。


TM型専用オプション

シンプルなデザインに、オリジナリティをプラスします。


オプション

TM型には、デザインのアクセントになる「鑄物装飾材」と「鋳飾り」の2種類を用意しています。

●鑄物装飾材



●鋳飾り



電気錠付き P.583 参照

色	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UG)	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UG)	TPC	トラッドバイン(TP)	ダークブロンズ(BD)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部
材質	HGK	ビターグレイン(HG)	ブラック(KC)	YNK	シルキーノーチェ(YN)	ブラック(KC)	アルミ形材		
		木調部	形材部		木調部	形材部			

Y1型 ナチュラルテイストを強調した横格子デザイン。



TPC(トラッドバイン・ダークブロンズ) / 門柱色:ダークブロンズ/タッチ錠(スタンダードタイプ) 0712/すき間ガード(吊元側)



JCU(オレンジチェリー・アーバングレー) / 門柱色:アーバングレー/打掛け錠 0712/すき間ガード(吊元側)




TPU(トラッドバイン・アーバングレー) 門柱色:トラッドバイン/タッチ錠(押し棒タイプ) 0712/すき間ガード(吊元側)



HGK(ビターグレイン・ブラック) 門柱色:ブラック/タッチ錠(スタンダードタイプ) 0712/すき間ガード(吊元側)



YNK(シルキーノーチェ・ブラック) 門柱色:ブラック/打掛け錠 0712/すき間ガード(吊元側)



TPU(トラッドバイン・アーバングレー) 門柱色:アーバングレー/タッチ錠(スタンダードタイプ) (08・04)12/すき間ガード(吊元側)

WM-Y1 内開き施工 セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	寸法 (W×H)	両開きセット		片開きセット			
		門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様	
形材門柱タイプ	0712	700×1200	¥249,500	¥349,200	¥223,300	¥147,400	¥247,000
	0812	800×1200	¥256,500	¥356,200	¥230,300	¥150,900	¥250,500
	0912	900×1200	¥264,700	¥364,400	¥238,500	¥155,000	¥254,600
	0714	700×1400	¥259,800	¥359,500	¥231,700	¥153,900	¥253,500
	0814	800×1400	¥264,000	¥363,700	¥235,900	¥156,000	¥255,600
	0914	900×1400	¥271,800	¥371,500	¥243,700	¥159,900	¥259,500
	0816	800×1600	¥286,800	¥386,500	¥238,700	¥176,600	¥276,200
	0916	900×1600	¥295,200	¥394,900	¥247,100	¥180,800	¥280,400
	親子	(08・04)12	800・400×1200	¥241,600	¥341,300	¥215,400	—
	(08・04)14	800・400×1400	¥251,200	¥350,900	¥223,100	—	—
	(08・04)16	800・400×1600	¥277,500	¥377,200	¥229,400	—	—
打掛け錠	LWU-01使用	●	●	●	●	●	●
タッチ錠	LWT-01使用	● 8,000加算	●	● 8,000加算	● 7,900加算	●	●
	LWT-02使用	● 12,300加算	● 4,300加算	● 12,300加算	● 12,600加算	● 4,700加算	●
押し棒タイプ	LWT-B01使用	● 27,900加算	● 19,900加算	● 27,900加算	● 28,000加算	● 20,100加算	●
	LWT-B02使用	● 32,600加算	● 24,600加算	● 32,600加算	● 32,600加算	● 24,700加算	●
木調門柱タイプ 加算額	H=1200用	● 13,300加算	—	—	● 13,300加算	—	—
	H=1400用	● 14,100加算	—	—	● 13,900加算	—	—

●セット価格には、錠前(上表●マーク)、門柱H12・H14:DP-75GまたはH16:DP-90D(片開き)はH16:DP-90Gを使用、クローザ仕様は両開き・片開きともにクローザ部品ATC-H40※1・専用裏板MBAJ追加、直付け金具DJK-3が含まれています。

※1.外開きの場合、ATCS-H40(内開き用:ATC-H40と同価格)を使用します。

注 ●片開き直付け施工はできません。
●H=1600の場合、木調門柱の設定はありません。

適応錠前についてはP.431をご参照ください。

●本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

門柱タイプ 外開き施工 加算表

品名	両開き	片開き
外開きひじ金具	¥7,200加算	¥4,700加算
片開き用当て板(タッチ錠用)	—	¥3,200加算

●外開きの場合、上記外開きひじ金具の価格を加算してください。また、片開きでタッチ錠の場合、当て板も必要となります。

注 ●直付けタイプの場合、上記価格の加算は不要です。

オプション

品名	両開き		片開き	
	吊元側×2	吊元側	吊元側	吊元側
すき間ガード	形材色 H=1200用	¥15,600加算	¥7,800加算	¥8,500加算
	H=1400用	¥17,000加算	¥8,500加算	—
	H=1600用	¥18,400加算	¥9,200加算	—
	木調色 H=1200用	¥20,000加算	¥10,000加算	—
	H=1400用	¥21,200加算	¥10,600加算	—
	H=1600用	¥22,800加算	¥11,400加算	—

品名	価格	色
ロング落し棒	¥16,100	ST

注 ●すき間ガードは門柱タイプおよびクローザ仕様の内開き専用です。

ロング落し棒の詳細についてはP.394をご参照ください。

■色調対応表

品名	色					
	TPU	JCU	TPC	HGK	YNK	—
門扉本体	UC	UC	BD	KC	KC	—
門柱	UC	UC	BD	KC	KC	—
	TP	JC	TP	—	—	—

●フェンス:フレイナ P.630

規格表1 (別冊) P.214

フレイナY2型・T1型・T4型・TM型 木調色

クローザ施工 両面同一 オートロック落し棒 親子扉 外開き施工 納まり 施工情報

P.395 P.435 P.1664

色	Y2・T1 T4型	TPL	トラッドバイン(TP)	サンシルバー(SLC)	JCL	オレンジチェリー(JC)	サンシルバー(SLC)	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)
		木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部
		Y2型のみ設定				Y2型のみ設定				TM型			
		TPC	トラッドバイン(TP)	ダークブロンズ(BD)	HGK	ビターグレイ(HG)	ブラック(KC)			トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(JC)	シルキーノーチェ(YN)	
		木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部			木調部	形材部	木調部 形材部	
		T1・T4型のみ設定				T1型のみ設定							

Y2型 横板格子をスタイリッシュに演出する形材ライン。



TPL(トラッドバイン・サンシルバー) / 門柱色:サンシルバー / 打掛け錠 0712 / すき間ガード(吊元側)



JCL(オレンジチェリー・サンシルバー) 門柱色:オレンジチェリー
タッチ錠(押し棒タイプ) 0712 / すき間ガード(吊元側)

TPU(トラッドバイン・アーバングレー) 門柱色:アーバングレー
タッチ錠(スタンダードタイプ) 0712 / すき間ガード(吊元側)

JCU(オレンジチェリー・アーバングレー) 門柱色:アーバングレー / 打掛け錠 (08-04) 12 / すき間ガード(吊元側)

T1型 ナチュラルテイストを強調した幅広格子。



HGK(ビターグレイ・ブラック) / 門柱色:ブラック / タッチ錠(スタンダードタイプ) 0712 / すき間ガード(吊元側)



TPU(トラッドバイン・アーバングレー) 門柱色:アーバングレー
タッチ錠(スタンダードタイプ) 0712 / すき間ガード(吊元側)

JCU(オレンジチェリー・アーバングレー) 門柱色:オレンジチェリー / 打掛け錠 0712 / すき間ガード(吊元側)

TPC(トラッドバイン・ダークブロンズ) 門柱色:ダークブロンズ
タッチ錠(スタンダードタイプ) (08-04) 12 / すき間ガード(吊元側)

WM-Y2・T1 内開き施工 セット価格表

対応色:Y2型 TP SLC JC SLC TP UC JC UC TP UC TP BD HG KC

呼称	寸法 (W×H)	両開きセット			片開きセット		
		門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ
0712	700×1200	¥249,500	¥349,200	¥223,300	¥147,400	¥247,000	
0812	800×1200	¥256,500	¥356,200	¥230,300	¥150,900	¥250,500	
0912	900×1200	¥264,700	¥364,400	¥238,500	¥155,000	¥254,600	
0714	700×1400	¥259,800	¥359,500	¥231,700	¥153,900	¥253,500	
0814	800×1400	¥264,000	¥363,700	¥235,900	¥156,000	¥255,600	
0914	900×1400	¥271,800	¥371,500	¥243,700	¥159,900	¥259,500	
0816	800×1600	¥286,800	¥386,500	¥238,700	¥176,600	¥276,200	
0916	900×1600	¥295,200	¥394,900	¥247,100	¥180,800	¥280,400	
(08-04) 12	800・400×1200	¥241,600	¥341,300	¥215,400	—	—	
(08-04) 14	800・400×1400	¥251,200	¥350,900	¥223,100	—	—	
(08-04) 16	800・400×1600	¥277,500	¥377,200	¥229,400	—	—	
打掛け錠	LWU-01使用	●	●	●	●	●	
タッチ錠	LWT-01使用	● 8,000加算	●	● 8,000加算	● 7,900加算	●	
	LWT-02使用	● 12,300加算	● 4,300加算	● 12,300加算	● 12,600加算	● 4,700加算	
押し棒タイプ	LWT-B01使用	● 27,900加算	● 19,900加算	● 27,900加算	● 28,000加算	● 20,100加算	
	LWT-B02使用	● 32,600加算	● 24,600加算	● 32,600加算	● 32,600加算	● 24,700加算	
木調門柱タイプ 加算額	H=1200用	—	● 13,300加算	—	—	● 13,300加算	
	H=1400用	—	● 14,100加算	—	—	● 13,900加算	

■色調対応表

品名	色																		
	Y2型				T1型				T4型				TM型						
門扉本体	TPL	JCL	TPU	JCU	TPU	JCU	TPC	HGK	TPU	JCU	TPC	TP	JC	YN					
門柱	形材色	SLC	SLC	UC	UC	UC	UC	BD	KC	UC	UC	BD	BD	UC	KC				
	木調色	TP	JC	TP	JC	TP	JC	TP	—	TP	JC	TP	TP	JC	—				

受注生産品 納期をご確認ください。

●セット価格には、錠前(左表●マーク)、門柱H12・H14:DP-75GまたはH16:DP-90D(片開きはH16:DP-90Gを使用、クローザ仕様は両開き・片開きともにクローザ部品ATC-H40※1・専用裏板MBAU追加)、直付け金具DJK-3が含まれています。

※1.外開きの場合、ATCS-H40(内開き用:ATC-H40と同価格)を使用します。

注 ●片開き直付け施工はできません。
●H=1600の場合、木調門柱の設定はありません。

門柱タイプ 外開き施工 加算表

品名	両開き	片開き
外開きひじ金具	¥ 7,200加算	¥ 4,700加算
片開き用当て板(タッチ錠用)	—	¥ 3,200加算

●外開きの場合、上記外開きひじ金具の価格を加算してください。また、片開きでタッチ錠の場合、当て板も必要となります。

注 ●直付けタイプの場合、上記価格の加算は不要です。

オプション

品名	価格	色	区分
鋳物装飾材(TM型用)	¥ 17,400	KC	1コ入り
鋳飾り(TM型用)	¥ 2,100	KC	1組(2コ入り)

その他のオプションについてはP.429をご参照ください。

耐風圧強度 **最大34m/s相当**

適応錠前 (詳細はP.428参照)

*錠前の色についてはP.405参照

防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のタッチ錠をおすすめします。

電気錠付き **P.583参照**

タッチ錠 (スタンダードタイプ)

- LWT-01
外:ディンプル錠
内:着脱式ツマミサムターン
- LWT-02
外・内:ディンプル錠

打掛け錠 (スタンダードタイプ)

- LWT-01
外:ディンプル錠
内:着脱式ツマミサムターン

タッチ錠 (押し棒タイプ)

- LWT-B01
外:ディンプル錠
内:着脱式ツマミサムターン
- LWT-B02
外・内:ディンプル錠

材質 アルミ型材




T4型 上下棧をたて格子ではさみ込んだ美しいデザイン。



JCU (オレンジチェリー・アーニンググレー) / 門柱色:アーニンググレー / タッチ錠 (スタンダードタイプ) 0712 / すき間ガード (吊元側)



TPC (トラッドバイン・ダークブロンズ)
門柱色:トラッドバイン / 打掛け錠
0712 / すき間ガード (吊元側)



TPU (トラッドバイン・アーニンググレー)
門柱色:アーニンググレー / タッチ錠 (押し棒タイプ)
(08-04) 12 / すき間ガード (吊元側)


TM型 板張り風デザインが風格漂う目隠しタイプ。



トラッドバイン / 門柱色:トラッドバイン / タッチ錠 (スタンダードタイプ) 0712 / すき間ガード (吊元側)



シルキーノーチェ
門柱色:ブラック / タッチ錠 (スタンダードタイプ)
0712 / すき間ガード (吊元側)



オレンジチェリー
門柱色:アーニンググレー / 打掛け錠
(08-04) 12 / すき間ガード (吊元側)

WM-T4・TM 内開き施工 セット価格表

対応色:T4型 TP UC JC UC TP BD / TM型 TP JC YN

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	寸法 (W×H)	T4型						TM型					
		両開きセット			片開きセット			両開きセット			片開きセット		
		門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ
形 材 門 柱 タ イ プ	0712	700×1200	¥243,900	¥343,600	¥217,700	¥144,600	¥244,200	¥254,700	¥354,400	¥228,500	¥150,000	¥249,600	
	0812	800×1200	¥250,900	¥350,600	¥224,700	¥148,100	¥247,700	¥262,500	¥362,200	¥236,300	¥153,900	¥253,500	
	0912	900×1200	¥258,500	¥358,200	¥232,300	¥151,900	¥251,500	¥270,700	¥370,400	¥244,500	¥158,000	¥257,600	
	0714	700×1400	¥254,400	¥354,100	¥226,300	¥151,200	¥250,800	¥265,000	¥364,700	¥236,900	¥156,500	¥256,100	
	0814	800×1400	¥258,200	¥357,900	¥230,100	¥153,100	¥252,700	¥273,200	¥372,900	¥245,100	¥160,600	¥260,200	
	0914	900×1400	¥266,000	¥365,700	¥237,900	¥157,000	¥256,600	¥281,000	¥380,700	¥252,900	¥164,500	¥264,100	
	0816	800×1600	¥281,000	¥380,700	¥232,900	¥173,700	¥273,300	¥301,400	¥401,100	¥253,300	¥183,900	¥283,500	
	0916	900×1600	¥289,200	¥388,900	¥241,100	¥177,800	¥277,400	¥309,400	¥409,100	¥261,300	¥187,900	¥287,500	
	(08-04) 12	800-400×1200	¥235,200	¥334,900	¥209,000	---	---	¥247,100	¥346,800	¥220,900	---	---	
	(08-04) 14	800-400×1400	¥245,600	¥345,300	¥217,500	---	---	¥258,400	¥358,100	¥230,300	---	---	
(08-04) 16	800-400×1600	¥272,000	¥371,700	¥223,900	---	---	¥287,400	¥387,100	¥239,300	---	---		
打掛け錠	LWU-01使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
タッチ錠	LWT-01使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	LWT-02使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
押し棒タイプ	LWT-B01使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	LWT-B02使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
木調門柱タイプ 加算額	H=1200用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	H=1400用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

●セット価格には、錠前(上表●マーク)、門柱H12・H14:DP-75GまたはH16:DP-90D(片開きはH16:DP-90Gを使用、クローザ仕様は両開き・片開きともクローザ部品 ATC-H40※1・専用裏板MBAU追加)、直付け金具DJK-3が含まれています。

※1:外開きの場合、ATCS-H40(内開き用:ATC-H40と同価格)を使用します。

注 ●片開き直付け施工はできません。
●H=1600の場合、木調門柱の設定はありません。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

●本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

三協アルミ

431

ラ
グ
モ
レ
ジ
ア

モ
リ
フ
レ
ム

形
材
門
扉

エ
ル
フ
ア
イ
ド

フ
レ
イ
ト
ハ
イ
タ
イ
プ

レ
ジ
リ
ア

ニ
レ
ジ
リ
ア
ハ
ウ
イ
タ
イ
ド

有
限
公
司

折
り
扉

フレイナSW型・SD型・SC型 木調色

クローザ施工 両面同一 オートロック落し棒 親子扉 外開き施工 納まり 施工情報

P.395 P.435 P.1664

色	SW・SD型	TPL	トラッドバイン(TP)	サンシルバー(SLC)	JCL	オレンジチェリー(JC)	サンシルバー(SLC)	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)
		木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部
	SW型のみ設定				SW型のみ設定								
	TPC	トラッドバイン(TP)	ダークブロンズ(BD)	SC型	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(JC)	シルキーノーチェ(YN)	材質 SW型・SD型/アルミ材材 SC型/本体:アルミ材材 飾り:アルミ鏡物(KA色のみ)					
		木調部	形材部										

SW型 木調パネルにアルミのグリッドデザインを融合。



JCL (オレンジチェリー・サンシルバー) / 門柱色:サンシルバー/タッチ錠(スタンダードタイプ) 0712/すき間ガード(吊元側)



TPU (トラッドバイン・アーバングレー) / 門柱色:トラッドバイン/打掛け錠 0712/すき間ガード(吊元側)




TPL (トラッドバイン・サンシルバー) 門柱色:サンシルバー/タッチ錠(押し棒タイプ) 0712/すき間ガード(吊元側)



JCU (オレンジチェリー・アーバングレー) 門柱色:アーバングレー/打掛け錠 0712/すき間ガード(吊元側)



TPC (トラッドバイン・ダークブロンズ) 門柱色:ダークブロンズ/タッチ錠(スタンダードタイプ) 0712/すき間ガード(吊元側)



JCL (オレンジチェリー・サンシルバー) 門柱色:オレンジチェリー/タッチ錠(スタンダードタイプ) (08・04) 12/すき間ガード(吊元側)

WM-SW 内開き施工 セット価格表

対応色:SW型 TP SLC JC UC TP UC JC UC TP BD ● 受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	寸法 (W×H)	両開きセット			片開きセット			
		門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様		
形材門柱タイプ	0712	700×1200	¥266,500	¥366,200	¥240,300	¥155,900	¥255,500	
	0812	800×1200	¥274,300	¥374,000	¥248,100	¥159,800	¥259,400	
	0912	900×1200	¥283,700	¥383,400	¥257,500	¥164,500	¥264,100	
	0714	700×1400	¥279,800	¥379,500	¥251,700	¥163,900	¥263,500	
	0814	800×1400	¥290,400	¥390,100	¥262,300	¥169,200	¥268,800	
	0914	900×1400	¥303,400	¥403,100	¥275,300	¥175,700	¥275,300	
	0816	800×1600	¥328,000	¥427,700	¥279,900	¥197,200	¥296,800	
	0916	900×1600	¥343,800	¥443,500	¥295,700	¥205,100	¥304,700	
	親子	(08・04) 12	800・400×1200	¥253,000	¥352,700	¥226,800	—	—
		(08・04) 14	800・400×1400	¥267,000	¥366,700	¥238,900	—	—
(08・04) 16		800・400×1600	¥300,700	¥400,400	¥252,600	—	—	
打掛け錠	LWU-01使用	●	使用不可	●	●	使用不可		
タッチ錠	LWT-01使用	●	●	●	●	●		
	LWT-02使用	¥12,300加算	¥4,300加算	12,300加算	12,600加算	¥4,700加算		
押し棒タイプ	LWT-B01使用	¥27,900加算	¥19,900加算	27,900加算	28,000加算	¥20,100加算		
	LWT-B02使用	¥32,600加算	¥24,600加算	32,600加算	32,600加算	¥24,700加算		
木調門柱タイプ 加算額	H=1200用	¥13,300加算	—	—	¥13,300加算	—		
	H=1400用	¥14,100加算	—	—	¥13,900加算	—		

●セット価格には、錠前(左表●マーク)、門柱H12・H14:DP-75GまたはH16:DP-90D(片開きはH16:DP-90Gを使用、クローザ仕様は両開き・片開きともにクローザ部品ATC-H40※1・専用裏板MBAU追加)、直付け金具DJK-3が含まれています。

※1.外開きの場合、ATCS-H40(内開き用:ATC-H40と同価格)を使用します。

注 ●片開き直付け施工はできません。
●H=1600の場合、木調門柱の設定はありません。

門柱タイプ 外開き施工 加算表

品名	両開き	片開き
外開きひじ金具	¥7,200加算	¥4,700加算
片開き用当て板(タッチ錠用)	—	¥3,200加算

●外開きの場合、上記外開きひじ金具の価格を加算してください。また、片開きでタッチ錠の場合、当て板も必要となります。

注 ●直付けタイプの場合、上記価格の加算は不要です。

オプションについてはP.429をご参照ください。

色調対応表

品名	色											
	SW型				SD型				SC型			
門扉本体	TPL	JCL	TPU	JCU	TPC	TPU	JCU	TPC	TP	JC	YN	—
門柱	形材色	SLC	SLC	UC	UC	BD	UC	UC	BD	BD	UC	KC
	木調色	TP	JC	TP	JC	TP	TP	JC	TP	TP	JC	—

規格表1 (別冊) P.214 ●フェンス:フレイナ P.630

耐風圧強度 **最大34m/s相当**

適応錠前 (詳細はP.428参照)

*錠前の色についてはP.405参照

防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のタッチ錠をおすすめします。

SC型を除く
電気錠付き **P.583**
参照

タッチ錠 (スタンダードタイプ)
●LWT-01
外:ディンプル錠
内:着脱式ツマミサムターン
●LWT-02
外・内:ディンプル錠

打掛け錠 (スタンダードタイプ)
●LJU-01
外:ディンプル錠
内:着脱式ツマミサムターン

タッチ錠 (押し棒タイプ)
●LWT-B01
外:ディンプル錠
内:着脱式ツマミサムターン
●LWT-B02
外・内:ディンプル錠




SD型 木調パネル+スリットのスタイリッシュデザイン。



TPU (トラッドバイン・アーバングレー) / 門柱色:アーバングレー / 打掛け錠 0712 / すき間ガード (吊元側)



TPC (トラッドバイン・ダークブロンズ)
門柱色:トラッドバイン / タッチ錠 (押し棒タイプ)
0712 / すき間ガード (吊元側)



JCU (オレンジチェリー・アーバングレー)
門柱色:アーバングレー / タッチ錠 (スタンダードタイプ)
(08-04) 12 / すき間ガード (吊元側)


SC型 鋳物の美しいディテールが高級感をプラス。



シルキーノーチェ / 門柱色:ブラック / 打掛け錠 / 0712 / すき間ガード (吊元側)



トラッドバイン
門柱色:トラッドバイン / タッチ錠 (押し棒タイプ)
0712 / すき間ガード (吊元側)



オレンジチェリー
門柱色:アーバングレー / タッチ錠 (スタンダードタイプ)
(08-04) 12 / すき間ガード (吊元側)
※0412サイズはTM型を使用

WM-SD・SC 内開き施工 セット価格表

対応色:SD型 TP UC JC UC TP BD / SC型 TP JC YN

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	寸法 (W×H)	SD型									SC型								
		両開きセット			片開きセット			両開きセット			片開きセット								
		門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ						
形 材 門 柱 タ イ プ	0712	700×1200	¥249,500	¥349,200	¥223,300	¥147,400	¥247,000	¥323,100	¥422,800	¥296,900	¥184,200	¥283,800							
	0812	800×1200	¥256,500	¥356,200	¥230,300	¥150,900	¥250,500	¥333,700	¥433,400	¥307,500	¥189,500	¥289,100							
	0912	900×1200	¥264,700	¥364,400	¥238,500	¥155,000	¥254,600	¥342,100	¥441,800	¥315,900	¥193,700	¥293,300							
	0714	700×1400	¥259,800	¥359,500	¥231,700	¥153,900	¥253,500	¥339,400	¥439,100	¥311,300	¥193,700	¥293,300							
	0814	800×1400	¥264,000	¥363,700	¥235,900	¥156,000	¥255,600	¥347,400	¥447,100	¥319,300	¥197,700	¥297,300							
	0914	900×1400	¥271,800	¥371,500	¥243,700	¥159,900	¥259,500	¥355,200	¥454,900	¥327,100	¥201,600	¥301,200							
	0816	800×1600	¥286,800	¥386,500	¥238,700	¥176,600	¥276,200	¥386,400	¥486,100	¥338,300	¥226,400	¥326,000							
	0916	900×1600	¥295,200	¥394,900	¥247,100	¥180,800	¥280,400	¥402,200	¥501,900	¥354,100	¥234,300	¥333,900							
	(08-04) 12	800-400×1200	¥241,600	¥341,300	¥215,400	---	---	¥282,700	¥382,400	¥256,500	---	---							
	(08-04) 14	800-400×1400	¥251,200	¥350,900	¥223,100	---	---	¥295,500	¥395,200	¥267,400	---	---							
(08-04) 16	800-400×1600	¥277,500	¥377,200	¥229,400	---	---	¥329,900	¥429,600	¥281,800	---	---								
打掛け錠	LWU-01使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
タッチ錠	LWT-01使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	LWT-02使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
押し棒タイプ	LWT-B01使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	LWT-B02使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
木調門柱タイプ 加算額	H=1200用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	H=1400用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

●セット価格には、錠前 (上表●マーク)、門柱H12・H14: DP-75GまたはH16: DP-90D (片開きはH16: DP-90Gを使用、クローザ仕様は両開き・片開きともクローザ部品 ATC-H40※1・専用裏板MBAU追加)、直付け金具DJK-3が含まれています。

※1: 外開きの場合、ATCS-H40 (内開き用: ATC-H40と同価格) を使用します。

注 ●SC型: 親子開きの場合、TM型のW04サイズとの組み合わせになります。
●片開き直付け施工はできません。
●H=1600の場合、木調門柱の設定はありません。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

●本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

三協アルミ

433

ラ
グ
モ
デ
ラ
ン

モ
デ
ラ
ン

形
材
門
扉

エ
ル
フ
ア
イ
ド

フ
レ
ィ
ッ
ク
ハ
イ
タ
イ
プ

レ
ジ
リ
ア

ニ
レ
ジ
リ
ア
ハ
ウ
イ
タ
イ
ド

有
限
公
司

折
り
扉

フレイナ Y1型・SD型 形材色

クローザ施工 両面同一 オートロック落し棒 親子扉 外開き施工 納まり 施工情報 耐風圧強度 風速34m/s相当 P.395 P.435 P.1664

色 アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) 材質 アルミ形材

電気錠付き P.583 参照

Y1型 スタイルを選ばないシンプルな横格子デザイン。



アーバングレー/タッチ錠(押し棒タイプ)/0712/すき間ガード(吊元側)


SD型 シャープなスリットが効いたスタイリッシュデザイン。



ダークブロンズ/打掛け錠/0712/すき間ガード(吊元側)



ダークブロンズ/タッチ錠(押し棒タイプ) 0712/すき間ガード(吊元側)



アーバングレー/打掛け錠 (08-04) 12/すき間ガード(吊元側)



アーバングレー/タッチ錠(スタンダードタイプ) 0712/すき間ガード(吊元側)



ダークブロンズ/タッチ錠(押し棒タイプ) (08-04) 12/すき間ガード(吊元側)

WM-Y1・SD 内開き施工 セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	寸法 (W×H)	両開きセット			片開きセット	
		門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様
0712	700×1200	¥234,700	¥334,400	¥208,500	¥140,000	¥239,600
0812	800×1200	¥240,700	¥340,400	¥214,500	¥143,000	¥242,600
0912	900×1200	¥246,500	¥346,200	¥220,300	¥145,900	¥245,500
0714	700×1400	¥243,600	¥343,300	¥215,500	¥145,800	¥245,400
0814	800×1400	¥248,000	¥347,700	¥219,900	¥148,000	¥247,600
0914	900×1400	¥255,400	¥355,100	¥227,300	¥151,700	¥251,300
0816	800×1600	¥271,000	¥370,700	¥222,900	¥168,700	¥268,300
0916	900×1600	¥278,600	¥378,300	¥230,500	¥172,500	¥272,100
(08-04) 12	800・400×1200	¥227,000	¥326,700	¥200,800	—	—
(08-04) 14	800・400×1400	¥236,600	¥336,300	¥208,500	—	—
(08-04) 16	800・400×1600	¥262,900	¥362,600	¥214,800	—	—
打掛け錠	LWU-01使用	●	●	●	●	●
タッチ錠	LWT-01使用	●	●	●	●	●
	LWT-02使用	¥12,300加算	¥4,300加算	¥12,300加算	¥12,600加算	¥4,700加算
	LWT-B01使用	¥27,900加算	¥19,900加算	¥27,900加算	¥28,000加算	¥20,100加算
	LWT-B02使用	¥32,600加算	¥24,600加算	¥32,600加算	¥32,600加算	¥24,700加算

●セット価格には、錠前(上表●マーク)、門柱H12・H14:DP-75GまたはH16:DP-90D(片開きはH16:DP-90Gを使用、クローザ仕様は両開き・片開きともにクローザ部品ATC-H40※1・専用裏板MBAU追加)、直付け金具DJK-3が含まれています。

※1:外開きの場合、ATCS-H40(内開き用:ATC-H40と同価格)を使用します。

注 ●片開き直付け施工はできません。

門柱タイプ 外開き施工 加算表

品名	両開き	片開き
外開きひじ金具	¥7,200加算	¥4,700加算
片開き用当て板(タッチ錠用)	—	¥3,200加算

●外開きの場合、上記外開きひじ金具の価格を加算してください。また、片開きでタッチ錠の場合、当て板も必要となります。

注 ●直付けタイプの場合、上記価格の加算は不要です。

オプション

品名	両開き		片開き	
	吊元側×2	吊元側	吊元側	吊元側
すき間ガード	H=1200用	¥15,600加算	¥7,800加算	—
	H=1400用	¥17,000加算	¥8,500加算	—
	H=1600用	¥18,400加算	¥9,200加算	—

品名	価格	色
ロング落し棒	¥16,100	ST

注 ●すき間ガードは門柱タイプおよびクローザ仕様の内開き専用です。

ロング落し棒の詳細についてはP.394をご参照ください。

適応錠前についてはP.433をご参照ください。

434


規格表1 (別冊) P.214

ユアネット ●フェンス:フレイナ P.630


●本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

納まり図 単位:mm (0812の場合)


全タイプ




()内はH=1600の場合。




Y1・Y2型




T1型




T4型




TM型




SW型



SD型



SC型



サイズ特注 Y1型・Y2型: 400≦W≦900、1000≦H≦1600 (200ピッチのみ) / T1型・T4型・TM型・SD型: 400≦W≦900 (100ピッチのみ)、1000≦H≦1600
 SW型: 400≦W≦900 (100ピッチのみ)、1000≦H≦1600 (100ピッチのみ) / SC型: 400≦W≦900 (100ピッチのみ)、1200≦H≦1600 (200ピッチのみ)

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

ラック
モレタ
ンア

モ
フ
レ
ム

形
材
目
録

エ
ル
フ
レ
ア
ド

フ
レ
イ
ナ
ハ
イ
タ
イ
フ

レ
ジ
リ
ア

ニ
レ
ジ
リ
ア
ウ
ア
ン
タ
イ
ド

有
限
公
司

折
り
扉