


ガーデンスクリーン エルファード両面タイプ (間仕切り支柱タイプ・壁付けタイプ)

内・外観同意匠の美しいたてライン。
幅広いサイズバリエーションで
多彩なプランに
お応えします。

●高尺タイプ



ベルサード

M
クローリア

ガーデンスクリーン

LA
ラスクリン

エルファード



J
モダン

TYPE



間仕切り支柱タイプ

統一感のある美しいデザインです。

【H=1400mm・1600mm・1800mm・2000mmの場合】 【H=2550mm・3000mmの場合】



●コーナー支柱



H=1400mm~2000mmの場合は格子のデザインとサイズが統一されている支柱を採用し、H=2550mm・3000mmの場合は格子のデザインに合わせた高尺タイプ専用の支柱を採用して、端部・連結部ともに統一感のある美しい納まりを演出します。さらに、両面同意匠なので、家側も道路側と同じようなスッキリとした意匠になっています。また、木調タイプは格子をつなぐ胴縁も木調で、統一感のある仕上がりです。

壁付けタイプ

直線塀のアクセントや、部分的に光や風を採り入れたい場合にご使用ください。

●直線塀にワンポイントの演出



壁付けタイプは支柱を立てず、壁付け専用部品を使用し、直線塀の所々にワンポイントで納めることが可能です。

注 ●H=2550mm・3000mmの場合、壁付け納まりは対応できません。
●壁付けタイプはコンクリート壁以外への取り付けはできません。コンクリートブロックに取り付けの場合、取り付け部のコンクリートブロックの空洞部にコンクリートを充てんしてから穴あけを行ってください。

COMBINATION

湿式塀のアクセントとしてファサードエクステリア：フィオーレ ブロック笠木と併設できます。




ブロック施工タイプも用意しています。



ブロック施工タイプについてはP.626をご参照ください。

オプション
●偏芯基礎部品
隣地境界に設置する場合などに基礎の張出しを80mmまで小さくできます。コーナー納まりにも対応可能です。



見積りシステム
対応

間仕切り
支柱

施工
情報

偏芯基礎対応
(部品必要)

耐風圧
強度

風速34m/s相当

エルファード両面タイプ1型・M1型

P.1668

間仕切り支柱タイプ・壁付けタイプ

色	1型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	M1型	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(JC)	材質	アルミ形材
---	----	-------------	-------------	-------------	-----	-------------	--------------	----	-------



アーバングレー/1025



ダークブロンズ/1018



サンシルバー/スクリーン : 1025+門扉 : 0820



ダークブロンズ/スクリーン : 1018+門扉 : 0818



トラッドバイン/1030



オレンジチェリー/1018

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

お願い

- 本製品を手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
- 必ずP.1690の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

規格表1
(別冊)
P.524

三協アルミ

729

ベルサード

M・タローリア

ガーデンスクリーン

L・Aスクリーン

エルファード

J・モダン

エルファード両面タイプ1型・M1型

見積りシステム
対応

間仕切り
支柱

施工
情報

偏芯基礎対応
(部品必要)

P.1668

間仕切り支柱タイプ・壁付けタイプ

色 1型 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) M1型 トラッドパイン(TP) オレンジチェリー(JC) 材質 アルミ材

FL-1・M1 スクリーン 価格表 1

■は受注生産品 納期をご確認ください。

呼称		1014	1016	1018	1020	1025	1030
寸法(L×H)		965×1400	965×1600	965×1800	965×2000	893.5×2550	893.5×3000
1型	スクリーン本体 (1枚)	¥ 78,900	¥ 87,300	¥ 95,800	¥ 104,100	¥ 111,200	¥ 136,500
	連結支柱 (1本)	¥ 16,800	¥ 18,400	¥ 19,700	¥ 21,200	¥ 37,400	¥ 42,200
	端部支柱 (1本)	¥ 16,800	¥ 18,400	¥ 19,700	¥ 21,200	¥ 37,400	¥ 42,200
	コーナー支柱 (1本)	¥ 29,600	¥ 32,400	¥ 35,200	¥ 38,000	¥ 67,500	¥ 76,000
M1型	スクリーン本体 (1枚)	¥ 106,300	¥ 114,800	¥ 123,200	¥ 131,700	¥ 138,200	¥ 152,000
	連結支柱 (1本)	¥ 25,400	¥ 26,700	¥ 28,200	¥ 29,600	¥ 50,700	¥ 60,600
	端部支柱 (1本)	¥ 25,400	¥ 26,700	¥ 28,200	¥ 29,600	¥ 50,700	¥ 60,600
	コーナー支柱 (1本)	¥ 40,700	¥ 43,700	¥ 46,600	¥ 49,300	¥ 81,800	¥ 95,800

オプション

品名	価格	備考
偏芯基礎部品 (1組)	¥ 5,800	支柱1本に対して1組必要

壁付けタイプ

呼称		1014	1016	1018	1020
寸法(L×H)		965×1400	965×1600	965×1800	965×2000
スクリーン本体 (1枚)	1型	¥ 78,900	¥ 87,300	¥ 95,800	¥ 104,100
	M1型	¥ 106,300	¥ 114,800	¥ 123,200	¥ 131,700
壁付け部品(1組:2コ入り)		¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,500

注

- 壁付け部品はコンクリート壁以外への取り付けはできません。コンクリートブロックに取り付けの場合、取り付け部のコンクリートブロックの空洞部にコンクリートを充てんしてから穴あけを行ってください。
- H=2550mm・3000mmの場合、壁付け納まりは対応できません。




- 「壁付け部品」はスクリーン本体1枚につき両端で2組必要です。
- 構造上、スクリーン本体の切断可能範囲には制約があります。【P.1670参照】

■は受注生産品 納期をご確認ください。

品名	H16用	H18用	H20用	H25用	H30用	備考
スクリーン連結セット (門柱コーナー連結用)	¥ 31,100	¥ 31,700	¥ 32,400	¥ 43,700	¥ 54,900	門柱1本分

●スクリーン連結セットは、門扉の門柱とスクリーンを連結する場合で、コーナー連結の場合のみ必要です。【下図参照】


コーナー連結：出隅



■部材拾い出し例


スクリーン1型(間仕切り支柱タイプ)
1018の場合

品名	価格
①スクリーン本体 1018	¥ 95,800 ×3
②連結支柱 H18	¥ 19,700 ×1
③端部支柱 H18	¥ 19,700 ×2
④コーナー支柱 H18	¥ 35,200 ×1
セット合計	¥ 381,700



スクリーン1型(壁付けタイプ)
1016の場合

品名	価格
①スクリーン本体 1016	¥ 87,300 ×1
②壁付け部品	¥ 2,500 ×2
セット合計	¥ 92,300





納まり図 単位:mm

間仕切り支柱タイプ




●H=1400・1600・1800・2000

断面図





●H=2550・3000


断面図




●間仕切り支柱外径35×60



●間仕切り支柱外径106.5×60




●間仕切り支柱外径106.5×60




壁付けタイプ

●H=1400・1600・1800・2000

断面図




■基礎寸法(間仕切り支柱の場合)



呼称	基礎寸法(mm)	
	A	B
H14	350	300※
H16	350	350
H18	400	350
H20	400	400
H25	550	400
H30	600	400

※偏心基礎対応する場合・・・350mm



サイズ特注 1400<H<3000

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

■ 本製品を手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
■ 必ずP.1690の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

エルファード両面タイプ1型・M1型

見積りシステム
対応

間仕切り
支柱

施工
情報

偏芯基礎対応
(部品必要)

P.1668

間仕切り支柱タイプ・壁付けタイプ

色 1型 サンシルバー(SLC) アーハングレー(UC) ダークブロンズ(BD) M1型 トラッドバイン(TP) オレンジチェリー(JC) 材質 アルミ材

MFL-1・M1 門柱+門扉 内開き施工 セット価格表(スクリーンH=1600mm・1800mm・2000mm)の場合

呼称	寸法(W×H)	1型				M1型				クローザ仕様 加算額
		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ		
		両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	
0816	835×1600	¥ 411,200	¥ 239,500	¥ 478,800	¥ 285,200	¥ 469,000	¥ 274,600	¥ 539,400	¥ 321,700	¥ 91,700 加算
1016	1050×1600	¥ 425,400	¥ 246,600	¥ 493,000	¥ 292,200	¥ 497,000	¥ 288,600	¥ 567,500	¥ 335,700	
1116	1120×1600	¥ 431,000	¥ 249,400	¥ 498,600	¥ 295,100	¥ 511,400	¥ 295,800	¥ 581,700	¥ 342,800	
0818	835×1800	¥ 467,600	¥ 278,800	¥ 535,200	¥ 324,400	¥ 535,200	¥ 316,800	¥ 605,600	¥ 363,900	
1018	1050×1800	¥ 481,600	¥ 285,800	¥ 549,300	¥ 331,500	¥ 563,200	¥ 330,800	¥ 633,900	¥ 378,000	
1118	1120×1800	¥ 487,000	¥ 288,500	¥ 555,100	¥ 334,400	¥ 577,200	¥ 337,800	¥ 647,800	¥ 384,900	
0820	835×2000	¥ 494,300	¥ 292,900	¥ 561,700	¥ 338,500	¥ 567,800	¥ 335,200	¥ 638,300	¥ 382,400	
1020	1050×2000	¥ 508,300	¥ 299,900	¥ 575,900	¥ 345,600	¥ 595,800	¥ 349,200	¥ 666,400	¥ 396,400	
1120	1120×2000	¥ 513,900	¥ 302,700	¥ 581,500	¥ 348,400	¥ 609,800	¥ 356,200	¥ 680,300	¥ 403,400	
タッチ錠	LXT-01使用	●	●	—	—	●	●	—	—	
	LXT-02使用	¥ 4,600 加算		—		¥ 4,600 加算		—		
打掛け錠	LXU-01使用	¥ 7,800 減算		—		¥ 7,800 減算		—		使用不可
レバー ハンドル錠	LM-02使用	—		●		—		●		—

●受注生産品
納期をご確認ください。

●タッチ錠・打掛け錠タイプの場合、セット価格には、錠前(上表●マーク)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATC-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。
●レバーハンドル錠タイプの場合、セット価格には、レバーハンドル錠LM-02(上表●マーク、片開きはラッチ受けLM-RU追加)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATCS-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。

注 ●門扉は片面意匠となります。

外開き施工 加算表

品名	両開き	片開き
外開きひじ金具	¥ 7,200加算	¥ 6,300加算

●外開きの場合、上記外開きひじ金具の価格を加算してください。



注 ●外開きの場合、門扉たて格子部の意匠が異なります。詳しくはP.425の納まり図をご参照ください。

形材門扉「エルファード」の詳細についてはP.422をご参照ください。

■部材拾い出し例

スクリーン1型(間仕切り支柱タイプ)1018+
門扉1型0818(両開き)タッチ錠・打掛け錠タイプの場合



品名	価格
①スクリーン本体 1018	¥ 95,800×2
②端部支柱 H18	¥ 19,700×2
③門柱+門扉(両開きセット)	¥ 467,600×1
セット合計	¥ 698,600



①はP.730をご参照ください。

納まり図 単位:mm

門扉納まり:スクリーンH=1600・1800・2000の場合



MFL-1・M1 門柱+門扉+ランマ 内開き施工 セット価格表(スクリーンH=2550mm・3000mm)の場合 **3**

受注生産品 納期をご確認ください。

門柱	門扉	寸法						1型				M1型				クローザ仕様 加算額	
		ランマ		門柱 (H)	門扉 (W×H)	ランマ (W)		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ			
		両開き用	片開き用			両開き用	片開き用	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット		
H25	0820	1705	0805	2550	835×2000	1722	862	530	¥ 580,000	¥ 372,500	¥ 647,400	¥ 418,100	¥ 670,300	¥ 428,900	¥ 740,800	¥ 476,100	¥ 91,700 加算
	1020	2105	1005	2550	1050×2000	2152	1077	530	¥ 602,400	¥ 383,700	¥ 670,000	¥ 429,400	¥ 711,000	¥ 449,300	¥ 781,600	¥ 496,500	
	1120	2205	1105	2550	1120×2000	2292	1147	530	¥ 611,400	¥ 387,800	¥ 679,000	¥ 433,500	¥ 728,600	¥ 457,700	¥ 799,100	¥ 504,900	
H30	0820	1710	0810	3000	835×2000	1722	862	980	¥ 600,200	¥ 385,900	¥ 667,600	¥ 431,500	¥ 705,500	¥ 452,100	¥ 776,000	¥ 499,300	
	1020	2110	1010	3000	1050×2000	2152	1077	980	¥ 625,400	¥ 398,500	¥ 693,000	¥ 444,200	¥ 751,900	¥ 474,600	¥ 822,500	¥ 521,800	
	1120	2210	1110	3000	1120×2000	2292	1147	980	¥ 635,300	¥ 403,400	¥ 702,900	¥ 449,100	¥ 771,400	¥ 485,100	¥ 841,900	¥ 532,300	
タッチ錠		LXT-01使用						● ●		— —		● ●		— —		— —	
		LXT-02使用						● ●		— —		● ●		— —		— —	
打掛け錠		LXU-01使用						● ●		— —		● ●		— —		— —	
レバーハンドル錠		LM-02使用						— —		● ●		— —		● ●		— —	

- タッチ錠・打掛け錠タイプの場合、セット価格には、錠前(上表●マーク)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATC-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。
- レバーハンドル錠タイプの場合、セット価格には、レバーハンドル錠LM-02(上表●マーク、片開きはラッチ受けLM-RU追加)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATCS-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。

注 ●門扉とランマは片面意匠となります。


外開き施工 加算表

品名	両開き	片開き
外開きひじ金具	¥ 7,200加算	¥ 6,300加算

●外開きの場合、上記外開きひじ金具の価格を加算してください。

注 ●外開きの場合、門扉たて格子部の意匠が異なります。詳しくはP.425の納まり図をご参照ください。

形材門扉「エルファード」の詳細についてはP.422をご参照ください。




1はP.730をご参照ください。

■部材拾い出し例




スクリーン1型(間仕切り支柱タイプ) 1025+
門扉1型0820(両開き) タッチ錠・打掛け錠タイプの場合

品名	価格
①スクリーン本体 1025	¥ 111,200×2
②端部支柱 H25	¥ 37,400×3
③門柱+門扉+ランマ(両開きセット)	¥ 580,000×1
④スクリーン連結セット(門柱コーナー連結用)	¥ 43,700×1
セット合計	¥ 958,300



納まり図 単位:mm

門扉納まり:スクリーンH=2550・3000の場合



商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

● 本製品を手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
● 必ずP.1690の使用上・施工上のご注意をご参照ください。