



ガーデンスクリーン エルファード片面タイプ (フリー支柱タイプ・壁付けタイプ)

気になる視線をほどよくカット。
最大高さ3000mmまで
対応する多彩な
バリエーションです。

●高尺タイプ




TYPE

フリー支柱タイプ


スマートで統一感のあるデザインです。

【H=1600mm・1800mm・2000mmの場合】

●外観デザイン




●内観デザイン




【H=2550mm・3000mmの場合】(1型・M1型・4型・M4型のみ)

●外観デザイン



●内観デザイン



H=1600mm~2000mmの場合は支柱の最大高さは2000mmまで対応し、H=2550mm・3000mmの場合は大型の支柱サイズを採用していて、最大高さは3000mmに対応する強度設計です。

壁付けタイプ

直線塀のアクセントや、部分的に光や風を採り入れたい場合にご使用ください。

●直線塀にワンポイントの演出




壁付けタイプは支柱を立てず、壁付け専用部品を使用し、直線塀の所々にワンポイントで納めることができます。

●H=2550mm・3000mmの場合、壁付け納まりは対応できません。
●壁付けタイプはコンクリート壁以外への取り付けはできません。コンクリートブロックに取り付けの場合、取り付け部のコンクリートブロックの空洞部にコンクリートを充てんしてから穴あけを行ってください。


COMBINATION

フリー支柱タイプの1型・M1型は、形材門扉「エルファード」との連結が可能で一体感のある演出ができます。

●H=1600mm・1800mm・2000mmの場合



●H=2550mm・3000mmの場合




形材門扉「エルファード」の詳細についてはP.422をご参照ください。


DESIGN

ベーシックな5デザイン。それぞれ「形材色」と天然木のような風合いのある「木調色」を用意しています。

【形材色】




【木調色】




SCREEN

格子の演出 見る角度によって視線を抑えて、ほどよく採光・通風。



1型・M1型たて格子タイプ専用【デザイン格子ユニット】について オプション

デザイン格子ユニットを取り付けることで、格子間隔を狭くして、さらに外部からの視線を抑えます。




注 ●H=3000mmには取り付けできません。

※写真はH=1600mmにデザイン格子ユニットを最上部に取り付けた例

●H=2550mmのデザイン格子ユニットの取り付け位置について

H=2550mmにデザイン格子を取り付ける場合は、スクリーンの胴縁と胴縁の間(上段または下段)での取り付けとなります。

【H=2550mmの場合】




エルファード片面タイプ(フリー支柱タイプ・壁付けタイプ)

CORNER

【コーナー材】コーナー格子とコーナー継手の2種類を用意しています。



●コーナー格子(1型・M1型・2型・M2型・5型・M5型用)

コーナー部にも格子が入り、統一感のある美しい外観になります。



●コーナー継手


コーナー部をつなぐコーナー継手を用意しています。



SIZE

豊富なサイズバリエーション。

1型・M1型・4型・M4型には、H=2550mm・3000mmの高尺タイプを設定しています。




型	1型・M1型 4型・M4型	2型・M2型 3型・M3型 5型・M5型
H (mm)		
1600	○	○
1800	○	○
2000	○	○
2550	○	—
3000	○	—

●偏芯基礎部品

オプション

隣地境界に設置する場合などに基礎の張出しを80mmまで小さくできます。コーナー納まりにも対応可能です。



色	1型	サンシルバー(SLC)		アーバングレー(UC)		M1型	TPU		JCU		材質
		ダークブロンズ(BD)					トラッドバイン(TP) アーバングレー(UC)		オレンジチェリー(JC) アーバングレー(UC)		
							木調部 形材部		木調部 形材部		アルミ形材
							トラッドバイン(TP) ダークブロンズ(BD)		オレンジチェリー(JC) ダークブロンズ(BD)		
							木調部 形材部		木調部 形材部		



サンシルバー/フリー支柱タイプ/2025




ダークブロンズ/フリー支柱タイプ/2016



ダークブロンズ/壁付けタイプ/1016



アーバングレー/フリー支柱タイプ:2025+門扉:0820



TPU(トラッドバイン・アーバングレー)/フリー支柱タイプ/2030



JCU(オレンジチェリー・アーバングレー)/フリー支柱タイプ:2018+門扉:0818

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

■ 本製品を手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
■ 必ずP.1690の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

規格表1
(別冊)
P.528

三協アルミ

737

ベルサード

M・グロリア

ガーデンスクリーン

LALAスクリーン

エルファード

J・モダン

エルファード片面タイプ2型・M2型・3型・M3型・4型・M4型・5型・M5型

フリー支柱タイプ・壁付けタイプ

色

2・3・4・5型

サンシルバー(SLC)

アーバングレー(UC)

ダークブロンズ(BD)

材質

アルミ材

ベルサード


M・クローリア

ガーデンスクリーン

LAスクリーン

エルファード

J・モダン



アーバングレー／フリー支柱タイプ／2018



TPU (トラッドバイン・アーバングレー)／フリー支柱タイプ／2018



JCU (オレンジチェリー・アーバングレー)／壁付けタイプ／1016



サンシルバー／フリー支柱タイプ／2018 (2010+2008)+1018 (1010+1008)



ダークブロンズ／壁付けタイプ／1016 (1008+1008)



JCC (オレンジチェリー・ダークブロンズ)／フリー支柱タイプ／2018 (2010+2008)

M2・M3 M4・M5型	TPU トラッドバイン(TP) 木調部	アーバングレー(UC) 形材部	JCU オレンジチェリー(JC) 木調部	アーバングレー(UC) 形材部	TPC トラッドバイン(TP) ダークブロンズ(BD) 木調部	JCC オレンジチェリー(JC) ダークブロンズ(BD) 木調部
-----------------	---------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------------	--



4型
ダークブロンズ/フリー支柱タイプ/2025 (2008+2008+2010)



4型
アーバングレー/フリー支柱タイプ/2020 (2010+2010)



M4型
TPC(トラッドバイン・ダークブロンズ)/壁付けタイプ/1016 (1008+1008)



5型
ダークブロンズ/フリー支柱タイプ/2020/コーナー格子



5型
アーバングレー/フリー支柱タイプ/2020



M5型
TPU(トラッドバイン・アーバングレー)/フリー支柱タイプ/2018

エルファード片面タイプ1型・M1型

見積りシステム
対 応

フリー
支柱

納まり

施工
情報

偏芯基礎対応
(部品必要)

P.746 P.1668

フリー支柱タイプ・壁付けタイプ

色 1型 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) 材質 アルミ材

FL-1・M1 (フリー支柱タイプ) スクリーン 価格表 1

と JCU・JCC は 受注生産品 納期をご確認ください。

フリー支柱タイプ														
呼 称		1016	1018	1020	1025	1030	2016	2018	2020	2025	2030			
品 名		寸法(L×H)	996×1600	996×1800	996×2000	995×2550	995×3000	1996×1600	1996×1800	1996×2000	1995×2550	1995×3000		
スクリーン本体	(1枚)	1型	¥ 81,200	¥ 88,400	¥ 95,800	¥ 99,100	¥117,500	¥154,300	¥168,400	¥182,500	¥ 99,100 x2	¥117,500 x2		
		M1型	¥101,900	¥112,000	¥121,900	¥129,500	¥149,300	¥194,400	¥213,200	¥232,000	¥129,500 x2	¥149,300 x2		
銅線セット (1組 / H25:3本入り, H30:4本入り)			—	—	—	¥ 8,400	¥ 11,200	—	—	—	¥ 16,700	¥ 22,300		
フリー支柱 (1本)			¥ 18,400	¥ 19,700	¥ 21,200	¥ 25,400	¥ 31,100	¥ 18,400	¥ 19,700	¥ 21,200	¥ 25,400	¥ 31,100		
フリー支柱取り付け金具 (1組 / H20以下:2コ入り, H25:3コ入り, H30:2コ入り)			¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 4,500	¥ 2,900 x2	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 4,500	¥ 2,900 x2		
銅線キャップ (1組 / H20以下:2コ入り, H25:3コ入り, H30:2コ入り)			¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,600	¥ 1,000 x2	¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,600	¥ 1,000 x2		
連結材 (1組 / H20以下:2コ入り, H25:3コ入り, H30:4コ入り)			¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 3,200	¥ 4,300	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 3,200	¥ 4,300		
コーナー材選択	コーナー格子 (1組)	出隅	80°以上 150°未満用 (格子2本)	1型	¥ 31,000	¥ 32,200	¥ 33,400	¥ 47,500	¥ 61,400	¥ 31,000	¥ 32,200	¥ 33,400	¥ 47,500	¥ 61,400
			M1型	¥ 36,000	¥ 37,400	¥ 38,600	¥ 52,900	¥ 67,200	¥ 36,000	¥ 37,400	¥ 38,600	¥ 52,900	¥ 67,200	
		入隅	150°以上 180°未満用 (格子1本)	1型	¥ 24,700	¥ 25,300	¥ 25,900	¥ 37,500	¥ 49,100	¥ 24,700	¥ 25,300	¥ 25,900	¥ 37,500	¥ 49,100
			M1型	¥ 27,200	¥ 27,900	¥ 28,500	¥ 40,200	¥ 52,000	¥ 27,200	¥ 27,900	¥ 28,500	¥ 40,200	¥ 52,000	
	コーナー継手 (1組 / H20以下:2コ入り, H25:3コ入り, H30:2コ入り)			¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 27,500	¥ 18,400 x2	¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 27,500	¥ 18,400 x2	

●コーナー材:コーナー格子の価格には、コーナー取り付け金具、コーナー継手が含まれています。

- 注
- フリー支柱とスクリーン連結部および端部・コーナー部の間隔は、200mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 - H=1600mm・1800mm・2000mmでW=2000mmのスクリーン本体は重量物(約24kg~30kg)で、さらに面積も大きい必要作業人数の確保をお願いします。
 - 呼称2025、2030タイプは1スパン当たりスクリーン本体2枚、銅線セット1組が必要です。

●構造上、スクリーン本体の切断可能範囲には制約があります。[P.1670参照]

オプション

品 名		価 格	備 考
デザイン格子ユニット (H=1000) (1枚)	1型	¥ 29,600	W=1000
		¥ 56,400	W=2000
	M1型	¥ 38,000	W=1000
		¥ 71,900	W=2000
連結部たて格子 (1本)	1型	¥ 7,100	デザイン格子 ユニット用
	M1型	¥ 8,500	
偏芯基礎部品 (1組)		¥ 5,800	支柱1本に対して 1組必要


JCU・JCC は 受注生産品 納期をご確認ください。

- 注
- デザイン格子ユニットを使用する場合、スクリーン連結部1力所につき、連結部たて格子が1本必要です。
 - H=3000mmには取り付けできません。

■部材拾い出し例


スクリーン1型 (フリー支柱タイプ) 2030の場合

品 名	価 格
①スクリーン本体 2030	¥ 117,500 ×6
②銅線セット H30	¥ 22,300 ×3
③フリー支柱 H30	¥ 31,100 ×5
④フリー支柱取り付け金具 H30	¥ 2,900 ×10
⑤銅線キャップ H30	¥ 1,000 ×4
⑥連結材 H30	¥ 4,300 ×1
⑦コーナー格子 (出隅:格子2本) H30	¥ 61,400 ×1
セット合計	¥ 1,026,100



スクリーン1型 (フリー支柱タイプ) 2018の場合

品 名	価 格
①スクリーン本体 2018	¥ 168,400 ×3
②フリー支柱 H18	¥ 19,700 ×5
③フリー支柱取り付け金具	¥ 2,900 ×5
④銅線キャップ	¥ 1,000 ×2
⑤連結材	¥ 2,200 ×1
⑥コーナー格子 (出隅:格子2本) H18	¥ 32,200 ×1
セット合計	¥ 654,600




M1型	TPU		JCU		TPC		JCC	
	トラッド/バイン(TP)	アーバングレー(U)	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(U)	トラッド/バイン(TP)	ダークブロンズ(BD)	オレンジチェリー(JC)	ダークブロンズ(BD)
	木調部		木調部		木調部		木調部	
	形材部		形材部		形材部		形材部	

FL-1・M1 スクリーン連結セット・コーナー格子 価格表

品 名		H16	H18	H20	備 考
スクリーン連結セット (門柱連結用)	直線連結用	¥ 17,700	¥ 17,700	¥ 17,700	門柱1本分
	コーナー連結用	¥ 26,700	¥ 26,700	¥ 26,700	
	コーナー補助材	¥ 8,500	¥ 9,000	¥ 9,700	
コーナー格子 (1組)	出隅	80°以上 150°未満用 (格子2本)	1型 ¥ 12,600	¥ 13,800	¥ 15,000
			M1型 ¥ 17,600	¥ 19,000	¥ 20,200
		150°以上 180°未満用 (格子1本)	1型 ¥ 6,300	¥ 6,900	¥ 7,500
	入隅		M1型 ¥ 8,800	¥ 9,500	¥ 10,100
		150°以上 180°未満用 (格子1本)	1型 ¥ 6,300	¥ 6,900	¥ 7,500
			M1型 ¥ 8,800	¥ 9,500	¥ 10,100

とJCU・JCCは受注生産品 納期をご確認ください。

- コーナー格子の価格には、コーナー取り付け金具が含まれています。
- コーナー補助材は、門扉の門柱とスクリーンを入隅(90°以上110°未満)でコーナー連結する場合のみ必要です。




MFL-1・M1 門柱・門扉 内開き施工 セット価格表(スクリーンH=1600mm・1800mm・2000mm)の場合 2

呼称	寸法(W×H)	1 型				M1 型				クローザ 仕様 加算額
		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ		
		両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	
0816	835×1600	¥ 411,200	¥ 239,500	¥ 478,800	¥ 285,200	¥ 469,000	¥ 274,600	¥ 539,400	¥ 321,700	¥ 91,700 加算
1016	1050×1600	¥ 425,400	¥ 246,600	¥ 493,000	¥ 292,200	¥ 497,000	¥ 288,600	¥ 567,500	¥ 335,700	
1116	1120×1600	¥ 431,000	¥ 249,400	¥ 498,600	¥ 295,100	¥ 511,400	¥ 295,800	¥ 581,700	¥ 342,800	
0818	835×1800	¥ 467,600	¥ 278,800	¥ 535,200	¥ 324,400	¥ 535,200	¥ 316,800	¥ 605,600	¥ 363,900	
1018	1050×1800	¥ 481,600	¥ 285,800	¥ 549,300	¥ 331,500	¥ 563,200	¥ 330,800	¥ 633,900	¥ 378,000	
1118	1120×1800	¥ 487,000	¥ 288,500	¥ 555,100	¥ 334,400	¥ 577,200	¥ 337,800	¥ 647,800	¥ 384,900	
0820	835×2000	¥ 494,300	¥ 292,900	¥ 561,700	¥ 338,500	¥ 567,800	¥ 335,200	¥ 638,300	¥ 382,400	
1020	1050×2000	¥ 508,300	¥ 299,900	¥ 575,900	¥ 345,600	¥ 595,800	¥ 349,200	¥ 666,400	¥ 396,400	
1120	1120×2000	¥ 513,900	¥ 302,700	¥ 581,500	¥ 348,400	¥ 609,800	¥ 356,200	¥ 680,300	¥ 403,400	
タッチ錠	LXT-01使用	●	●	—		●	●	—		—
	LXT-02使用	¥ 4,600 加算		—		¥ 4,600 加算		—		—
打掛け錠	LXU-01使用	¥ 7,800 減算	¥ 7,900 減算	—		¥ 7,800 減算	¥ 7,900 減算	—		使用不可
レバー ハンドル錠	LM-02使用	—		●		—		●		—

受注生産品
納期をご確認ください。

- タッチ錠・打掛け錠タイプの場合、セット価格には、錠前(上表●マーク)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATC-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。
- レバーハンドル錠タイプの場合、セット価格には、レバーハンドル錠LM-02(上表●マーク、片開きはラッチ受けLM-RU追加)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATCS-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。



1はP.740をご参照ください。

外開き施工 加算表

品 名	両開き	片開き
外開きひじ金具	¥ 7,200 加算	¥ 6,300 加算

- 外開きの場合、上記外開きひじ金具の価格を加算してください。


注 ●外開きの場合、門扉たて格子部の意匠が異なります。詳しくはP.425の納まり図をご参照ください。

形材門扉「エルファード」の詳細についてはP.422をご参照ください。

■部材拾い出し例

スクリーン1型(フリー支柱タイプ)1018+
門扉1型0818(両開き)タッチ錠・打掛け錠タイプの場合

品 名	価 格
①スクリーン本体 1018	¥ 88,400×2
②フリー支柱 H18	¥ 19,700×2
③フリー支柱取り付け金具 H18	¥ 2,900×2
④網線キャップ	¥ 1,000×2
⑤スクリーン連結セット (門柱連結用)	直線連結用 ¥ 17,700×2
⑥門柱・門扉(両開きセット)	¥ 467,600×1
セット合計	¥ 727,000



エルファード片面タイプ1型・M1型・2型・M2型

フリー支柱タイプ・壁付けタイプ


色	1・2型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	材質	アルミ材
---	------	-------------	-------------	-------------	----	------

FL-1・M1 スクリーン連結セット・コーナー格子 価格表

品名		H25		H30		備考
スクリーン連結セット (門柱連結用)	直線連結用	¥ 26,100	¥ 34,500			門柱1本分
	コーナー連結用	¥ 39,400	¥ 52,100			
	コーナー補助材	¥ 11,000	¥ 12,400			
コーナー格子 (1組)	出隅	80°以上 150°未満用 (格子2本)	1型	¥ 20,000	¥ 24,600	—
			M1型	¥ 25,400	¥ 30,400	
	入隅	150°以上 180°未満用 (格子1本)	1型	¥ 10,000	¥ 12,300	
			M1型	¥ 12,700	¥ 15,200	
	入隅	150°以上 180°未満用 (格子1本)	1型	¥ 10,000	¥ 12,300	
			M1型	¥ 12,700	¥ 15,200	

受注生産品 納期をご確認ください。

- コーナー格子の価格には、コーナー取り付け金具が含まれています。
- コーナー補助材は、門扉の門柱とスクリーンを入隅(90°以上110°未満)でコーナー連結する場合のみ必要です。



MFL-1・M1 門柱+門扉+ランマ 内開き施工 セット価格表(スクリーンH=2550mm・3000mm)の場合 3

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称			寸法						1 型				M 1 型				クローザ仕様 加算額
門柱	門扉	ランマ 両開き用 片開き用	門柱 (H)	門扉 (W×H)	ランマ (W)			タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ			
					両開き用	片開き用	(H)	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット		
H25	0820	1705	0805	2550	835×2000	1722	862	530	¥ 580,000	¥ 372,500	¥ 647,400	¥ 418,100	¥ 670,300	¥ 428,900	¥ 740,800	¥ 476,100	¥ 91,700 加算
	1020	2105	1005	2550	1050×2000	2152	1077	530	¥ 602,400	¥ 383,700	¥ 670,000	¥ 429,400	¥ 711,000	¥ 449,300	¥ 781,600	¥ 496,500	
	1120	2205	1105	2550	1120×2000	2292	1147	530	¥ 611,400	¥ 387,800	¥ 679,000	¥ 433,500	¥ 728,600	¥ 457,700	¥ 799,100	¥ 504,900	
H30	0820	1710	0810	3000	835×2000	1722	862	980	¥ 600,200	¥ 385,900	¥ 667,600	¥ 431,500	¥ 705,500	¥ 452,100	¥ 776,000	¥ 499,300	
	1020	2110	1010	3000	1050×2000	2152	1077	980	¥ 625,400	¥ 398,500	¥ 693,000	¥ 444,200	¥ 751,900	¥ 474,600	¥ 822,500	¥ 521,800	
	1120	2210	1110	3000	1120×2000	2292	1147	980	¥ 635,300	¥ 403,400	¥ 702,900	¥ 449,100	¥ 771,400	¥ 485,100	¥ 841,900	¥ 532,300	
タッチ錠			LXT-01使用						●	●	—		●	●	—		—
			LXT-02使用						¥ 4,600 加算		—		¥ 4,600 加算		—		—
打掛け錠			LXU-01使用						¥ 7,800 減算 ¥ 7,900 減算		—		¥ 7,800 減算 ¥ 7,900 減算		—		使用不可
レバーハンドル錠			LM-02使用						—		●		—		●		—

- タッチ錠・打掛け錠タイプの場合、セット価格には、錠前(上表●マーク)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATC-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。
- レバーハンドル錠タイプの場合、セット価格には、レバーハンドル錠LM-02(上表●マーク、片開きはラッチ受けLM-RU追加)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATCS-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。


外開き施工 加算表

品名	両開き	片開き
外開きすき金具	¥ 7,200加算	¥ 6,300加算

- 外開きの場合、上記外開きすき金具の価格を加算してください。

注 ●外開きの場合、門扉たて格子部の意匠が異なります。詳しくはP.425の納まり図をご参照ください。

材形門扉「エルファード」の詳細についてはP.422をご参照ください。




■部材拾い出し例

スクリーン1型(フリー支柱タイプ) 1025+

門扉1型0820(両開き) タッチ錠・打掛け錠タイプの場合

品名	価格
①スクリーン本体 1025	¥ 99,100 ×2
②鋼線セット	¥ 8,400 ×2
③フリー支柱 H25	¥ 25,400 ×3
④フリー支柱取り付け金具 H25	¥ 4,500 ×3
⑤鋼線キャップ	¥ 1,600 ×2
⑥スクリーン連結セット (門柱連結用)	直線連結用 ¥ 26,100 ×1 コーナー連結用 ¥ 39,400 ×1
⑦門柱+門扉+ランマ(両開きセット)	¥ 580,000 ×1
⑧コーナー格子(出隅・格子2本) H25	¥ 20,000 ×1
セット合計	¥ 973,400



M1・M2型	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)	JCU	オレンジチャリ(JC)	アーバングレー(UC)	TPC	トラッドバイン(TP)	ダークブロンズ(BD)	JCC	オレンジチャリ(JC)	ダークブロンズ(BD)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部

FL-2・M2 (フリー支柱タイプ) 価格表

は 受注生産品 納期をご確認ください。

				フリー支柱タイプ						
呼 称				1016	1018	1020	2016	2018	2020	
品 名		寸法(L×H)		996×1600	996×1800	996×2000	1996×1600	1996×1800	1996×2000	
スクリーン本体	(1枚)	2型		¥ 81,200	¥ 88,400	¥ 95,800	¥ 154,300	¥ 168,400	¥ 182,500	
		M2型		¥ 101,900	¥ 112,000	¥ 121,900	¥ 194,400	¥ 213,200	¥ 232,000	
フリー支柱		(1本)		¥ 18,400	¥ 19,700	¥ 21,200	¥ 18,400	¥ 19,700	¥ 21,200	
フリー支柱取り付け金具		(1組)		¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	
銅線キャップ		(1組:2コ入り)		¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,000	
連結材		(1組:2コ入り)		¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,200	
コーナー材 (選択)	コーナー格子 (1組)	出隅	80"以上 120"未満用 (格子3本)	2型	¥ 37,300	¥ 39,100	¥ 40,900	¥ 37,300	¥ 39,100	¥ 40,900
				M2型	¥ 44,800	¥ 46,900	¥ 48,700	¥ 44,800	¥ 46,900	¥ 48,700
		入隅	120"以上 180"未満用 (格子2本)	2型	¥ 31,000	¥ 32,200	¥ 33,400	¥ 31,000	¥ 32,200	¥ 33,400
				M2型	¥ 36,000	¥ 37,400	¥ 38,600	¥ 36,000	¥ 37,400	¥ 38,600
	コーナー継手 (1組:2コ入り)	出隅	120"以上 180"未満用 (格子1本)	2型	¥ 24,700	¥ 25,300	¥ 25,900	¥ 24,700	¥ 25,300	¥ 25,900
				M2型	¥ 27,200	¥ 27,900	¥ 28,500	¥ 27,200	¥ 27,900	¥ 28,500
		入隅	120"以上 180"未満用 (格子1本)	2型	¥ 24,700	¥ 25,300	¥ 25,900	¥ 24,700	¥ 25,300	¥ 25,900
				M2型	¥ 27,200	¥ 27,900	¥ 28,500	¥ 27,200	¥ 27,900	¥ 28,500

●コーナー材:コーナー格子の価格には、コーナー取り付け金具、コーナー継手が含まれています。

オプション

品 名	価 格	備 考
偏芯基礎部品 (1組)	¥5,800	支柱1本に対して1組必要


- 注 ●フリー支柱とスクリーン連結部および端部・コーナー部の間隔は、200mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
●W=2000mmのスクリーン本体は重量物(約24kg~30kg)で、さらに面積も大きいため必要作業人数の確保をお願いします。

●構造上、スクリーン本体の切断可能範囲には制約があります。【P.1670参照】

■部材拾い出し例

スクリーン2型(フリー支柱タイプ)2018の場合

品 名	価 格
①スクリーン本体 2018	¥ 168,400 ×3
②フリー支柱 H18	¥ 19,700 ×5
③フリー支柱取り付け金具	¥ 2,900 ×5
④銅線キャップ	¥ 1,000 ×2
⑤連結材	¥ 2,200 ×1
⑥コーナー格子(出隅:格子3本) H18	¥ 39,100 ×1
セット合計	¥ 661,500



FL-1・M1・2・M2 (壁付けタイプ) 価格表

と JCU・JCC は 受注生産品 納期をご確認ください。

壁付けタイプ				1016	1018	1020	2016	2018	2020
呼 称		寸法(L×H)		996×1600	996×1800	996×2000	1996×1600	1996×1800	1996×2000
スクリーン本体 (1枚)	1型			¥ 81,200	¥ 88,400	¥ 95,800	¥154,300	¥168,400	¥182,500
	M1型			¥101,900	¥112,000	¥121,900	¥194,400	¥213,200	¥232,000
	2型			¥ 81,200	¥ 88,400	¥ 95,800	¥154,300	¥168,400	¥182,500
	M2型			¥101,900	¥112,000	¥121,900	¥194,400	¥213,200	¥232,000
壁付け部品 (1組:2コ入り)				¥ 2,200 ₂	¥ 2,200 ₂	¥ 2,200 ₂	¥ 2,200 ₂	¥ 2,200 ₂	¥ 2,200 ₂

- 注 ●壁付け部品はコンクリート壁以外への取り付けはできません。コンクリートブロックに取り付けの場合、取り付け部のコンクリートブロックの空洞部にコンクリートを充てんしてから穴あけを行ってください。
●H=2550mm・3000mmの場合、壁付け納まりは対応できません。

●「壁付け部品」はスクリーン本体1枚につき両端で2組必要です。

エルファード片面タイプ3型・M3型・4型・M4型・5型・M5型

フリー支柱タイプ・壁付けタイプ

色 3・4・5型 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) 材質 アルミ材

FL-3・M3・4・M4 (フリー支柱タイプ) 価格表

と JCU・JCC は 受注生産品 納期をご確認ください。

呼 称		1016	1018	1020	1025	1030	2016	2018	2020	2025	2030
品 名		フリー支柱タイプ									
寸法(L×H)		996×1600	996×1800	996×2000	996×2550	996×3000	1996×1600	1996×1800	1996×2000	1996×2550	1996×3000
スクリーン本体 (1枚)	3型	H=800	¥ 40,500 _{x2}	¥ 40,500	—	—	—	¥ 77,200 _{x2}	¥ 77,200	—	—
		H=1000	—	¥ 47,800	¥ 47,800 _{x2}	—	—	¥ 91,200	¥ 91,200 _{x2}	—	—
	M3型	H=800	¥ 50,900 _{x2}	¥ 50,900	—	—	¥ 97,200 _{x2}	¥ 97,200	—	—	—
		H=1000	—	¥ 61,000	¥ 61,000 _{x2}	—	—	¥ 116,000	¥ 116,000 _{x2}	—	—
	4型	H=800	¥ 40,500 _{x2}	¥ 40,500	—	¥ 40,500 _{x2}	—	¥ 77,200 _{x2}	¥ 77,200	—	¥ 77,200 _{x2}
		H=1000	—	¥ 47,800	¥ 47,800 _{x2}	¥ 47,800 _{x3}	—	¥ 91,200	¥ 91,200 _{x2}	¥ 91,200	¥ 91,200 _{x3}
	M4型	H=800	¥ 50,900 _{x2}	¥ 50,900	—	¥ 50,900 _{x2}	—	¥ 97,200 _{x2}	¥ 97,200	—	—
		H=1000	—	¥ 61,000	¥ 61,000 _{x2}	¥ 61,000 _{x3}	—	¥ 116,000	¥ 116,000 _{x2}	¥ 116,000	¥ 116,000 _{x3}
	フリー支柱 (1本)		¥ 18,400	¥ 19,700	¥ 21,200	¥ 25,400	¥ 31,100	¥ 18,400	¥ 19,700	¥ 21,200	¥ 25,400
	フリー支柱取り付け金具 (1組)		¥ 2,900 _{x2}	¥ 2,900 _{x2}	¥ 2,900 _{x2}	¥ 2,900 _{x3}	¥ 2,900 _{x3}	¥ 2,900 _{x2}	¥ 2,900 _{x2}	¥ 2,900 _{x2}	¥ 2,900 _{x3}
胴縁キャップ (1組:2コ入り)			¥ 1,000 _{x2}	¥ 1,000 _{x2}	¥ 1,000 _{x2}	¥ 1,000 _{x3}	¥ 1,000 _{x3}	¥ 1,000 _{x2}	¥ 1,000 _{x2}	¥ 1,000 _{x2}	¥ 1,000 _{x3}
連結材 (1組:2コ入り)			¥ 2,200 _{x2}	¥ 2,200 _{x2}	¥ 2,200 _{x2}	¥ 2,200 _{x3}	¥ 2,200 _{x3}	¥ 2,200 _{x2}	¥ 2,200 _{x2}	¥ 2,200 _{x2}	¥ 2,200 _{x3}
コーナー継手 (1組:2コ入り)			¥ 18,400 _{x2}	¥ 18,400 _{x2}	¥ 18,400 _{x2}	¥ 18,400 _{x3}	¥ 18,400 _{x3}	¥ 18,400 _{x2}	¥ 18,400 _{x2}	¥ 18,400 _{x2}	¥ 18,400 _{x3}
たて胴縁セット (1枚)	3・M3型	H=800	¥ 5,500 _{x2}	¥ 5,500	—	—	—	¥ 5,500 _{x2}	¥ 5,500	—	—
		H=1000	—	¥ 6,300	¥ 6,300 _{x2}	—	—	¥ 6,300	¥ 6,300 _{x2}	—	—
	4・M4型	H=800	¥ 5,500 _{x2}	¥ 5,500	—	¥ 5,500 _{x2}	—	¥ 5,500 _{x2}	¥ 5,500	—	¥ 5,500 _{x2}
		H=1000	—	¥ 6,300	¥ 6,300 _{x2}	¥ 6,300 _{x3}	—	¥ 6,300	¥ 6,300 _{x2}	¥ 6,300	¥ 6,300 _{x3}
たて胴縁連結部品セット (1組)			—	—	—	¥ 700	¥ 700	—	—	¥ 700	¥ 700
たて胴縁目板 (1組:2コ入り)			—	—	—	—	¥ 900	—	—	—	¥ 900

オプション

品 名	価 格	備 考
幅芯基礎部品 (1組)	¥ 5,800	支柱1本に対して1組必要


- 注 ●フリー支柱とスクリーン連結部および端部・コーナー部の間隔は、200mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

- H16・18・20の場合、1スパン当たりスクリーン本体は2枚(上段・下段)必要です。H25・30の場合は1スパン当たりスクリーン本体は3枚(上段・中段・下段)必要です。
●スクリーン本体を切り縮める場合、「たて胴縁セット」が1本必要です。また、スクリーン本体を切断して2枚で使用する場合、「たて胴縁セット」と「胴縁キャップ」が必要でです。【下記参照】

■部材拾い出し例


スクリーン3型(フリー支柱タイプ)2018の場合

品 名	価 格
①スクリーン本体 2008	¥ 77,200 _{x3}
②スクリーン本体 2010	¥ 91,200 _{x3}
③フリー支柱 H18	¥ 19,700 _{x5}
④フリー支柱取り付け金具	¥ 2,900 _{x10}
⑤胴縁キャップ	¥ 1,000 _{x4}
⑥連結材	¥ 2,200 _{x2}
⑦コーナー継手	¥ 18,400 _{x2}
セット合計	¥ 677,900



スクリーン4型(フリー支柱タイプ)2030の場合

品 名	価 格
①スクリーン本体 2010	¥ 91,200 _{x6}
②フリー支柱 H30	¥ 31,100 _{x3}
③フリー支柱取り付け金具	¥ 2,900 _{x9}
④胴縁キャップ	¥ 1,000 _{x6}
⑤連結材	¥ 2,200 _{x3}
⑥たて胴縁連結部品セット	¥ 700 _{x2}
⑦たて胴縁目板	¥ 900 _{x2}
セット合計	¥ 682,400




●3・M3・4・M4型 基本組み合わせパターン スクリーン高さ 単位:mm

・フリー支柱タイプ



・壁付けタイプ




■3・M3・4・M4型のスクリーン本体1枚を切断して2枚で使用する場合

●追加必要部材

品 名	セット数
①たて胴縁セット	3・M3型 2 4・M4型 2
②胴縁キャップ	H800 9 H1000 5
	H800 12 H1000 7

(3・M3型2008の場合)



M3・M4 M5型	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)	TPC	トラッドバイン(TP)	ダークブロンズ(BD)	JCC	オレンジチェリー(JC)	ダークブロンズ(BD)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部

FL-5・M5 価格表

は受注生産品 納期をご確認ください。

フリー支柱タイプ									
呼 称		1016	1018	1020	2016	2018	2020		
品 名		寸法(L×H)	996×1600	996×1800	996×2000	1996×1600	1996×1800	1996×2000	
スクリーン本体	(1枚)	5型	¥ 81,200	¥ 88,400	¥ 95,800	¥ 154,300	¥ 168,400	¥ 182,500	
		M5型	¥ 101,900	¥ 112,000	¥ 121,900	¥ 194,400	¥ 213,200	¥ 232,000	
フリー支柱		(1本)	¥ 18,400	¥ 19,700	¥ 21,200	¥ 18,400	¥ 19,700	¥ 21,200	
フリー支柱取り付け金具		(1組)	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	
銅線キャップ		(1組:2コ入り)	¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,000	¥ 1,000	
連結材		(1組:2コ入り)	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,200	
コーナー材 選択	出隅 コーナー格子 (1組)	80°以上 100°未満用 (格子2本)	5型	¥ 31,000	¥ 32,200	¥ 33,400	¥ 31,000	¥ 32,200	¥ 33,400
			M5型	¥ 36,000	¥ 37,400	¥ 38,600	¥ 36,000	¥ 37,400	¥ 38,600
		100°以上 180°未満用 (格子1本)	5型	¥ 24,700	¥ 25,300	¥ 25,900	¥ 24,700	¥ 25,300	¥ 25,900
			M5型	¥ 27,200	¥ 27,900	¥ 28,500	¥ 27,200	¥ 27,900	¥ 28,500
	入隅	150°以上 180°未満用 (格子1本)	5型	¥ 24,700	¥ 25,300	¥ 25,900	¥ 24,700	¥ 25,300	¥ 25,900
			M5型	¥ 27,200	¥ 27,900	¥ 28,500	¥ 27,200	¥ 27,900	¥ 28,500
		コーナー継手 (1組:2コ入り)		¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 18,400

●コーナー材:コーナー格子の価格には、コーナー取り付け金具、コーナー継手が含まれています。

オプション

品 名	価 格	備 考
偏芯基礎部品 (1組)	¥ 5,800	支柱1本に対して1組必要


- 注**
- フリー支柱とスクリーン連結部および端部・コーナー部の間隔は、200mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 - W=2000mmのスクリーン本体は重量物(約24kg~30kg)で、さらに面積も大きいため必要作業人数の確保をお願いします。

●構造上、スクリーン本体の切断可能範囲には制約があります。【P.1670参照】

■部材拾い出し例

スクリーン5型(フリー支柱タイプ)2018の場合

品 名	価 格
①スクリーン本体 2018	¥ 168,400 ×3
②フリー支柱 H18	¥ 19,700 ×5
③フリー支柱取り付け金具	¥ 2,900 ×5
④銅線キャップ	¥ 1,000 ×2
⑤連結材	¥ 2,200 ×1
⑥コーナー格子(出隅:格子2本) H18	¥ 32,200 ×1
セット合計	¥ 654,600



FL-3・M3・4・M4(壁付けタイプ) 価格表

とJCU・JCCは受注生産品 納期をご確認ください。

壁付けタイプ								
呼 称		1016	1018	1020	2016	2018	2020	
品 名		996×1600	996×1800	996×2000	1996×1600	1996×1800	1996×2000	
スクリーン本体 (1枚)	3型	H=800	¥ 40,500 _{x2}	¥ 40,500	—	¥ 77,200 _{x2}	¥ 77,200	
		H=1000	—	¥ 47,800	¥ 47,800 _{x2}	—	¥ 91,200 _{x2}	
	M3型	H=800	¥ 50,900 _{x2}	¥ 50,900	—	¥ 97,200 _{x2}	¥ 97,200	
		H=1000	—	¥ 61,000	¥ 61,000 _{x2}	—	¥ 116,000 _{x2}	
	4型	H=800	¥ 40,500 _{x2}	¥ 40,500	—	¥ 77,200 _{x2}	¥ 77,200	
		H=1000	—	¥ 47,800	¥ 47,800 _{x2}	—	¥ 91,200 _{x2}	
	M4型	H=800	¥ 50,900 _{x2}	¥ 50,900	—	¥ 97,200 _{x2}	¥ 97,200	
		H=1000	—	¥ 61,000	¥ 61,000 _{x2}	—	¥ 116,000 _{x2}	
	壁付け部品 (1組:2コ入り)		¥ 2,200 _{x4}	¥ 2,200 _{x4}	¥ 2,200 _{x4}	¥ 2,200 _{x4}	¥ 2,200 _{x4}	¥ 2,200 _{x4}

- 注**
- 壁付け部品はコンクリート壁以外への取り付けはできません。コンクリートブロックに取り付けの場合、取り付け部のコンクリートブロックの空洞部にコンクリートを充てんしてから穴あけを行ってください。
 - H=2550mm・3000mmの場合、壁付け納まりは対応できません。
 - 5型・M5型の場合、壁付け納まりは対応できません。

●「壁付け部品」はスクリーン本体1枚につき両端で4組(片側で2組) 必要です。

エルファード片面タイプ

納まり図 単位:mm

断面図


家側

1・M1型



フリー支柱タイプ

●H=1600・1800・2000




●H=2550



壁付けタイプ




●H=3000




●フリー支柱外径70×70 (H:2550・3000の場合70×105)

サイズ特注 1600≦H≦3000

門扉納まり:スクリーンH=1600・1800・2000の場合




門扉納まり:スクリーンH=2550・3000の場合




コーナー連結:出隅

【80°以上150°未満の場合】




【150°以上180°未満の場合】




コーナー連結:入隅

【90°以上110°未満の場合】



【110°以上150°未満の場合】



【150°以上180°未満の場合】

