



ユー.スタイル アゼスト


U.style ADEXT

Advance to the Next Style



自在性・デザイン性を追求した“新・空間自由形”カーポート。

カーポートをベースに家族構成や生活スタイル、敷地条件などに合わせてエントランス空間を柔軟な発想で演出する「U.スタイル アゼスト」。シンプルデザインを追求したスタイリッシュなフォルムや、デザイン性を高める天井材付きの屋根を採用し、スタンダードからラグジュアリーな空間まで幅広いプランを提案します。



Standard

スタンダードタイプ

カースペースに明るさと開放感をプラスするシンプルな屋根。

住まいに合わせて選べる屋根

プレミアムタイプ

屋根に木調の天井材をプラスし室内のような上質空間を演出。



Premium

動画
チェック

U.スタイル アゼスト 商品紹介

https://alumi.st-grp.co.jp/products/garage/carport/ustyle_adext/movie.html

YouTube

「三協アルミ公式チャンネル」
からでもご覧いただけます。



セレクトラインタイプ新登場



格子からふりそそぐやわらかな光が上質な空間を演出。
夜はライトアップによる陰影で昼とは異なる表情を創り出します。

2022年5月 発売予定



▲商品カタログ

U.スタイルアゼスト

EM
アロシエードII

ダブル
アムニス

フォ
アロレネXZ

カー
ポート

ニ
スカイ
アロレネXZ

ニ
スカイ
アロレネXZ

カ
アロレネXZ


カ
アロレネXZ



格子は「細格子」と「太格子」の2タイプからお選びいただけます。

●細格子

UC
アーバングレー




KC
ブラック



TP
トラッドバイン



JC
オレンジチェリー



●太格子

UC
アーバングレー




KC
ブラック



TP
トラッドバイン



JC
オレンジチェリー



商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

U.スタイル アゼスト

屋根の種類

シンプルなフラット屋根を基本にスタンダードタイプ・プレミアムタイプから選べ、シンプルモダンから南欧風までさまざまな住宅スタイルにフィットします。木調屋根桱を選択すれば、ナチュラルテイストでの演出も可能です。

1 スタンダードタイプ

2 プレミアムタイプ



シンプルなフラット形状でスッキリとした印象を演出します。ナチュラルテイストの木調屋根桱も用意しています。



屋根内側に木調の天井材を取り付け、室内を思わせる上質な空間を演出します。木調屋根桱はナチュラルテイストがさらに高まる仕上がりです。



●屋根桱色




●屋根桱色



伝統技法「浮造り調」を再現した木調色を設定。

浮造り(うづくり)とは、木の表面を繊細に磨きあげ、木材の年輪を浮き立たせる日本古来の木工技法です。木目の凹凸が強調され、光の加減で表情を変えます。この浮き上がった木肌の絶妙な凹凸をリアルに再現しました。



対応色: ビターグレイン(HG)

木調の風合いが高級感を演出する4色の天井材



※天井材には不燃トラッドバイン (HTZ) 色も用意しています。

●屋根パネル(スタンダードタイプ・プレミアムタイプ共通)

屋根パネルの寸法についてはP.1671をご参照ください。


屋根パネルは3つの材質から選べます。

	屋根パネル材質				
	ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	アルミ板	
	SI	AO	SI	UC	BD
耐衝撃強度アップ	■	■	■		
紫外線を低減	■	■	■		
熱量を半減		■	■		
直射日光を拡散					
プライバシー	■		■		
防火性能					
直射日光カット				■	■
不燃材				■	■
スタンダードタイプ	●	●	●	●	●
プレミアムタイプ		●	●	●	●

注 ●熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)は、天候や見る角度により、青みがかかった色合いに見えるパネルです。

SIZE

●スタンダードタイプ・プレミアムタイプ共通




※数字は呼称サイズです。詳細については納まり図をご参照ください。

デザイン

フラットな意匠にこだわったノイズレスデザインで、どんな住宅にも合わせやすいシンプルなフォルムです。木調色の天井材を設定したプレミアムタイプは、住まいの印象をワンランクアップさせる高級感を演出します。

1 屋根



※写真はプレミアムタイプ/吊下げタイプ(片側支持)



シンプルでフラットな屋根デザイン

どこから見てもフラットな屋根を追求し段差や凹凸の少ない設計です。デザインを損なわないよう桁キャップも段差を最小限に抑え目立たないように配慮しています。

中棧をなくした新構造が生み出す、スタイリッシュな意匠。

新構造の屋根は、垂木と垂木の間に取り付けの中棧をなくし、空まで視界が広がるような明るくオープンな屋根を生み出しました。



注 ●耐積雪量50cm仕様で屋根パネルがアルミ板の場合、中棧付き仕様となります。

従来の屋根に必要だった中棧は不要!

2 天井材



トランドバイン TP



オレンジチェリー JC



ビターグレイン HG



シルキーノーチェ YN


木調の風合いが高級感を演出する天井材

屋根の内側に取り付けられた木調の天井材は、室内を感じさせるような特別な空間をカーブスペースにつくりだします。ダークからライトまで幅広いカラーバリエーションで、住まいに合わせたコーディネートが可能です。



3 補助樋・雨樋

●スタンダードタイプ



●プレミアムタイプ



カーポートと同色で一体感のある補助樋

屋根下を通る補助樋はカーポートと同色で合わせ一体感のある美しい意匠になります。雨樋はタイプによって太さ・本数が異なります。

吊下げタイプ



雨樋 φ60 (1本)

梁置きタイプ



雨樋 φ60 (1本)

桁取り付けタイプ



雨樋 φ40 (2本)

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

U.スタイル アゼスト

フレーム(柱・梁)

間口に合わせたフレームの細やかなサイズ設定も魅力です。また、フレームのレイアウトを前後方向に角度をつけるなど生活スタイルや敷地に合わせた柔軟なプランニングが可能です。

1 柱



規格サイズ
最大高さ3.5m

意匠性

【たて樋カバー 角柱用】



プレミアムタイプの場合、雨樋の露出を抑えるたて樋カバーを標準装備しています。スタンダードタイプの場合も、オプションで取り付けが可能です。

■柱サイズ一覧表

タイプ		呼称H
片側支持タイプ		21・26
両側支持タイプ	角柱	21 (20)・26 (25)・30 (29)・35 (34)※1
	丸柱	21・26
耐積雪量50cm仕様 両側支持タイプ		21・26

※1 片寄せ納まりの場合、H35 (34) サイズは対応できません。

注 ●高所での作業には、墜落による危険のおそれがある場合、足場などの作業床が必要となります。

最大高さ3.5m対応でアプローチ提案が可能!

両側支持タイプの角柱には業界最大高さ3.5mサイズを設定。キャンピングカーなど車高の高い車の駐車にも対応できます。玄関からアプローチまで広くカバーできるため、雨の日でも濡れずに車から玄関まで行き来できます。

桁取り付けタイプは丸柱にも対応。柱専用カラーも選べます。

桁取り付けタイプは角柱・丸柱を用意しています。さらに、柱色に桁取り付けタイプ専用カラーも設定しています。丸柱は雨樋の露出を抑えた形状です。


●角柱



●丸柱



●柱・梁色(吊下げタイプ・梁置きタイプ・桁取り付けタイプ共通)



サンシムバー SLC アーバングレー UC ダークブロンズ BD ブラック KC

●柱色(桁取り付けタイプ専用)



スモークグレー SGY



柱色:スモークグレー(SGY)色/角柱



柱色:スモークグレー(SGY)色/丸柱

2 梁

業界最長!

最大間口12m



最大間口12m対応で敷地対応力UP!

業界最長の12mの延長梁を設定。敷地条件に合わせて障害物を避けて柱を設置したり、フレームをゲートのように使ったり、コースペースだけでなくファサード全体もトータルに演出するプラン提案が可能です。

■梁サイズ一覧表

タイプ		呼称DF
片側支持タイプ	スタンダード	21・27・30・33
	プレミアム	21・27
両側支持タイプ	基本・両端・並行納まり	30・36・42・48・54・60・70・80・100・120
	片寄せ納まり	30・36・42・48・54・60・70・80
耐積雪量50cm仕様 両側支持タイプ		30・36・42・48・54・60・70

注 ●梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。
●梁には自重により多少のたわみが発生しますが、強度上問題はありません。

梁の重量についてはP.1672をご参照ください。




スタイル

フレーム（柱・梁）と屋根を自在に組み合わせて、多彩なエントランス空間が作れるシステムです。
3つの基本構造をもとに、屋根とフレームの種類を選べます。


1 吊下げタイプ

フレームに屋根を吊下げた、個性的なスタイルです。




2 梁置きタイプ

フレームに屋根を乗せた、安定感のあるスタイルです。



3 桁取り付けタイプ

ベーシックなスタイルのカーポート仕様です。



○ 対応可 〻 一覧表

○…対応可 X…対応不可

フレーム	屋根	基本納まり	両端納まり	片寄せ納まり	並行納まり	L字納まり	両側支持 + 片側支持納まり	段差連結	奥行連結	奥行延長	木調屋根枠	
吊下げタイプ	片側支持	スタンダード	○	X	X	X	○	X	○	○	○	
		プレミアム	○	X	X	X	○	X	○	○	○	
	両側支持	スタンダード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		プレミアム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
梁置きタイプ	片側支持	○	X	X	X	X	○	X	○	○	○	
	両側支持	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
桁取り付けタイプ	片側支持	○	○	○	X	X	X	X	○	○	○	
	両側支持	○	○	○	X	X	X	X	○	○	○	
耐積雪量 50cm仕様	梁置きタイプ	片側支持	○	X	X	X	X	X	○	○	X	○
		両側支持	○	X	X	X	X	X	X	○	X	○
	桁取り付けタイプ	片側支持	○	X	X	X	X	X	X	○	X	○
		両側支持	○	X	X	X	X	X	X	○	X	○

耐風圧強度

●片側支持タイプ 基本

風速 **38** m/s相当

●両側支持タイプ 基本

風速 **42** m/s相当

●耐積雪量50cm仕様

風速 **46** m/s相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐風圧強度UP

【着脱式サポートセット】



サポートセットは、着脱式で固定しやすく、収納時も柱にスッキリと納まります。また、サポート受けは埋め込みタイプとし、サポートセットを使用しない場合でも、つまずくことがないよう配慮しました。

耐風圧強度 風速**38**m/s相当 → 耐風圧強度 風速**42**m/s相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。


商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

Uスタイル アゼスト

敷地対応力

柱位置や梁の長さ・角度を設定できる多彩な納まりバリエーション。広い間口の敷地からL字などの変形敷地まで、さまざまな敷地形状をカバーします。

基本納まり



展開


A 片寄せ納まり



フレームが屋根の半分まで移動可能

フレーム位置を奥側に下げれば、車からの見通しが良く、車の出し入れがしやすくなります。

注 ●片側支持タイプと両側支持タイプのDF100・120サイズ・H35(34)サイズ、耐積雪量50cm仕様は対応できません。




B 両端納まり



フレームが屋根の外々まで広がります

カースペースが広々とした印象になり、車への乗り降りがしやすく、玄関や前庭への動線もスムーズになります。

注 ●片側支持タイプ、奥行30サイズ、耐積雪量50cm仕様は対応できません。




C L字納まり (片寄せ+並行納まり)



少ない柱本数でのL字納まりが可能

フレームに屋根を並行に納め、さらに片寄せ納まりと合わせて、L字のカースペースを創出。玄関・前庭・カースペースを遮る柱がなく、広々とした印象になります。

注 ●片側支持タイプ、桁取り付けタイプ、耐積雪量50cm仕様は対応できません。




D 角度調整納まり



フレーム角度最大30°まで対応可能

前側のフレームを最大角まで移動して、車から玄関への動線をスムーズにしています。

注 ●基本納まりの移動範囲以内の場合は基本納まり用のフレーム・屋根を、移動範囲以上であればフレーム位置に合わせて片寄せ納まり用・両端納まり用をご使用ください。



Uスタイルアゼスト

EMロシェードII

ダブルフレームス

フォアウォークフォレンジ

カーポート

ニューエクトレズ

ニューマイリッドシユ


カムフルフェイス

カムトラストZ

プラン例


片寄せ納まり+角度調整納まり

異なるサイズの屋根を組み合わせる場合、片寄せ納まりの設定で、屋根中間部にフレームの取り付け位置(●)がくる角度調整納まりに対応できます。



両端納まり+角度調整納まり

変形角地に異なるサイズの屋根を組み合わせる場合、両端納まりの設定で、屋根の端にフレームの取り付け位置(●)がくる角度調整納まりに対応できます。窓前が柱で遮られることがありません。




E 両側支持+片側支持納まり



両側支持と片側支持のフレームを組み合わせられます

柱を設置しにくいスペースや柱が動線の邪魔になる場合も、両側支持+片側支持フレームの組み合わせにより住まいにフィットしたプランが可能です。

注 ●桁取り付けタイプ、耐積雪量50cm仕様は対応できません。




F 段差連結納まり



屋根位置をずらして連結できます

屋根部の位置をずらした連結により、前面道路とのラインや建物の形状に沿った設置ができます。

注 ●片側支持タイプ、桁取り付けタイプは対応できません。




G 奥行連結納まり



屋根を奥行方向に連結できます

複数の車をたてに並べて駐車できます。限られたカースペースを有効活用できます。




H 奥行延長納まり



小さいサイズの屋根を奥行方向に連結できます

奥行延長用の小さな屋根サイズを連結することで1台駐車でもゆとりある空間になり、自転車やバイクの駐輪スペースなどカースペース+αな使い方が可能です。

注 ●耐積雪量50cm仕様は対応できません。



U.スタイル アゼスト

アイテム

カースペースを多彩に演出するアイテムを用意しています。

【デザインユニット】 オプション


●角度格子



カーポートの梁下に取り付けできる角度格子セットです。角度格子を採用することで半目隠しタイプのスクリーンが実現。角度格子とデザインユニット用柱を組み合わせて設置できます。デザインユニット用柱は柱内々寸法925mm以下、角度格子は90mmピッチで最大10本まで柱間に設置できます。



●対応サイズ一覧

耐積雪量20cm仕様・吊下げタイプ(両側支持)・梁置きタイプ(両側支持)
高さ:H26(25)以下/フレーム間口:DF48~120



角度格子の演出 見る角度によって視線を抑えて、ほどよく採光・通風。

斜め方向からの視線を遮断しながら、ほどよく採光・通風することができると共に見る角度によって変わるデザインの変化も楽しめます。



●四角格子



カーポートの梁下に取り付けできる四角格子セットです。四角格子とデザインユニット用柱を組み合わせて設置できます。デザインユニット用柱は柱内々寸法925mm以下、四角格子は70mmピッチで最大12本まで柱間に設置できます。


●対応サイズ一覧

耐積雪量20cm仕様：吊下げタイプ（両側支持）・梁置きタイプ（両側支持）
高さ：H26（25）以下／フレーム間口：DF48～120



デザインユニット用柱の
設置範囲は
柱から925mmまで

梁の中間部にも
取り付け可能！



四角格子は最大12本まで取り付け可能！

●アルミス




カーポートの梁下に取り付けできるアルミブロック「アルミス」です。繊細なラインのアルミブロックの組み合わせがカーポートにアクセントをプラスします。

●対応サイズ一覧

耐積雪量20cm仕様：吊下げタイプ（両側支持）・梁置きタイプ（両側支持）
高さ：H26（25）以下／フレーム間口：DF48～120



梁の中間部にも
取り付け可能！



アルミス

1型



2型



3型



注 ●アルミス1型の場合、形状に製造上のわずかなゆがみがある場合もありますが、強度上問題ありませんのでご了承ください。

U.スタイル アゼスト

アイテム

カースペースを多彩に演出するアイテムを用意しています。

【梁下スクリーン】 オプション




カーポートの梁下に取り付けできるたて格子のスクリーンを用意しています。柱から間口方向に980mmの範囲で設置でき、LED照明内蔵のガラスパネル(消費電力1.5W、全光束上下各35lm)や表札・ポスト・照明・インターホンとの組み合わせも可能で、ファサード感覚の演出ができるのも魅力です。

- 対応サイズ一覧
- 吊下げタイプ(両側支持)・梁置きタイプ(両側支持)
- 高さ:H21(吊下げ)、H26(25)以下(梁置き)
- フレーム間口:DF42~120(耐積雪量50cm仕様はDF48~70)

詳細についてはP.849をご参照ください。

【梁下ダウンライト(DC12V・24V)・屋根下取り付けダウンライト(DC12V・24V)] オプション



カーポートの梁下・屋根下に取り付け、夜間のエントランスを美しく演出する環境安全と省エネに配慮したLEDダウンライトです。低電圧で感電の心配が少なく、手軽に設置できるDC12V・24Vタイプ(消費電力3.4W、全光束210lm)です。

- 対応タイプ
- <梁下取り付け>
- スタンダードタイプ・梁置きタイプ(両側支持)
- <屋根下取り付け>
- プレミアムタイプ・吊下げタイプ・桁取り付けタイプ



屋根下取り付け(DC12V・24Vタイプ)



梁下取り付け(DC12V・24Vタイプ)

*写真は屋根下取り付けの場合

梁下ダウンライトの詳細についてはP.844をご参照ください。

【スポットライト:ワンダーライト(DC12V・24V)] オプション



カーポートの柱に取り付け、夜間の車の乗り降りしやすくなる環境安全と省エネに配慮したLEDスポットライトです。低電圧で感電の心配が少なく、手軽に設置できるDC12V・24Vタイプです。

- 対応タイプ
- 丸柱を除く全タイプ



写真はSLSL1N型

詳細についてはP.845をご参照ください。


対応スポットライト一覧





天井材付きの屋根が オープンなファサードに重厚感と高級感をプラス。

開放感のある駐車・駐輪スペースと、隣接する門扉を3台用のカーポートでカバー。車からエントランスまで雨の日も濡れずに移動できます。カーポートはクールなブラック色、高級感漂う屋根の天井材は明るい木調色を合わせ、モノトーンの住宅外観と調和しながらも個性的な印象を与えます。



商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

U.
スタイル
アゼスト

EM
アロシ
エードII

ダブル
ピーム
トース

フォー
クォー
レネ
エクス

カー
ポート

ニ
ス
カ
イ
リ
ド
シ
ユ

ニ
ス
カ
イ
リ
ド
シ
ユ

カ
ム
セ
ル
フ
イ
エ
ー
ス

カ
ム
セ
ル
フ
イ
エ
ー
ス

U.スタイルアゼスト

EM
アロシエードII

ダブル
ファミース

フォー
クォレネクスZ



カー
ポート

ニュー
スエクレイ
ードII

ニュー
スマイリ
ッドシユ

カ
ムフラ
ファミース

カ
アト
ラード
ズZ



プレミアムタイプの木調天井材が
アウトドアリビングに上質なインテリア感を演出。

建物から独立したアウトドアリビングの屋根として、木調の天井材がインテリアを感じさせる上質なやすらぎ空間を演出。デッキ、パーティションと合わせて構成する水平ラインが美しく、庭ライフを満喫するだけでなく、室内からの眺めも楽しめる設計です。また、屋根下取り付けダウンライトや間接照明にもこだわり、幻想的なナイトシーンを創り出しています。

マルチルーフのご提案

庭・テラス・エントランス前などをより快適な空間に演出します。

U.style **ADEXT**
ユースタイルアゼスト
Advance to the Next Style

▶ P.1216



スタンダードタイプ・プレミアムタイプ



ブラック / 屋根材: オレンジチェリー / 天井材: オレンジチェリー / スタンダードタイプ: ポリカーボネート板 (かすみ調) / かすみ / プレミアムタイプ: 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) / かすみ

U.スタイルアゼスト
EMアロシエードII
ダブルフレーム
フォーク・フォーク
フォーク・フォーク


カーポート
ニコライリッド
ニコライリッド

ニコライリッド
カムセル
カムセル

PLAN 1 吊下げ(両側支持)タイプ

温かみのある木調の天井材で
重厚なファサード空間にナチュラルテイストをプラス。

門扉や門扉で覆われた重厚なファサード空間に合わせた明るい木調色の天井材は、クローズドな印象に軽快さと温かみを与えています。また、カーポート屋根はプレミアムタイプとスタンダードタイプをベースに合わせて使い分けながら同色で統一感を出しています。



組み合わせ合計価格: スタンダードタイプ・プレミアムタイプ **¥2,898,900**

①フレーム (両側支持)	DF100/H26	¥	657,200
②フレーム (両側支持)	DF80/H26	¥	406,200
③フレーム (両側支持)	DF30/H26	¥	150,600
たて橋カバー		¥	25,300
④屋根セット (スタンダードタイプ): 基本			
ポリカーボネート板 (かすみ調)	5430	¥	491,700
⑤屋根セット (プレミアムタイプ): 基本			
熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	1824 ×2	¥	490,600 ×2
間口連結材	W18 ×2	¥	7,600 ×2
ロング補助橋減算額		¥	17,800 減算
⑥屋根下取り付けダウンライト (オプション)		¥	189,300

* スポットライト (DC12V・24V) は組み合わせ合計価格に含まれていません。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

プレミアムタイプ




アーバングレー/屋根枠:トラッドバイン/天井材:トラッドバイン/熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

PLAN 2 吊下げ(両側支持)タイプ

迫力の12mフレームが開放的な視界をつくり、ファサード空間に一体感を演出。

前面フレームは迫力の12mフレームでカースペースからアプローチまでをカバー。スッキリとした開放感で出入庫時に柱を気にする必要もありません。また、プレミアムタイプの木調屋根が空間を引き締め、落ち着いたものになっています。



Night Scene



組み合わせ合計価格:プレミアムタイプ ¥3,922,600

①フレーム(両側支持).....	DF120/H26	¥	748,900
②フレーム(両側支持).....	DF60/H26	¥	255,000
たて樋カバー.....	H26	¥	25,300
③屋根セット:基本/熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調) 5430 ×2		¥	1,326,800
間口連結材.....	W54	¥	17,100
ロング補助樋減算額.....		¥	22,800 減算
④屋根下取り付けダウンライト(オプション).....		¥	240,400
⑤エンブレム(オプション).....		¥	5,100

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

スタンダードタイプ




ブラック / 屋根枠:トラッドバイン / ポリカーボネート板 (かすみ調) :かすみ

PLAN 3 梁置き (両側支持) タイプ

他アイテムとの連結やコーディネートで
外構プランの幅をさらに広げます。

豊富なカラーバリエーションは、同色で当社の他アイテムとのコーディネートが楽しめます。また、連結材セットを使用すれば、フレームとガーデンスクリーン (M.グローリア) との連結が可能で、プランの展開がさらに広がります。



Night Scene



組み合わせ合計価格:スタンダードタイプ

¥ 1,879,800

①フレーム (両側支持)	DF80 / H26	¥ 336,700
②フレーム (両側支持)	DF60 / H26	¥ 210,200
③屋根セット:基本 / ポリカーボネート板 (かすみ調)	6030 × 2	¥ 530,700 ×2
間口連結材	W60	¥ 19,000
ロング補助樫減算額		¥ 16,700 減算
④M.グローリア連結材セット (オプション)		¥ 42,500
⑤梁下ダウンライト (オプション)		¥ 221,600
⑥エンブレム (オプション)		¥ 5,100

※M.グローリアは組み合わせ合計価格に含まれていません。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ

875

U-スタイルアクセス

EMプロシエードII

ダブルフレーム

フォーク・フォレンジ

カーポート

ニコエクスポート

ニコスタイルリッドジュ

カムフレイト

カムフレイト

スタンダードタイプ




アーバングレー／ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ

PLAN 4 吊下げ(両側支持)タイプ

大型のファサード空間にカーポート+サイクルポートを造る
12mの両側支持フレームと片側支持フレームとの組み合わせ。

住宅デザインと大型ファサード空間の外構設計、車の入庫台数や家族の用途に合わせた組み合わせで、アプローチをはさんで両側に2台ずつ入庫を可能にする屋根を迫力の12mフレームでスマートにまとめています。また、コースペース後方には片側支持を奥行連結させ駐輪スペースも合わせてカバーしています。




組み合わせ合計価格：スタンダードタイプ	¥ 4,921,000
①フレーム(両側支持)..... DF120/H26 ×3	¥ 798,300 ×3
②フレーム(片側支持)..... DF27/H26 ×3	¥ 151,100 ×3
③屋根セット：基本／ポリカーボネート板(かすみ調)・・ 5424 ×3	¥ 424,400 ×3
④屋根セット：奥行2連結／ポリカーボネート板(かすみ調) (54・48) 24	¥ 788,500
間口連結材..... W54 ×2	¥ 17,100 ×2
ロング補助筋減算額.....	¥ 28,200 減算
⑤エンブレム(オプション).....	¥ 5,100

スタンダードタイプ



ブラック/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ



PLAN 5 梁置き(両側支持)タイプ

トータルな外構プランに応える12mフレーム、
スマートなアクセントでアプローチゲートを演出。

カースペースとアプローチを12mフレームでカバー。スマートな印象
のデザインユニット(アルミス)を使って、アプローチゲートを美しく演
出。住まいと合わせモノトーンなコントラストで、モダンなイメージと
なっています。


組み合わせ合計価格:スタンダードタイプ **¥3,414,100**

①フレーム(両側支持).....	DF120/H25	¥	696,500
②フレーム(両側支持).....	DF100/H25	¥	580,100
③屋根セット:基本/ポリカーボネート板(かすみ調)・	6030 ×2	¥	494,600 ×2
間口連結材.....	W60	¥	19,000
ロング補助補減算額.....		¥	16,700 減算
④デザインユニット:アルミス(オプション).....	H25	¥	1,061,000
⑤M.グローリア連結材セット(オプション).....		¥	42,500 ×2

**M.グローリアは組み合わせ合計価格に含まれていません。*



サンシバー/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ



組み合わせ合計価格:スタンダードタイプ **¥2,411,700**

①フレーム(両側支持).....	DF100/H25 ×2	¥	584,900 ×2
②屋根セット:基本/ポリカーボネート板(かすみ調)・	4830 ×3	¥	409,400 ×3
間口連結材.....	W48	¥	30,400
ロング補助補減算額.....		¥	16,700 減算

PLAN 6 梁置き(両側支持)タイプ

前面道路の角度に合わせ屋根部の段差連結により
美しい納まりを実現します。

敷地や設置条件は様々です。U.スタイル アズストは多様なニーズ
にお応えするため、屋根部の段差連結をはじめフレームの位置を変える
片寄せ納まりや屋根をL字型に連結できるL字納まりなどのタイプを
用意しています。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

U.スタイルアズスト
EMアロシエードII
ダブルフレーム
フォーオク・レフオク
ニユリエク
カポート
ニユリエク
ニユリエク
カムセル
カアト

U.スタイルアゼスト

EM
ロシェイドII

ダブル
ファーム
ス

フォルク
レフォ
レンジ

カー
ポート

ニュー
スカイ
リッド
Z


ニュー
マイ
リッド
Z

カ
メル
フェイス

カ
ア
トラ
イ
ド
Z



アーバングレー/屋根枠:オレンジチェリー/天井材:オレンジチェリー/角柱:スモークグレー/熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ



PLAN 7 桁取り付け(両側支持)タイプ

ナチュラル&シック
屋根と柱のコントラストがワンランク上を演出。


オーソドックスなカーポートプランでありながら、屋根部は高級感を感じさせる木調色のプレミアムタイプと柱はシックなスモークグレー色を組み合わせたコントラストが美しく映えるプランです。また、同色の商品との組み合わせで、一体感のあるファサードを演出しています。

セット価格:プレミアムタイプ **¥1,661,900**

桁取り付け(両側支持)タイプ/角柱..... 5427/H26
熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)



アーバングレー/屋根枠:オレンジチェリー/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ



PLAN 8 吊下げ(両側支持)タイプ

車高が気になる愛車にも
高さ3.5mの大きなクリアランスでお応えします。

大型な車両が入庫するカースペースとアプローチに対し、住まいの形状にも配慮し屋根サイズを変えた3連結で対応したプランです。また、最大高さ3.5mサイズを用意していますので、愛車や使用条件に合わせて豊富なサイズバリエーションの中から選びいただけます。


組み合わせ合計価格:スタンダードタイプ **¥2,264,900**

①フレーム(両側支持)..... DF80/H35 ×2	¥ 501,200 ×2
②屋根セット:基本/ポリカーボネート板(かすみ調)..... 5427 ×2	¥ 473,600 ×2
③屋根セット:基本/ポリカーボネート板(かすみ調)..... 3024	¥ 302,700
間口連結材..... W54	¥ 17,100
間口連結材..... W30	¥ 10,800
ロング補助橋減算額.....	¥ 15,300 減算



スタンダードタイプ

ダークブロンズ/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ



PLAN 9 梁置き(両側支持)タイプ

住まいとの一体感が美しい
スタンダードなカーポートスタイル。

フレームのラインが美しく映える梁置きタイプで2台入庫が可能な屋根間口連結プランです。片側に雨や風の吹き込みを抑える側面パネルを設置。外からの気になる視線をカットしプライバシーにも配慮できます。住まいにマッチする色調で一体感のある空間を演出しています。


組み合わせ合計価格:スタンダードタイプ **¥1,637,600**

① 梁置き(両側支持)タイプ	54(27-27)/DF54/H26	¥1,283,400
間口連結/ポリカーボネート板(かすみ調)		
② 桁接続部品セット		¥5,100 ×2
③ 側面パネル	W54(H11+H11)	¥321,200
④ 側面パネルカバー		¥22,800



スタンダードタイプ

アーバングレー/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ



PLAN 10 梁置き(両側支持)タイプ/耐積雪量50cm仕様

3本フレームの堅牢なスタイルで
積雪地域のカースペースをスタイリッシュに演出。

安定感のある3本フレームの梁置きタイプ:耐積雪量50cm仕様で、
2台入庫が可能な屋根間口連結プランです。

組み合わせ合計価格:スタンダードタイプ **¥1,795,000**

① フレーム(両側支持)	DF54/H26 ×3	¥217,800 ×3
② 屋根セット:基本/ポリカーボネート板(かすみ調)	5427 ×2	¥569,900 ×2
間口連結材	W54	¥17,100
ロング補助橋減算額		¥15,300 減算

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ

吊下げタイプ
梁置きタイプ

片側支持タイプ

基本納まり

色	サンシロバー (SLC)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)	ブラック (KC)	材質	本体:アルミ型材 屋根(パネル):下記参照
	トラッドパイン (TP)	オレンジチェリー (JC)	ビターグレイン (HG)	シルキーノーチェ (YN)		
パネル	かすみ (S1) ポリカーボネート板 (かすみ調)	ブルースモーク (AO) 熱線遮断 ポリカーボネート板	かすみ (S1) 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)	アルミ板

見積りシステム
対応

H:2100未満
H:3000-3500
H:2100-2600

ハイルーフ
車

ロング
柱

側面
パネル

納まり

施工
情報

P.908 P.919 P.1671

偏芯基礎対応
(部品必要)

耐風圧
強度
風速38m/s相当

耐積雪
量
約20cm
相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。
●積雪20cmに相当
比重量0.3にて算出

スタンダードタイプ 吊下げ(片側支持)タイプ

セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称		基本納まり					柱本数	
			屋根	ルーム(DP)	寸法 (奥行×間口)		形材屋根根柢 ※1				
					ポリカーボネート板 ※2	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	木調屋根根柢 加算額			
1台	基本		4815	21	4780×1500	¥ 563,700	¥ 578,900	¥ 5,600 加算	¥ 175,200 加算	¥ 26,600 加算	2本
			4818	21	4780×1800	¥ 578,300	¥ 593,500	¥ 7,200 加算	¥ 189,600 加算	¥ 27,300 加算	
			4821	21	4780×2100	¥ 592,000	¥ 607,200	¥ 8,800 加算	¥ 205,600 加算	¥ 27,900 加算	
			4824	27	4780×2400	¥ 617,400	¥ 632,600	¥ 9,600 加算	¥ 220,800 加算	¥ 28,600 加算	
			4827	27	4780×2700	¥ 631,200	¥ 646,400	¥ 10,400 加算	¥ 236,800 加算	¥ 29,200 加算	
			4830	30	4780×3000	¥ 651,800	¥ 667,000	¥ 11,200 加算	¥ 251,200 加算	¥ 29,900 加算	
			5415	21	5370×1500	¥ 599,100	¥ 614,300	¥ 6,300 加算	¥ 197,100 加算	¥ 30,300 加算	
			5418	21	5370×1800	¥ 616,400	¥ 631,600	¥ 8,100 加算	¥ 213,300 加算	¥ 31,000 加算	
			5421	21	5370×2100	¥ 632,700	¥ 647,900	¥ 9,900 加算	¥ 231,300 加算	¥ 31,600 加算	
			5424	27	5370×2400	¥ 660,800	¥ 676,000	¥ 10,800 加算	¥ 248,400 加算	¥ 32,300 加算	
			5427	27	5370×2700	¥ 677,100	¥ 692,300	¥ 11,700 加算	¥ 266,400 加算	¥ 32,900 加算	
			5430	30	5370×3000	¥ 700,500	¥ 715,700	¥ 12,600 加算	¥ 282,600 加算	¥ 33,600 加算	
			6015	21	5960×1500	¥ 631,800	¥ 647,000	¥ 7,000 加算	¥ 219,000 加算	¥ 32,800 加算	
			6018	21	5960×1800	¥ 649,900	¥ 665,100	¥ 9,000 加算	¥ 237,000 加算	¥ 33,500 加算	
			6021	21	5960×2100	¥ 666,900	¥ 682,100	¥ 11,000 加算	¥ 257,000 加算	¥ 34,100 加算	
			6024	27	5960×2400	¥ 695,800	¥ 711,000	¥ 12,000 加算	¥ 276,000 加算	¥ 34,800 加算	
			6027	27	5960×2700	¥ 712,800	¥ 728,000	¥ 13,000 加算	¥ 296,000 加算	¥ 35,400 加算	
			6030	30	5960×3000	¥ 737,000	¥ 752,200	¥ 14,000 加算	¥ 314,000 加算	¥ 36,100 加算	

- 木調屋根根柢の場合、※1に左記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に左記価格を加算してください。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落着するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

耐風圧強度=風速42m/s仕様用追加部材(片側支持タイプ用)

品 名	H21	H26
サポートセット (簡説式)	2本入り ¥ 52,600	¥ 55,400

BD・KCは 受注生産品 納期をご確認ください。

スタンダードタイプ 梁置き(片側支持)タイプ

セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称		基本納まり					柱本数	
			屋根	ルーム(DP)	寸法 (奥行×間口)		形材屋根根柢 ※1				
					ポリカーボネート板 ※2	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	木調屋根根柢 加算額			
1台	基本		4815	21	4780×1500	¥ 518,900	¥ 534,100	¥ 5,600 加算	¥ 175,200 加算	¥ 26,600 加算	2本
			4818	21	4780×1800	¥ 533,500	¥ 548,700	¥ 7,200 加算	¥ 189,600 加算	¥ 27,300 加算	
			4821	21	4780×2100	¥ 547,200	¥ 562,400	¥ 8,800 加算	¥ 205,600 加算	¥ 27,900 加算	
			4824	27	4780×2400	¥ 572,600	¥ 587,800	¥ 9,600 加算	¥ 220,800 加算	¥ 28,600 加算	
			4827	27	4780×2700	¥ 586,400	¥ 601,600	¥ 10,400 加算	¥ 236,800 加算	¥ 29,200 加算	
			4830	30	4780×3000	¥ 607,000	¥ 622,200	¥ 11,200 加算	¥ 251,200 加算	¥ 29,900 加算	
			5415	21	5370×1500	¥ 554,300	¥ 569,500	¥ 6,300 加算	¥ 197,100 加算	¥ 30,300 加算	
			5418	21	5370×1800	¥ 571,600	¥ 586,800	¥ 8,100 加算	¥ 213,300 加算	¥ 31,000 加算	
			5421	21	5370×2100	¥ 587,900	¥ 603,100	¥ 9,900 加算	¥ 231,300 加算	¥ 31,600 加算	
			5424	27	5370×2400	¥ 616,000	¥ 631,200	¥ 10,800 加算	¥ 248,400 加算	¥ 32,300 加算	
			5427	27	5370×2700	¥ 632,300	¥ 647,500	¥ 11,700 加算	¥ 266,400 加算	¥ 32,900 加算	
			5430	30	5370×3000	¥ 655,700	¥ 670,900	¥ 12,600 加算	¥ 282,600 加算	¥ 33,600 加算	
			6015	21	5960×1500	¥ 587,000	¥ 602,200	¥ 7,000 加算	¥ 219,000 加算	¥ 32,800 加算	
			6018	21	5960×1800	¥ 605,100	¥ 620,300	¥ 9,000 加算	¥ 237,000 加算	¥ 33,500 加算	
			6021	21	5960×2100	¥ 622,100	¥ 637,300	¥ 11,000 加算	¥ 257,000 加算	¥ 34,100 加算	
			6024	27	5960×2400	¥ 651,000	¥ 666,200	¥ 12,000 加算	¥ 276,000 加算	¥ 34,800 加算	
			6027	27	5960×2700	¥ 668,000	¥ 683,200	¥ 13,000 加算	¥ 296,000 加算	¥ 35,400 加算	
			6030	30	5960×3000	¥ 692,200	¥ 707,400	¥ 14,000 加算	¥ 314,000 加算	¥ 36,100 加算	

- 木調屋根根柢の場合、※1に左記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に左記価格を加算してください。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落着するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

耐風圧強度=風速42m/s仕様用追加部材(片側支持タイプ用)

品 名	H21	H26
サポートセット (簡説式)	2本入り ¥ 52,600	¥ 55,400

BD・KCは 受注生産品 納期をご確認ください。

オプションについてはP.912をご参照ください。

U.スタイル アゼスト プレミアムタイプ

吊下げタイプ

片側支持タイプ

基本納まり

見積りシステム
対応

H:2100-2600
H:3000-3500
H:2100-2600
ハイルフ車
ロング柱
側面パネル

納まり
P.908
施工情報
P.919 P.1671

色	サンシルバー (SLC)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)	ブラック (KC)
	トラッドバイン (TP)	オレンジチェリー (JC)	ビターグリーン (HG)	シルキーノーチェ (YN)
パネル	ブルースモーク (AO)	かすみ (S1)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)
	熱線遮断ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ)	アルミ板	

材質 本体:アルミ材
屋根パネル:下記参照

偏芯基礎対応
(部品必要)

耐風圧強度
風速38m/s相当

耐積雪量
約20cm相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。 比重0.3にて算出

プレミアムタイプ 吊下げ(片側支持)タイプ

セット価格表

【受注生産品】納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称		基本納まり				柱本数			
			屋根	フルム (DF)	寸法 (奥行×間口)		形材屋根枠 ※1			木調屋根枠 加算額		
					熱線遮断ポリカーボネート板 ※2	アルミ板 加算額	H21 (2100mm)	H26 (2600mm)				
1台	基本		4815	21	4780×1500	¥1,157,600	¥1,187,400	¥169,600	加算	¥26,600	加算	3本
			4818	21	4780×1800	¥1,258,500	¥1,288,300	¥182,400	加算	¥27,300	加算	
			4821	21	4780×2100	¥1,336,900	¥1,366,700	¥196,800	加算	¥27,900	加算	
			4824	27	4780×2400	¥1,433,900	¥1,463,700	¥211,200	加算	¥28,600	加算	
			4827	27	4780×2700	¥1,530,700	¥1,560,500	¥226,400	加算	¥29,200	加算	
			5415	21	5370×1500	¥1,235,600	¥1,265,400	¥190,800	加算	¥30,300	加算	
			5418	21	5370×1800	¥1,348,000	¥1,377,800	¥205,200	加算	¥31,000	加算	
			5421	21	5370×2100	¥1,436,700	¥1,466,500	¥221,400	加算	¥31,600	加算	
			5424	27	5370×2400	¥1,544,300	¥1,574,100	¥237,600	加算	¥32,300	加算	
			5427	27	5370×2700	¥1,653,200	¥1,683,000	¥254,700	加算	¥32,900	加算	

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- アルミ板の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

耐風圧強度=風速42m/s仕様用追加部材 (片側支持タイプ用)

品名	H21	H26
サポートセット (簡説式)	1本入り ¥26,300	2本入り ¥27,700
	2本入り ¥52,600	4本入り ¥55,400

【BD】・【KC】は【受注生産品】納期をご確認ください。

オプションについてはP.912をご参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

規格表2 (別冊) P.96

三協アルミ

881

U.スタイルアゼスト

EMアロシエードII

ダブルフレームス

フオーク・レフ・フオーク・Z

カーポート

ニコリエクォードレZ

ニコリマイリッドジュ

カムセルファイ

カムファイエースZ

U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ

吊下げタイプ

両側支持タイプ

基本納まり

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(U.C)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(J.C)	ビターグリーン(HG)	シルキーノーチェ(Y.N)
---	-------------	--------------	-------------	----------	-------------	---------------	-------------	---------------

スタンダードタイプ 吊下げ(両側支持)タイプ

セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

U.スタイル G11R E M ダ フ エ フ ネ カ ニ ス カ ア	収納台数	タイプ	姿 図	呼 称		基本納まり								柱 本 数	
				屋根	フルム (DF)	寸法 (奥行×開口)		形材屋根枠 ※1				熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額		木調屋根枠 加算額
						ポリカーボネート板 ※2									
						H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)						
1 台	基本		4815	30	4780×1500	¥ 624,100	¥ 639,100	¥ 753,100	¥ 829,100	¥ 5,600	加算	¥ 175,200	加算	¥ 26,600	加算
			4818	30	4780×1800	¥ 638,700	¥ 653,700	¥ 767,700	¥ 843,700	¥ 7,200	加算	¥ 189,600	加算	¥ 27,300	加算
			4821	30	4780×2100	¥ 652,400	¥ 667,400	¥ 781,400	¥ 857,400	¥ 8,800	加算	¥ 205,600	加算	¥ 27,900	加算
			4824	30	4780×2400	¥ 667,200	¥ 682,200	¥ 796,200	¥ 872,200	¥ 9,600	加算	¥ 220,800	加算	¥ 28,600	加算
			4827	30	4780×2700	¥ 681,000	¥ 696,000	¥ 810,000	¥ 886,000	¥ 10,400	加算	¥ 236,800	加算	¥ 29,200	加算
			4830	30	4780×3000	¥ 695,600	¥ 710,600	¥ 824,600	¥ 900,600	¥ 11,200	加算	¥ 251,200	加算	¥ 29,900	加算
			5415	30	5370×1500	¥ 659,500	¥ 674,500	¥ 788,500	¥ 864,500	¥ 6,300	加算	¥ 197,100	加算	¥ 30,300	加算
			5418	30	5370×1800	¥ 676,800	¥ 691,800	¥ 805,800	¥ 881,800	¥ 8,100	加算	¥ 213,300	加算	¥ 31,000	加算
			5421	30	5370×2100	¥ 693,100	¥ 708,100	¥ 822,100	¥ 898,100	¥ 9,900	加算	¥ 231,300	加算	¥ 31,600	加算
			5424	30	5370×2400	¥ 710,600	¥ 725,600	¥ 839,600	¥ 915,600	¥ 10,800	加算	¥ 248,400	加算	¥ 32,300	加算
			5427	30	5370×2700	¥ 726,900	¥ 741,900	¥ 855,900	¥ 931,900	¥ 11,700	加算	¥ 266,400	加算	¥ 32,900	加算
			5430	30	5370×3000	¥ 744,300	¥ 759,300	¥ 873,300	¥ 949,300	¥ 12,600	加算	¥ 282,600	加算	¥ 33,600	加算
			6015	30	5960×1500	¥ 692,200	¥ 707,200	¥ 821,200	¥ 897,200	¥ 7,000	加算	¥ 219,000	加算	¥ 32,800	加算
			6018	30	5960×1800	¥ 710,300	¥ 725,300	¥ 839,300	¥ 915,300	¥ 9,000	加算	¥ 237,000	加算	¥ 33,500	加算
			6021	30	5960×2100	¥ 727,300	¥ 742,300	¥ 856,300	¥ 932,300	¥ 11,000	加算	¥ 257,000	加算	¥ 34,100	加算
6024	30	5960×2400	¥ 745,600	¥ 760,600	¥ 874,600	¥ 950,600	¥ 12,000	加算	¥ 276,000	加算	¥ 34,800	加算			
6027	30	5960×2700	¥ 762,600	¥ 777,600	¥ 891,600	¥ 967,600	¥ 13,000	加算	¥ 296,000	加算	¥ 35,400	加算			
6030	30	5960×3000	¥ 780,800	¥ 795,800	¥ 909,800	¥ 985,800	¥ 14,000	加算	¥ 314,000	加算	¥ 36,100	加算			
2 台	間口 連結		48(15-18)	36	4780×3310	¥ 1,040,500	¥ 1,055,500	¥ 1,169,500	¥ 1,245,500	¥ 12,800	加算	¥ 364,800	加算	¥ 53,900	加算
			48(18-18)	36	4780×3610	¥ 1,054,500	¥ 1,069,500	¥ 1,183,500	¥ 1,259,500	¥ 14,400	加算	¥ 379,200	加算	¥ 54,600	加算
			48(18-21)	42	4780×3910	¥ 1,077,600	¥ 1,092,600	¥ 1,206,600	¥ 1,282,600	¥ 16,000	加算	¥ 395,200	加算	¥ 55,200	加算
			48(21-21)	42	4780×4210	¥ 1,090,700	¥ 1,105,700	¥ 1,219,700	¥ 1,295,700	¥ 17,600	加算	¥ 411,200	加算	¥ 55,800	加算
			48(21-24)	48	4780×4510	¥ 1,203,600	¥ 1,218,600	¥ 1,332,600	¥ 1,408,600	¥ 18,400	加算	¥ 426,400	加算	¥ 56,500	加算
			48(24-24)	48	4780×4810	¥ 1,217,700	¥ 1,232,700	¥ 1,346,700	¥ 1,422,700	¥ 19,200	加算	¥ 441,600	加算	¥ 57,200	加算
			48(24-27)	54	4780×5110	¥ 1,251,100	¥ 1,266,100	¥ 1,380,100	¥ 1,456,100	¥ 20,000	加算	¥ 457,600	加算	¥ 57,800	加算
			48(27-27)	54	4780×5410	¥ 1,264,300	¥ 1,279,300	¥ 1,393,300	¥ 1,469,300	¥ 20,800	加算	¥ 473,600	加算	¥ 58,400	加算
			48(27-30)	60	4780×5710	¥ 1,298,400	¥ 1,313,400	¥ 1,427,400	¥ 1,503,400	¥ 21,600	加算	¥ 488,000	加算	¥ 59,100	加算
			48(30-30)	60	4780×6010	¥ 1,312,300	¥ 1,327,300	¥ 1,441,300	¥ 1,517,300	¥ 22,400	加算	¥ 502,400	加算	¥ 59,800	加算
			54(15-18)	36	5370×3310	¥ 1,115,900	¥ 1,130,900	¥ 1,244,900	¥ 1,320,900	¥ 14,400	加算	¥ 410,400	加算	¥ 61,300	加算
			54(18-18)	36	5370×3610	¥ 1,132,600	¥ 1,147,600	¥ 1,261,600	¥ 1,337,600	¥ 16,200	加算	¥ 426,600	加算	¥ 62,000	加算
			54(18-21)	42	5370×3910	¥ 1,158,300	¥ 1,173,300	¥ 1,287,300	¥ 1,363,300	¥ 18,000	加算	¥ 444,600	加算	¥ 62,600	加算
			54(21-21)	42	5370×4210	¥ 1,174,000	¥ 1,189,000	¥ 1,303,000	¥ 1,379,000	¥ 19,800	加算	¥ 462,600	加算	¥ 63,200	加算
			54(21-24)	48	5370×4510	¥ 1,289,600	¥ 1,304,600	¥ 1,418,600	¥ 1,494,600	¥ 20,700	加算	¥ 479,700	加算	¥ 63,900	加算
			54(24-24)	48	5370×4810	¥ 1,306,400	¥ 1,321,400	¥ 1,435,400	¥ 1,511,400	¥ 21,600	加算	¥ 496,800	加算	¥ 64,600	加算
			54(24-27)	54	5370×5110	¥ 1,342,300	¥ 1,357,300	¥ 1,471,300	¥ 1,547,300	¥ 22,500	加算	¥ 514,800	加算	¥ 65,200	加算
			54(27-27)	54	5370×5410	¥ 1,358,000	¥ 1,373,000	¥ 1,487,000	¥ 1,563,000	¥ 23,400	加算	¥ 532,800	加算	¥ 65,800	加算
			54(27-30)	60	5370×5710	¥ 1,394,900	¥ 1,409,900	¥ 1,523,900	¥ 1,599,900	¥ 24,300	加算	¥ 549,000	加算	¥ 66,500	加算
			54(30-30)	60	5370×6010	¥ 1,411,600	¥ 1,426,600	¥ 1,540,600	¥ 1,616,600	¥ 25,200	加算	¥ 565,200	加算	¥ 67,200	加算
			60(15-18)	36	5960×3310	¥ 1,184,000	¥ 1,199,000	¥ 1,313,000	¥ 1,389,000	¥ 16,000	加算	¥ 456,000	加算	¥ 66,300	加算
			60(18-18)	36	5960×3610	¥ 1,201,500	¥ 1,216,500	¥ 1,330,500	¥ 1,406,500	¥ 18,000	加算	¥ 474,000	加算	¥ 67,000	加算
			60(18-21)	42	5960×3910	¥ 1,227,900	¥ 1,242,900	¥ 1,356,900	¥ 1,432,900	¥ 20,000	加算	¥ 494,000	加算	¥ 67,600	加算
			60(21-21)	42	5960×4210	¥ 1,244,300	¥ 1,259,300	¥ 1,373,300	¥ 1,449,300	¥ 22,000	加算	¥ 514,000	加算	¥ 68,200	加算
60(21-24)	48	5960×4510	¥ 1,360,700	¥ 1,375,700	¥ 1,489,700	¥ 1,565,700	¥ 23,000	加算	¥ 533,000	加算	¥ 68,900	加算			
60(24-24)	48	5960×4810	¥ 1,378,300	¥ 1,393,300	¥ 1,507,300	¥ 1,583,300	¥ 24,000	加算	¥ 552,000	加算	¥ 69,600	加算			
60(24-27)	54	5960×5110	¥ 1,414,900	¥ 1,429,900	¥ 1,543,900	¥ 1,619,900	¥ 25,000	加算	¥ 572,000	加算	¥ 70,200	加算			
60(27-27)	54	5960×5410	¥ 1,431,300	¥ 1,446,300	¥ 1,560,300	¥ 1,636,300	¥ 26,000	加算	¥ 592,000	加算	¥ 70,800	加算			
60(27-30)	60	5960×5710	¥ 1,469,000	¥ 1,484,000	¥ 1,598,000	¥ 1,674,000	¥ 27,000	加算	¥ 610,000	加算	¥ 71,500	加算			
60(30-30)	60	5960×6010	¥ 1,486,500	¥ 1,501,500	¥ 1,615,500	¥ 1,691,500	¥ 28,000	加算	¥ 628,000	加算	¥ 72,200	加算			

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。
- 間口連結の場合、上記価格はロング補助腿を使用した場合の金額です。

- 積雪地域では使用しないでください。
- 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
- 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
- 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手が必要となります。

見積りシステム
対応間口
連結H:2100
幅:3500H:2100
幅:2600ハイルーフ
車ロング
柱側面
パネル

納まり

施工
情報

偏芯基礎対応

耐風圧
強度

風速42m/s相当

耐積雪
量約20cm
相当

P.909 P.920 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。

比重量0.3にて算出

パネル

かすみ(SI)
ポリカーボネート板
(かすみ調)ブルースモーク(AO)
熱線遮断
ポリカーボネート板かすみ(SI)
熱線遮断ポリカーボネート板
(かすみ調)アーバングレー(UC)
アルミ板

ダークブロンズ(BD)

材質

本体:アルミ形材
屋根パネル:左記参照

スタンダードタイプ 吊下げ(両側支持)タイプ

セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	基本納まり								柱 本数
					形材屋根枠 ※1				ポリカーボネート板 ※2				
					屋根	フレーム (DF)	H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	
3台	間口連結		48(21-21-21)	70	4780×6320	¥1,890,900	¥1,905,900	¥2,019,900	¥2,095,900	¥26,400加算	¥616,800加算	¥83,700加算	4本
			48(21-21-24)	70	4780×6620	¥1,905,700	¥1,920,700	¥2,034,700	¥2,110,700	¥27,200加算	¥632,000加算	¥84,400加算	
			48(21-24-24)	70	4780×6920	¥1,919,800	¥1,934,800	¥2,048,800	¥2,124,800	¥28,000加算	¥647,200加算	¥85,100加算	
			48(24-24-24)	80	4780×7220	¥1,956,700	¥1,971,700	¥2,085,700	¥2,161,700	¥28,800加算	¥662,400加算	¥85,800加算	
			48(24-24-27)	80	4780×7520	¥1,970,500	¥1,985,500	¥2,099,500	¥2,175,500	¥29,600加算	¥678,400加算	¥86,400加算	
			48(24-27-27)	80	4780×7820	¥1,983,700	¥1,998,700	¥2,112,700	¥2,188,700	¥30,400加算	¥694,400加算	¥87,000加算	
			48(27-27-27)	100	4780×8120	¥2,483,700	¥2,513,900	¥2,556,900	¥2,718,900	¥31,200加算	¥710,400加算	¥87,600加算	
			48(27-27-30)	100	4780×8420	¥2,498,300	¥2,528,500	¥2,571,500	¥2,733,500	¥32,000加算	¥724,800加算	¥88,300加算	
			48(27-30-30)	100	4780×8720	¥2,512,200	¥2,542,400	¥2,585,400	¥2,747,400	¥32,800加算	¥739,200加算	¥89,000加算	
			48(30-30-30)	100	4780×9020	¥2,526,100	¥2,556,300	¥2,599,300	¥2,761,300	¥33,600加算	¥753,600加算	¥89,700加算	
			54(21-21-21)	70	5370×6320	¥2,016,800	¥2,031,800	¥2,145,800	¥2,221,800	¥29,700加算	¥693,900加算	¥94,800加算	
			54(21-21-24)	70	5370×6620	¥2,034,300	¥2,049,300	¥2,163,300	¥2,239,300	¥30,600加算	¥711,000加算	¥95,500加算	
			54(21-24-24)	70	5370×6920	¥2,051,100	¥2,066,100	¥2,180,100	¥2,256,100	¥31,500加算	¥728,100加算	¥96,200加算	
			54(24-24-24)	80	5370×7220	¥2,090,700	¥2,105,700	¥2,219,700	¥2,295,700	¥32,400加算	¥745,200加算	¥96,900加算	
			54(24-24-27)	80	5370×7520	¥2,107,000	¥2,122,000	¥2,236,000	¥2,312,000	¥33,300加算	¥763,200加算	¥97,500加算	
			54(24-27-27)	80	5370×7820	¥2,122,700	¥2,137,700	¥2,251,700	¥2,327,700	¥34,200加算	¥781,200加算	¥98,100加算	
			54(27-27-27)	100	5370×8120	¥2,625,200	¥2,655,400	¥2,698,400	¥2,860,400	¥35,100加算	¥799,200加算	¥98,700加算	
			54(27-27-30)	100	5370×8420	¥2,642,600	¥2,672,800	¥2,715,800	¥2,877,800	¥36,000加算	¥815,400加算	¥99,400加算	
			54(27-30-30)	100	5370×8720	¥2,659,300	¥2,689,500	¥2,732,500	¥2,894,500	¥36,900加算	¥831,600加算	¥100,100加算	
			54(30-30-30)	100	5370×9020	¥2,676,000	¥2,706,200	¥2,749,200	¥2,911,200	¥37,800加算	¥847,800加算	¥100,800加算	
			60(21-21-21)	70	5960×6320	¥2,510,500	¥2,533,000	¥2,704,000	¥2,818,000	¥33,000加算	¥771,000加算	¥102,300加算	
			60(21-21-24)	70	5960×6620	¥2,528,800	¥2,551,300	¥2,722,300	¥2,836,300	¥34,000加算	¥790,000加算	¥103,000加算	
			60(21-24-24)	70	5960×6920	¥2,546,400	¥2,568,900	¥2,739,900	¥2,853,900	¥35,000加算	¥809,000加算	¥103,700加算	
			60(24-24-24)	80	5960×7220	¥2,598,200	¥2,620,700	¥2,791,700	¥2,905,700	¥36,000加算	¥828,000加算	¥104,400加算	
60(24-24-27)	80	5960×7520	¥2,615,200	¥2,637,700	¥2,808,700	¥2,922,700	¥37,000加算	¥848,000加算	¥105,000加算				
60(24-27-27)	80	5960×7820	¥2,631,600	¥2,654,100	¥2,825,100	¥2,939,100	¥38,000加算	¥868,000加算	¥105,600加算				
60(27-27-27)	100	5960×8120	¥3,378,200	¥3,423,500	¥3,488,000	¥3,731,000	¥39,000加算	¥888,000加算	¥106,200加算				
60(27-27-30)	100	5960×8420	¥3,396,400	¥3,441,700	¥3,506,200	¥3,749,200	¥40,000加算	¥906,000加算	¥106,900加算				
60(27-30-30)	100	5960×8720	¥3,413,900	¥3,459,200	¥3,523,700	¥3,766,700	¥41,000加算	¥924,000加算	¥107,600加算				
60(30-30-30)	100	5960×9020	¥3,431,400	¥3,476,700	¥3,541,200	¥3,784,200	¥42,000加算	¥942,000加算	¥108,300加算				
4台	間口連結		48(21-24-24-24)	100	4780×9330	¥2,860,900	¥2,891,100	¥2,934,100	¥3,096,100	¥37,600加算	¥868,000加算	¥113,700加算	4本
			48(24-24-24-24)	100	4780×9630	¥2,875,000	¥2,905,200	¥2,948,200	¥3,110,200	¥38,400加算	¥883,200加算	¥114,400加算	
			54(21-24-24-24)	100	5370×9330	¥3,037,500	¥3,067,700	¥3,110,700	¥3,272,700	¥42,300加算	¥976,500加算	¥128,500加算	
			54(24-24-24-24)	100	5370×9630	¥3,054,300	¥3,084,500	¥3,127,500	¥3,289,500	¥43,200加算	¥993,600加算	¥129,200加算	
			60(21-24-24-24)	100	5960×9330	¥3,849,200	¥3,894,500	¥3,959,000	¥4,202,000	¥47,000加算	¥1,085,000加算	¥138,500加算	
			60(24-24-24-24)	100	5960×9630	¥3,866,800	¥3,912,100	¥3,976,600	¥4,219,600	¥48,000加算	¥1,104,000加算	¥139,200加算	

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。
- 上記価格はロング補助柱を使用した場合の金額です。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

オプションについてはP.912、梁の重量についてはP.1672をご参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ

883

U・S
スタイル
HアセットEM
アロ
ンシ
エド
IIダ
ブル
フ
ラ
ム
ス
ト
スフ
ォ
ク
ス
レ
ン
ノ
エ
ク
ス
Zカ
ー
ポ
ー
トニ
コ
ス
カ
イ
レ
ド
レ
Zニ
コ
ス
カ
イ
レ
ド
ス
Z
ユカ
ム
フ
ラ
イ
スカ
ム
フ
ラ
イ
ス
Z

U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ

梁置きタイプ

両側支持タイプ

基本納まり

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(U.C)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(J.C)	ビターグリーン(H.G)	シルキーノーチェ(Y.N)
---	-------------	--------------	-------------	----------	-------------	---------------	--------------	---------------

スタンダードタイプ 梁置き(両側支持)タイプ

セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

U.スタイルアゼスト	収納台数	タイプ	姿 図	呼 称		基本納まり							柱本数		
				屋根	フレーム(DF)	寸法(奥行×開口)		形材屋根枠※1				熱線遮断ポリカーボネート板加算額		アルミ板加算額	木調屋根枠加算額
						ポリカーボネート板※2									
						H21(2100mm) H20(2000mm)	H26(2600mm) H25(2500mm)	H30(3000mm) H29(2900mm)	H35(3500mm) H34(3400mm)						
1台	基本		4815	30	4780×1500	¥ 574,100	¥ 589,300	¥ 698,100	¥ 774,100	¥ 5,600加算	¥ 175,200加算	¥ 26,600加算	4本		
			4818	30	4780×1800	¥ 588,700	¥ 603,900	¥ 712,700	¥ 788,700	¥ 7,200加算	¥ 189,600加算	¥ 27,300加算			
			4821	30	4780×2100	¥ 602,400	¥ 617,600	¥ 726,400	¥ 802,400	¥ 8,800加算	¥ 205,600加算	¥ 27,900加算			
			4824	30	4780×2400	¥ 617,200	¥ 632,400	¥ 741,200	¥ 817,200	¥ 9,600加算	¥ 220,800加算	¥ 28,600加算			
			4827	30	4780×2700	¥ 631,000	¥ 646,200	¥ 755,000	¥ 831,000	¥ 10,400加算	¥ 236,800加算	¥ 29,200加算			
			4830	30	4780×3000	¥ 645,600	¥ 660,800	¥ 769,600	¥ 845,600	¥ 11,200加算	¥ 252,000加算	¥ 29,900加算			
			5415	30	5370×1500	¥ 609,500	¥ 624,700	¥ 733,500	¥ 809,500	¥ 6,300加算	¥ 197,100加算	¥ 30,300加算			
			5418	30	5370×1800	¥ 626,800	¥ 642,000	¥ 750,800	¥ 826,800	¥ 8,100加算	¥ 213,300加算	¥ 31,000加算			
			5421	30	5370×2100	¥ 643,100	¥ 658,300	¥ 767,100	¥ 843,100	¥ 9,900加算	¥ 231,300加算	¥ 31,600加算			
			5424	30	5370×2400	¥ 660,600	¥ 675,800	¥ 784,600	¥ 860,600	¥ 10,800加算	¥ 248,400加算	¥ 32,300加算			
			5427	30	5370×2700	¥ 676,900	¥ 692,100	¥ 800,900	¥ 876,900	¥ 11,700加算	¥ 266,400加算	¥ 32,900加算			
			5430	30	5370×3000	¥ 694,300	¥ 709,500	¥ 818,300	¥ 894,300	¥ 12,600加算	¥ 282,600加算	¥ 33,600加算			
			6015	30	5960×1500	¥ 642,200	¥ 657,400	¥ 766,200	¥ 842,200	¥ 7,000加算	¥ 219,000加算	¥ 32,800加算			
			6018	30	5960×1800	¥ 660,300	¥ 675,500	¥ 784,300	¥ 860,300	¥ 9,000加算	¥ 237,000加算	¥ 33,500加算			
			6021	30	5960×2100	¥ 677,300	¥ 692,500	¥ 801,300	¥ 877,300	¥ 11,000加算	¥ 257,000加算	¥ 34,100加算			
			6024	30	5960×2400	¥ 695,600	¥ 710,800	¥ 819,600	¥ 895,600	¥ 12,000加算	¥ 276,000加算	¥ 34,800加算			
			6027	30	5960×2700	¥ 712,600	¥ 727,800	¥ 836,600	¥ 912,600	¥ 13,000加算	¥ 296,000加算	¥ 35,400加算			
			6030	30	5960×3000	¥ 730,800	¥ 746,000	¥ 854,800	¥ 930,800	¥ 14,000加算	¥ 314,000加算	¥ 36,100加算			
2台	間口連結		48(15-18)	36	4780×3310	¥ 950,700	¥ 965,900	¥ 1,074,700	¥ 1,150,700	¥ 12,800加算	¥ 364,800加算	¥ 53,900加算	4本		
			48(18-18)	36	4780×3610	¥ 964,700	¥ 979,900	¥ 1,088,700	¥ 1,164,700	¥ 14,400加算	¥ 379,200加算	¥ 54,600加算			
			48(18-21)	42	4780×3910	¥ 987,800	¥ 1,003,000	¥ 1,111,800	¥ 1,187,800	¥ 16,000加算	¥ 395,200加算	¥ 55,200加算			
			48(21-21)	42	4780×4210	¥ 1,000,900	¥ 1,016,100	¥ 1,124,900	¥ 1,200,900	¥ 17,600加算	¥ 411,200加算	¥ 55,800加算			
			48(21-24)	48	4780×4510	¥ 1,113,800	¥ 1,129,000	¥ 1,237,800	¥ 1,313,800	¥ 18,400加算	¥ 426,400加算	¥ 56,500加算			
			48(24-24)	48	4780×4810	¥ 1,127,900	¥ 1,143,100	¥ 1,251,900	¥ 1,327,900	¥ 19,200加算	¥ 441,600加算	¥ 57,200加算			
			48(24-27)	54	4780×5110	¥ 1,161,300	¥ 1,176,500	¥ 1,285,300	¥ 1,361,300	¥ 20,000加算	¥ 457,600加算	¥ 57,800加算			
			48(27-27)	54	4780×5410	¥ 1,174,500	¥ 1,189,700	¥ 1,298,500	¥ 1,374,500	¥ 20,800加算	¥ 462,600加算	¥ 58,400加算			
			48(27-30)	60	4780×5710	¥ 1,208,600	¥ 1,223,800	¥ 1,332,600	¥ 1,408,600	¥ 21,600加算	¥ 488,000加算	¥ 59,100加算			
			48(30-30)	60	4780×6010	¥ 1,222,500	¥ 1,237,700	¥ 1,346,500	¥ 1,422,500	¥ 22,400加算	¥ 502,400加算	¥ 59,800加算			
			54(15-18)	36	5370×3310	¥ 1,026,100	¥ 1,041,300	¥ 1,150,100	¥ 1,226,100	¥ 14,400加算	¥ 410,400加算	¥ 61,300加算			
			54(18-18)	36	5370×3610	¥ 1,042,800	¥ 1,058,000	¥ 1,166,800	¥ 1,242,800	¥ 16,200加算	¥ 426,600加算	¥ 62,000加算			
			54(18-21)	42	5370×3910	¥ 1,068,500	¥ 1,083,700	¥ 1,192,500	¥ 1,268,500	¥ 18,000加算	¥ 444,600加算	¥ 62,600加算			
			54(21-21)	42	5370×4210	¥ 1,084,200	¥ 1,099,400	¥ 1,208,200	¥ 1,284,200	¥ 19,800加算	¥ 462,600加算	¥ 63,200加算			
			54(21-24)	48	5370×4510	¥ 1,199,800	¥ 1,215,000	¥ 1,323,800	¥ 1,399,800	¥ 20,700加算	¥ 479,700加算	¥ 63,900加算			
			54(24-24)	48	5370×4810	¥ 1,216,600	¥ 1,231,800	¥ 1,340,600	¥ 1,416,600	¥ 21,600加算	¥ 496,800加算	¥ 64,600加算			
			54(24-27)	54	5370×5110	¥ 1,252,500	¥ 1,267,700	¥ 1,376,500	¥ 1,452,500	¥ 22,500加算	¥ 514,800加算	¥ 65,200加算			
			54(27-27)	54	5370×5410	¥ 1,268,200	¥ 1,283,400	¥ 1,392,200	¥ 1,468,200	¥ 23,400加算	¥ 532,800加算	¥ 65,800加算			
			54(27-30)	60	5370×5710	¥ 1,305,100	¥ 1,320,300	¥ 1,429,100	¥ 1,505,100	¥ 24,300加算	¥ 549,000加算	¥ 66,500加算			
			54(30-30)	60	5370×6010	¥ 1,321,800	¥ 1,337,000	¥ 1,445,800	¥ 1,521,800	¥ 25,200加算	¥ 565,200加算	¥ 67,200加算			
			60(15-18)	36	5960×3310	¥ 1,094,200	¥ 1,109,400	¥ 1,218,200	¥ 1,294,200	¥ 16,000加算	¥ 456,000加算	¥ 66,300加算			
			60(18-18)	36	5960×3610	¥ 1,111,700	¥ 1,126,900	¥ 1,235,700	¥ 1,311,700	¥ 18,000加算	¥ 474,000加算	¥ 67,000加算			
			60(18-21)	42	5960×3910	¥ 1,138,100	¥ 1,153,300	¥ 1,262,100	¥ 1,338,100	¥ 20,000加算	¥ 494,000加算	¥ 67,600加算			
			60(21-21)	42	5960×4210	¥ 1,154,500	¥ 1,169,700	¥ 1,278,500	¥ 1,354,500	¥ 22,000加算	¥ 514,000加算	¥ 68,200加算			
60(21-24)	48	5960×4510	¥ 1,270,900	¥ 1,286,100	¥ 1,394,900	¥ 1,470,900	¥ 23,000加算	¥ 533,000加算	¥ 68,900加算						
60(24-24)	48	5960×4810	¥ 1,288,500	¥ 1,303,700	¥ 1,412,500	¥ 1,488,500	¥ 24,000加算	¥ 552,000加算	¥ 69,600加算						
60(24-27)	54	5960×5110	¥ 1,325,100	¥ 1,340,300	¥ 1,449,100	¥ 1,525,100	¥ 25,000加算	¥ 572,000加算	¥ 70,200加算						
60(27-27)	54	5960×5410	¥ 1,341,500	¥ 1,356,700	¥ 1,465,500	¥ 1,541,500	¥ 26,000加算	¥ 592,000加算	¥ 70,800加算						
60(27-30)	60	5960×5710	¥ 1,379,200	¥ 1,394,400	¥ 1,503,200	¥ 1,579,200	¥ 27,000加算	¥ 610,000加算	¥ 71,500加算						
60(30-30)	60	5960×6010	¥ 1,396,700	¥ 1,411,900	¥ 1,520,700	¥ 1,596,700	¥ 28,000加算	¥ 628,000加算	¥ 72,200加算						

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。
- 間口連結の場合、上記価格はロング補助腿を使用した場合の金額です。

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

見積りシステム
対応間口
連結ハイルーフ
車ロング
柱側面
パネル

納まり

施工
情報

偏芯基礎対応

耐風圧
強度

風速42m/s相当

耐積雪
量約20cm
相当

H:2100(既設) 3500 2600

P.909 P.920 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。

比重0.3にて算出

パネル

かすみ(SI)
ポリカーボネート板
(かすみ調)ブルースモーク(AO)
熱線遮断
ポリカーボネート板かすみ(SI)
熱線遮断ポリカーボネート板
(かすみ調)アーバングレー(UC)
アルミ板

ダークブロンズ(BD)

材質 本体:アルミ形材
屋根パネル:左記参照

スタンダードタイプ 梁置き(両側支持)タイプ

セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	基本納まり								柱 本数
					形材屋根枠 ※1				ポリカーボネート板 ※2				
					屋根	フーム (DF)	H21(2100mm) H20(2000mm)	H26(2600mm) H25(2500mm)	H30(3000mm) H29(2900mm)	H35(3500mm) H34(3400mm)	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	
3台	間口連結		48(21-21-21) 70 4780×6320	70	4780×6320	¥1,761,300	¥1,776,500	¥1,885,300	¥1,961,300	¥26,400加算	¥616,800加算	¥83,700加算	4本
			48(21-21-24) 70 4780×6620	70	4780×6620	¥1,776,100	¥1,791,300	¥1,900,100	¥1,976,100	¥27,200加算	¥632,000加算	¥84,400加算	
			48(21-24-24) 70 4780×6920	70	4780×6920	¥1,790,200	¥1,805,400	¥1,914,200	¥1,990,200	¥28,000加算	¥647,200加算	¥85,100加算	
			48(24-24-24) 80 4780×7220	80	4780×7220	¥1,827,100	¥1,842,300	¥1,951,100	¥2,027,100	¥28,800加算	¥662,400加算	¥85,800加算	
			48(24-24-27) 80 4780×7520	80	4780×7520	¥1,840,900	¥1,856,100	¥1,964,900	¥2,040,900	¥29,600加算	¥678,400加算	¥86,400加算	
			48(24-27-27) 80 4780×7820	80	4780×7820	¥1,854,100	¥1,869,300	¥1,978,100	¥2,054,100	¥30,400加算	¥694,400加算	¥87,000加算	
			48(27-27-27) 100 4780×8120	100	4780×8120	¥2,338,900	¥2,369,300	¥2,412,300	¥2,574,300	¥31,200加算	¥710,400加算	¥87,600加算	
			48(27-27-30) 100 4780×8420	100	4780×8420	¥2,353,500	¥2,383,900	¥2,426,900	¥2,588,900	¥32,000加算	¥724,800加算	¥88,300加算	
			48(27-30-30) 100 4780×8720	100	4780×8720	¥2,367,400	¥2,397,800	¥2,440,800	¥2,602,800	¥32,800加算	¥739,200加算	¥89,000加算	
			48(30-30-30) 100 4780×9020	100	4780×9020	¥2,381,300	¥2,411,700	¥2,454,700	¥2,616,700	¥33,600加算	¥753,600加算	¥89,700加算	
			54(21-21-21) 70 5370×6320	70	5370×6320	¥1,887,200	¥1,902,400	¥2,011,200	¥2,087,200	¥29,700加算	¥693,900加算	¥94,800加算	
			54(21-21-24) 70 5370×6620	70	5370×6620	¥1,904,700	¥1,919,900	¥2,028,700	¥2,104,700	¥30,600加算	¥711,000加算	¥95,500加算	
54(21-24-24) 70 5370×6920	70	5370×6920	¥1,921,500	¥1,936,700	¥2,045,500	¥2,121,500	¥31,500加算	¥728,100加算	¥96,200加算				
54(24-24-24) 80 5370×7220	80	5370×7220	¥1,961,100	¥1,976,300	¥2,085,100	¥2,161,100	¥32,400加算	¥745,200加算	¥96,900加算				
54(24-24-27) 80 5370×7520	80	5370×7520	¥1,977,400	¥1,992,600	¥2,101,400	¥2,177,400	¥33,300加算	¥763,200加算	¥97,500加算				
54(24-27-27) 80 5370×7820	80	5370×7820	¥1,993,100	¥2,008,300	¥2,117,100	¥2,193,100	¥34,200加算	¥781,200加算	¥98,100加算				
54(27-27-27) 100 5370×8120	100	5370×8120	¥2,480,400	¥2,510,800	¥2,553,800	¥2,715,800	¥35,100加算	¥799,200加算	¥98,700加算				
54(27-27-30) 100 5370×8420	100	5370×8420	¥2,497,800	¥2,528,200	¥2,571,200	¥2,733,200	¥36,000加算	¥815,400加算	¥99,400加算				
54(27-30-30) 100 5370×8720	100	5370×8720	¥2,514,500	¥2,544,900	¥2,587,900	¥2,749,900	¥36,900加算	¥831,600加算	¥100,100加算				
54(30-30-30) 100 5370×9020	100	5370×9020	¥2,531,200	¥2,561,600	¥2,604,600	¥2,766,600	¥37,800加算	¥847,800加算	¥100,800加算				
60(21-21-21) 70 5960×6320	70	5960×6320	¥2,316,100	¥2,338,900	¥2,502,100	¥2,616,100	¥33,000加算	¥771,000加算	¥102,300加算				
60(21-21-24) 70 5960×6620	70	5960×6620	¥2,334,400	¥2,357,200	¥2,520,400	¥2,634,400	¥34,000加算	¥790,000加算	¥103,000加算				
60(21-24-24) 70 5960×6920	70	5960×6920	¥2,352,000	¥2,374,800	¥2,538,000	¥2,652,000	¥35,000加算	¥809,000加算	¥103,700加算				
60(24-24-24) 80 5960×7220	80	5960×7220	¥2,403,800	¥2,426,600	¥2,589,800	¥2,703,800	¥36,000加算	¥828,000加算	¥104,400加算				
60(24-24-27) 80 5960×7520	80	5960×7520	¥2,420,800	¥2,443,600	¥2,606,800	¥2,720,800	¥37,000加算	¥848,000加算	¥105,000加算				
60(24-27-27) 80 5960×7820	80	5960×7820	¥2,437,200	¥2,460,000	¥2,623,200	¥2,737,200	¥38,000加算	¥868,000加算	¥105,600加算				
60(27-27-27) 100 5960×8120	100	5960×8120	¥3,161,000	¥3,206,600	¥3,271,100	¥3,514,100	¥39,000加算	¥888,000加算	¥106,200加算				
60(27-27-30) 100 5960×8420	100	5960×8420	¥3,179,200	¥3,224,800	¥3,289,300	¥3,532,300	¥40,000加算	¥906,000加算	¥106,900加算				
60(27-30-30) 100 5960×8720	100	5960×8720	¥3,196,700	¥3,242,300	¥3,306,800	¥3,549,800	¥41,000加算	¥924,000加算	¥107,600加算				
60(30-30-30) 100 5960×9020	100	5960×9020	¥3,214,200	¥3,259,800	¥3,324,300	¥3,567,300	¥42,000加算	¥942,000加算	¥108,300加算				
48(21-24-24-24) 100 4780×9330	100	4780×9330	¥2,676,300	¥2,706,700	¥2,749,700	¥2,911,700	¥37,600加算	¥868,000加算	¥113,700加算				
48(24-24-24-24) 100 4780×9630	100	4780×9630	¥2,690,400	¥2,720,800	¥2,763,800	¥2,925,800	¥38,400加算	¥883,200加算	¥114,400加算				
54(21-24-24-24) 100 5370×9330	100	5370×9330	¥2,852,900	¥2,883,300	¥2,926,300	¥3,088,300	¥42,300加算	¥976,500加算	¥128,500加算				
54(24-24-24-24) 100 5370×9630	100	5370×9630	¥2,869,700	¥2,900,100	¥2,943,100	¥3,105,100	¥43,200加算	¥993,600加算	¥129,200加算				
60(21-24-24-24) 100 5960×9330	100	5960×9330	¥3,572,300	¥3,617,900	¥3,682,400	¥3,925,400	¥47,000加算	¥1,085,000加算	¥138,500加算				
60(24-24-24-24) 100 5960×9630	100	5960×9630	¥3,589,900	¥3,635,500	¥3,700,000	¥3,943,000	¥48,000加算	¥1,104,000加算	¥139,200加算				

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。
- 上記価格はロング補助柱を使用した場合の金額です。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

オプションについてはP.912、梁の重量についてはP.1672をご参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ

885

U・S
スタイル
HアセットEM
アロ
ンシ
エド
IIダ
ル
フ
ル
フ
ム
ス
ト
スフ
ォ
ク
ウ
ー
レ
フ
ォ
ク
グ
Zカ
ー
ポ
ー
トニ
コ
リ
ス
カ
イ
ク
オ
ー
レ
Zニ
コ
リ
ス
カ
イ
リ
ツ
ド
Z
シ
ュカ
ム
セ
ル
フ
イ
ス
ト
スカ
ム
フ
イ
エ
ー
ス
Z

Uスタイル アゼスト プレミアムタイプ

吊下げタイプ

両側支持タイプ

基本納まり

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(U.C)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(JC)	ビターグリーン(HG)	シルキーノーチェ(YN)
---	-------------	--------------	-------------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------

プレミアムタイプ 吊下げ(両側支持)タイプ

セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

Uスタイルアゼスト	タイプ	姿 図	呼 称		基本納まり					柱本数		
			屋根	フレーム(DF)	形材屋根枠 ※1				アルミ板加算額		木調屋根枠加算額	
					熱線遮断ポリカーボネート板 ※2							
					H21(2100mm)	H26(2600mm)	H30(3000mm)	H35(3500mm)				
1台	基本		4815	30	4780×1500	¥1,033,100	¥1,051,200	¥1,168,400	¥1,247,500	¥169,600加算	¥26,600加算	4本
			4818	30	4780×1800	¥1,134,000	¥1,152,100	¥1,269,300	¥1,348,400	¥182,400加算	¥27,300加算	
			4821	30	4780×2100	¥1,212,400	¥1,230,500	¥1,347,700	¥1,426,800	¥196,800加算	¥27,900加算	
			4824	30	4780×2400	¥1,293,500	¥1,311,600	¥1,428,800	¥1,507,900	¥211,200加算	¥28,600加算	
			4827	30	4780×2700	¥1,390,300	¥1,408,400	¥1,525,600	¥1,604,700	¥226,400加算	¥29,200加算	
			4830	30	4780×3000	¥1,468,700	¥1,486,800	¥1,604,000	¥1,683,100	¥240,000加算	¥29,900加算	
			5415	30	5370×1500	¥1,111,100	¥1,129,200	¥1,246,400	¥1,325,500	¥190,800加算	¥30,300加算	
			5418	30	5370×1800	¥1,223,500	¥1,241,600	¥1,358,800	¥1,437,900	¥205,200加算	¥31,000加算	
			5421	30	5370×2100	¥1,312,200	¥1,330,300	¥1,447,500	¥1,526,600	¥221,400加算	¥31,600加算	
			5424	30	5370×2400	¥1,403,900	¥1,422,000	¥1,539,200	¥1,618,300	¥237,600加算	¥32,300加算	
			5427	30	5370×2700	¥1,512,800	¥1,530,900	¥1,648,100	¥1,727,200	¥254,700加算	¥32,900加算	
			5430	30	5370×3000	¥1,601,600	¥1,619,700	¥1,736,900	¥1,816,000	¥270,000加算	¥33,600加算	
			6015	30	5960×1500	¥1,186,600	¥1,204,700	¥1,321,900	¥1,401,000	¥212,000加算	¥32,800加算	
			6018	30	5960×1800	¥1,308,500	¥1,326,600	¥1,443,800	¥1,522,900	¥228,000加算	¥33,500加算	
			6021	30	5960×2100	¥1,405,600	¥1,423,700	¥1,540,900	¥1,620,000	¥246,000加算	¥34,100加算	
			6024	30	5960×2400	¥1,506,200	¥1,524,300	¥1,641,300	¥1,720,400	¥264,000加算	¥34,800加算	
			6027	30	5960×2700	¥1,625,000	¥1,643,100	¥1,760,300	¥1,839,400	¥283,000加算	¥35,400加算	
			6030	30	5960×3000	¥1,722,200	¥1,740,300	¥1,857,500	¥1,936,600	¥300,000加算	¥36,100加算	
2台	間口連結		48(15-18)	36	4780×3310	¥1,922,000	¥1,940,100	¥2,057,300	¥2,136,400	¥352,000加算	¥53,900加算	4本
			48(18-18)	36	4780×3610	¥2,021,600	¥2,039,700	¥2,156,900	¥2,236,000	¥364,800加算	¥54,600加算	
			48(18-21)	42	4780×3910	¥2,108,800	¥2,126,900	¥2,244,100	¥2,323,200	¥379,200加算	¥55,200加算	
			48(21-21)	42	4780×4210	¥2,186,000	¥2,204,100	¥2,321,300	¥2,400,400	¥393,600加算	¥55,800加算	
			48(21-24)	48	4780×4510	¥2,364,600	¥2,382,700	¥2,499,900	¥2,579,000	¥408,000加算	¥56,500加算	
			48(24-24)	48	4780×4810	¥2,444,400	¥2,462,500	¥2,579,700	¥2,658,800	¥422,400加算	¥57,200加算	
			48(24-27)	54	4780×5110	¥2,560,100	¥2,578,200	¥2,695,400	¥2,774,500	¥437,600加算	¥57,800加算	
			48(27-27)	54	4780×5410	¥2,655,600	¥2,673,700	¥2,790,900	¥2,870,000	¥452,800加算	¥58,400加算	
			48(27-30)	60	4780×5710	¥2,753,000	¥2,771,100	¥2,888,300	¥2,967,400	¥466,400加算	¥59,100加算	
			48(30-30)	60	4780×6010	¥2,830,200	¥2,848,300	¥2,965,500	¥3,044,600	¥480,000加算	¥59,800加算	
			54(15-18)	36	5370×3310	¥2,091,400	¥2,109,500	¥2,226,700	¥2,305,800	¥396,000加算	¥61,300加算	
			54(18-18)	36	5370×3610	¥2,202,500	¥2,220,600	¥2,337,800	¥2,416,900	¥410,400加算	¥62,000加算	
			54(18-21)	42	5370×3910	¥2,300,000	¥2,318,100	¥2,435,300	¥2,514,400	¥426,600加算	¥62,600加算	
			54(21-21)	42	5370×4210	¥2,387,500	¥2,405,600	¥2,522,800	¥2,601,900	¥442,800加算	¥63,200加算	
			54(21-24)	48	5370×4510	¥2,576,700	¥2,594,800	¥2,712,000	¥2,791,100	¥459,000加算	¥63,900加算	
			54(24-24)	48	5370×4810	¥2,667,100	¥2,685,200	¥2,802,400	¥2,881,500	¥475,200加算	¥64,600加算	
			54(24-27)	54	5370×5110	¥2,794,900	¥2,813,000	¥2,930,200	¥3,009,300	¥492,300加算	¥65,200加算	
			54(27-27)	54	5370×5410	¥2,902,500	¥2,920,600	¥3,037,800	¥3,116,900	¥509,400加算	¥65,800加算	
			54(27-30)	60	5370×5710	¥3,010,300	¥3,028,400	¥3,145,600	¥3,224,700	¥524,700加算	¥66,500加算	
			54(30-30)	60	5370×6010	¥3,097,900	¥3,116,000	¥3,233,200	¥3,312,300	¥540,000加算	¥67,200加算	
			60(15-18)	36	5960×3310	¥2,253,800	¥2,271,900	¥2,389,100	¥2,468,200	¥440,000加算	¥66,300加算	
			60(18-18)	36	5960×3610	¥2,374,400	¥2,392,500	¥2,509,700	¥2,588,800	¥456,000加算	¥67,000加算	
			60(18-21)	42	5960×3910	¥2,480,300	¥2,498,400	¥2,615,600	¥2,694,700	¥474,000加算	¥67,600加算	
			60(21-21)	42	5960×4210	¥2,576,200	¥2,594,300	¥2,711,500	¥2,790,600	¥492,000加算	¥68,200加算	
60(21-24)	48	5960×4510	¥2,774,100	¥2,792,200	¥2,909,400	¥2,988,500	¥510,000加算	¥68,900加算				
60(24-24)	48	5960×4810	¥2,873,200	¥2,891,300	¥3,008,500	¥3,087,600	¥528,000加算	¥69,600加算				
60(24-27)	54	5960×5110	¥3,011,100	¥3,029,200	¥3,146,400	¥3,225,500	¥547,000加算	¥70,200加算				
60(27-27)	54	5960×5410	¥3,128,800	¥3,146,900	¥3,264,100	¥3,343,200	¥566,000加算	¥70,800加算				
60(27-30)	60	5960×5710	¥3,245,000	¥3,263,100	¥3,380,300	¥3,459,400	¥583,000加算	¥71,500加算				
60(30-30)	60	5960×6010	¥3,341,000	¥3,359,100	¥3,476,300	¥3,555,400	¥600,000加算	¥72,200加算				

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- アルミ板の場合、※2に上記価格を加算してください。
- 間口連結の場合、上記価格はロング補助腿を使用した場合の金額です。

- 社**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

見積りシステム
対応間口
連結H:2100未満
3500H:2100
2600H:3000
3500H:2100
2600側面
パネル

納まり

施工
情報

偏芯基礎対応

耐風圧
強度

風速42m/s相当

耐積雪
量積雪20cm
相当

P.909 P.920 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。 比重大さにて算出

パネル

ブルースモーク(A0)
熱線遮断
ポリカーボネート板かすみ(SI)
熱線遮断ポリカーボネート板
(かすみ遮)

アーバングレー(U.C)

ダークブロンズ(BD)
アルミ板材質 本体:アルミ型材
屋根パネル:左記参照

プレミアムタイプ 吊下げ(両側支持)タイプ

セット価格表

※受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	基本納まり						柱 本数	
					材形屋根枠 ※1				アルミ板 加算額	木調屋根枠 加算額		
					熱線遮断ポリカーボネート板 ※2							
屋根	FLM (DF)	H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)							
3台	間口連結		48(21-21-21)	70	4780×6320	¥3,546,200	¥3,567,400	¥3,687,800	¥3,770,000	¥590,400加算	¥83,700加算	4本
			48(21-21-24)	70	4780×6620	¥3,627,300	¥3,648,500	¥3,768,900	¥3,851,100	¥604,800加算	¥84,400加算	
			48(21-24-24)	70	4780×6920	¥3,707,100	¥3,728,300	¥3,848,700	¥3,930,900	¥619,200加算	¥85,100加算	
			48(24-24-24)	80	4780×7220	¥3,809,700	¥3,830,900	¥3,951,300	¥4,033,500	¥633,600加算	¥85,800加算	
			48(24-24-27)	80	4780×7520	¥3,906,500	¥3,927,700	¥4,048,100	¥4,130,300	¥648,000加算	¥86,400加算	
			48(24-27-27)	80	4780×7820	¥4,002,000	¥4,023,200	¥4,143,600	¥4,225,800	¥664,000加算	¥87,000加算	
			48(27-27-27)	100	4780×8120	¥4,584,300	¥4,620,700	¥4,670,100	¥4,838,300	¥679,200加算	¥87,600加算	
			48(27-27-30)	100	4780×8420	¥4,662,700	¥4,699,100	¥4,748,500	¥4,916,700	¥692,800加算	¥88,300加算	
			48(27-30-30)	100	4780×8720	¥4,739,900	¥4,776,300	¥4,825,700	¥4,993,900	¥706,400加算	¥89,000加算	
			48(30-30-30)	100	4780×9020	¥4,817,100	¥4,853,500	¥4,902,900	¥5,071,100	¥720,000加算	¥89,700加算	
			54(21-21-21)	70	5370×6320	¥3,849,400	¥3,870,600	¥3,991,000	¥4,073,200	¥664,200加算	¥94,800加算	
			54(21-21-24)	70	5370×6620	¥3,941,100	¥3,962,300	¥4,082,700	¥4,164,900	¥680,400加算	¥95,500加算	
			54(21-24-24)	70	5370×6920	¥4,031,500	¥4,052,700	¥4,173,100	¥4,255,300	¥696,600加算	¥96,200加算	
			54(24-24-24)	80	5370×7220	¥4,144,700	¥4,165,900	¥4,286,300	¥4,368,500	¥712,800加算	¥96,900加算	
			54(24-24-27)	80	5370×7520	¥4,253,600	¥4,274,800	¥4,395,200	¥4,477,400	¥729,900加算	¥97,500加算	
			54(24-27-27)	80	5370×7820	¥4,361,200	¥4,382,400	¥4,502,800	¥4,585,000	¥747,000加算	¥98,100加算	
			54(27-27-27)	100	5370×8120	¥4,955,600	¥4,992,000	¥5,041,400	¥5,209,600	¥764,100加算	¥98,700加算	
			54(27-27-30)	100	5370×8420	¥5,044,400	¥5,080,800	¥5,130,200	¥5,298,400	¥779,400加算	¥99,400加算	
			54(27-30-30)	100	5370×8720	¥5,132,000	¥5,168,400	¥5,217,800	¥5,386,000	¥794,700加算	¥100,100加算	
			54(30-30-30)	100	5370×9020	¥5,219,600	¥5,256,000	¥5,305,400	¥5,473,600	¥810,000加算	¥100,800加算	
			60(21-21-21)	70	5960×6320	¥4,520,700	¥4,549,400	¥4,726,800	¥4,847,000	¥738,000加算	¥102,300加算	
			60(21-21-24)	70	5960×6620	¥4,621,100	¥4,649,800	¥4,827,200	¥4,947,400	¥756,000加算	¥103,000加算	
			60(21-24-24)	70	5960×6920	¥4,720,200	¥4,748,900	¥4,926,300	¥5,046,500	¥774,000加算	¥103,700加算	
			60(24-24-24)	80	5960×7220	¥4,853,500	¥4,882,200	¥5,059,600	¥5,179,800	¥792,000加算	¥104,400加算	
60(24-24-27)	80	5960×7520	¥4,972,500	¥5,001,200	¥5,178,600	¥5,298,800	¥810,000加算	¥105,000加算				
60(24-27-27)	80	5960×7820	¥5,090,200	¥5,118,900	¥5,296,300	¥5,416,500	¥830,000加算	¥105,600加算				
60(27-27-27)	100	5960×8120	¥5,938,100	¥5,989,600	¥6,060,500	¥6,309,700	¥849,000加算	¥106,200加算				
60(27-27-30)	100	5960×8420	¥6,035,300	¥6,086,800	¥6,157,700	¥6,406,900	¥866,000加算	¥106,900加算				
60(27-30-30)	100	5960×8720	¥6,131,300	¥6,182,800	¥6,253,700	¥6,502,900	¥883,000加算	¥107,600加算				
60(30-30-30)	100	5960×9020	¥6,227,300	¥6,278,800	¥6,349,700	¥6,598,900	¥900,000加算	¥108,300加算				
4台	間口連結		48(21-24-24-24)	100	4780×9330	¥5,247,300	¥5,283,700	¥5,333,100	¥5,501,300	¥830,400加算	¥113,700加算	4本
			48(24-24-24-24)	100	4780×9630	¥5,328,400	¥5,364,800	¥5,414,200	¥5,582,400	¥844,800加算	¥114,400加算	
			54(21-24-24-24)	100	5370×9330	¥5,684,000	¥5,720,400	¥5,769,800	¥5,938,000	¥934,200加算	¥128,500加算	
			54(24-24-24-24)	100	5370×9630	¥5,775,700	¥5,812,100	¥5,861,500	¥6,029,700	¥950,400加算	¥129,200加算	
			60(21-24-24-24)	100	5960×9330	¥6,756,200	¥6,807,700	¥6,878,600	¥7,127,800	¥1,038,000加算	¥138,500加算	
			60(24-24-24-24)	100	5960×9630	¥6,856,600	¥6,908,100	¥6,979,000	¥7,228,200	¥1,056,000加算	¥139,200加算	

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- アルミ板の場合、※2に上記価格を加算してください。
- 上記価格はロング補助柱を使用した場合の金額です。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

オプションについてはP.912、梁の重量についてはP.1672をご参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ

887

U・S
スタイル
HアセットEM
アシ
シートⅡダブル
フレーム
ボックスフオーク
レフ
ノック
Zカー
ポートニ
コ
ス
イ
レ
Zニ
コ
ス
イ
レ
Z
ジュカ
ム
フ
イ
エ
ー
スカ
ム
フ
イ
エ
ー
ス
Z

U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ・プレミアムタイプ

吊下げタイプ 梁置きタイプ
片側支持タイプ 両側支持タイプ

基本納まり

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(U.C)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(JC)	ビターグレイン(HG)	シルキーノーチェ(YN)
---	-------------	--------------	-------------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------

【部材別価格表(基本タイプ)】

フレーム(柱・梁)セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称(DF)	寸法(間口)	基本納まり					
			スタンダードタイプ		プレミアムタイプ			
			吊下げタイプ		梁置きタイプ			
			H21(2100mm)	H26(2600mm)	H21(2100mm)	H26(2600mm)	H21(2100mm)	H26(2600mm)
片側支持	21	2255	¥112,900	¥120,500	¥90,500	¥98,100	¥136,900	¥145,800
	27	2855	¥118,200	¥125,800	¥95,800	¥103,400	¥142,200	¥151,100
	30	3155	¥121,200	¥128,800	¥98,800	¥106,400	—	—
	33	3455	¥124,100	¥131,700	¥101,700	¥109,300	—	—
プレミアムタイプ用たて樋カバー加算額			—				下記参照	

タイプ	呼称(DF)	寸法(間口)	屋根台数	基本納まり							
				スタンダードタイプ・プレミアムタイプ				スタンダードタイプ			
				吊下げタイプ				梁置きタイプ			
				H21(2100mm)	H26(2600mm)	H30(3000mm)	H35(3500mm)	H21(2100mm) H20(2000mm)	H26(2600mm) H25(2500mm)	H30(3000mm) H29(2900mm)	H35(3500mm) H34(3400mm)
両側支持	30	3180	1台	¥143,100	¥150,600	¥207,600	¥245,600	¥118,100	¥125,700	¥180,100	¥218,100
			2台	¥148,200	¥155,700	¥212,700	¥250,700	¥123,200	¥130,800	¥185,200	¥223,200
	36	3790	1台	¥172,900	¥180,400	¥237,400	¥275,400	¥128,000	¥135,600	¥190,000	¥228,000
			2台	¥177,900	¥185,400	¥242,400	¥280,400	¥133,000	¥140,600	¥195,000	¥233,000
	42	4390	1台	¥202,600	¥210,100	¥267,100	¥305,100	¥177,600	¥185,200	¥239,600	¥277,600
			2台	¥207,600	¥215,100	¥272,100	¥310,100	¥182,400	¥190,000	¥244,400	¥282,400
	48	4990	1台	¥212,700	¥220,200	¥277,200	¥315,200	¥187,700	¥195,300	¥249,700	¥287,700
			2台	¥217,700	¥225,200	¥282,200	¥320,200	¥192,500	¥200,100	¥254,500	¥292,500
	54	5590	1台	¥222,800	¥230,300	¥287,300	¥325,300	¥197,800	¥205,400	¥259,800	¥297,800
			2台	¥227,800	¥235,300	¥292,300	¥330,300	¥202,600	¥210,200	¥264,600	¥302,600
	60	6190	1台	¥337,900	¥345,400	¥402,400	¥440,400	¥312,900	¥320,500	¥374,900	¥412,900
			2台	¥362,600	¥370,100	¥427,100	¥465,100	¥317,700	¥325,300	¥379,700	¥417,700
			3台	¥387,300	¥394,800	¥451,800	¥489,800	¥322,500	¥330,100	¥384,500	¥422,500
	70	7100	1台	¥349,300	¥356,800	¥413,800	¥451,800	¥324,300	¥331,900	¥386,300	¥424,300
			2台	¥374,000	¥381,500	¥438,500	¥476,500	¥329,100	¥336,700	¥391,100	¥429,100
			3台	¥398,700	¥406,200	¥463,200	¥501,200	¥333,900	¥341,500	¥395,900	¥433,900
	100	9980	1台	¥592,700	¥607,800	¥629,300	¥710,300	¥560,100	¥575,300	¥596,800	¥677,800
			2台	¥617,400	¥632,500	¥654,000	¥735,000	¥564,900	¥580,100	¥601,600	¥682,600
			3台	¥642,100	¥657,200	¥678,700	¥759,700	¥569,700	¥584,900	¥606,400	¥687,400
			4台	¥666,800	¥681,900	¥703,400	¥784,400	¥574,500	¥589,700	¥611,200	¥692,200
	プレミアムタイプ用たて樋カバー加算額			下記参照							
	DF120フレーム(延長梁専用フレーム)			P.898参照							

●上記価格には、屋根取り付け用部品が含まれています。

プレミアムタイプ用たて樋カバー価格表 BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

品名	高さ			
	H21	H26	H30	H35
プレミアムタイプ用たて樋カバー(1本入り)	¥22,200 必要数(右表参照)	¥25,300 必要数(右表参照)	¥28,500 必要数(右表参照)	¥31,600 必要数(右表参照)

●プレミアムタイプの場合、上記プレミアムタイプ用たて樋カバーの価格を加算してください。

プレミアムタイプ用たて樋カバー 必要数一覧表


屋根タイプ	屋根台数			
	1台	2台		3台・4台
		標準補助樋タイプ	ロング補助樋タイプ	
基本	1	2	1	2

耐風圧強度=風速42m/s仕様用追加部材

(片側支持タイプ用)

品名	H21	H26	BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。
サポートセット(箱組式)	1本入り	¥26,300	¥27,700
	2本入り	¥52,600	¥55,400

■組み合わせについて



U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ・プレミアムタイプ

吊下げタイプ 梁置きタイプ
片側支持タイプ 両側支持タイプ

基本納まり

色 P.888参照 材質 本体:アルミ形材 屋根パネル:P.889参照

【部材別価格表(奥行連結・奥行延長タイプ)】

フレーム(柱・梁) セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	基本納まり					
			スタンダードタイプ		プレミアムタイプ			
			吊下げタイプ		梁置きタイプ			
片側支持	21	2255	H21 (2100mm) ￥112,900	H26 (2600mm) ￥120,500	H21 (2100mm) ￥90,500	H26 (2600mm) ￥98,100	H21 (2100mm) ￥136,900	H26 (2600mm) ￥145,800
	27	2855	￥118,200	￥125,800	￥95,800	￥103,400	￥142,200	￥151,100
	30	3155	￥121,200	￥128,800	￥98,800	￥106,400	—	—
	33	3455	￥124,100	￥131,700	￥101,700	￥109,300	—	—
プレミアムタイプ用たて樋カバー加算額			—				下記参照	

タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	屋根台数	基本納まり								
				スタンダードタイプ・プレミアムタイプ				スタンダードタイプ				
				吊下げタイプ				梁置きタイプ				
両側支持	30	3180	1台	￥143,100	￥150,600	￥207,600	￥245,600	￥118,100	￥125,700	￥180,100	￥218,100	
			2台	￥148,200	￥155,700	￥212,700	￥250,700	￥123,200	￥130,800	￥185,200	￥223,200	
	36	3790	1台	￥172,900	￥180,400	￥237,400	￥275,400	￥128,000	￥135,600	￥190,000	￥228,000	
			2台	￥153,200	￥160,700	￥217,700	￥255,700	￥128,200	￥135,800	￥190,200	￥228,200	
	42	4390	1台	￥177,900	￥185,400	￥242,400	￥280,400	￥133,000	￥140,600	￥195,000	￥233,000	
			2台	￥202,600	￥210,100	￥267,100	￥305,100	￥177,600	￥185,200	￥239,600	￥277,600	
	48	4990	1台	￥227,300	￥234,800	￥291,800	￥329,800	￥182,400	￥190,000	￥244,400	￥282,400	
			2台	￥212,700	￥220,200	￥277,200	￥315,200	￥187,700	￥195,300	￥249,700	￥287,700	
	54	5590	1台	￥237,400	￥244,900	￥301,900	￥339,900	￥192,500	￥200,100	￥254,500	￥292,500	
			2台	￥222,800	￥230,300	￥287,300	￥325,300	￥197,800	￥205,400	￥259,800	￥297,800	
	60	6190	1台	￥247,500	￥255,000	￥312,000	￥350,000	￥202,600	￥210,200	￥264,600	￥302,600	
			2台	￥337,900	￥345,400	￥402,400	￥440,400	￥312,900	￥320,500	￥374,900	￥412,900	
	70	7100	1台	￥362,600	￥370,100	￥427,100	￥465,100	￥317,700	￥325,300	￥379,700	￥417,700	
			2台	￥387,300	￥394,800	￥451,800	￥489,800	￥322,500	￥330,100	￥384,500	￥422,500	
	80	8000	1台	￥349,300	￥356,800	￥413,800	￥451,800	￥324,300	￥331,900	￥386,300	￥424,300	
			2台	￥374,000	￥381,500	￥438,500	￥476,500	￥329,100	￥336,700	￥391,100	￥429,100	
	100	9980	1台	￥398,700	￥406,200	￥463,200	￥501,200	￥333,900	￥341,500	￥395,900	￥433,900	
			2台	￥592,700	￥607,800	￥629,300	￥710,300	￥560,100	￥575,300	￥596,800	￥677,800	
				3台	￥617,400	￥632,500	￥654,000	￥735,000	￥564,900	￥580,100	￥601,600	￥682,600
				4台	￥642,100	￥657,200	￥678,700	￥759,700	￥569,700	￥584,900	￥606,400	￥687,400
				4台	￥666,800	￥681,900	￥703,400	￥784,400	￥574,500	￥589,700	￥611,200	￥692,200
	プレミアムタイプ用たて樋カバー加算額			下記参照				—				
	DF120フレーム(延長梁専用フレーム)			P.898参照								

●上記価格には、屋根取り付け用部品が含まれています。

プレミアムタイプ用たて樋カバー価格表

BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

品名	高さ			
	H21	H26	H30	H35
プレミアムタイプ用たて樋カバー (1本入り)	￥22,200 ×必要数(右表参照)	￥25,300 ×必要数(右表参照)	￥28,500 ×必要数(右表参照)	￥31,600 ×必要数(右表参照)

●プレミアムタイプの場合、上記プレミアムタイプ用たて樋カバーの価格を加算してください。


プレミアムタイプ用たて樋カバー 必要数一覧表

屋根タイプ	屋根台数		標準補助樋タイプ	ロング補助樋タイプ	3台・4台
	1台	2台			
奥行2連結・奥行延長	2	4	2	4	

耐風圧強度=風速42m/s仕様用追加部材 (片側支持タイプ用)

品名	H21	H26	BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。
サポートセット (箱説式)	1本入り ￥26,300	2本入り ￥27,700	
	2本入り ￥52,600	4本入り ￥55,400	

■組み合わせについて



U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ・プレミアムタイプ

吊下げタイプ
梁置きタイプ

両側支持タイプ

両端納まり 片寄せ納まり

色 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) ブラック(KC) トラッドバイン(TP) オレンジチェリー(JC) ビターグレイン(HG) シルキーノーチェ(YN)

【部材別価格表】

フレーム(柱・梁) セット価格表

と BD・KC は 受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	屋根台数	両端納まり							
				スタンダードタイプ・プレミアムタイプ				スタンダードタイプ			
				吊下げタイプ				梁置きタイプ			
				H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)	H21 (2100mm) H20 (2000mm)	H26 (2600mm) H25 (2500mm)	H30 (3000mm) H29 (2900mm)	H35 (3500mm) H34 (3400mm)
両側支持	30	3180	1台	¥ 143,100	¥ 150,600	¥ 207,600	¥ 245,600	¥ 118,100	¥ 125,700	¥ 180,100	¥ 218,100
			2台	¥ 148,200	¥ 155,700	¥ 212,700	¥ 250,700	¥ 123,200	¥ 130,800	¥ 185,200	¥ 223,200
	36	3790	1台	¥ 172,900	¥ 180,400	¥ 237,400	¥ 275,400	¥ 128,000	¥ 135,600	¥ 190,000	¥ 228,000
			2台	¥ 153,200	¥ 160,700	¥ 217,700	¥ 255,700	¥ 128,200	¥ 135,800	¥ 190,200	¥ 228,200
	42	4390	1台	¥ 177,900	¥ 185,400	¥ 242,400	¥ 280,400	¥ 133,000	¥ 140,600	¥ 195,000	¥ 233,000
			2台	¥ 202,600	¥ 210,100	¥ 267,100	¥ 305,100	¥ 177,600	¥ 185,200	¥ 239,600	¥ 277,600
	48	4990	1台	¥ 227,300	¥ 234,800	¥ 291,800	¥ 329,800	¥ 182,400	¥ 190,000	¥ 244,400	¥ 282,400
			2台	¥ 212,700	¥ 220,200	¥ 277,200	¥ 315,200	¥ 187,700	¥ 195,300	¥ 249,700	¥ 287,700
	54	5590	1台	¥ 237,400	¥ 244,900	¥ 301,900	¥ 339,900	¥ 192,500	¥ 200,100	¥ 254,500	¥ 292,500
			2台	¥ 222,800	¥ 230,300	¥ 287,300	¥ 325,300	¥ 197,800	¥ 205,400	¥ 259,800	¥ 297,800
	60	6190	1台	¥ 247,500	¥ 255,000	¥ 312,000	¥ 350,000	¥ 202,600	¥ 210,200	¥ 264,600	¥ 302,600
			2台	¥ 337,900	¥ 345,400	¥ 402,400	¥ 440,400	¥ 312,900	¥ 320,500	¥ 374,900	¥ 412,900
70	7100	1台	¥ 362,600	¥ 370,100	¥ 427,100	¥ 465,100	¥ 317,700	¥ 325,300	¥ 379,700	¥ 417,700	
		2台	¥ 387,300	¥ 394,800	¥ 451,800	¥ 489,800	¥ 322,500	¥ 330,100	¥ 384,500	¥ 422,500	
		3台	¥ 349,300	¥ 356,800	¥ 413,800	¥ 451,800	¥ 324,300	¥ 331,900	¥ 386,300	¥ 424,300	
80	8000	1台	¥ 374,000	¥ 381,500	¥ 438,500	¥ 476,500	¥ 329,100	¥ 336,700	¥ 391,100	¥ 429,100	
		2台	¥ 398,700	¥ 406,200	¥ 463,200	¥ 501,200	¥ 333,900	¥ 341,500	¥ 395,900	¥ 433,900	
		3台	¥ 592,700	¥ 607,800	¥ 629,300	¥ 710,300	¥ 560,100	¥ 575,300	¥ 596,800	¥ 677,800	
100	9980	1台	¥ 617,400	¥ 632,500	¥ 654,000	¥ 735,000	¥ 564,900	¥ 580,100	¥ 601,600	¥ 682,600	
		2台	¥ 642,100	¥ 657,200	¥ 678,700	¥ 759,700	¥ 569,700	¥ 584,900	¥ 606,400	¥ 687,400	
		4台	¥ 666,800	¥ 681,900	¥ 703,400	¥ 784,400	¥ 574,500	¥ 589,700	¥ 611,200	¥ 692,200	
プレミアムタイプ用たて樋カバー加算額				下記参照				—			
DF120フレーム(延長梁専用フレーム)				—				P.898参照			

タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	屋根台数	片寄せ納まり							
				スタンダードタイプ・プレミアムタイプ			スタンダードタイプ				
				吊下げタイプ			梁置きタイプ				
				H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H21 (2100mm) H20 (2000mm)	H26 (2600mm) H25 (2500mm)	H30 (3000mm) H29 (2900mm)		
両側支持	30	3180	1台	¥ 143,100	¥ 150,600	¥ 207,600	¥ 118,100	¥ 125,700	¥ 180,100		
			2台	¥ 148,200	¥ 155,700	¥ 212,700	¥ 123,200	¥ 130,800	¥ 185,200		
	36	3790	1台	¥ 172,900	¥ 180,400	¥ 237,400	¥ 128,000	¥ 135,600	¥ 190,000		
			2台	¥ 193,700	¥ 201,200	¥ 258,200	¥ 168,700	¥ 176,300	¥ 230,700		
	42	4390	1台	¥ 218,400	¥ 225,900	¥ 282,900	¥ 173,500	¥ 181,100	¥ 235,500		
			2台	¥ 202,600	¥ 210,100	¥ 267,100	¥ 177,600	¥ 185,200	¥ 239,600		
	48	4990	1台	¥ 227,300	¥ 234,800	¥ 291,800	¥ 182,400	¥ 190,000	¥ 244,400		
			2台	¥ 212,700	¥ 220,200	¥ 277,200	¥ 187,700	¥ 195,300	¥ 249,700		
	54	5590	1台	¥ 237,400	¥ 244,900	¥ 301,900	¥ 192,500	¥ 200,100	¥ 254,500		
			2台	¥ 222,800	¥ 230,300	¥ 287,300	¥ 197,800	¥ 205,400	¥ 259,800		
	60	6190	1台	¥ 247,500	¥ 255,000	¥ 312,000	¥ 202,600	¥ 210,200	¥ 264,600		
			2台	¥ 462,500	¥ 477,600	¥ 499,100	¥ 429,900	¥ 445,100	¥ 466,600		
70	7100	1台	¥ 487,200	¥ 502,300	¥ 523,800	¥ 434,700	¥ 449,900	¥ 471,400			
		2台	¥ 511,900	¥ 527,000	¥ 548,500	¥ 439,500	¥ 454,700	¥ 476,200			
		3台	¥ 490,300	¥ 505,400	¥ 526,900	¥ 457,700	¥ 472,900	¥ 494,400			
80	8000	1台	¥ 515,000	¥ 530,100	¥ 551,600	¥ 462,500	¥ 477,700	¥ 499,200			
		2台	¥ 539,700	¥ 554,800	¥ 576,300	¥ 467,300	¥ 482,500	¥ 504,000			
		3台	—	—	—	—	—	—			
プレミアムタイプ用たて樋カバー加算額				下記参照				—			

●上記価格には、屋根取り付け用部品が含まれています。

プレミアムタイプ用たて樋カバー価格表 BD・KC は 受注生産品 納期をご確認ください。

品名	高さ			
	H21	H26	H30	H35
プレミアムタイプ用たて樋カバー (1本入り)	¥ 22,200 必要数(右表参照)	¥ 25,300 必要数(右表参照)	¥ 28,500 必要数(右表参照)	¥ 31,600 必要数(右表参照)

●プレミアムタイプの場合、上記プレミアムタイプ用たて樋カバーの価格を加算してください。

プレミアムタイプ用たて樋カバー 必要数一覧表

屋根タイプ	屋根台数			
	1台	2台		3台・4台
基本	1	標準補助樋タイプ	ロング補助樋タイプ	2
			2	1

見積りシステム
対応間口
連結ハイルフ
車ロング
柱

納まり

施工
情報

偏心基礎対応

耐風圧
強度 風速42m/s相当耐積雪
量 約20cm
相当H:2100未満
3500

P.921・P.922 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。

比率0.3にて算出

パネル

かすみ(SI)

ブルースモーク(AO)

かすみ(SI)

アーバングレー(UC)

ダークブロンズ(BD)

材質

本体:アルミ形材
屋根パネル:左記参照ポリカーボネート板
(かすみ調)
スタンダードタイプのみ設定熱線遮断
ポリカーボネート板熱線遮断ポリカーボネート板
(かすみ調)

アルミ板

屋根 セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称	寸法 (奥行×間口)	両端納まり				片寄せ納まり	
			スタンダードタイプ ※1					
			形材屋根枠 ※2			木調屋根枠 加算額		プレミアムタイプ 加算額 (吊下げタイプ専用)
			ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板	アルミ板			
基本	3015	3010×1500	¥ 291,600	¥ 295,100	¥ 401,100	¥ 19,000加算	¥ 255,000加算	
	3018	3010×1800	¥ 303,100	¥ 307,600	¥ 421,600	¥ 19,700加算	¥ 310,400加算	
	3021	3010×2100	¥ 314,100	¥ 319,600	¥ 442,600	¥ 20,300加算	¥ 351,000加算	
	3024	3010×2400	¥ 325,900	¥ 331,900	¥ 463,900	¥ 21,000加算	¥ 393,100加算	
	3027	3010×2700	¥ 336,900	¥ 343,400	¥ 484,900	¥ 21,600加算	¥ 451,000加算	
	3030	3010×3000	¥ 348,500	¥ 355,500	¥ 505,500	¥ 22,300加算	¥ 491,500加算	
	4815	4780×1500	¥ 401,100	¥ 406,700	¥ 576,300	¥ 26,600加算	¥ 381,200加算	
	4818	4780×1800	¥ 415,700	¥ 422,900	¥ 605,300	¥ 27,300加算	¥ 465,900加算	
	4821	4780×2100	¥ 429,400	¥ 438,200	¥ 635,000	¥ 27,900加算	¥ 529,000加算	
	4824	4780×2400	¥ 444,200	¥ 453,800	¥ 665,000	¥ 28,600加算	¥ 594,500加算	
	4827	4780×2700	¥ 458,000	¥ 468,400	¥ 694,800	¥ 29,200加算	¥ 676,700加算	
	4830	4780×3000	¥ 472,600	¥ 483,800	¥ 723,800	¥ 29,900加算	¥ 739,700加算	
	5415	5370×1500	¥ 444,100	¥ 450,400	¥ 641,200	¥ 30,300加算	¥ 423,100加算	
	5418	5370×1800	¥ 461,400	¥ 469,500	¥ 674,700	¥ 31,000加算	¥ 516,400加算	
	5421	5370×2100	¥ 477,700	¥ 487,600	¥ 709,000	¥ 31,600加算	¥ 587,000加算	
	5424	5370×2400	¥ 495,200	¥ 506,000	¥ 743,600	¥ 32,300加算	¥ 660,300加算	
	5427	5370×2700	¥ 511,500	¥ 523,200	¥ 777,900	¥ 32,900加算	¥ 752,000加算	
	5430	5370×3000	¥ 528,900	¥ 541,500	¥ 811,500	¥ 33,600加算	¥ 822,500加算	
	6015	5960×1500	¥ 487,000	¥ 494,000	¥ 706,000	¥ 32,800加算	¥ 465,200加算	
	6018	5960×1800	¥ 505,100	¥ 514,100	¥ 742,100	¥ 33,500加算	¥ 567,000加算	
6021	5960×2100	¥ 522,100	¥ 533,100	¥ 779,100	¥ 34,100加算	¥ 645,100加算		
6024	5960×2400	¥ 540,400	¥ 552,400	¥ 816,400	¥ 34,800加算	¥ 726,200加算		
6027	5960×2700	¥ 557,400	¥ 570,400	¥ 853,400	¥ 35,400加算	¥ 827,200加算		
6030	5960×3000	¥ 575,600	¥ 589,600	¥ 889,600	¥ 36,100加算	¥ 905,200加算		
ロング補助樋減算額			P.898参照					

- プレミアムタイプの場合、※1に上記価格を加算してください。ただし、ポリカーボネート板はスタンダードタイプ専用です。
- 木調屋根枠の場合、※2に上記価格を加算してください。

フレームセット必要数一覧表


フレーム呼称	スタンダードタイプ・プレミアムタイプ							
	DF60以下	DF70	DF80	DF100	DF100	DF100	DF100	DF100
屋根台数 (間口方向)	1台・2台	1台・2台	3台 (屋根間口 21+24+24 以下)	1台・2台	3台 (屋根間口 24+27+27 以下)	1台・2台	3台 (屋根間口 30+30+30 以下)	4台 (屋根間口 24+24+24+24 以下)
両端納まり	基本	2	2	2	2	2	2	2
	奥行48 奥行54 奥行60	2	2	2	2	2	2	2
奥行2連結・奥行延長	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可
片寄せ納まり	基本	2	2	2	2	2	2	2
	奥行30 奥行48 奥行54 奥行60	2	2	2	2	2	2	2
奥行2連結・奥行延長	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可

注 ●両端納まりの場合、奥行30サイズは対応できません。

■組み合わせについて

フレームセット ×必要数
 +
 (プレミアムタイプ用たて柱カバー×必要数)
 +
 屋根セット ×台数
 +
 (間口連結材)
 +
 (ロング補助樋減算額 [P.898参照])

セット価格を算出する場合は、フレームセット価格と屋根セット価格を組み合わせてください。



間口連結材価格表

BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

屋根台数	呼称	価格
2台	基本	奥行30 ¥ 10,800
		奥行48 ¥ 15,200
		奥行54 ¥ 17,100
3台	基本	奥行30 ¥ 21,600
		奥行48 ¥ 30,400
		奥行54 ¥ 34,200
4台	基本	奥行48 ¥ 45,600
		奥行54 ¥ 51,300

- 積雪地域では使用しないでください。
- 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
- 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
- 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

オプションについてはP.912、梁の重量についてはP.1672をご参照ください。

U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ・プレミアムタイプ

吊下げタイプ
梁置きタイプ

両側支持タイプ

並行納まり L字納まり

色 P.892参照 材質 本体:アルミ形材
屋根パネル:P.893参照

【部材別価格表】

フレーム(柱・梁) セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	並行納まり								フレームセット必要数
			スタンダードタイプ・プレミアムタイプ				スタンダードタイプ				
			吊下げタイプ				梁置きタイプ				
			H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)	H21 (2100mm) H20 (2000mm)	H26 (2600mm) H25 (2500mm)	H30 (3000mm) H29 (2900mm)	H35 (3500mm) H34 (3400mm)	
両側支持	48	4990	¥ 214,600	¥ 222,100	¥ 279,100	¥ 317,100	¥ 182,900	¥ 190,500	¥ 244,900	¥ 282,900	2
	54	5590	¥ 224,700	¥ 232,200	¥ 289,200	¥ 327,200	¥ 193,000	¥ 200,600	¥ 255,000	¥ 293,000	
	60	6190	¥ 234,800	¥ 242,300	¥ 299,300	¥ 337,300	¥ 203,100	¥ 210,700	¥ 265,100	¥ 303,100	
	70	7100	¥ 349,900	¥ 357,400	¥ 414,400	¥ 452,400	¥ 318,200	¥ 325,800	¥ 380,200	¥ 418,200	
	80	8000	¥ 361,300	¥ 368,800	¥ 425,800	¥ 463,800	¥ 329,600	¥ 337,200	¥ 391,600	¥ 429,600	
	100	9980	¥ 604,700	¥ 619,800	¥ 641,300	¥ 722,300	¥ 565,400	¥ 580,600	¥ 602,100	¥ 683,100	
プレミアムタイプ用たて樫カバー加算額			下記参照				—				—
DF120フレーム(延長梁専用フレーム)			P.898参照								—

●上記価格には、屋根取り付け用部品が含まれています。

プレミアムタイプ用たて樫カバー価格表

BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

品名	高さ			
	H21	H26	H30	H35
プレミアムタイプ用たて樫カバー (1本入り)	¥ 22,200×1	¥ 25,300×1	¥ 28,500×1	¥ 31,600×1

●プレミアムタイプの場合、上記プレミアムタイプ用たて樫カバーの価格を加算してください。

屋根 セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称	寸法 (奥行×間口)	並行納まり								プレミアムタイプ 加算額 (吊下げタイプ専用)
			スタンダードタイプ ※1								
			形材屋根枠 ※2				アルミ板				
			ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板		アルミ板		木調屋根枠 加算額		
			吊下げタイプ	梁置きタイプ	吊下げタイプ	梁置きタイプ	吊下げタイプ	梁置きタイプ			
基本	4824	4780×2400	¥ 381,000	¥ 368,600	¥ 390,600	¥ 378,200	¥ 601,800	¥ 589,400	¥ 28,600 加算	¥ 594,500 加算	
	4827	4780×2700	¥ 394,800	¥ 381,800	¥ 405,200	¥ 392,200	¥ 631,600	¥ 618,600	¥ 29,200 加算	¥ 676,700 加算	
	4830	4780×3000	¥ 409,400	¥ 395,700	¥ 420,600	¥ 406,900	¥ 660,600	¥ 646,900	¥ 29,900 加算	¥ 739,700 加算	
	5424	5370×2400	¥ 424,400	¥ 412,000	¥ 435,200	¥ 422,800	¥ 672,800	¥ 660,400	¥ 32,300 加算	¥ 660,300 加算	
	5427	5370×2700	¥ 440,700	¥ 427,700	¥ 452,400	¥ 439,400	¥ 707,100	¥ 694,100	¥ 32,900 加算	¥ 752,000 加算	
	5430	5370×3000	¥ 458,100	¥ 444,400	¥ 470,700	¥ 457,000	¥ 740,700	¥ 727,000	¥ 33,600 加算	¥ 822,500 加算	
	6024	5960×2400	¥ 459,400	¥ 447,000	¥ 471,400	¥ 459,000	¥ 735,400	¥ 723,000	¥ 34,800 加算	¥ 726,200 加算	
	6027	5960×2700	¥ 476,400	¥ 463,400	¥ 489,400	¥ 476,400	¥ 772,400	¥ 759,400	¥ 35,400 加算	¥ 827,200 加算	
	6030	5960×3000	¥ 494,600	¥ 480,900	¥ 508,600	¥ 494,900	¥ 808,600	¥ 794,900	¥ 36,100 加算	¥ 905,200 加算	

●プレミアムタイプの場合、※1に上記価格を加算してください。ただし、ポリカーボネート板はスタンダードタイプ専用です。

●木調屋根枠の場合、※2に上記価格を加算してください。

■組み合わせについて

フレームセット ×必要数


+

(プレミアムタイプ用たて樫カバー)


+

屋根セット

セット価格を算出する場合は、フレームセット価格と屋根セット価格を組み合わせてください。



吊下げタイプ



梁置きタイプ

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

オプションについてはP.912、梁の重量についてはP.1672をご参照ください。

見積りシステム
対応間口
連結H:2100
3500
ハイルーフ
車H:2100
2600
ロング
柱側面
パネル

納まり

施工
情報

偏芯基礎対応

耐風圧
強度

風速42m/s相当

耐積雪
量積雪20cm
相当

P.909 P.923-P.924 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。

比重大0.3にて算出

【部材別価格表】

フレーム(柱・梁) セット価格表

●受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	L字納まり(片寄せ納まり+並行納まり)						アルミ セト 本数
			スタンダードタイプ・プレミアムタイプ			スタンダードタイプ			
			吊下げタイプ			梁置きタイプ			
			H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H20 (2000mm)	H25 (2500mm)	H29 (2900mm)	
	70	7270	¥ 499,200	¥ 514,300	¥ 535,800	¥ 440,000	¥ 455,200	¥ 476,700	2
	80	8170	¥ 527,000	¥ 542,100	¥ 563,600	¥ 467,800	¥ 483,000	¥ 504,500	
両側支持			プレミアムタイプ用たて樋カバー加算額			下記参照			—

●上記価格には、屋根取り付け用部品が含まれています。

プレミアムタイプ用たて樋カバー価格表 BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

品名	高さ		
	H21	H26	H30
プレミアムタイプ用たて樋カバー (1本入り)	¥ 22,200 ×2	¥ 25,300 ×2	¥ 28,500 ×2

●プレミアムタイプの場合、上記プレミアムタイプ用たて樋カバーの価格を加算してください。

屋根 セット価格表

●BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称	寸法 (奥行×間口)	片寄せ納まり					プレミアムタイプ 加算額 (吊下げタイプ専用)
			スタンダードタイプ ※1			木調屋根枠 加算額		
			形材屋根枠 ※2					
			ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板	アルミ板			
基本	4815	4780×1500	¥ 401,100	¥ 406,700	¥ 576,300	¥ 26,600加算	¥ 381,200加算	
	4818	4780×1800	¥ 415,700	¥ 422,900	¥ 605,300	¥ 27,300加算	¥ 465,900加算	
	4821	4780×2100	¥ 429,400	¥ 438,200	¥ 635,000	¥ 27,900加算	¥ 529,000加算	
	4824	4780×2400	¥ 444,200	¥ 453,800	¥ 665,000	¥ 28,600加算	¥ 594,500加算	
	4827	4780×2700	¥ 458,000	¥ 468,400	¥ 694,800	¥ 29,200加算	¥ 676,700加算	
	4830	4780×3000	¥ 472,600	¥ 483,800	¥ 723,800	¥ 29,900加算	¥ 739,700加算	
	5415	5370×1500	¥ 444,100	¥ 450,400	¥ 641,200	¥ 30,300加算	¥ 423,100加算	
	5418	5370×1800	¥ 461,400	¥ 469,500	¥ 674,700	¥ 31,000加算	¥ 516,400加算	
	5421	5370×2100	¥ 477,700	¥ 487,600	¥ 709,000	¥ 31,600加算	¥ 587,000加算	
	5424	5370×2400	¥ 495,200	¥ 506,000	¥ 743,600	¥ 32,300加算	¥ 660,300加算	
	5427	5370×2700	¥ 511,500	¥ 523,200	¥ 777,900	¥ 32,900加算	¥ 752,000加算	
5430	5370×3000	¥ 528,900	¥ 541,500	¥ 811,500	¥ 33,600加算	¥ 822,500加算		

●プレミアムタイプの場合、※1に上記価格を加算してください。ただし、ポリカーボネート板はスタンダードタイプ専用です。


●木調屋根枠の場合、※2に上記価格を加算してください。

タイプ	呼称	寸法 (奥行×間口)	並行納まり						プレミアムタイプ 加算額 (吊下げタイプ専用)	
			スタンダードタイプ ※1			木調屋根枠 加算額				
			形材屋根枠 ※2							
			ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板	アルミ板					
			吊下げタイプ	梁置きタイプ	吊下げタイプ	梁置きタイプ	吊下げタイプ	梁置きタイプ		
基本	4827	4780×2700	¥ 394,800	¥ 381,800	¥ 405,200	¥ 392,200	¥ 631,600	¥ 618,600	¥ 29,200加算	¥ 676,700加算
	4830	4780×3000	¥ 409,400	¥ 395,700	¥ 420,600	¥ 406,900	¥ 660,600	¥ 646,900	¥ 29,900加算	¥ 739,700加算
	5427	5370×2700	¥ 440,700	¥ 427,700	¥ 452,400	¥ 439,400	¥ 707,100	¥ 694,100	¥ 32,900加算	¥ 752,000加算
	5430	5370×3000	¥ 458,100	¥ 444,400	¥ 470,700	¥ 457,000	¥ 740,700	¥ 727,000	¥ 33,600加算	¥ 822,500加算
	6027	5960×2700	¥ 476,400	¥ 463,400	¥ 489,400	¥ 476,400	¥ 772,400	¥ 759,400	¥ 35,400加算	¥ 827,200加算
	6030	5960×3000	¥ 494,600	¥ 480,900	¥ 508,600	¥ 494,900	¥ 808,600	¥ 794,900	¥ 36,100加算	¥ 905,200加算

●プレミアムタイプの場合、※1に上記価格を加算してください。ただし、ポリカーボネート板はスタンダードタイプ専用です。

●木調屋根枠の場合、※2に上記価格を加算してください。

■組み合わせについて



L字納まり適応サイズ一覧表

屋根サイズ		フレーム サイズ	屋根サイズ		フレーム サイズ	屋根サイズ		フレーム サイズ
片寄せ 納まり	並行 納まり		片寄せ 納まり	並行 納まり		片寄せ 納まり	並行 納まり	
4815	4827	DF70-80	4827	DF70-80	5415	4830	DF70-80	
	4830		5430					
	5427		6030					
	5430		6030					
	6027		6030					
4818	4827	DF80	4827	DF80	5421	4830	DF70-80	
	4830		5430					
	5427		6030					
	5430		6030					
	6027		6030					
4818	4827	DF80	4827	DF80	5424	4830	DF80	
	4830		5430					
	5427		6030					
	5430		6030					
	6027		6030					
4830	4827	DF80	4827	DF80	5430	4830	DF80	
	4830		5430					
	5427		6030					
	5430		6030					
	6027		6030					

奥行連結材価格表

●BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	価格
間口27・30	¥ 12,700

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

オプションについてはP.912、梁の重量についてはP.1672をご参照ください。

U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ・プレミアムタイプ

吊下げタイプ
梁置きタイプ

両側支持+片側支持タイプ

基本納まり

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(U.C)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(J.C)	ビターグリーン(HG)	シルキーノーチェ(YN)
---	-------------	--------------	-------------	----------	-------------	---------------	-------------	--------------

【両側支持+片側支持タイプ 部材別価格表】

フレーム(柱・梁) セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	基本納まり					
			スタンダードタイプ		プレミアムタイプ			
			吊下げタイプ		梁置きタイプ			
片側支持	21	2255	H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H21 (2100mm)	H26 (2600mm)
	27	2855	¥136,900	¥145,800	¥110,700	¥119,600	¥136,900	¥145,800
両側支持			¥142,200	¥151,100	¥116,000	¥124,900	¥142,200	¥151,100
プレミアムタイプ用たて樋カバー加算額							下記参照	

タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	基本納まり							
			スタンダードタイプ・プレミアムタイプ		スタンダードタイプ					
			吊下げタイプ		梁置きタイプ					
両側支持	30	3180	H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H21 (2100mm) H20 (2000mm)	H26 (2600mm) H25 (2500mm)	¥143,100	¥150,600	¥118,100	¥125,700
	36	3790	¥148,200	¥155,700	¥123,200	¥130,800				
	42	4390	¥153,200	¥160,700	¥128,200	¥135,800				
	48	4990	¥202,600	¥210,100	¥177,600	¥185,200				
	54	5590	¥212,700	¥220,200	¥187,700	¥195,300				
	60	6190	¥222,800	¥230,300	¥197,800	¥205,400				
	70	7100	¥337,900	¥345,400	¥312,900	¥320,500				
	80	8000	¥349,300	¥356,800	¥324,300	¥331,900				
	100	9980	¥592,700	¥607,800	¥560,100	¥575,300				
	プレミアムタイプ用たて樋カバー加算額							下記参照		
DF120フレーム(延長梁専用フレーム)							P.898参照			

●上記価格には、屋根取り付け用部品が含まれています。

プレミアムタイプ用たて樋カバー価格表

品名		高さ	
		H21	H26
プレミアムタイプ用たて樋カバー (1本入り)	基本	¥22,200×1	¥25,300×1
	奥行2連結	¥22,200×2	¥25,300×2

BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

●プレミアムタイプの場合、上記プレミアムタイプ用たて樋カバーの価格を加算してください。

屋根 セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称	寸法 (奥行×間口)	基本納まり				
			スタンダードタイプ ※1			プレミアムタイプ 加算額 (吊下げタイプ専用)	
			ポリカーボネート板	熟練遮断ポリカーボネート板	アルミ板		
基本	3015	3010×1500	¥247,400	¥250,900	¥356,900	¥19,000加算	¥255,000加算
	3018	3010×1800	¥258,900	¥263,400	¥377,400	¥19,700加算	¥310,400加算
	3021	3010×2100	¥269,900	¥275,400	¥398,400	¥20,300加算	¥351,000加算
	3024	3010×2400	¥281,700	¥287,700	¥419,700	¥21,000加算	¥393,100加算
	3027	3010×2700	¥292,700	¥299,200	¥440,700	¥21,600加算	¥451,000加算
	4815	4780×1500	¥337,900	¥343,500	¥513,100	¥26,600加算	¥381,200加算
	4818	4780×1800	¥352,500	¥359,700	¥542,100	¥27,300加算	¥465,900加算
	4821	4780×2100	¥366,200	¥375,000	¥571,800	¥27,900加算	¥529,000加算
	4824	4780×2400	¥381,000	¥390,600	¥601,800	¥28,600加算	¥594,500加算
	4827	4780×2700	¥394,800	¥405,200	¥631,600	¥29,200加算	¥676,700加算
	5415	5370×1500	¥373,300	¥379,600	¥570,400	¥30,300加算	¥423,100加算
	5418	5370×1800	¥390,600	¥398,700	¥603,900	¥31,000加算	¥516,400加算
	5421	5370×2100	¥406,900	¥416,800	¥638,200	¥31,600加算	¥587,000加算
	5424	5370×2400	¥424,400	¥435,200	¥672,800	¥32,300加算	¥660,300加算
	5427	5370×2700	¥440,700	¥452,400	¥707,100	¥32,900加算	¥752,000加算

●プレミアムタイプの場合、※1に上記価格を加算してください。ただし、ポリカーボネート板はスタンダードタイプ専用です。

●木調屋根材の場合、※2に上記価格を加算してください。

フレームセット必要数一覧表

タイプ	屋根呼称	両側支持	片側支持
基本	奥行30	1	1
	奥行48-54	1	2

- 積雪地域では使用しないでください。
 ●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 ●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 ●梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

■組み合わせについて

フレームセット(片側支持) ×必要数

+

フレームセット(両側支持) ×必要数

+


(プレミアムタイプ用たて樋カバー×必要数)

+

屋根セット

セット価格を算出する場合は、フレームセット価格と屋根セット価格を組み合わせてください。


基本



吊下げタイプ

梁置きタイプ

奥行2連結・奥行延長



吊下げタイプ

梁置きタイプ

オプションについてはP.912、梁の重量についてはP.1672をご参照ください。

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。


パネル	かすみ(SI)	ブルースモーク(AO)	かすみ(SI)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	材質	本体:アルミ形材 屋根パネル:左記参照
	ポリカーボネート板(かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板(ブルースモーク)	熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)		アルミ板		

スタンダードタイプのみ設定

屋根 セット価格表

と BD・KC は 受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称		寸法 (奥行×間口)	基本納まり				プレミアムタイプ 加算額 (吊下げタイプ専用)	
	間口			スタンダードタイプ ※1			木調屋根材 加算額		
	W1	W2		ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板	アルミ板			
奥行き連結	48	48	15 9500×1500	¥ 661,900	¥ 673,100	¥ 1,012,300	¥ 54,500加算	¥ 761,100加算	
			18 9500×1800	¥ 690,000	¥ 704,400	¥ 1,069,200	¥ 55,200加算	¥ 928,000加算	
			21 9500×2100	¥ 716,500	¥ 734,100	¥ 1,127,700	¥ 55,800加算	¥1,051,700加算	
			24 9500×2400	¥ 745,100	¥ 764,300	¥ 1,186,700	¥ 56,500加算	¥1,180,200加算	
			27 9500×2700	¥ 771,600	¥ 792,400	¥ 1,245,200	¥ 57,100加算	¥1,342,000加算	
			15 10680×1500	¥ 732,600	¥ 745,200	¥ 1,126,800	¥ 61,900加算	¥ 844,900加算	
	54	54	18 10680×1800	¥ 766,200	¥ 782,400	¥ 1,192,800	¥ 62,600加算	¥1,029,000加算	
			21 10680×2100	¥ 797,800	¥ 817,600	¥ 1,260,400	¥ 63,200加算	¥1,167,700加算	
			24 10680×2400	¥ 831,800	¥ 853,400	¥ 1,328,600	¥ 63,900加算	¥1,311,800加算	
			27 10680×2700	¥ 863,400	¥ 886,800	¥ 1,396,200	¥ 64,500加算	¥1,492,600加算	
			15 6550×1500	¥ 505,900	¥ 513,600	¥ 746,800	¥ 41,800加算	¥ 550,800加算	
			奥行き延長	48	18	18 6550×1800	¥ 528,800	¥ 538,700	¥ 789,500
21 6550×2100	¥ 550,400	¥ 562,500				¥ 833,100	¥ 43,100加算	¥ 757,600加算	
24 6550×2400	¥ 573,700	¥ 586,900				¥ 877,300	¥ 43,800加算	¥ 847,100加算	
27 6550×2700	¥ 595,500	¥ 609,800				¥ 921,100	¥ 44,400加算	¥ 965,800加算	
15 7140×1500	¥ 541,300	¥ 549,700				¥ 804,100	¥ 45,500加算	¥ 592,700加算	
54	18	18 7140×1800				¥ 566,900	¥ 577,700	¥ 851,300	¥ 46,200加算
		21 7140×2100		¥ 591,100	¥ 604,300	¥ 899,500	¥ 46,800加算	¥ 815,600加算	
		24 7140×2400		¥ 617,100	¥ 631,500	¥ 948,300	¥ 47,500加算	¥ 912,900加算	
		27 7140×2700		¥ 641,400	¥ 657,000	¥ 996,600	¥ 48,100加算	¥1,041,100加算	
		15 7730×1500		¥ 574,000	¥ 583,100	¥ 858,700	¥ 48,000加算	¥ 634,800加算	
		奥行き連結・奥行き延長		48	18	18 7730×1800	¥ 600,400	¥ 612,100	¥ 908,500
21 7730×2100	¥ 625,300					¥ 639,600	¥ 959,400	¥ 49,300加算	¥ 873,700加算
24 7730×2400	¥ 652,100		¥ 667,700			¥ 1,010,900	¥ 50,000加算	¥ 978,800加算	
27 7730×2700	¥ 677,100		¥ 694,000			¥ 1,061,900	¥ 50,600加算	¥1,116,300加算	
15 7730×1500	¥ 571,300		¥ 580,400			¥ 856,000	¥ 46,900加算	¥ 634,900加算	
54	30		18 7730×1800			¥ 596,500	¥ 608,200	¥ 904,600	¥ 47,600加算
			21 7730×2100	¥ 620,200	¥ 634,500	¥ 954,300	¥ 48,200加算	¥ 873,700加算	
			24 7730×2400	¥ 645,800	¥ 661,400	¥ 1,004,600	¥ 48,900加算	¥ 978,800加算	
			27 7730×2700	¥ 669,500	¥ 686,400	¥ 1,054,300	¥ 49,500加算	¥1,116,300加算	
			15 8320×1500	¥ 606,700	¥ 616,500	¥ 913,300	¥ 50,600加算	¥ 676,800加算	
			奥行き連結・奥行きサイズ兼用	30	30	18 8320×1800	¥ 634,600	¥ 647,200	¥ 966,400
21 8320×2100	¥ 660,900					¥ 676,300	¥ 1,020,700	¥ 51,900加算	¥ 931,700加算
24 8320×2400	¥ 689,200	¥ 706,000				¥ 1,075,600	¥ 52,600加算	¥1,044,600加算	
27 8320×2700	¥ 715,400	¥ 733,600				¥ 1,129,800	¥ 53,200加算	¥1,191,600加算	
15 10090×1500	¥ 697,300	¥ 709,200				¥ 1,069,600	¥ 58,200加算	¥ 803,000加算	
48	30	18 10090×1800				¥ 728,100	¥ 743,400	¥ 1,131,000	¥ 58,900加算
		21 10090×2100		¥ 757,200	¥ 775,900	¥ 1,194,100	¥ 59,500加算	¥1,109,700加算	
		24 10090×2400		¥ 788,500	¥ 808,900	¥ 1,257,700	¥ 60,200加算	¥1,246,000加算	
		27 10090×2700		¥ 817,500	¥ 839,600	¥ 1,320,700	¥ 60,800加算	¥1,417,300加算	
		15 8910×1500		¥ 639,400	¥ 649,900	¥ 967,900	¥ 53,100加算	¥ 718,900加算	
		60		30	30	18 8910×1800	¥ 668,100	¥ 681,600	¥ 1,023,600
21 8910×2100	¥ 695,100					¥ 711,600	¥ 1,080,600	¥ 54,400加算	¥ 989,800加算
24 8910×2400	¥ 724,200		¥ 742,200			¥ 1,138,200	¥ 55,100加算	¥1,110,500加算	
27 8910×2700	¥ 751,100		¥ 770,600			¥ 1,195,100	¥ 55,700加算	¥1,266,800加算	
15 10680×1500	¥ 730,000		¥ 742,600			¥ 1,124,200	¥ 60,700加算	¥ 845,100加算	
48	48		18 10680×1800			¥ 761,600	¥ 777,800	¥ 1,188,200	¥ 61,400加算
			21 10680×2100	¥ 791,400	¥ 811,200	¥ 1,254,000	¥ 62,000加算	¥1,167,800加算	
			24 10680×2400	¥ 823,500	¥ 845,100	¥ 1,320,300	¥ 62,700加算	¥1,311,900加算	
			27 10680×2700	¥ 853,200	¥ 876,600	¥ 1,386,000	¥ 63,300加算	¥1,492,500加算	
			15 11270×1500	¥ 765,300	¥ 778,600	¥ 1,181,400	¥ 64,400加算	¥ 887,000加算	
			54	48	18 11270×1800	¥ 799,700	¥ 816,800	¥ 1,250,000	¥ 65,100加算
21 11270×2100	¥ 832,000				¥ 852,900	¥ 1,320,300	¥ 65,700加算	¥1,225,800加算	
24 11270×2400	¥ 866,800	¥ 889,600			¥ 1,391,200	¥ 66,400加算	¥1,377,700加算		
27 11270×2700	¥ 899,100	¥ 923,800			¥ 1,461,500	¥ 67,000加算	¥1,567,800加算		



フレームセット必要数一覧表

タイプ	屋根呼称		両側支持	片側支持
	W1	W2		
奥行き連結・奥行き延長	奥行き48	奥行き18	2	2
		奥行き30		
		奥行き48	2	3
		奥行き18		
		奥行き30	2	2
		奥行き48		
	奥行き54	奥行き18	2	3
		奥行き30		
		奥行き48	2	3
		奥行き18		
		奥行き30	2	2
		奥行き48		

●プレミアムタイプの場合、※1に上記価格を加算してください。ただし、ポリカーボネート板はスタンダードタイプ専用です。
●木調屋根材の場合、※2に上記価格を加算してください。

U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ・プレミアムタイプ

吊下げタイプ 梁置きタイプ 両側支持タイプ

基本納まり 両端納まり 並行納まり
色 P.896参照 材質 本体:アルミ型材 屋根パネル:P.897参照

見積りシステム 対応

ハイルフ 車

ロング 柱

側面 パネル

納まり

施工 情報

偏心基礎対応

耐風圧 強度 風速42m/s相当

耐積雪 量 約20cm相当

P.909 P.920 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。 比重0.3にて算出

【部材別価格表】

延長梁専用フレーム(柱・梁) セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	屋根台数	基本納まり				両端納まり			
				スタンダードタイプ・プレミアムタイプ				スタンダードタイプ			
				吊下げタイプ				梁置きタイプ			
		H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)	H20 (2000mm)	H25 (2500mm)	H29 (2900mm)	H34 (3400mm)		
両側支持	120	12000	1台	¥709,100	¥724,200	¥745,700	¥826,700	¥676,500	¥691,700	¥713,200	¥794,200
			2台	¥733,800	¥748,900	¥770,400	¥851,400	¥681,300	¥696,500	¥718,000	¥799,000
			3台	¥758,500	¥773,600	¥795,100	¥876,100	¥686,100	¥701,300	¥722,800	¥803,800
			4台	¥783,200	¥798,300	¥819,800	¥900,800	¥690,900	¥706,100	¥727,600	¥808,600
タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	屋根台数	並行納まり							
				スタンダードタイプ・プレミアムタイプ				スタンダードタイプ			
				吊下げタイプ				梁置きタイプ			
		H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)	H20 (2000mm)	H25 (2500mm)	H29 (2900mm)	H34 (3400mm)		
両側支持	120	12000	1台	¥721,100	¥736,200	¥757,700	¥838,700	¥681,800	¥697,000	¥718,500	¥799,500

●上記価格には、屋根取り付け用部品が含まれています。

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

オプションについてはP.912、梁の重量についてはP.1672をご参照ください。


フレームセット必要数一覧表

屋根呼称	屋根台数 (間口方向)	3台				
		1台	2台	屋根間口 24+27+27 以下	屋根間口 27+27+27 30+30+30	4台 (屋根間口 24+24+24+24 以下)
基本	奥行30	2	2	2	2	2
	奥行48			3	3	3
	奥行54					
	奥行60					
奥行2連結	奥行48+48	4	4	4	4	4
	奥行54+54			6	6	6
	奥行60+60					
奥行延長	奥行48+18	3	3	3	3	3
	奥行54+18			4	4	4
	奥行60+18					
基本	奥行48	2	2	2	2	2
	奥行54			対応不可	対応不可	対応不可
	奥行60					
奥行2連結・奥行延長	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	
並行納まり	基本	2	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可
	奥行2連結 奥行延長	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可

ロング補助樋 減算表

呼称	スタンダードタイプ		プレミアムタイプ	
	基本	奥行2連結 奥行延長	基本	奥行2連結 奥行延長
間口15+18	¥10,900 減算	¥21,800 減算	¥11,500 減算	¥23,000 減算
間口15+21	¥11,500 減算	¥23,000 減算	¥12,700 減算	¥25,400 減算
間口15+24	¥12,200 減算	¥24,400 減算	¥14,000 減算	¥28,000 減算
間口15+27	¥12,800 減算	¥25,600 減算	¥15,300 減算	¥30,600 減算
間口15+30	¥13,500 減算	¥27,000 減算	¥16,500 減算	¥33,000 減算
間口18+18	¥11,500 減算	¥23,000 減算	¥12,800 減算	¥25,600 減算
間口18+21	¥12,100 減算	¥24,200 減算	¥14,000 減算	¥28,000 減算
間口18+24	¥12,800 減算	¥25,600 減算	¥15,300 減算	¥30,600 減算
間口18+27	¥13,400 減算	¥26,800 減算	¥16,600 減算	¥33,200 減算
間口18+30	¥14,100 減算	¥28,200 減算	¥17,800 減算	¥35,600 減算
間口21+21	¥12,700 減算	¥25,400 減算	¥15,200 減算	¥30,400 減算
間口21+24	¥13,400 減算	¥26,800 減算	¥16,500 減算	¥33,000 減算
間口21+27	¥14,000 減算	¥28,000 減算	¥17,800 減算	¥35,600 減算
間口21+30	¥14,700 減算	¥29,400 減算	¥19,000 減算	¥38,000 減算
間口24+24	¥14,100 減算	¥28,200 減算	¥17,800 減算	¥35,600 減算
間口24+27	¥14,700 減算	¥29,400 減算	¥19,100 減算	¥38,200 減算
間口24+30	¥15,400 減算	¥30,800 減算	¥20,300 減算	¥40,600 減算
間口27+27	¥15,300 減算	¥30,600 減算	¥20,400 減算	¥40,800 減算
間口27+30	¥16,000 減算	¥32,000 減算	¥21,600 減算	¥43,200 減算
間口30+30	¥16,700 減算	¥33,400 減算	¥22,800 減算	¥45,600 減算

●屋根台数が2台以上の場合、右図を参照のうえ上表の価格を減算してください。



U.スタイル アゼスト スタANDARDタイプ

耐積雪量50cm仕様
梁置きタイプ

両側支持タイプ

基本納まり

見積りシステム
対応

奥行
連結

H:2600

ハイーフ
車

側面
パネル

納まり

施工
情報

信芯基礎対応

P.909 P.920 P.1671

耐風圧
強度

風速46m/s相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。

耐積雪
量

約50cm
相当

比率0.3にて算出

色 P.896参照

材質 本体:アルミ材
屋根パネル:P.897参照

【耐積雪量50cm仕様 部材別価格表】

フレーム(柱・梁) セット価格表

【受注生産品】納期をご確認ください。

タイプ	呼称 (DF)	寸法 (間口)	屋根 台数	基本納まり	
				梁置きタイプ	
				H21(2100mm)	H26(2600mm)
両側支持	30	3180	1台	¥126,300	¥133,900
			2台	¥132,700	¥140,300
	36	3790	1台	¥137,500	¥145,100
			2台	¥154,800	¥162,400
	42	4390	1台	¥159,600	¥167,200
			2台	¥195,300	¥202,900
	48	4990	1台	¥200,100	¥207,700
			2台	¥205,400	¥213,000
	54	5590	1台	¥210,200	¥217,800
			2台	¥215,500	¥223,100
	60	6190	1台	¥220,300	¥227,900
			2台	¥220,300	¥227,900
70	7100	1台	¥353,300	¥360,900	
		2台	¥358,100	¥365,700	

●上記価格には、屋根取り付け用部品が含まれています。

フレームセット必要数一覧表

屋根呼称	屋根台数 (間口方向)	
	1台・2台	
基本	奥行48	3
	奥行54	
	奥行60	
奥行2連結	奥行48+48	6
	奥行54+54	
	奥行60+60	

屋根 セット価格表

【受注生産品】納期をご確認ください。

タイプ	呼称	寸法 (奥行×間口)	基本納まり			
			形材屋根枠 ※1			木調屋根枠 加算額
			ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板	アルミ板	
基本	4815	4780×1500	¥421,400	¥433,400	¥551,600	¥26,600加算
	4818	4780×1800	¥445,200	¥458,000	¥584,200	¥27,300加算
	4821	4780×2100	¥469,900	¥484,300	¥617,700	¥27,900加算
	4824	4780×2400	¥493,900	¥509,100	¥651,300	¥28,600加算
	4827	4780×2700	¥517,700	¥533,700	¥684,700	¥29,200加算
	4830	4780×3000	¥541,700	¥558,500	¥717,500	¥29,900加算
	5415	5370×1500	¥464,000	¥477,500	¥610,400	¥30,300加算
	5418	5370×1800	¥490,200	¥504,600	¥646,500	¥31,000加算
	5421	5370×2100	¥517,300	¥533,500	¥683,500	¥31,600加算
	5424	5370×2400	¥543,700	¥560,800	¥720,700	¥32,300加算
	5427	5370×2700	¥569,900	¥587,900	¥757,700	¥32,900加算
	5430	5370×3000	¥596,200	¥615,100	¥793,900	¥33,600加算
	6015	5960×1500	¥506,600	¥521,600	¥669,400	¥32,800加算
	6018	5960×1800	¥535,100	¥551,100	¥708,900	¥33,500加算
	6021	5960×2100	¥564,800	¥582,800	¥749,600	¥34,100加算
	6024	5960×2400	¥593,600	¥612,600	¥790,400	¥34,800加算
	6027	5960×2700	¥622,100	¥642,100	¥830,900	¥35,400加算
	6030	5960×3000	¥650,900	¥671,900	¥870,700	¥36,100加算
奥行2連結	(48・48)15	9500×1500	¥828,800	¥852,800	¥1,089,200	¥54,500加算
	(48・48)18	9500×1800	¥873,600	¥899,200	¥1,151,600	¥55,200加算
	(48・48)21	9500×2100	¥920,100	¥948,900	¥1,215,700	¥55,800加算
	(48・48)24	9500×2400	¥965,100	¥995,500	¥1,279,900	¥56,500加算
	(48・48)27	9500×2700	¥1,009,900	¥1,041,900	¥1,343,900	¥57,100加算
	(48・48)30	9500×3000	¥1,055,000	¥1,088,600	¥1,406,600	¥57,800加算
	(54・54)15	10680×1500	¥914,000	¥941,000	¥1,206,800	¥61,900加算
	(54・54)18	10680×1800	¥963,600	¥992,400	¥1,276,200	¥62,600加算
	(54・54)21	10680×2100	¥1,014,900	¥1,047,300	¥1,347,300	¥63,200加算
	(54・54)24	10680×2400	¥1,064,700	¥1,098,900	¥1,418,700	¥63,900加算
	(54・54)27	10680×2700	¥1,114,200	¥1,150,200	¥1,489,800	¥64,500加算
	(54・54)30	10680×3000	¥1,164,100	¥1,201,900	¥1,559,500	¥65,200加算
	(60・60)15	11860×1500	¥999,200	¥1,029,200	¥1,324,800	¥66,900加算
	(60・60)18	11860×1800	¥1,053,400	¥1,085,400	¥1,401,000	¥67,600加算
	(60・60)21	11860×2100	¥1,110,000	¥1,146,000	¥1,479,600	¥68,200加算
	(60・60)24	11860×2400	¥1,164,500	¥1,202,500	¥1,558,100	¥68,900加算
	(60・60)27	11860×2700	¥1,218,700	¥1,258,700	¥1,636,300	¥69,500加算
	(60・60)30	11860×3000	¥1,273,400	¥1,315,400	¥1,713,000	¥70,200加算
ロング補助樋減算額			P.898参照			

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。

間口連結材価格表

【BD・KC】は【受注生産品】納期をご確認ください。

屋根台数	呼称	価格	
2台	基本	奥行48	¥15,200
		奥行54	¥17,100
		奥行60	¥19,000
	奥行2連結	奥行48+48	¥36,500
		奥行54+54	¥40,300
		奥行60+60	¥44,100

●奥行2連結の場合、上記価格には、合掌連結カバーが含まれています。

■組み合わせについて

フレームセット ×必要数

+

屋根セット ×台数


+

(間口連結材)

+

(ロング補助樋減算額【P.898参照】)

セット価格を算出する場合は、フレームセット価格と屋根セット価格を組み合わせてください。



- 注**
- 積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。
 - 耐積雪量50cm仕様で屋根パネルがアルミ板の場合、中棧付き仕様となります。

オプションについてはP.912、梁の重量についてはP.1672をご参照ください。

規格表2
(別冊)
P.96

三協アルミ

899

U.スタイルアゼスト
EMアロシエードII
ダブルフレーム
フオーク・レノエグZ
カーポート
ニコスエグイードレZ
ニコスマイリッドジュ
カムセルファイ
カムフレイトス
カムフレイトスZ

U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ

桁取り付けタイプ

両側支持タイプ

基本納まり

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(JC)	ビターグレイン(HG)	シルキーノーチェ(YN)
柱専用色	スモークグレー(SGY)							

桁取り付けタイプのみ設定

スタンダードタイプ 桁取り付け(両側支持)タイプ

セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×開口)	基本納まり (角柱 柱色SLC・UC・BD・KC)									
					材形屋根枠 ※1				熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額		アルミ板 加算額		木調屋根枠 加算額	
					H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)						
1台	基本		3015	3010×1500	¥ 317,900	¥ 355,900	¥ 477,300	¥ 555,400	¥ 3,500 加算	¥ 109,500 加算	¥ 19,000 加算			
			3018	3010×1800	¥ 328,800	¥ 366,800	¥ 488,200	¥ 566,300	¥ 4,500 加算	¥ 118,500 加算	¥ 19,700 加算			
			3021	3010×2100	¥ 339,200	¥ 377,200	¥ 498,600	¥ 576,700	¥ 5,500 加算	¥ 128,500 加算	¥ 20,300 加算			
			3024	3010×2400	¥ 350,300	¥ 388,300	¥ 509,700	¥ 587,800	¥ 6,000 加算	¥ 138,000 加算	¥ 21,000 加算			
			3027	3010×2700	¥ 360,700	¥ 398,700	¥ 520,100	¥ 598,200	¥ 6,500 加算	¥ 148,000 加算	¥ 21,600 加算			
			3030	3010×3000	¥ 371,600	¥ 409,600	¥ 531,000	¥ 609,100	¥ 7,000 加算	¥ 157,000 加算	¥ 22,300 加算			
			4815	4780×1500	¥ 408,400	¥ 446,400	¥ 567,800	¥ 645,900	¥ 5,600 加算	¥ 175,200 加算	¥ 26,600 加算			
			4818	4780×1800	¥ 422,400	¥ 460,400	¥ 581,800	¥ 659,900	¥ 7,200 加算	¥ 189,600 加算	¥ 27,300 加算			
			4821	4780×2100	¥ 435,500	¥ 473,500	¥ 594,900	¥ 673,000	¥ 8,800 加算	¥ 205,600 加算	¥ 27,900 加算			
			4824	4780×2400	¥ 449,600	¥ 487,600	¥ 609,000	¥ 687,100	¥ 9,600 加算	¥ 220,800 加算	¥ 28,600 加算			
			4827	4780×2700	¥ 462,800	¥ 500,800	¥ 622,200	¥ 700,300	¥ 10,400 加算	¥ 236,800 加算	¥ 29,200 加算			
			4830	4780×3000	¥ 476,700	¥ 514,700	¥ 636,100	¥ 714,200	¥ 11,200 加算	¥ 251,200 加算	¥ 29,900 加算			
			5415	5370×1500	¥ 443,800	¥ 481,800	¥ 603,200	¥ 681,300	¥ 6,300 加算	¥ 197,100 加算	¥ 30,300 加算			
			5418	5370×1800	¥ 460,500	¥ 498,500	¥ 619,900	¥ 698,000	¥ 8,100 加算	¥ 213,300 加算	¥ 31,000 加算			
			5421	5370×2100	¥ 476,200	¥ 514,200	¥ 635,600	¥ 713,700	¥ 9,900 加算	¥ 231,300 加算	¥ 31,600 加算			
			5424	5370×2400	¥ 493,000	¥ 531,000	¥ 652,400	¥ 730,500	¥ 10,800 加算	¥ 248,400 加算	¥ 32,300 加算			
			5427	5370×2700	¥ 508,700	¥ 546,700	¥ 668,100	¥ 746,200	¥ 11,700 加算	¥ 266,400 加算	¥ 32,900 加算			
			5430	5370×3000	¥ 525,400	¥ 563,400	¥ 684,800	¥ 762,900	¥ 12,600 加算	¥ 282,600 加算	¥ 33,600 加算			
			6015	5960×1500	¥ 476,500	¥ 514,500	¥ 635,900	¥ 714,000	¥ 7,000 加算	¥ 219,000 加算	¥ 32,800 加算			
			6018	5960×1800	¥ 494,000	¥ 532,000	¥ 653,400	¥ 731,500	¥ 9,000 加算	¥ 237,000 加算	¥ 33,500 加算			
6021	5960×2100	¥ 510,400	¥ 548,400	¥ 669,800	¥ 747,900	¥ 11,000 加算	¥ 257,000 加算	¥ 34,100 加算						
6024	5960×2400	¥ 528,000	¥ 566,000	¥ 687,400	¥ 765,500	¥ 12,000 加算	¥ 276,000 加算	¥ 34,800 加算						
6027	5960×2700	¥ 544,400	¥ 582,400	¥ 703,800	¥ 781,900	¥ 13,000 加算	¥ 296,000 加算	¥ 35,400 加算						
6030	5960×3000	¥ 561,900	¥ 599,900	¥ 721,300	¥ 799,400	¥ 14,000 加算	¥ 314,000 加算	¥ 36,100 加算						
丸柱加算額					¥ 50,600 加算	¥ 63,200 加算	設定なし							
2台	奥行2連続		(48-48)15	9500×1500	¥ 802,900	¥ 878,900	¥ 1,121,700	¥ 1,277,900	¥ 11,200 加算	¥ 350,400 加算	¥ 54,500 加算			
			(48-48)18	9500×1800	¥ 829,800	¥ 905,800	¥ 1,148,600	¥ 1,304,800	¥ 14,400 加算	¥ 379,200 加算	¥ 55,200 加算			
			(48-48)21	9500×2100	¥ 855,100	¥ 931,100	¥ 1,173,900	¥ 1,330,100	¥ 17,600 加算	¥ 411,200 加算	¥ 55,800 加算			
			(48-48)24	9500×2400	¥ 882,300	¥ 958,300	¥ 1,201,100	¥ 1,357,300	¥ 19,200 加算	¥ 441,600 加算	¥ 56,500 加算			
			(48-48)27	9500×2700	¥ 907,600	¥ 983,600	¥ 1,226,400	¥ 1,382,600	¥ 20,800 加算	¥ 473,600 加算	¥ 57,100 加算			
			(48-48)30	9500×3000	¥ 934,500	¥ 1,010,500	¥ 1,253,300	¥ 1,409,500	¥ 22,400 加算	¥ 502,400 加算	¥ 57,800 加算			
			(54-54)15	10680×1500	¥ 873,600	¥ 949,600	¥ 1,192,400	¥ 1,348,600	¥ 12,600 加算	¥ 394,200 加算	¥ 61,900 加算			
			(54-54)18	10680×1800	¥ 906,000	¥ 982,000	¥ 1,224,800	¥ 1,381,000	¥ 16,200 加算	¥ 426,600 加算	¥ 62,600 加算			
			(54-54)21	10680×2100	¥ 936,400	¥ 1,012,400	¥ 1,255,200	¥ 1,411,400	¥ 19,800 加算	¥ 462,600 加算	¥ 63,200 加算			
			(54-54)24	10680×2400	¥ 969,000	¥ 1,045,000	¥ 1,287,800	¥ 1,444,000	¥ 21,600 加算	¥ 496,800 加算	¥ 63,900 加算			
			(54-54)27	10680×2700	¥ 999,400	¥ 1,075,400	¥ 1,318,200	¥ 1,474,400	¥ 23,400 加算	¥ 532,800 加算	¥ 64,500 加算			
			(54-54)30	10680×3000	¥ 1,031,800	¥ 1,107,800	¥ 1,350,600	¥ 1,506,800	¥ 25,200 加算	¥ 565,200 加算	¥ 65,200 加算			
			(60-60)15	11860×1500	¥ 939,000	¥ 1,015,000	¥ 1,257,800	¥ 1,414,000	¥ 14,000 加算	¥ 438,000 加算	¥ 66,900 加算			
			(60-60)18	11860×1800	¥ 973,000	¥ 1,049,000	¥ 1,291,800	¥ 1,448,000	¥ 18,000 加算	¥ 474,000 加算	¥ 67,600 加算			
			(60-60)21	11860×2100	¥ 1,004,800	¥ 1,080,800	¥ 1,323,600	¥ 1,479,800	¥ 22,000 加算	¥ 514,000 加算	¥ 68,200 加算			
			(60-60)24	11860×2400	¥ 1,039,100	¥ 1,115,100	¥ 1,357,900	¥ 1,514,100	¥ 24,000 加算	¥ 552,000 加算	¥ 68,900 加算			
(60-60)27	11860×2700	¥ 1,070,900	¥ 1,146,900	¥ 1,389,700	¥ 1,545,900	¥ 26,000 加算	¥ 592,000 加算	¥ 69,500 加算						
(60-60)30	11860×3000	¥ 1,104,900	¥ 1,180,900	¥ 1,423,700	¥ 1,579,900	¥ 28,000 加算	¥ 628,000 加算	¥ 70,200 加算						
丸柱加算額					¥ 101,200 加算	¥ 126,400 加算	設定なし							

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

柱SGY色 加算表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	角柱				丸柱	
	H21	H26	H30	H35	H21	H26
基本	¥ 126,400 加算	¥ 126,400 加算	¥ 152,000 加算	¥ 152,000 加算	¥ 136,600 加算	¥ 136,600 加算
奥行2連続	¥ 252,800 加算	¥ 252,800 加算	¥ 304,000 加算	¥ 304,000 加算	¥ 273,200 加算	¥ 273,200 加算

- 積雪地域では使用しないでください。
- 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
- 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。

見積りシステム
対応奥行
連結H:2100
H:3000
H:3500ハイルーフ
車H:2100
H:2600側面
パネル

納まり

施工
情報

開口21以下を除く

偏芯基礎対応

耐風圧
強度

風速42m/s相当

耐積雪
量約20cm
相当

P.909 P.920 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。

比重0.3にて算出

パネル

かすみ(SI)
ポリカーボネート板
(かすみ調)ブルースモーク(AO)
熱線遮断
ポリカーボネート板かすみ(SI)
熱線遮断ポリカーボネート板
(かすみ調)アーバングレー(UC)
アルミ板

ダークブロンズ(BD)

材質

本体:アルミ形材
屋根パネル:左記参照

スタンダードタイプ 桁取り付け(両側支持)タイプ

セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×開口)	基本納まり (角柱 柱色SLC-UC-BD-KC)					柱本数		
					形材屋根枠 ※1							
					ポリカーボネート板 ※2				木調屋根枠 加算額			
					H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	木調屋根枠 加算額	
1 台+α	奥行延長		(48-18)15	6550×1500	¥ 614,100	¥ 663,400	¥ 845,500	¥ 963,700	¥ 7,700 加算	¥ 240,900 加算	¥ 41,800 加算	6本
			(48-18)18	6550×1800	¥ 628,100	¥ 685,100	¥ 867,200	¥ 985,400	¥ 9,900 加算	¥ 260,700 加算	¥ 42,500 加算	
			(48-18)21	6550×2100	¥ 648,500	¥ 705,500	¥ 887,600	¥ 1,005,800	¥ 12,100 加算	¥ 282,700 加算	¥ 43,100 加算	
			(48-18)24	6550×2400	¥ 670,400	¥ 727,400	¥ 909,500	¥ 1,027,700	¥ 13,200 加算	¥ 303,600 加算	¥ 43,800 加算	
			(48-18)27	6550×2700	¥ 691,000	¥ 748,000	¥ 930,100	¥ 1,048,300	¥ 14,300 加算	¥ 325,600 加算	¥ 44,400 加算	
			(48-18)30	6550×3000	¥ 711,500	¥ 768,500	¥ 950,600	¥ 1,068,800	¥ 15,400 加算	¥ 345,400 加算	¥ 45,100 加算	
			(54-18)15	7140×1500	¥ 641,800	¥ 698,800	¥ 880,900	¥ 999,100	¥ 8,400 加算	¥ 262,800 加算	¥ 45,500 加算	
			(54-18)18	7140×1800	¥ 666,200	¥ 723,200	¥ 905,300	¥ 1,023,500	¥ 10,800 加算	¥ 284,400 加算	¥ 46,200 加算	
			(54-18)21	7140×2100	¥ 689,200	¥ 746,200	¥ 928,300	¥ 1,046,500	¥ 13,200 加算	¥ 308,400 加算	¥ 46,800 加算	
			(54-18)24	7140×2400	¥ 713,800	¥ 770,800	¥ 952,900	¥ 1,071,100	¥ 14,400 加算	¥ 331,200 加算	¥ 47,500 加算	
			(54-18)27	7140×2700	¥ 736,900	¥ 793,900	¥ 976,000	¥ 1,094,200	¥ 15,600 加算	¥ 355,200 加算	¥ 48,100 加算	
			(54-18)30	7140×3000	¥ 760,200	¥ 817,200	¥ 999,300	¥ 1,117,500	¥ 16,800 加算	¥ 376,800 加算	¥ 48,800 加算	
			(60-18)15	7730×1500	¥ 674,500	¥ 731,500	¥ 913,600	¥ 1,031,800	¥ 9,100 加算	¥ 284,700 加算	¥ 48,000 加算	
			(60-18)18	7730×1800	¥ 699,700	¥ 756,700	¥ 938,800	¥ 1,057,000	¥ 11,700 加算	¥ 308,100 加算	¥ 48,700 加算	
			(60-18)21	7730×2100	¥ 723,400	¥ 780,400	¥ 962,500	¥ 1,080,700	¥ 14,300 加算	¥ 334,100 加算	¥ 49,300 加算	
			(60-18)24	7730×2400	¥ 748,800	¥ 805,800	¥ 987,900	¥ 1,106,100	¥ 15,600 加算	¥ 358,800 加算	¥ 50,000 加算	
(60-18)27	7730×2700	¥ 772,600	¥ 829,600	¥ 1,011,700	¥ 1,129,900	¥ 16,900 加算	¥ 384,800 加算	¥ 50,600 加算				
(60-18)30	7730×3000	¥ 796,700	¥ 853,700	¥ 1,035,800	¥ 1,154,000	¥ 18,200 加算	¥ 408,200 加算	¥ 51,300 加算				
丸柱加算額					¥ 75,900 加算	¥ 94,800 加算	設定なし	—	—	—		

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。

●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

柱SGY色 加算表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼 称	角 柱				丸 柱	
	H21	H26	H30	H35	H21	H26
奥行延長	¥ 189,600 加算	¥ 189,600 加算	¥ 228,000 加算	¥ 228,000 加算	¥ 204,900 加算	¥ 204,900 加算

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。

オプションについてはP.912をご参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ

901

U・S
スタイル
HアセットEM
アロシ
エードIIダブル
フレーム
スフエ
クオー
レフ
ネー
グZカー
ポートニ
コ
ス
カ
イ
ド
レ
Zニ
コ
ス
カ
イ
ド
レ
Z
ユカ
ム
セ
ル
フ
イ
エ
ー
スカ
ム
セ
ル
フ
イ
エ
ー
ス
Z

U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ

桁取り付けタイプ

両側支持タイプ

両端納まり 片寄せ納まり

色 P.900参照 材質 本体:アルミ型材 屋根パネル:P.901参照

見積りシステム 対応

興行 連結

ハイルーフ 車

ロング 柱

納まり

施工 情報

偏芯基礎対応

耐風圧 強度

風速42m/s相当

耐積雪 量

約20cm相当

H:3000・3500

H:2100を除く

開口21以下を除く

P.921・P.922 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、比重0.3にて算出 商品保証値ではありません。

スタンダードタイプ 桁取り付け(両側支持)タイプ

セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	両端納まり (角柱 柱色SLC・UC・BD・KC)							柱本数	
					形材屋根枠 ※1				熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	木調屋根枠 加算額		
					ポリカーボネート板 ※2			H35 (3500mm)					
					H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)		H35 (3500mm)				
1台	基本		基本	4815	4780×1500	¥ 471,600	¥ 509,600	¥ 631,000	¥ 709,100	¥ 5,600加算	¥ 175,200加算	¥ 26,600加算	4本
				4818	4780×1800	¥ 485,600	¥ 523,600	¥ 645,000	¥ 723,100	¥ 7,200加算	¥ 189,600加算	¥ 27,300加算	
				4821	4780×2100	¥ 498,700	¥ 536,700	¥ 658,100	¥ 736,200	¥ 8,800加算	¥ 205,600加算	¥ 27,900加算	
				4824	4780×2400	¥ 512,800	¥ 550,800	¥ 672,200	¥ 750,300	¥ 9,600加算	¥ 220,800加算	¥ 28,600加算	
				4827	4780×2700	¥ 526,000	¥ 564,000	¥ 685,400	¥ 763,500	¥ 10,400加算	¥ 236,800加算	¥ 29,200加算	
				4830	4780×3000	¥ 539,900	¥ 577,900	¥ 699,300	¥ 777,400	¥ 11,200加算	¥ 251,200加算	¥ 29,900加算	
				5415	5370×1500	¥ 514,600	¥ 552,600	¥ 674,000	¥ 752,100	¥ 6,300加算	¥ 197,100加算	¥ 30,300加算	
				5418	5370×1800	¥ 531,300	¥ 569,300	¥ 690,700	¥ 768,800	¥ 8,100加算	¥ 213,300加算	¥ 31,000加算	
				5421	5370×2100	¥ 547,000	¥ 585,000	¥ 706,400	¥ 784,500	¥ 9,900加算	¥ 231,300加算	¥ 31,600加算	
				5424	5370×2400	¥ 563,800	¥ 601,800	¥ 723,200	¥ 801,300	¥ 10,800加算	¥ 248,400加算	¥ 32,300加算	
				5427	5370×2700	¥ 579,500	¥ 617,500	¥ 738,900	¥ 817,000	¥ 11,700加算	¥ 266,400加算	¥ 32,900加算	
				5430	5370×3000	¥ 596,200	¥ 634,200	¥ 755,600	¥ 833,700	¥ 12,600加算	¥ 282,600加算	¥ 33,600加算	
				6015	5960×1500	¥ 557,500	¥ 595,500	¥ 716,900	¥ 795,000	¥ 7,000加算	¥ 219,000加算	¥ 32,800加算	
				6018	5960×1800	¥ 575,000	¥ 613,000	¥ 734,400	¥ 812,500	¥ 9,000加算	¥ 237,000加算	¥ 33,500加算	
				6021	5960×2100	¥ 591,400	¥ 629,400	¥ 750,800	¥ 828,900	¥ 11,000加算	¥ 257,000加算	¥ 34,100加算	
				6024	5960×2400	¥ 609,000	¥ 647,000	¥ 768,400	¥ 846,500	¥ 12,000加算	¥ 276,000加算	¥ 34,800加算	
6027	5960×2700	¥ 625,400	¥ 663,400	¥ 784,800	¥ 862,900	¥ 13,000加算	¥ 296,000加算	¥ 35,400加算					
6030	5960×3000	¥ 642,900	¥ 680,900	¥ 802,300	¥ 880,400	¥ 14,000加算	¥ 314,000加算	¥ 36,100加算					
丸柱加算額					¥ 50,600加算	¥ 63,200加算	設定なし		—				

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	片寄せ納まり (角柱 柱色SLC・UC・BD・KC)						柱本数	
					形材屋根枠 ※1			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	木調屋根枠 加算額		
					ポリカーボネート板 ※2		H30 (3000mm)					
					H21 (2100mm)	H26 (2600mm)		H30 (3000mm)				
1台	基本		基本	3015	3010×1500	¥ 362,100	¥ 400,100	¥ 521,500	¥ 3,500加算	¥ 109,500加算	¥ 19,000加算	4本
				3018	3010×1800	¥ 373,000	¥ 411,000	¥ 532,400	¥ 4,500加算	¥ 118,500加算	¥ 19,700加算	
				3021	3010×2100	¥ 383,400	¥ 421,400	¥ 542,800	¥ 5,500加算	¥ 128,500加算	¥ 20,300加算	
				3024	3010×2400	¥ 394,500	¥ 432,500	¥ 553,900	¥ 6,000加算	¥ 138,000加算	¥ 21,000加算	
				3027	3010×2700	¥ 404,900	¥ 442,900	¥ 564,300	¥ 6,500加算	¥ 148,000加算	¥ 21,600加算	
				3030	3010×3000	¥ 415,800	¥ 453,800	¥ 575,200	¥ 7,000加算	¥ 157,000加算	¥ 22,300加算	
				4815	4780×1500	¥ 471,600	¥ 509,600	¥ 631,000	¥ 5,600加算	¥ 175,200加算	¥ 26,600加算	
				4818	4780×1800	¥ 485,600	¥ 523,600	¥ 645,000	¥ 7,200加算	¥ 189,600加算	¥ 27,300加算	
				4821	4780×2100	¥ 498,700	¥ 536,700	¥ 658,100	¥ 8,800加算	¥ 205,600加算	¥ 27,900加算	
				4824	4780×2400	¥ 512,800	¥ 550,800	¥ 672,200	¥ 9,600加算	¥ 220,800加算	¥ 28,600加算	
				4827	4780×2700	¥ 526,000	¥ 564,000	¥ 685,400	¥ 10,400加算	¥ 236,800加算	¥ 29,200加算	
				4830	4780×3000	¥ 539,900	¥ 577,900	¥ 699,300	¥ 11,200加算	¥ 251,200加算	¥ 29,900加算	
				5415	5370×1500	¥ 514,600	¥ 552,600	¥ 674,000	¥ 6,300加算	¥ 197,100加算	¥ 30,300加算	
				5418	5370×1800	¥ 531,300	¥ 569,300	¥ 690,700	¥ 8,100加算	¥ 213,300加算	¥ 31,000加算	
				5421	5370×2100	¥ 547,000	¥ 585,000	¥ 706,400	¥ 9,900加算	¥ 231,300加算	¥ 31,600加算	
				5424	5370×2400	¥ 563,800	¥ 601,800	¥ 723,200	¥ 10,800加算	¥ 248,400加算	¥ 32,300加算	
5427	5370×2700	¥ 579,500	¥ 617,500	¥ 738,900	¥ 11,700加算	¥ 266,400加算	¥ 32,900加算					
5430	5370×3000	¥ 596,200	¥ 634,200	¥ 755,600	¥ 12,600加算	¥ 282,600加算	¥ 33,600加算					
6015	5960×1500	¥ 557,500	¥ 595,500	¥ 716,900	¥ 7,000加算	¥ 219,000加算	¥ 32,800加算					
6018	5960×1800	¥ 575,000	¥ 613,000	¥ 734,400	¥ 9,000加算	¥ 237,000加算	¥ 33,500加算					
6021	5960×2100	¥ 591,400	¥ 629,400	¥ 750,800	¥ 11,000加算	¥ 257,000加算	¥ 34,100加算					
6024	5960×2400	¥ 609,000	¥ 647,000	¥ 768,400	¥ 12,000加算	¥ 276,000加算	¥ 34,800加算					
6027	5960×2700	¥ 625,400	¥ 663,400	¥ 784,800	¥ 13,000加算	¥ 296,000加算	¥ 35,400加算					
6030	5960×3000	¥ 642,900	¥ 680,900	¥ 802,300	¥ 14,000加算	¥ 314,000加算	¥ 36,100加算					
丸柱加算額					¥ 50,600加算	¥ 63,200加算	設定なし		—			

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

柱SGY色 加算表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼 称	角 柱				丸 柱	
	H21	H26	H30	H35	H21	H26
基本	¥ 126,400加算	¥ 126,400加算	¥ 152,000加算	¥ 152,000加算	¥ 136,600加算	¥ 136,600加算

- 積雪地域では使用しないでください。
- 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
- 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。

オプションについてはP.912をご参照ください。

U.スタイル アゼスト スタンダードタイプ

耐積雪量50cm仕様
桁取り付けタイプ

両側支持タイプ

基本納まり

見積りシステム
対応

奥行
連結

H:2600
ハイルーフ
車

側面
パネル

納まり

施工
情報

開口21以下を除く
信芯基礎対応

耐風圧
強度
風速46m/s相当

耐積雪
量
約50cm
相当

色 P.900参照

材質 本体:アルミ材
屋根パネル:P.901参照

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。

比率0.3にて算出

スタンダードタイプ 耐積雪量50cm仕様 桁取り付け(両側支持)タイプ

セット価格表

※注生生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	基本納まり (角柱 柱色SLC・UC・BD・KC)				柱本数	
					形材屋根枠 ※1					
					ポリカーボネート板 ※2		熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額		木調屋根枠 加算額
H21 (2100mm)	H26 (2600mm)									
1台	基本		4815	4780×1500	¥ 587,600	¥ 682,400	¥ 12,000 加算	¥ 130,200 加算	¥ 26,600 加算	6本
			4818	4780×1800	¥ 610,800	¥ 705,600	¥ 12,800 加算	¥ 139,000 加算	¥ 27,300 加算	
			4821	4780×2100	¥ 634,900	¥ 729,700	¥ 14,400 加算	¥ 147,800 加算	¥ 27,900 加算	
			4824	4780×2400	¥ 658,200	¥ 753,000	¥ 15,200 加算	¥ 157,400 加算	¥ 28,600 加算	
			4827	4780×2700	¥ 681,400	¥ 776,200	¥ 16,000 加算	¥ 167,000 加算	¥ 29,200 加算	
			4830	4780×3000	¥ 704,700	¥ 799,500	¥ 16,800 加算	¥ 175,800 加算	¥ 29,900 加算	
			5415	5370×1500	¥ 630,200	¥ 725,000	¥ 13,500 加算	¥ 146,400 加算	¥ 30,300 加算	
			5418	5370×1800	¥ 655,800	¥ 750,600	¥ 14,400 加算	¥ 156,300 加算	¥ 31,000 加算	
			5421	5370×2100	¥ 682,300	¥ 777,100	¥ 16,200 加算	¥ 166,200 加算	¥ 31,600 加算	
			5424	5370×2400	¥ 708,000	¥ 802,800	¥ 17,100 加算	¥ 177,000 加算	¥ 32,300 加算	
			5427	5370×2700	¥ 733,600	¥ 828,400	¥ 18,000 加算	¥ 187,800 加算	¥ 32,900 加算	
			5430	5370×3000	¥ 759,200	¥ 854,000	¥ 18,900 加算	¥ 197,700 加算	¥ 33,600 加算	
			6015	5960×1500	¥ 672,800	¥ 767,600	¥ 15,000 加算	¥ 162,800 加算	¥ 32,800 加算	
			6018	5960×1800	¥ 700,700	¥ 795,500	¥ 16,000 加算	¥ 173,800 加算	¥ 33,500 加算	
			6021	5960×2100	¥ 729,800	¥ 824,600	¥ 18,000 加算	¥ 184,800 加算	¥ 34,100 加算	
			6024	5960×2400	¥ 757,900	¥ 852,700	¥ 19,000 加算	¥ 196,800 加算	¥ 34,800 加算	
6027	5960×2700	¥ 785,800	¥ 880,600	¥ 20,000 加算	¥ 208,800 加算	¥ 35,400 加算				
6030	5960×3000	¥ 813,900	¥ 908,700	¥ 21,000 加算	¥ 219,800 加算	¥ 36,100 加算				
丸柱加算額					¥ 20,700 加算	¥ 1,800 加算	—			
2台	奥行2連結		(48・48)15	9500×1500	¥ 1,161,200	¥ 1,350,800	¥ 24,000 加算	¥ 260,400 加算	¥ 54,500 加算	12本
			(48・48)18	9500×1800	¥ 1,204,800	¥ 1,394,400	¥ 25,600 加算	¥ 278,000 加算	¥ 55,200 加算	
			(48・48)21	9500×2100	¥ 1,250,100	¥ 1,439,700	¥ 28,800 加算	¥ 295,600 加算	¥ 55,800 加算	
			(48・48)24	9500×2400	¥ 1,293,700	¥ 1,483,300	¥ 30,400 加算	¥ 314,800 加算	¥ 56,500 加算	
			(48・48)27	9500×2700	¥ 1,337,300	¥ 1,526,900	¥ 32,000 加算	¥ 334,000 加算	¥ 57,100 加算	
			(48・48)30	9500×3000	¥ 1,381,000	¥ 1,570,600	¥ 33,600 加算	¥ 351,600 加算	¥ 57,800 加算	
			(54・54)15	10680×1500	¥ 1,246,400	¥ 1,436,000	¥ 27,000 加算	¥ 292,800 加算	¥ 61,900 加算	
			(54・54)18	10680×1800	¥ 1,294,800	¥ 1,484,400	¥ 28,800 加算	¥ 312,600 加算	¥ 62,600 加算	
			(54・54)21	10680×2100	¥ 1,344,900	¥ 1,534,500	¥ 32,400 加算	¥ 332,400 加算	¥ 63,200 加算	
			(54・54)24	10680×2400	¥ 1,393,300	¥ 1,582,900	¥ 34,200 加算	¥ 354,000 加算	¥ 63,900 加算	
			(54・54)27	10680×2700	¥ 1,441,600	¥ 1,631,200	¥ 36,000 加算	¥ 375,600 加算	¥ 64,500 加算	
			(54・54)30	10680×3000	¥ 1,490,100	¥ 1,679,700	¥ 37,800 加算	¥ 395,400 加算	¥ 65,200 加算	
			(60・60)15	11860×1500	¥ 1,331,600	¥ 1,521,200	¥ 30,000 加算	¥ 325,600 加算	¥ 66,900 加算	
			(60・60)18	11860×1800	¥ 1,384,600	¥ 1,574,200	¥ 32,000 加算	¥ 347,600 加算	¥ 67,600 加算	
			(60・60)21	11860×2100	¥ 1,440,000	¥ 1,629,600	¥ 36,000 加算	¥ 369,600 加算	¥ 68,200 加算	
			(60・60)24	11860×2400	¥ 1,493,100	¥ 1,682,700	¥ 38,000 加算	¥ 393,600 加算	¥ 68,900 加算	
(60・60)27	11860×2700	¥ 1,546,100	¥ 1,735,700	¥ 40,000 加算	¥ 417,600 加算	¥ 69,500 加算				
(60・60)30	11860×3000	¥ 1,599,400	¥ 1,789,000	¥ 42,000 加算	¥ 439,600 加算	¥ 70,200 加算				
丸柱加算額					¥ 41,400 加算	¥ 3,600 加算	—			

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。

●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

柱SGY色 加算表

※注生生産品 納期をご確認ください。

呼 称	角 柱		丸 柱	
	H21	H26	H21	H26
基本	¥ 189,600 加算	¥ 189,900 加算	¥ 204,900 加算	¥ 204,900 加算
奥行2連結	¥ 379,200 加算	¥ 379,800 加算	¥ 409,800 加算	¥ 409,800 加算

注 ●積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。

●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。

●耐積雪量50cm仕様で屋根パネルがアルミ板の場合、中棧付き仕様となります。

オプションについてはP.912をご参照ください。

規格表2
(別冊)
P.96

三協アルミ

903

U・スタイルアゼスト
EMアロシエードII
ダブルフレーム
フォアグ・フノックZ
カーポート
ニコシエクトレド
ニコスマイリッドZ
カムフレイトス
カムフレイトスZ

Uスタイル アゼスト プレミアムタイプ

桁取り付けタイプ

両側支持タイプ

基本納まり

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(JC)	ビターグレイン(HG)	シルキーノーチェ(YN)
柱専用色	スモークグレー(SGY)							

桁取り付けタイプのみ設定

プレミアムタイプ 桁取り付け(両側支持)タイプ

セット価格表

※受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×開口)	基本納まり (角柱 柱色SLC・UC・BD・KC)						柱本数
					形材屋根枠 ※1				アルミ板 加算額	木調屋根枠 加算額	
					H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)			
1台	基本		3015	3010×1500	¥ 647,200	¥ 690,400	¥ 816,800	¥ 899,900	¥ 106,000加算	¥ 19,000加算	4本
			3018	3010×1800	¥ 713,800	¥ 757,000	¥ 883,400	¥ 966,500	¥ 114,000加算	¥ 19,700加算	
			3021	3010×2100	¥ 765,200	¥ 808,400	¥ 934,800	¥ 1,017,900	¥ 123,000加算	¥ 20,300加算	
			3024	3010×2400	¥ 818,300	¥ 861,500	¥ 987,900	¥ 1,071,000	¥ 132,000加算	¥ 21,000加算	
			3027	3010×2700	¥ 886,400	¥ 929,600	¥ 1,056,000	¥ 1,139,100	¥ 141,500加算	¥ 21,600加算	
			3030	3010×3000	¥ 937,800	¥ 981,000	¥ 1,107,400	¥ 1,190,500	¥ 150,000加算	¥ 22,300加算	
			4815	4780×1500	¥ 866,000	¥ 909,200	¥ 1,035,600	¥ 1,118,700	¥ 169,600加算	¥ 26,600加算	
			4818	4780×1800	¥ 965,600	¥ 1,008,800	¥ 1,135,200	¥ 1,218,300	¥ 182,400加算	¥ 27,300加算	
			4821	4780×2100	¥ 1,042,800	¥ 1,086,000	¥ 1,212,400	¥ 1,295,500	¥ 196,800加算	¥ 27,900加算	
			4824	4780×2400	¥ 1,122,600	¥ 1,165,800	¥ 1,292,200	¥ 1,375,300	¥ 211,200加算	¥ 28,600加算	
			4827	4780×2700	¥ 1,218,100	¥ 1,261,300	¥ 1,387,700	¥ 1,470,800	¥ 226,400加算	¥ 29,200加算	
			4830	4780×3000	¥ 1,295,500	¥ 1,338,500	¥ 1,464,900	¥ 1,548,000	¥ 240,000加算	¥ 29,900加算	
			5415	5370×1500	¥ 944,000	¥ 987,200	¥ 1,113,600	¥ 1,196,700	¥ 190,800加算	¥ 30,300加算	
			5418	5370×1800	¥ 1,055,100	¥ 1,098,300	¥ 1,224,700	¥ 1,307,800	¥ 205,200加算	¥ 31,000加算	
			5421	5370×2100	¥ 1,142,600	¥ 1,185,800	¥ 1,312,200	¥ 1,395,300	¥ 221,400加算	¥ 31,600加算	
			5424	5370×2400	¥ 1,233,000	¥ 1,276,200	¥ 1,402,600	¥ 1,485,700	¥ 237,600加算	¥ 32,300加算	
			5427	5370×2700	¥ 1,340,600	¥ 1,383,800	¥ 1,510,200	¥ 1,593,300	¥ 254,700加算	¥ 32,900加算	
			5430	5370×3000	¥ 1,428,200	¥ 1,471,400	¥ 1,597,800	¥ 1,680,900	¥ 270,000加算	¥ 33,600加算	
			6015	5960×1500	¥ 1,419,500	¥ 1,462,700	¥ 1,597,800	¥ 1,680,900	¥ 212,000加算	¥ 32,800加算	
			6018	5960×1800	¥ 1,540,100	¥ 1,583,300	¥ 1,718,400	¥ 1,801,500	¥ 228,000加算	¥ 33,500加算	
6021	5960×2100	¥ 1,626,000	¥ 1,669,200	¥ 1,807,700	¥ 1,890,800	¥ 244,000加算	¥ 34,100加算				
6024	5960×2400	¥ 1,721,000	¥ 1,764,200	¥ 1,902,700	¥ 1,985,800	¥ 260,000加算	¥ 34,800加算				
6027	5960×2700	¥ 1,825,000	¥ 1,868,200	¥ 2,007,700	¥ 2,090,800	¥ 276,000加算	¥ 35,400加算				
6030	5960×3000	¥ 1,938,000	¥ 1,981,200	¥ 2,122,400	¥ 2,205,500	¥ 292,000加算	¥ 36,100加算				
丸柱加算額					¥ 30,400加算	¥ 37,800加算	設定なし	—			
2台	奥行2連続		(48-48)15	9500×1500	¥ 1,716,800	¥ 1,803,200	¥ 2,056,000	¥ 2,222,200	¥ 339,200加算	¥ 54,500加算	8本
			(48-48)18	9500×1800	¥ 1,912,400	¥ 1,998,800	¥ 2,251,600	¥ 2,417,800	¥ 364,800加算	¥ 55,200加算	
			(48-48)21	9500×2100	¥ 2,063,400	¥ 2,149,800	¥ 2,402,600	¥ 2,568,800	¥ 393,600加算	¥ 55,800加算	
			(48-48)24	9500×2400	¥ 2,219,500	¥ 2,305,900	¥ 2,558,700	¥ 2,724,900	¥ 422,400加算	¥ 56,500加算	
			(48-48)27	9500×2700	¥ 2,406,800	¥ 2,493,200	¥ 2,746,000	¥ 2,912,200	¥ 452,800加算	¥ 57,100加算	
			(48-48)30	9500×3000	¥ 2,557,800	¥ 2,644,200	¥ 2,897,000	¥ 3,063,200	¥ 480,000加算	¥ 57,800加算	
			(54-54)15	10680×1500	¥ 1,872,700	¥ 1,959,100	¥ 2,211,900	¥ 2,378,100	¥ 381,600加算	¥ 61,900加算	
			(54-54)18	10680×1800	¥ 2,091,400	¥ 2,177,800	¥ 2,430,600	¥ 2,596,800	¥ 410,400加算	¥ 62,600加算	
			(54-54)21	10680×2100	¥ 2,262,900	¥ 2,349,300	¥ 2,602,100	¥ 2,768,300	¥ 442,800加算	¥ 63,200加算	
			(54-54)24	10680×2400	¥ 2,440,200	¥ 2,526,600	¥ 2,779,400	¥ 2,945,600	¥ 475,200加算	¥ 63,900加算	
			(54-54)27	10680×2700	¥ 2,651,800	¥ 2,738,200	¥ 2,991,000	¥ 3,157,200	¥ 509,400加算	¥ 64,500加算	
			(54-54)30	10680×3000	¥ 2,823,500	¥ 2,909,900	¥ 3,162,700	¥ 3,328,900	¥ 540,000加算	¥ 65,200加算	
			(60-60)15	11860×1500	¥ 2,023,700	¥ 2,110,100	¥ 2,362,900	¥ 2,529,100	¥ 424,000加算	¥ 66,900加算	
			(60-60)18	11860×1800	¥ 2,261,400	¥ 2,347,800	¥ 2,600,600	¥ 2,766,800	¥ 456,000加算	¥ 67,600加算	
			(60-60)21	11860×2100	¥ 2,449,700	¥ 2,536,100	¥ 2,788,900	¥ 2,955,100	¥ 492,000加算	¥ 68,200加算	
			(60-60)24	11860×2400	¥ 2,644,500	¥ 2,730,900	¥ 2,983,700	¥ 3,149,900	¥ 528,000加算	¥ 68,900加算	
(60-60)27	11860×2700	¥ 2,876,300	¥ 2,962,700	¥ 3,215,500	¥ 3,381,700	¥ 566,000加算	¥ 69,500加算				
(60-60)30	11860×3000	¥ 3,064,800	¥ 3,151,200	¥ 3,404,000	¥ 3,570,200	¥ 600,000加算	¥ 70,200加算				
丸柱加算額					¥ 60,800加算	¥ 75,600加算	設定なし	—			

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- アルミ板の場合、※2に上記価格を加算してください。

柱SGY色 加算表

※受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	角柱				丸柱	
	H21	H26	H30	H35	H21	H26
基本	¥ 237,800加算	¥ 245,200加算	¥ 278,600加算	¥ 286,200加算	¥ 136,600加算	¥ 136,600加算
奥行2連続	¥ 475,600加算	¥ 490,400加算	¥ 557,200加算	¥ 572,400加算	¥ 273,200加算	¥ 273,200加算

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。

見積りシステム
対応奥行
連結H:2100未満
H:3000-
3500ハイルーフ
車H:2100-
2600側面
パネル

納まり

施工
情報

開口21以下を除く

偏芯基礎対応

耐風圧
強度

風速42m/s相当

耐積雪
量積20cm
相当

P.909 P.920 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。 比重0.3にて算出

パネル

ブルースモーク(AO)
熱線遮断
ポリカーボネート板かすみ(SI)
熱線遮断ポリカーボネート板
(かすみ黄)

アーバングレー(UC)

ダークブロンズ(BD)
アルミ板材質 本体:アルミ型材
屋根パネル:左記参照

プレミアムタイプ 桁取り付け(両側支持)タイプ

セット価格表

●受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×開口)	基本納まり (角柱 柱色SLC・UC・BD・KC)						柱本数			
					形材屋根枠 ※1				アルミ板 加算額	木調屋根枠 加算額				
					H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)						
1台+α	奥行延長		(48・18)15	6550×1500	¥1,281,200	¥1,348,600	¥1,540,700	¥1,668,900	¥233,200加算	¥41,800加算	6本			
			(48・18)18	6550×1800	¥1,424,300	¥1,491,700	¥1,683,800	¥1,812,000	¥250,800加算	¥42,500加算				
			(48・18)21	6550×2100	¥1,531,900	¥1,599,300	¥1,791,400	¥1,919,600	¥270,600加算	¥43,100加算				
			(48・18)24	6550×2400	¥1,643,200	¥1,710,600	¥1,902,700	¥2,030,900	¥290,400加算	¥43,800加算				
			(48・18)27	6550×2700	¥1,782,200	¥1,849,600	¥2,041,700	¥2,169,900	¥311,300加算	¥44,400加算				
			(48・18)30	6550×3000	¥1,888,800	¥1,956,200	¥2,148,300	¥2,276,500	¥330,000加算	¥45,100加算				
			(54・18)15	7140×1500	¥1,359,200	¥1,426,600	¥1,618,700	¥1,746,900	¥254,400加算	¥45,500加算				
			(54・18)18	7140×1800	¥1,513,800	¥1,581,200	¥1,773,300	¥1,901,500	¥273,600加算	¥46,200加算				
			(54・18)21	7140×2100	¥1,631,700	¥1,699,100	¥1,891,200	¥2,019,400	¥295,200加算	¥46,800加算				
			(54・18)24	7140×2400	¥1,753,600	¥1,821,000	¥2,013,100	¥2,141,300	¥316,800加算	¥47,500加算				
			(54・18)27	7140×2700	¥1,904,700	¥1,972,100	¥2,164,200	¥2,292,400	¥339,600加算	¥48,100加算				
			(54・18)30	7140×3000	¥2,021,700	¥2,089,100	¥2,281,200	¥2,409,400	¥360,000加算	¥48,800加算				
			(60・18)15	7730×1500	¥1,434,700	¥1,502,100	¥1,694,200	¥1,822,400	¥275,600加算	¥48,000加算				
			(60・18)18	7730×1800	¥1,598,800	¥1,666,200	¥1,858,300	¥1,986,500	¥296,400加算	¥48,700加算				
			(60・18)21	7730×2100	¥1,725,100	¥1,792,500	¥1,984,600	¥2,112,800	¥319,800加算	¥49,300加算				
			(60・18)24	7730×2400	¥1,855,700	¥1,923,100	¥2,115,200	¥2,243,400	¥343,200加算	¥50,000加算				
			(60・18)27	7730×2700	¥2,016,900	¥2,084,300	¥2,276,400	¥2,404,600	¥367,900加算	¥50,600加算				
			(60・18)30	7730×3000	¥2,142,300	¥2,209,700	¥2,401,800	¥2,530,000	¥390,000加算	¥51,300加算				
			丸柱加算額					¥29,200加算	¥37,700加算	設定なし		—		

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。

●アルミ板の場合、※2に上記価格を加算してください。

柱SGY色 加算表

●受注生産品 納期をご確認ください。

呼 称	角 柱				丸 柱	
	H21	H26	H30	H35	H21	H26
奥行延長	¥412,400加算	¥427,200加算	¥481,200加算	¥496,400加算	¥204,900加算	¥204,900加算

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。

オプションについてはP.912をご参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ

905

U・S
スタイル
HアセットEM
アロ
ンシェ
ードIIダブル
ピーム
スフオー
グ・レ
フ
ノ
グカー
ポートニ
ス
カ
イ
リ
ド
Zニ
ス
カ
イ
リ
ド
Z
ユカ
ム
セ
ル
フ
イ
エ
ー
スカ
ム
セ
ル
フ
イ
エ
ー
ス

U.スタイル アゼスト プレミアムタイプ

桁取り付けタイプ

両側支持タイプ

両端納まり 片寄せ納まり

色 P.904参照 材質 本体:アルミ形材 屋根ハネル:P.905参照

見積りシステム 対応

奥行連結

ハイルーフ車

ロング柱

納まり

施工情報

偏芯基礎対応

耐風圧強度

風速42m/s相当

耐積雪量

約20cm相当

H:2100~3500

開口21以下を除く

P.921・P.922 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。 比重0.3にて算出

プレミアムタイプ 桁取り付け(両側支持)タイプ

セット価格表

※注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	両端納まり (角柱 柱色SLC・UC・BD・KC)					柱本数	
					形材屋根椽 ※1				アルミ板 加算額		木調屋根椽 加算額
					熱線遮断ポリカーボネート板 ※2						
		H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)	H35 (3500mm)						
1台	基本		4815	4780×1500	¥ 929,200	¥ 972,400	¥ 1,098,800	¥ 1,181,900	¥ 169,600加算	¥ 26,600加算	4本
			4818	4780×1800	¥ 1,028,800	¥ 1,072,000	¥ 1,198,400	¥ 1,281,500	¥ 182,400加算	¥ 27,300加算	
			4821	4780×2100	¥ 1,106,000	¥ 1,149,200	¥ 1,275,600	¥ 1,358,700	¥ 196,800加算	¥ 27,900加算	
			4824	4780×2400	¥ 1,185,800	¥ 1,229,000	¥ 1,355,400	¥ 1,438,500	¥ 211,200加算	¥ 28,600加算	
			4827	4780×2700	¥ 1,281,300	¥ 1,324,500	¥ 1,450,900	¥ 1,534,000	¥ 226,400加算	¥ 29,200加算	
			4830	4780×3000	¥ 1,358,500	¥ 1,401,700	¥ 1,528,100	¥ 1,611,200	¥ 240,000加算	¥ 29,900加算	
			5415	5370×1500	¥ 1,014,800	¥ 1,058,000	¥ 1,184,400	¥ 1,267,500	¥ 190,800加算	¥ 30,300加算	
			5418	5370×1800	¥ 1,125,900	¥ 1,169,100	¥ 1,295,500	¥ 1,378,600	¥ 205,200加算	¥ 31,000加算	
			5421	5370×2100	¥ 1,213,400	¥ 1,256,600	¥ 1,383,000	¥ 1,466,100	¥ 221,400加算	¥ 31,600加算	
			5424	5370×2400	¥ 1,303,800	¥ 1,347,000	¥ 1,473,400	¥ 1,556,500	¥ 237,600加算	¥ 32,300加算	
			5427	5370×2700	¥ 1,411,400	¥ 1,454,600	¥ 1,581,000	¥ 1,664,100	¥ 254,700加算	¥ 32,900加算	
			5430	5370×3000	¥ 1,499,000	¥ 1,542,200	¥ 1,668,600	¥ 1,751,700	¥ 270,000加算	¥ 33,600加算	
			6015	5960×1500	¥ 1,100,500	¥ 1,143,700	¥ 1,270,100	¥ 1,353,200	¥ 212,000加算	¥ 32,800加算	
			6018	5960×1800	¥ 1,221,100	¥ 1,264,300	¥ 1,390,700	¥ 1,473,800	¥ 228,000加算	¥ 33,500加算	
6021	5960×2100	¥ 1,317,000	¥ 1,360,200	¥ 1,486,600	¥ 1,569,700	¥ 246,000加算	¥ 34,100加算				
6024	5960×2400	¥ 1,416,100	¥ 1,459,300	¥ 1,585,700	¥ 1,668,800	¥ 264,000加算	¥ 34,800加算				
6027	5960×2700	¥ 1,533,800	¥ 1,577,000	¥ 1,703,400	¥ 1,786,500	¥ 283,000加算	¥ 35,400加算				
6030	5960×3000	¥ 1,629,800	¥ 1,673,000	¥ 1,799,400	¥ 1,882,500	¥ 300,000加算	¥ 36,100加算				
丸柱加算額					¥ 30,400加算	¥ 37,800加算	設定なし	—			

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	片寄せ納まり (角柱 柱色SLC・UC・BD・KC)					柱本数	
					形材屋根椽 ※1				アルミ板 加算額		木調屋根椽 加算額
					熱線遮断ポリカーボネート板 ※2						
		H21 (2100mm)	H26 (2600mm)	H30 (3000mm)							
1台	基本		3015	3010×1500	¥ 691,400	¥ 734,600	¥ 861,000	¥ 106,000加算	¥ 19,000加算	4本	
			3018	3010×1800	¥ 758,000	¥ 801,200	¥ 927,600	¥ 114,000加算	¥ 19,700加算		
			3021	3010×2100	¥ 809,400	¥ 852,600	¥ 979,000	¥ 123,000加算	¥ 20,300加算		
			3024	3010×2400	¥ 862,500	¥ 905,700	¥ 1,032,100	¥ 132,000加算	¥ 21,000加算		
			3027	3010×2700	¥ 930,600	¥ 973,800	¥ 1,100,200	¥ 141,500加算	¥ 21,600加算		
			3030	3010×3000	¥ 982,000	¥ 1,025,200	¥ 1,151,600	¥ 150,000加算	¥ 22,300加算		
			4815	4780×1500	¥ 929,200	¥ 972,400	¥ 1,098,800	¥ 169,600加算	¥ 26,600加算		
			4818	4780×1800	¥ 1,028,800	¥ 1,072,000	¥ 1,198,400	¥ 182,400加算	¥ 27,300加算		
			4821	4780×2100	¥ 1,106,000	¥ 1,149,200	¥ 1,275,600	¥ 196,800加算	¥ 27,900加算		
			4824	4780×2400	¥ 1,185,800	¥ 1,229,000	¥ 1,355,400	¥ 211,200加算	¥ 28,600加算		
			4827	4780×2700	¥ 1,281,300	¥ 1,324,500	¥ 1,450,900	¥ 226,400加算	¥ 29,200加算		
			4830	4780×3000	¥ 1,358,500	¥ 1,401,700	¥ 1,528,100	¥ 240,000加算	¥ 29,900加算		
			5415	5370×1500	¥ 1,014,800	¥ 1,058,000	¥ 1,184,400	¥ 190,800加算	¥ 30,300加算		
			5418	5370×1800	¥ 1,125,900	¥ 1,169,100	¥ 1,295,500	¥ 205,200加算	¥ 31,000加算		
5421	5370×2100	¥ 1,213,400	¥ 1,256,600	¥ 1,383,000	¥ 221,400加算	¥ 31,600加算					
5424	5370×2400	¥ 1,303,800	¥ 1,347,000	¥ 1,473,400	¥ 237,600加算	¥ 32,300加算					
5427	5370×2700	¥ 1,411,400	¥ 1,454,600	¥ 1,581,000	¥ 254,700加算	¥ 32,900加算					
5430	5370×3000	¥ 1,499,000	¥ 1,542,200	¥ 1,668,600	¥ 270,000加算	¥ 33,600加算					
6015	5960×1500	¥ 1,100,500	¥ 1,143,700	¥ 1,270,100	¥ 212,000加算	¥ 32,800加算					
6018	5960×1800	¥ 1,221,100	¥ 1,264,300	¥ 1,390,700	¥ 228,000加算	¥ 33,500加算					
6021	5960×2100	¥ 1,317,000	¥ 1,360,200	¥ 1,486,600	¥ 246,000加算	¥ 34,100加算					
6024	5960×2400	¥ 1,416,100	¥ 1,459,300	¥ 1,585,700	¥ 264,000加算	¥ 34,800加算					
6027	5960×2700	¥ 1,533,800	¥ 1,577,000	¥ 1,703,400	¥ 283,000加算	¥ 35,400加算					
6030	5960×3000	¥ 1,629,800	¥ 1,673,000	¥ 1,799,400	¥ 300,000加算	¥ 36,100加算					
丸柱加算額					¥ 30,400加算	¥ 37,800加算	設定なし	—			

- 木調屋根椽の場合、※1に上記価格を加算してください。
- アルミ板の場合、※2に上記価格を加算してください。

柱SGY色 加算表

※注生産品 納期をご確認ください。

呼 称	角 柱				丸 柱	
	H21	H26	H30	H35	H21	H26
基本	¥ 237,800加算	¥ 245,200加算	¥ 278,600加算	¥ 286,200加算	¥ 136,600加算	¥ 136,600加算

- 積雪地域では使用しないでください。
- 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし機を用意しています。
- 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。

オプションについてはP.912をご参照ください。

U.スタイル アゼスト プレミアムタイプ

耐積雪量50cm仕様
桁取り付けタイプ

両側支持タイプ

基本納まり

見積りシステム
対応

奥行
連結

H:2600

側面
パネル

納まり

施工
情報

信芯基礎対応

開口21以下を除く

耐風圧
強度

風速46m/s相当

耐積雪
量

約50cm

色

P.904参照

材質

本体:アルミ材
屋根パネル:P.905参照

P.909 P.920 P.1671

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。

比率0.3にて算出

プレミアムタイプ 耐積雪量50cm仕様 桁取り付け(両側支持)タイプ

セット価格表

※注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	基本納まり (角柱 柱色SLC・UC・BD・KC)				柱 本数			
					形材屋根枠 ※1		アルミ板 加算額	木調屋根枠 加算額				
					熱線遮断ポリカーボネート板 ※2	丸柱加減算額						
1台	基本			4815	4780×1500	¥1,076,900	¥1,176,900	¥118,200	加算	¥26,600	加算	6本
				4818	4780×1800	¥1,184,900	¥1,284,900	¥126,200	加算	¥27,300	加算	
				4821	4780×2100	¥1,273,100	¥1,373,100	¥133,400	加算	¥27,900	加算	
				4824	4780×2400	¥1,362,100	¥1,462,100	¥142,200	加算	¥28,600	加算	
				4827	4780×2700	¥1,467,600	¥1,567,600	¥151,000	加算	¥29,200	加算	
				4830	4780×3000	¥1,554,200	¥1,654,200	¥159,000	加算	¥29,900	加算	
				5415	5370×1500	¥1,162,900	¥1,262,900	¥132,900	加算	¥30,300	加算	
				5418	5370×1800	¥1,282,000	¥1,382,000	¥141,900	加算	¥31,000	加算	
				5421	5370×2100	¥1,380,300	¥1,480,300	¥150,000	加算	¥31,600	加算	
				5424	5370×2400	¥1,479,600	¥1,579,600	¥159,900	加算	¥32,300	加算	
				5427	5370×2700	¥1,597,100	¥1,697,100	¥169,800	加算	¥32,900	加算	
				5430	5370×3000	¥1,693,600	¥1,793,600	¥178,800	加算	¥33,600	加算	
				6015	5960×1500	¥1,249,100	¥1,349,100	¥147,800	加算	¥32,800	加算	
				6018	5960×1800	¥1,379,100	¥1,479,100	¥157,800	加算	¥33,500	加算	
				6021	5960×2100	¥1,487,700	¥1,587,700	¥166,800	加算	¥34,100	加算	
				6024	5960×2400	¥1,597,300	¥1,697,300	¥177,800	加算	¥34,800	加算	
				6027	5960×2700	¥1,726,500	¥1,826,500	¥188,800	加算	¥35,400	加算	
				6030	5960×3000	¥1,833,100	¥1,933,100	¥198,800	加算	¥36,100	加算	
丸柱加減算額					¥6,800	加算	¥17,300	減算	—			
2台	奥行2連結			(48-48)15	9500×1500	¥2,138,500	¥2,338,500	¥236,400	加算	¥54,500	加算	12本
				(48-48)18	9500×1800	¥2,349,200	¥2,549,200	¥252,400	加算	¥55,200	加算	
				(48-48)21	9500×2100	¥2,520,200	¥2,720,200	¥266,800	加算	¥55,800	加算	
				(48-48)24	9500×2400	¥2,692,700	¥2,892,700	¥284,400	加算	¥56,500	加算	
				(48-48)27	9500×2700	¥2,898,300	¥3,098,300	¥302,000	加算	¥57,100	加算	
				(48-48)30	9500×3000	¥3,066,100	¥3,266,100	¥318,000	加算	¥57,800	加算	
				(54-54)15	10680×1500	¥2,310,500	¥2,510,500	¥265,800	加算	¥61,900	加算	
				(54-54)18	10680×1800	¥2,543,400	¥2,743,400	¥283,800	加算	¥62,600	加算	
				(54-54)21	10680×2100	¥2,734,600	¥2,934,600	¥300,000	加算	¥63,200	加算	
				(54-54)24	10680×2400	¥2,927,700	¥3,127,700	¥319,800	加算	¥63,900	加算	
				(54-54)27	10680×2700	¥3,157,200	¥3,357,200	¥339,600	加算	¥64,500	加算	
				(54-54)30	10680×3000	¥3,345,000	¥3,545,000	¥357,600	加算	¥65,200	加算	
				(60-60)15	11860×1500	¥2,482,900	¥2,682,900	¥295,600	加算	¥66,900	加算	
				(60-60)18	11860×1800	¥2,737,600	¥2,937,600	¥315,600	加算	¥67,600	加算	
				(60-60)21	11860×2100	¥2,949,500	¥3,149,500	¥333,600	加算	¥68,200	加算	
				(60-60)24	11860×2400	¥3,163,100	¥3,363,100	¥355,600	加算	¥68,900	加算	
				(60-60)27	11860×2700	¥3,416,100	¥3,616,100	¥377,600	加算	¥69,500	加算	
				(60-60)30	11860×3000	¥3,623,900	¥3,823,900	¥397,600	加算	¥70,200	加算	
丸柱加減算額					¥13,600	加算	¥34,600	減算	—			

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- アルミ板の場合、※2に上記価格を加算してください。

柱SGY色 加算表

※注生産品 納期をご確認ください。

呼 称	角 柱		丸 柱	
	H21	H26	H21	H26
基本	¥301,000 加算	¥308,700 加算	¥204,900 加算	¥204,900 加算
奥行2連結	¥602,000 加算	¥617,400 加算	¥409,800 加算	¥409,800 加算

- 注
- 積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 耐積雪量50cm仕様で屋根パネルがアルミ板の場合、中棧付き仕様となります。

オプションについてはP.912をご参照ください。

規格表2
(別冊)
P.96

三協アルミ

907

U.スタイルアゼスト
EMアロシエードII
ダブルフレーム
フオーク・フオークZ
カーポート
ニコロエクトレ
ニコロマイリッドZ
カムセルファイ
カムマイエースZ

Uスタイル アゼスト

側面パネル

見積りシステム
対応

納まり

偏心基礎対応
(部品必要)

偏心基礎対応

耐風圧
強度

最高34m/s相当

P.928

材質 本体・側面パネル枠材:アルミ形材
側面パネル:右記参照

色 枠材 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UO) タークブロンズ(BD) ブラック(KC)



サンシルバー/吊下げタイプ(両側支持)/基本タイプ/5427/H21
ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ
オプション:側面パネル(片側2段仕様・H08+H08)

オプション 片側支持タイプ 側面パネル価格表

SLC・BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ				基本:2フレーム(2本柱)・奥行延長:3フレーム(3本柱)				基本:3フレーム(3本柱)・奥行延長:4フレーム(4本柱)				
				ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板		ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板		
				H21	H26	H21	H26	H21	H26	H21	H26	
基本	奥行30用	1段	□□□□	H05	¥126,300	¥129,000	¥128,300	¥131,000				
				H08	¥137,400	¥140,100	¥140,900	¥143,600				
				H11	¥148,900	¥151,600	¥152,900	¥155,600				
		2段	□□□□	H05+H08	¥200,100	¥202,800	¥205,600	¥208,300				
				H08+H08	¥211,200	¥213,900	¥218,200	¥220,900				
				H08+H11	¥222,700	¥225,400	¥230,200	¥232,900				
	奥行48用	1段	□□□□□	H05	¥156,800	¥159,500	¥160,000	¥162,700	¥183,100	¥187,200	¥186,300	¥190,400
				H08	¥206,800	¥212,400	¥212,400	¥218,000	¥197,700	¥201,800	¥203,300	¥207,400
				H11	¥222,300	¥227,900	¥228,700	¥234,300	¥213,200	¥217,300	¥219,600	¥223,700
		2段	□□□□□	H05+H08	¥300,000	¥305,600	¥308,800	¥314,400	¥290,900	¥295,000	¥299,700	¥303,800
				H08+H08	¥314,600	¥320,200	¥325,800	¥331,400	¥305,500	¥309,600	¥316,700	¥320,800
				H08+H11	¥330,100	¥335,700	¥342,100	¥347,700	¥321,000	¥325,100	¥333,000	¥337,100
奥行54用	1段	□□□□□□	H05	¥166,900	¥169,600	¥170,500	¥173,200	¥193,200	¥197,300	¥196,800	¥200,900	
			H08	¥218,200	¥223,800	¥224,500	¥230,100	¥209,100	¥213,200	¥215,400	¥219,500	
			H11	¥235,000	¥240,600	¥242,200	¥247,800	¥225,900	¥230,000	¥233,100	¥237,200	
	2段	□□□□□□	H05+H08	¥321,500	¥327,100	¥331,400	¥337,000	¥312,400	¥316,500	¥322,300	¥326,400	
			H08+H08	¥337,400	¥343,000	¥350,000	¥355,600	¥328,300	¥332,400	¥340,900	¥345,000	
			H08+H11	¥354,200	¥359,800	¥367,700	¥373,300	¥345,100	¥349,200	¥358,600	¥362,700	
奥行60用	1段	□□□□□□□	H05	¥177,100	¥179,800	¥181,100	¥183,800	¥203,400	¥207,500	¥207,400	¥211,500	
			H08	¥229,600	¥235,200	¥236,600	¥242,200	¥220,500	¥224,600	¥227,500	¥231,600	
			H11	¥247,600	¥253,200	¥255,600	¥261,200	¥238,500	¥242,600	¥246,500	¥250,600	
	2段	□□□□□□□	H05+H08	¥343,100	¥348,700	¥354,100	¥359,700	¥334,000	¥338,100	¥345,000	¥349,100	
			H08+H08	¥360,200	¥365,800	¥374,200	¥379,800	¥351,100	¥355,200	¥365,100	¥369,200	
			H08+H11	¥378,200	¥383,800	¥393,200	¥398,800	¥369,100	¥373,200	¥384,100	¥388,200	
奥行延長	奥行48+18用	1段	□□□□□□□	H05	¥246,500	¥250,600	¥250,900	¥255,000	¥272,900	¥278,300	¥277,300	¥282,700
				H08	¥305,100	¥312,100	¥312,800	¥319,800	¥296,100	¥301,500	¥303,800	¥309,200
				H11	¥329,600	¥336,600	¥338,400	¥345,400	¥320,600	¥326,000	¥329,400	¥334,800
		2段	□□□□□□□	H05+H08	¥450,800	¥457,800	¥462,900	¥469,900	¥441,800	¥447,200	¥453,900	¥459,300
				H08+H08	¥474,000	¥481,000	¥489,400	¥496,400	¥465,000	¥470,400	¥480,400	¥485,800
				H08+H11	¥498,500	¥505,500	¥515,000	¥522,000	¥489,500	¥494,900	¥506,000	¥511,400
	奥行54+18用	1段	□□□□□□□□	H05	¥256,600	¥260,700	¥261,400	¥265,500	¥283,000	¥288,400	¥287,800	¥293,200
				H08	¥316,500	¥323,500	¥324,900	¥331,900	¥307,500	¥312,900	¥315,900	¥321,300
				H11	¥342,300	¥349,300	¥351,900	¥358,900	¥333,300	¥338,700	¥342,900	¥348,300
		2段	□□□□□□□□	H05+H08	¥472,300	¥479,300	¥485,500	¥492,500	¥463,300	¥468,700	¥476,500	¥481,900
				H08+H08	¥496,800	¥503,800	¥513,600	¥520,600	¥487,800	¥493,200	¥504,600	¥510,000
				H08+H11	¥522,600	¥529,600	¥540,600	¥547,600	¥513,600	¥519,000	¥531,600	¥537,000
奥行60+18用	1段	□□□□□□□□□	H05	¥266,800	¥270,900	¥272,000	¥276,100	¥293,200	¥298,600	¥298,400	¥303,800	
			H08	¥327,900	¥334,900	¥337,000	¥344,000	¥318,900	¥324,300	¥328,000	¥333,400	
			H11	¥354,900	¥361,900	¥365,300	¥372,300	¥345,900	¥351,300	¥356,300	¥361,700	
	2段	□□□□□□□□□	H05+H08	¥493,900	¥500,900	¥508,200	¥515,200	¥484,900	¥490,300	¥499,200	¥504,600	
			H08+H08	¥519,600	¥526,600	¥537,800	¥544,800	¥510,600	¥516,000	¥528,800	¥534,200	
			H08+H11	¥546,600	¥553,600	¥566,100	¥573,100	¥537,600	¥543,000	¥557,100	¥562,500	
			H11+H11	設定なし	¥580,600	設定なし	¥601,400	設定なし	¥570,000	設定なし	¥590,800	

パネル	かすみ(S)	ブルーモーク(AO)	かすみ(S)
	ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)

オプション 両側支持タイプ 側面パネル価格表

SLC・BD・KC は 受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ			基本：2フレーム(4本柱)・奥行延長：3フレーム(6本柱)				基本：3フレーム(6本柱)・奥行延長：4フレーム(8本柱)				
			ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板		ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板		
			H21	H26	H21	H26	H21	H26	H21	H26	
基本	奥行30用	1段	H05	¥ 73,600	¥ 73,600	¥ 75,600	¥ 75,600				
			H08	¥ 84,700	¥ 84,700	¥ 88,200	¥ 88,200				
			H11	¥ 96,200	¥ 96,200	¥ 100,200	¥ 100,200				
		2段	H05+H08	¥ 147,400	¥ 147,400	¥ 152,900	¥ 152,900				
			H08+H08	¥ 158,500	¥ 158,500	¥ 165,500	¥ 165,500				
			H08+H11	¥ 170,000	¥ 170,000	¥ 177,500	¥ 177,500				
	奥行48用	1段	H05	¥ 104,100	¥ 104,100	¥ 107,300	¥ 107,300	¥ 104,100	¥ 104,100	¥ 107,300	¥ 107,300
			H08	¥ 154,100	¥ 157,000	¥ 159,700	¥ 162,600	¥ 118,700	¥ 118,700	¥ 124,300	¥ 124,300
			H11	¥ 169,600	¥ 172,500	¥ 176,000	¥ 178,900	¥ 134,200	¥ 134,200	¥ 140,600	¥ 140,600
		2段	H05+H08	¥ 247,300	¥ 250,200	¥ 256,100	¥ 259,000	¥ 211,900	¥ 211,900	¥ 220,700	¥ 220,700
			H08+H08	¥ 261,900	¥ 264,800	¥ 273,100	¥ 276,000	¥ 226,500	¥ 226,500	¥ 237,700	¥ 237,700
			H08+H11	¥ 277,400	¥ 280,300	¥ 289,400	¥ 292,300	¥ 242,000	¥ 242,000	¥ 254,000	¥ 254,000
	奥行54用	1段	H05	¥ 114,200	¥ 114,200	¥ 117,800	¥ 117,800	¥ 114,200	¥ 114,200	¥ 117,800	¥ 117,800
			H08	¥ 165,500	¥ 168,400	¥ 171,800	¥ 174,700	¥ 130,100	¥ 130,100	¥ 136,400	¥ 136,400
			H11	¥ 182,300	¥ 185,200	¥ 189,500	¥ 192,400	¥ 146,900	¥ 146,900	¥ 154,100	¥ 154,100
		2段	H05+H08	¥ 268,800	¥ 271,700	¥ 278,700	¥ 281,600	¥ 233,400	¥ 233,400	¥ 243,300	¥ 243,300
			H08+H08	¥ 284,700	¥ 287,600	¥ 297,300	¥ 300,200	¥ 249,300	¥ 249,300	¥ 261,900	¥ 261,900
			H08+H11	¥ 301,500	¥ 304,400	¥ 315,000	¥ 317,900	¥ 266,100	¥ 266,100	¥ 279,600	¥ 279,600
奥行60用	1段	H05	¥ 124,400	¥ 124,400	¥ 128,400	¥ 128,400	¥ 124,400	¥ 124,400	¥ 128,400	¥ 128,400	
		H08	¥ 176,900	¥ 179,800	¥ 183,900	¥ 186,800	¥ 141,500	¥ 141,500	¥ 148,500	¥ 148,500	
		H11	¥ 194,900	¥ 197,800	¥ 202,900	¥ 205,800	¥ 159,500	¥ 159,500	¥ 167,500	¥ 167,500	
	2段	H05+H08	¥ 290,400	¥ 293,300	¥ 301,400	¥ 304,300	¥ 255,000	¥ 255,000	¥ 266,000	¥ 266,000	
		H08+H08	¥ 307,500	¥ 310,400	¥ 321,500	¥ 324,400	¥ 272,100	¥ 272,100	¥ 286,100	¥ 286,100	
		H08+H11	¥ 325,500	¥ 328,400	¥ 340,500	¥ 343,400	¥ 290,100	¥ 290,100	¥ 305,100	¥ 305,100	
奥行延長	奥行48+18用	1段	H05	¥ 167,500	¥ 167,500	¥ 171,900	¥ 171,900	¥ 167,500	¥ 167,500	¥ 171,900	¥ 171,900
			H08	¥ 226,100	¥ 229,000	¥ 233,800	¥ 236,700	¥ 190,700	¥ 190,700	¥ 198,400	¥ 198,400
			H11	¥ 250,600	¥ 253,500	¥ 259,400	¥ 262,300	¥ 215,200	¥ 215,200	¥ 224,000	¥ 224,000
		2段	H05+H08	¥ 371,800	¥ 374,700	¥ 383,900	¥ 386,800	¥ 336,400	¥ 336,400	¥ 348,500	¥ 348,500
			H08+H08	¥ 395,000	¥ 397,900	¥ 410,400	¥ 413,300	¥ 359,600	¥ 359,600	¥ 375,000	¥ 375,000
			H08+H11	¥ 419,500	¥ 422,400	¥ 436,000	¥ 438,900	¥ 384,100	¥ 384,100	¥ 400,600	¥ 400,600
	奥行54+18用	1段	H05	¥ 177,600	¥ 177,600	¥ 182,400	¥ 182,400	¥ 177,600	¥ 177,600	¥ 182,400	¥ 182,400
			H08	¥ 237,500	¥ 240,400	¥ 245,900	¥ 248,800	¥ 202,100	¥ 202,100	¥ 210,500	¥ 210,500
			H11	¥ 263,300	¥ 266,200	¥ 272,900	¥ 275,800	¥ 227,900	¥ 227,900	¥ 237,500	¥ 237,500
		2段	H05+H08	¥ 393,300	¥ 396,200	¥ 406,500	¥ 409,400	¥ 357,900	¥ 357,900	¥ 371,100	¥ 371,100
			H08+H08	¥ 417,800	¥ 420,700	¥ 434,600	¥ 437,500	¥ 382,400	¥ 382,400	¥ 399,200	¥ 399,200
			H08+H11	¥ 443,600	¥ 446,500	¥ 461,600	¥ 464,500	¥ 408,200	¥ 408,200	¥ 426,200	¥ 426,200
	奥行60+18用	1段	H05	¥ 187,800	¥ 187,800	¥ 193,000	¥ 193,000	¥ 187,800	¥ 187,800	¥ 193,000	¥ 193,000
			H08	¥ 248,900	¥ 251,800	¥ 258,000	¥ 260,900	¥ 213,500	¥ 213,500	¥ 222,600	¥ 222,600
			H11	¥ 275,900	¥ 278,800	¥ 286,300	¥ 289,200	¥ 240,500	¥ 240,500	¥ 250,900	¥ 250,900
		2段	H05+H08	¥ 414,900	¥ 417,800	¥ 429,200	¥ 432,100	¥ 379,500	¥ 379,500	¥ 393,800	¥ 393,800
			H08+H08	¥ 440,600	¥ 443,500	¥ 458,800	¥ 461,700	¥ 405,200	¥ 405,200	¥ 423,400	¥ 423,400
			H08+H11	¥ 467,600	¥ 470,500	¥ 487,100	¥ 490,000	¥ 432,200	¥ 432,200	¥ 451,700	¥ 451,700
			H11+H11	設定なし	¥ 497,500	設定なし	¥ 518,300	設定なし	¥ 459,200	設定なし	¥ 480,000

●価格は片側1セット当たりの金額を示します。

- 注**
- H30・35には側面パネルは取り付けできません。
 - 片側支持タイプの場合、サポートセットの取り付けが必要です。なお、セット価格には、サポートセットの価格が含まれています。
 - 両端納まり・片寄せ納まりには取り付けできません。
 - 桁取り付けタイプの丸柱には取り付けできません。

奥行2連結用：側面パネル価格算出方法
 1段=基本用側面パネル価格×2 + ¥10,100
 2段=基本用側面パネル価格×2 + ¥20,200

U・S・G
 エム・アロシエードⅡ
 ダブルフレーム
 フォアグレイブ
 カート
 ニューエクス
 ニューエクス
 ニューエクス
 カム
 カム

オプション 両側支持+片側支持タイプ 側面パネル価格表


タイプ				ポリカーポネート板		熱線遮断ポリカーポネート板		
				H21	H26	H21	H26	
基本	奥行30用	1段		H05	¥ 99,900	¥ 101,300	¥ 101,900	¥ 103,300
				H08	¥ 111,000	¥ 112,400	¥ 114,500	¥ 115,900
				H11	¥ 122,500	¥ 123,900	¥ 126,500	¥ 127,900
		2段		H05+H08	¥ 173,700	¥ 175,100	¥ 179,200	¥ 180,600
				H08+H08	¥ 184,800	¥ 186,200	¥ 191,800	¥ 193,200
				H08+H11	¥ 196,300	¥ 197,700	¥ 203,800	¥ 205,200
	奥行48用	1段		H05	¥ 156,800	¥ 159,500	¥ 160,000	¥ 162,700
				H08	¥ 206,800	¥ 212,400	¥ 212,400	¥ 218,000
				H11	¥ 222,300	¥ 227,900	¥ 228,700	¥ 234,300
		2段		H05+H08	¥ 300,000	¥ 305,600	¥ 308,800	¥ 314,400
				H08+H08	¥ 314,600	¥ 320,200	¥ 325,800	¥ 331,400
				H08+H11	¥ 330,100	¥ 335,700	¥ 342,100	¥ 347,700
奥行54用	1段		H05	¥ 166,900	¥ 169,600	¥ 170,500	¥ 173,200	
			H08	¥ 218,200	¥ 223,800	¥ 224,500	¥ 230,100	
			H11	¥ 235,000	¥ 240,600	¥ 242,200	¥ 247,800	
	2段		H05+H08	¥ 321,500	¥ 327,100	¥ 331,400	¥ 337,000	
			H08+H08	¥ 337,400	¥ 343,000	¥ 350,000	¥ 355,600	
			H08+H11	¥ 354,200	¥ 359,800	¥ 367,700	¥ 373,300	
			H11+H11	設定なし	¥ 376,600	設定なし	¥ 391,000	

SLC・BD・KC は 受注生産品 納期をご確認ください。

●価格は片側1セット当たりの金額を示します。

注 ●片側支持タイプの場合、サポートセットの取り付けが必要です。なお、セット価格には、サポートセットの価格が含まれています。

片側支持タイプの場合、奥行によってサポートセットの本数が異なります。



オプション 両側支持+片側支持タイプ(奥行2連結・奥行延長:W2側) 側面パネル価格表


タイプ				W2側					
				ポリカーポネート板		熱線遮断ポリカーポネート板			
				H21	H26	H21	H26		
奥行(W2) 18用	1段		H05	¥ 116,100	¥ 118,800	¥ 117,300	¥ 120,000		
			H08	¥ 124,700	¥ 127,400	¥ 126,800	¥ 129,500		
			H11	¥ 133,700	¥ 136,400	¥ 136,100	¥ 138,800		
			2段		H05+H08	¥ 177,200	¥ 179,900	¥ 180,500	¥ 183,200
					H08+H08	¥ 185,800	¥ 188,500	¥ 190,000	¥ 192,700
					H08+H11	¥ 194,800	¥ 197,500	¥ 199,300	¥ 202,000
	奥行(W2) 30用	1段		H05	¥ 136,400	¥ 139,100	¥ 138,400	¥ 141,100	
				H08	¥ 147,500	¥ 150,200	¥ 151,000	¥ 153,700	
				H11	¥ 159,000	¥ 161,700	¥ 163,000	¥ 165,700	
		2段		H05+H08	¥ 220,300	¥ 223,000	¥ 225,800	¥ 228,500	
				H08+H08	¥ 231,400	¥ 234,100	¥ 238,400	¥ 241,100	
				H08+H11	¥ 242,900	¥ 245,600	¥ 250,400	¥ 253,100	
奥行(W2) 48用	1段		H05	¥ 193,200	¥ 197,300	¥ 196,400	¥ 200,500		
			H08	¥ 243,200	¥ 250,200	¥ 248,800	¥ 255,800		
			H11	¥ 258,700	¥ 265,700	¥ 265,100	¥ 272,100		
	2段		H05+H08	¥ 346,500	¥ 353,500	¥ 355,300	¥ 362,300		
			H08+H08	¥ 361,100	¥ 368,100	¥ 372,300	¥ 379,300		
			H08+H11	¥ 376,600	¥ 383,600	¥ 388,600	¥ 395,600		
奥行(W2) 54用	1段		H05	¥ 203,300	¥ 207,400	¥ 206,900	¥ 211,000		
			H08	¥ 254,600	¥ 261,600	¥ 260,900	¥ 267,900		
			H11	¥ 271,400	¥ 278,400	¥ 278,600	¥ 285,600		
	2段		H05+H08	¥ 368,000	¥ 375,000	¥ 377,900	¥ 384,900		
			H08+H08	¥ 383,900	¥ 390,900	¥ 396,500	¥ 403,500		
			H08+H11	¥ 400,700	¥ 407,700	¥ 414,200	¥ 421,200		
			H11+H11	設定なし	¥ 424,500	設定なし	¥ 438,900		

SLC・BD・KC は 受注生産品 納期をご確認ください。

●価格は片側1セット当たりの金額を示します。

注 ●片側支持タイプの場合、サポートセットの取り付けが必要。なお、セット価格には、サポートセットと奥行連結セットの価格が含まれています。

片側支持タイプの場合、奥行によってサポートセットの本数が異なります。





両側支持+片側支持タイプ 奥行2連結・奥行延長用:側面パネル価格算出方法

両側支持タイプ(基本)側面パネル価格 + W2側用側面パネル価格

片側支持2フレーム

片側支持3フレーム




パネル	かすみ (S)	ブルースモーク (AO)	かすみ (S)
	ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)

【側面パネル用柱 (追加用)】 オプション


SLC・BD・KC は **受注生産品** 納期をご確認ください。

品名	H21	H26
側面パネル用柱セット (1本入り)	¥ 35,400	¥ 38,300

- 屋根端部から柱芯までの寸法が1230mmを超える場合、右図のように側面パネル用柱セットを端部に1セット追加してください。
- 柱移動によって柱ピッチが2500mmを超える場合、側面パネル用柱セットを1セット追加してください。



【側面パネルカバー 梁置き・桁取り付けタイプ用】 オプション



品名		価格
基本	奥行18用	¥ 11,400
	奥行30用	¥ 15,200
	奥行48用	¥ 20,900
	奥行54用	¥ 22,800
	奥行60用	¥ 24,700
側面パネルカバー 奥行延長	奥行48+18用	¥ 34,800
	奥行48+30用	¥ 38,600
	奥行48+48用	¥ 44,300
	奥行54+18用	¥ 36,700
	奥行54+30用	¥ 40,500
	奥行54+48用	¥ 46,200
	奥行54+54用	¥ 48,100
	奥行60+18用	¥ 38,600
	奥行60+30用	¥ 42,400
	奥行60+48用	¥ 48,100
	奥行60+54用	¥ 50,000
奥行60+60用	¥ 51,900	

BD・KC は **受注生産品** 納期をご確認ください。

- 注** ● 梁置きタイプに側面パネルカバーを取り付ける場合、桁接続部品セットが別途必要です。

【異形地対応セット スタンダードタイプ用】 オプション


異形地対応セットを使えば、敷地に合わせた屋根の対応が可能です。

受注生産品 納期をご確認ください。

品名		価格
奥行台形納まり	奥行18	屋根間口15~24
		屋根間口27~30
	奥行30	屋根間口15~24
		屋根間口27~30
	奥行48	屋根間口15~24
		屋根間口27~30
	奥行54	屋根間口15~24
		屋根間口27~30
	奥行60	屋根間口15~24
		屋根間口27~30
間口台形納まり		
屋根間口15~24		
屋根間口27~30		



注 ●プレミアムタイプは対応できません。また、木調屋根枠および耐積雪量50cm仕様は対応できません。

●奥行台形納まり



奥行 間口	A (最大)				
	18	30	48	54	60
15	317.4	625.5	472	499.2	467.2
18			467.2	494.4	462.4
21			462.4	489.6	457.6
24			457.6	484.8	452.8
27			452.8	480.0	448.0
30			837.6	845.8	833.4

●間口台形納まり



間口	B (最大)
15	480.9
18	476.9
21	480.2
24	462.6
27	472.6
30	472

【採光パネル 天井材 (中間)用】 オプション



天井材と組み合わせることができる採光パネルです。光を探り込みカースペース内部が明るくなります。

受注生産品 納期をご確認ください。

品名		価格
採光パネル	屋根間口15~21	¥ 20,200
	屋根間口24~30	¥ 27,900

●上記価格は採光パネル1枚当たりの金額です。

注 ●端部の天井材を採光パネルに変更することはできません。



【デザインユニット】 オプション



※写真はデザインユニット:角度格子

カーポートの梁下に取り付けできるデザイン性の高いアイテムです。角度を付け外からの視線に配慮した角度格子とベーシックな四角格子の2種類から選べるため格子セットと、繊細なラインのアルミブロックを組み合わせ「アルミス」で、カーポートを飾るように個性的な演出ができます。

●デザインユニット対応表

タイプ	デザインユニット	サイズ	
		開口(DF)	高さ(H)
吊下げ	両側支持	●	DF48以上 H26以下
	片側支持	—	—
梁置き	両側支持	●	DF48以上 H26(25)以下
	片側支持	—	—
桁取り付け(両側支持)	—	—	—

デザインユニット 参考組み合わせ価格表

受注生産品 納期をご確認ください。


タイプ	品名	価格		色		
		H21・H20	H26・H25	柱(デザインユニット用)	格子・アルミス	
1スパンセット	DF80以下	角度格子(10本)※1	形材色 ¥181,900	木調色 ¥222,700	SLC・UC・BD・KC	SLC・UC・BD・KC
		四角格子(12本)※1	形材色 ¥204,700	木調色 ¥251,900	TP・JC・HG・YN	TP・JC・HG・YN
		アルミス※2	1・2・3型 ¥239,900	¥292,200	SLC・UC・BD・KC	KA
	DF100以上	角度格子(10本)※1	形材色 ¥196,500	木調色 ¥238,600	SLC・UC・BD・KC	SLC・UC・BD・KC
		四角格子(12本)※1	形材色 ¥219,300	木調色 ¥267,800	TP・JC・HG・YN	TP・JC・HG・YN
		アルミス※2	1・2・3型 ¥254,500	¥306,800	SLC・UC・BD・KC	KA
2スパンセット	DF80以下	角度格子(20本)※1	形材色 ¥363,800	木調色 ¥445,400	SLC・UC・BD・KC	SLC・UC・BD・KC
		四角格子(24本)※1	形材色 ¥409,400	木調色 ¥503,800	TP・JC・HG・YN	TP・JC・HG・YN
		アルミス※2	1・2・3型 ¥479,800	¥584,400	SLC・UC・BD・KC	KA
	DF100以上	角度格子(20本)※1	形材色 ¥393,000	木調色 ¥477,200	SLC・UC・BD・KC	SLC・UC・BD・KC
		四角格子(24本)※1	形材色 ¥438,600	木調色 ¥535,600	TP・JC・HG・YN	TP・JC・HG・YN
		アルミス※2	1・2・3型 ¥509,000	¥613,600	SLC・UC・BD・KC	KA
1スパンセット(中間部)	DF80以下	角度格子(10本)※1	形材色 ¥237,600	木調色 ¥287,200	SLC・UC・BD・KC	SLC・UC・BD・KC
		四角格子(12本)※1	形材色 ¥260,400	木調色 ¥316,400	TP・JC・HG・YN	TP・JC・HG・YN
		アルミス※2	1・2・3型 ¥295,600	¥347,900	SLC・UC・BD・KC	KA
	DF100以上	角度格子(10本)※1	形材色 ¥266,800	木調色 ¥319,000	SLC・UC・BD・KC	SLC・UC・BD・KC
		四角格子(12本)※1	形材色 ¥289,600	木調色 ¥348,200	TP・JC・HG・YN	TP・JC・HG・YN
		アルミス※2	1・2・3型 ¥324,800	¥377,100	SLC・UC・BD・KC	KA

※1.角度格子は90mmピッチで最大10本まで、四角格子は70mmピッチ以上140mmピッチ以下で最大12本まで、柱内々寸法925mm以下の柱間に取り付け可能です。
 ※2.アルミスは柱内々寸法410mmの柱間に取り付け可能です。

- 注**
- 片側支持タイプは取り付けできません。また、桁取り付けタイプおよび耐積雪量50cm仕様(梁置きタイプ・桁取り付けタイプ)は取り付けできません。
 - フレーム開口42サイズ以下は取り付けできません。
 - アルミス1型の場合、形状に製造上のわずかなゆがみがある場合もありますが、強度上問題ありませんのでご了承ください。

U・S・G
 アイリス
 エム
 アイリス
 エドII
 ダブル
 アイリス
 フォ
 クロ
 グ
 レ
 フ
 ノ
 ー
 ク
 Z
 カ
 ー
 ポ
 ー
 ト
 ニ
 コ
 ス
 ト
 イ
 ー
 ト
 レ
 Z
 ニ
 コ
 ス
 ト
 イ
 ー
 ト
 レ
 Z
 カ
 ム
 セ
 ル
 フ
 ィ
 ェ
 ー
 ト
 ス
 カ
 ア
 ト
 ラ
 イ
 ー
 ト
 ス
 Z

【屋根下取り付けダウンライト (DC12V・24V) プレミアムタイプ用】 オプション



カーポートの屋根下に取り付け、夜間のエントランスを美しく演出する環境保全と省エネに配慮したLEDダウンライトです。低電圧で感電の心配が少なく、手軽に設置できるDC12V・24Vタイプ(消費電力3.4W、全光束210lm)です。



DC12V・24Vタイプ

品名	推奨取り付け数				参考価格			消費電力	
					桁取り付けタイプ		丸柱		
					角柱				
		SLC・UC・BD・KC	SGY						
ダウンライト	基本	屋根1台	奥行30	1コ		¥ 129,000	¥ 163,200	¥ 116,300	3.4W
			奥行48 奥行54 奥行60	2コ		¥ 161,500	¥ 195,700	¥ 148,800	6.8W
	奥行2連結	屋根1台	奥行48+48 奥行54+54 奥行60+60	4コ		¥ 299,500	¥ 367,900	¥ 274,100	13.6W
	奥行延長	屋根1台	奥行48+18 奥行54+18 奥行60+18	3コ		¥ 261,900	¥ 330,300	¥ 236,500	10.2W

品名	価格	色	
オプション	人感センサー	¥ 12,700	NA
	部品箱	¥ 2,200	SI

●上記価格には、柱カバーセット・部品箱・トランス・ジャンクションボックス・ドライコーン・コードが含まれています。

- 注**
- 埋設配管部品は必要に応じて別途手配してください。
 - 設置状況や配線方法によって価格は異なります。
 - 人感センサーをフレーム(柱)に取り付ける場合、部品箱が1コ必要です。
 - 人感センサーは屋根下には取り付けできません。


品名	推奨取り付け数				参考価格		消費電力	
					吊下げタイプ			
					A ≤ 200 ※1	200 < A ≤ 2100 ※1		
ダウンライト	基本	屋根1台	奥行30	1コ		¥ 137,800	¥ 156,800	3.4W
			奥行48 奥行54 奥行60	2コ		¥ 170,300	¥ 189,300	6.8W
		屋根2台	奥行30	2コ		¥ 170,300	¥ 189,300	6.8W
			奥行48 奥行54 奥行60	4コ		¥ 240,400	¥ 259,400	13.6W
		屋根3台	奥行30	3コ		¥ 202,800	¥ 221,800	10.2W
			奥行48 奥行54 奥行60	6コ		¥ 305,400	¥ 324,400	20.4W
	屋根4台	奥行30	4コ		¥ 235,300	¥ 254,300	13.6W	
		奥行48	8コ		¥ 393,300	¥ 412,300	27.2W	
	奥行2連結	屋根1台	奥行48+48 奥行54+54 奥行60+60	4コ		¥ 317,100	¥ 355,100	13.6W
		屋根2台	奥行48+48 奥行54+54 奥行60+60	8コ		¥ 470,000	¥ 508,000	27.2W
	奥行延長	屋根1台	奥行48+18 奥行54+18 奥行60+18	3コ		¥ 279,500	¥ 317,500	10.2W
		屋根2台	奥行48+18 奥行54+18 奥行60+18	6コ		¥ 382,100	¥ 420,100	20.4W
		屋根3台	奥行48+18 奥行54+18	9コ		¥ 502,500	¥ 540,500	30.6W

品名	価格	色
オプション		
人感センサー	¥ 12,700	NA
部品箱	¥ 2,200	SI

※1. A=屋根端部から柱までの寸法 (mm)

●上記価格には、柱カバーセット・部品箱・トランス・ジャンクションボックス・ドライコーン・コードが含まれています。

- 注**
- 埋設配管部品は必要に応じて別途手配してください。
 - 設置状況や配線方法によって価格は異なります。
 - 人感センサーをフレーム(柱)に取り付ける場合、部品箱が1コ必要です。
 - 人感センサーは屋根下には取り付けできません。



商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

[エンブレム] オプション



U.スタイル アゼストのロゴを象ったステンレス製のエンブレムです。

品名	価格
エンブレム	¥ 5,100

[M.グローリア連結材セット] オプション



カーポートとファサードエクステリア:M.グローリアを連結してカースペースからファサードまでトータルに空間演出ができる連結材セットを用意しています。

受注生産品 納期をご確認ください。


品名	価格		色
	形材色	価格	
連結材+角度調整材	SLC-UC-BD-KC	¥ 42,500	TP-JC-HG
	木調色	¥ 52,600	

●上記価格はM.グローリアと連結する柱1本当たりの金額です。


- 注**
- 片側支持タイプをM.グローリアと連結する場合は、サポートセットが別途必要です。
 - M.グローリアのフレーム高さ(HF)が2900mmの場合およびU.スタイル アゼストの高さ(H)が3000mm・2900mm以上の場合、U.スタイル アゼストとM.グローリアは連結できません。
 - 雨樋およびたて樋カバーを取り付ける柱の面には、M.グローリアは連結できません。
 - 間口方向(屋根側)には、M.グローリアは連結できません。
 - M.グローリアのフレーム幅(WF)が1500mm以上の場合、U.スタイル アゼストと連結したM.グローリアのフレームにM.グローリア用スクリーンは取り付けできません。
 - 桁取り付けタイプの丸柱には取り付けできません。

■M.グローリア連結対応表

フレームタイプ	連結位置	M.グローリア高さ	スタンダードタイプ						プレミアムタイプ					
			吊下げ		梁置き		桁取り付け		吊下げ		桁取り付け			
			H21	H26	H21 H20	H26 H25	H21	H26	H21	H26	H21	H26		
片側支持フレーム	間口方向 (屋根外側)	HF2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		HF2450	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●
	奥行方向	HF2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		HF2450	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●
両側支持フレーム	間口方向 (屋根外側)	HF2000	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×
		HF2450	×	●	×	●	×	×	×	●	●	×	×	
	奥行方向	HF2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		HF2450	×	●	×	●	×	×	×	●	●	×	×	
片側支持フレーム (両側支持+片側支持用)	間口方向 (屋根外側)	HF2000	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●
		HF2450	●	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	
	奥行方向	HF2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		HF2450	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●



【合掌連結カバーセット】 オプション




奥行方向に連結する場合に連結部のすき間を隠すカバーを用意しています。

BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

品名	価格
合掌連結カバー	¥ 6,100

注 ●片側支持タイプは対応できません。

【桁接続部品セット 梁置きタイプ用】 オプション




梁置きタイプで桁を柱の真上に取り付ける場合に追加手配してください。

BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

品名		価格	
桁接続部品	片側支持タイプ	¥ 5,400	
	両側支持タイプ	DF80以下(片寄せDF60以下)	¥ 5,100
	DF100・120(片寄せDF70・80)	¥ 5,800	

●上記価格は柱1本当たりの金額です。

【梁下目板セット 梁置きタイプ用】 オプション




梁置きタイプの梁の連結部やネジを隠す目板を用意しています。

受注生産品 納期をご確認ください。

品名		価格	
梁下目板	片側支持タイプ	¥ 25,300	
	両側支持タイプ	DF30	¥ 25,300
		DF36~60	¥ 43,000
		DF70・80	¥ 50,600
		DF100・120	¥ 68,300

●上記価格はフレーム1本当たりの金額です。

【フレーム間口連結部品セット 梁置きタイプ用】 オプション



梁置きタイプでフレームを間口連結する場合に追加手配してください。

品名	価格	
フレーム間口連結部品	DF54以下+DF54以下	¥ 5,400

●上記価格はフレーム1本当たりの金額です。

注 ●片側支持タイプは対応できません。また、吊下げタイプおよび桁取り付けタイプは対応できません。
●屋根も間口連結する場合、桁接続部品セットと間口連結材セットが別途必要です。

【間口違い奥行連結材セット】 オプション


異なる間口サイズを奥行方向に連結する場合に追加手配してください。

BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

品名	価格	
奥行連結材	屋根間口15~21	¥ 10,100
	屋根間口24~30	¥ 12,700
合掌連結カバー(間口違い奥行連結用)		¥ 23,500

注 ●片側支持タイプは対応できません。


【偏心基礎部品セット 片側支持タイプ用】 オプション



隣地境界にカーポート柱を設置する場合などに基礎の張り出しを80mmまで小さくできます。施工の自由度が向上します。なお、両側支持タイプの場合、偏心基礎部品を使用せずに偏心基礎対応が可能です。

品名	価格
偏心基礎部品セット(柱1本分)	¥ 27,800

【屋根後付けセット 吊下げタイプ用】 オプション



吊下げタイプで施工後に屋根を後付けする場合に追加手配してください。

受注生産品 納期をご確認ください。

品名	価格
吊下げ屋根後付けセット(両側支持タイプ用)	¥ 12,900

●上記価格は屋根1台を後付けする場合のフレーム1本当たりの金額です。

【たて樋カバーセット スタンダードタイプ角柱用】 オプション



雨樋の露出を抑え、よりフラットな意匠性を高めるたて樋カバーを用意しています。



BD と KC は **受注生産品** 納期をご確認ください。

品名		価格		
		SLC-UC-BD-KC	SGY	
たて樋カバー	吊下げタイプ 梁置きタイプ	H21-H20	¥ 22,200	設定なし
		H26-H25	¥ 25,300	
		H30-H29	¥ 28,500	
		H35-H34	¥ 31,600	
	桁取り付けタイプ (角柱用)	H21	¥ 16,400	¥ 72,100
		H26	¥ 19,000	¥ 78,400
H30		¥ 21,500	¥ 84,800	
	H35	¥ 24,000	¥ 91,100	

●上記価格は柱1本当たりの金額です。

注 ●梁置きタイプで並行納まりの場合、たて樋カバーセットは取り付けできません。
●桁取り付けタイプの丸柱には取り付けできません。

【すき間隠しカバー 間口側破風用】 オプション



外壁とのすき間をカバーし、雨水の浸入を軽減します。また、本体に取り付けるため、外壁に一切ねじ止めをしない仕様です。

品名		価格
すき間隠しカバー	屋根台数1台	¥ 26,500
	屋根台数2台	¥ 53,400
	屋根台数3台	¥ 79,900
	屋根台数4台	¥ 106,800

注 ●奥行側破風には取り付けできません。


【たて樋セット】 オプション

雨樋セット(補助樋タイプ)に同梱されている丸樋の長さが不足する場合に追加手配してください。

桁取り付けタイプの


BD・KC は **受注生産品** 納期をご確認ください。

品名	価格
たて樋 吊下げタイプ・梁置きタイプ	¥ 5,800
桁取り付けタイプ	¥ 2,100



【アルミたて樋セット】 オプション

破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。



アルミたて樋セット 加算表

品名	加算額	
吊下げタイプ 梁置きタイプ	基本	¥15,600 加算
	奥行2連結・奥行延長	¥31,200 加算
桁取り付けタイプ	基本	¥18,600 加算
	奥行2連結・奥行延長	¥37,200 加算

共通オプション一覧



スポットライト:
ワンダーライト
(DC12V・24V)
(P.845)



竿掛けセット
柱取り付けタイプ
(P.846)



柱ガード
(P.846)



スケルトンドレイン
エルボ
(P.847)



雪おろし棒
「おっとせいG」
(P.852)



おそろじモップ
「おっとせいM」
(P.853)


Uスタイル アゼスト

基礎寸法は長期地耐力100kN/m²（コンクリート土間がある場合は50kN/m²）での設定です。

納まり図 単位:mm


■片側支持タイプ 基本納まり

【吊下げタイプ】





()内は高さ2600の場合。

【梁置きタイプ】




()内は高さ2600の場合。




【吊下げタイプ※1】 ※1. 梁置きタイプの場合も図中の寸法は同じです。

基本タイプ


●2本柱




●3本柱





奥行延長タイプ



奥行連結タイプ



コンクリート土間がある場合



コンクリート土間がある場合の施工条件についてはP.1675をご参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ

919

Uスタイルアゼスト

EMアロシエドII

ダブルフレームス

フォークリフト用

カーポート

ニコスエクトレズ

ニコスマイリッドジュ

カムセルファイ

カムファイエース


Uスタイル アゼスト

納まり図 単位: mm

基礎寸法は長期地耐力100kN/m² (コンクリート土間がある場合は50kN/m²)での設定です。


■両側支持タイプ 基本納まり

【吊下げタイプ】




()内はDF100・120の場合。
()内は高さ2600、()内は高さ3000、()内は高さ3500の場合。

【梁置きタイプ】




()内はDF100・120の場合。
()内は高さ2600・2500、()内は高さ3000・2900、()内は高さ3500・3400の場合。

【桁取り付けタイプ】





()内は丸柱の場合。
()内は高さ2800、()内は高さ3000、()内は高さ3500の場合。




【吊下げタイプ※1】 ※1. 梁置きタイプ・桁取り付けタイプの場合も図中の寸法は同じです。


基本タイプ



奥行延長タイプ



奥行連結タイプ



基本納まり

DF	d1※2	w1	d2	w2	線端距離
36以下	800	850	500	200	
42~60	1000	1200	500	250	
70~80	1200	1300	600	400	
100	1400	1700	900	450	
120	1600	1850	1000	450	



※2. 偏芯基礎対応する場合・・・上記+400mm

●桁取り付けタイプの間口21以下は偏芯基礎対応できません。

基本納まり (耐積雪量50cm仕様)

DF	d1※2	w1	d2-w2	線端距離
36以下	800	800	500	200
42~60	1000	1000	500	200
70	1200	1200	500	200


コンクリート土間がある場合




コンクリート土間がある場合の施工条件についてはP.1675をご参照ください。

■両側支持タイプ 両端納まり

【吊下げタイプ】



【梁置きタイプ】




Uスタイル アゼスト

納まり図 単位: mm

基礎寸法は長期地耐力100kN/m² (コンクリート土間がある場合は50kN/m²)での設定です。


■両側支持タイプ 片寄せ納まり

【吊下げタイプ】




()内はDF70・80の場合。
()内は高さ2600、()内は高さ3000の場合。

【梁置きタイプ】





()内はDF70・80の場合。
()内は高さ2600・2500、()内は高さ3000・2900の場合。

【桁取り付けタイプ】




()内は丸柱の場合。
()内は高さ2600、()内は高さ3000の場合。



【吊下げタイプ※1】 ※1. 梁置きタイプ・桁取り付けタイプの場合も図中の寸法も同じです。

基本タイプ





片寄せ納まり

DF	d1 ※2	w1	d2	w2	緑端距離
36以下	900	900	500	500	200
42~60	1000	1300			
70・80	1300	1500	650	650	300

※2. 偏心基礎対応する場合・・・上記+400mm

●桁取り付けタイプの間口21以下は偏心基礎対応できません。


コンクリート土間がある場合




コンクリート土間がある場合の施工条件についてはP.1675をご参照ください。

■両側支持タイプ 並行納まり


【吊下げタイプ】






()内はDF100・120の場合。
()内は高さ2600、()内は高さ3000、()内は高さ3500の場合。



【梁置きタイプ】



()内はDF100・120の場合。
()内は高さ2600・2900、()内は高さ3000・3400、()内は高さ3500・3400の場合。





並行納まり

DF	d1 ※2	w1	d2	w2	縁端距離
48~60	1000	1200	500	500	200
70~80	1200	1300	600		250
100	1400	1700	900	650	400
120	1600	1850	1000	750	450

※2. 偏芯基礎対応する場合・・・上記+400mm

コンクリート土間がある場合




U・スタイルアサレスト
EM
アロシエードII
ダブルフレーム
フオーク・レフノエグZ
カーポート
ニコスカーポートレZ
ニコスマイリッドジユ
カムセルファイ
カムファイエースZ

Uスタイル アゼスト

納まり図 単位:mm


基礎寸法は長期地耐力100kN/m²(コンクリート土間がある場合は50kN/m²)での設定です。

■両側支持タイプ L字納まり(片寄せ+並行納まり)
【吊下げタイプ】





()内は高さ2600、〔 〕内は高さ3000の場合。

【梁置きタイプ】





()内は高さ2500、〔 〕内は高さ2900の場合。





L字納まり
適応サイズ一覧表

屋根サイズ			屋根サイズ			
片寄せ納まり	並行納まり	フレームサイズ	片寄せ納まり	並行納まり	フレームサイズ	
4815	4827	DF70・80	5415	4830	DF70・80	
	4830			5430		
	5427		DF80	6030	DF80	
	5430			4830		
	6027			5430		
4818	4827	DF70・80	5421	4830	DF70・80	
	4830			5430		
	5427	DF80	6030	DF80		
	5430		4830			
	6027		5430			
4821	4827	DF70・80	5424	4830	DF80	
	4830			5430		
	5427			DF80		4830
	5430					4830
4824	4827	DF80	5427	4830	DF80	
	4830			4830		
4827	4827	DF80	5430	4830	DF80	
	4830			4830		
4830	4827	DF80	5430	4830	DF80	
	4830			4830		



コンクリート土間がある場合




コンクリート土間がある場合の施工条件についてはP.1675をご参照ください。


■両側支持タイプ 基本納まり 段差連結タイプ

【吊下げタイプ※1】 ※1. 梁置きタイプの場合も図中の寸法は同じです。

●4本柱



●6本柱



U・S スタイル アセット	EM アロシ エードII	ダブル ビーム フーム ス	フ ォ ー ク ・ レ フ ・ ノ ー ク ・ エ ク ス	カ ー ポ ー ト	ニ ュ ー エ ク ス カ ー ポ ー ト レ ・ Z	ニ ュ ー エ ク ス カ ー ポ ー ト レ ・ Z	カ ム セ ル フ ・ エ イ ・ ス	カ ム セ ル フ ・ エ イ ・ ス
---------------------	--------------------	------------------------	---	-----------------------	--	--	--	--

Uスタイル アゼスト


納まり図 単位:mm

基礎寸法は長期地耐力100kN/m² (コンクリート土間がある場合は50kN/m²)での設定です。

■両側支持タイプ 片寄せ納まり 段差連結タイプ


【吊下げタイプ※1】 ※1. 梁置きタイプの場合も図中の寸法は同じです。

●4本柱



■両側支持タイプ 基本納まり フレーム間口連結タイプ



【梁置きタイプ】



フレーム間口連結

DF	d1	w1
36以下	1600	850
42~54	2000	1200


コンクリート土間がある場合




コンクリート土間がある場合の施工条件についてはP.1675をご参照ください。

■両側支持タイプ+片側支持タイプ 基本納まり

【吊下げタイプ※1】※1. 梁置きタイプの場合も図中の寸法は同じです。




基本タイプ



奥行	①・④	②・③
48	825	500
54	970	
60	800	






奥行連結タイプ・奥行延長タイプ



コンクリート土間がある場合

DF	d1 ※2	w1	d2	w2	縁端距離
36以下	800	850	500	500	200
42~60	1000	1200			
70~80	1200	1300	600		250
100	1400	1700	900	650	400
120	1600	1850	1000	750	450


※2. 偏芯基礎対応する場合・・・上記+400mm



Uスタイル アゼスト

納まり図 単位:mm

■側面パネル付き




※1. 片側2本柱の場合、側面パネル用柱(160×75)になります。奥行30と側面パネル高さ05の場合、柱は不要です。

基礎寸法は長期地耐力100kN/m²(コンクリート土間がある場合は50kN/m²)での設定です。

■デザインユニット



<カーポート柱に隣接する場合>




()内はDF100・120の場合、()内は高さ2600・2500の場合。

●アルミスH1740とアルミスH2280は、アルミス1ブロック切り縮め

コンクリート土間がある場合







<カーポート柱に隣接しない場合>



()内はDF100・120の場合、()内は高さ2600・2500の場合。

●アルミスH1740とアルミスH2280は、アルミス1ブロック切り縮め

コンクリート土間がある場合



コンクリート土間がある場合の施工条件についてはP.1675をご参照ください。