


GOOD
DESIGN

(注)グッドデザインの対象
商品は「ルシアス スク
リーンフェンスシリー
ズ」となります。

特長紹介 ルシアス シンプル スクリーンフェンスシリーズ

外からの視線をカットし、屋内の空間を快適にする
高尺目隠しフェンスです。

支柱ピッチを広くすることでデザインと施工性が向上、
ご要望に応じたプランが可能な12デザインからお選びください。



ルシアス スクリーンフェンスS03型 T230 キャラメルチーク色

特長 ① 豊富なデザインラインアップ

ほどよく視線を遮るデザインと、視線の遮断と通風を両立したデザインをご用意しておりますので、要望に応じてお選びいただけます。

特長 ② 全デザインにフェンス下すき間隠しを設定


スクリーンフェンスシリーズ全12デザインに、フェンス下すき間隠しをオプションにてご用意しました。意匠性を高め、小動物の出入りや内部のプライバシーを保護します。

特長 ③ デザインや目隠しなど、用途や目的に応じたサイズが選択可能

外部からの気になる視線を遮断し、快適なプライベート空間を実現する高さ2300mmをS01型～S06型に追加しました。高さ1400～2300mmまで対応する豊富なサイズラインアップです。

※デザインによりサイズ設定が異なります。▶P.1012

〈道路側からの目線高さ〉



T230の場合、デッキや室内に人が立った状態でも道路側からの視線を遮断します。



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。



●2022年4月より、ルシアス スクリーンフェンスS01型～S06型にT230を追加しました。

●「ルシアス」「シンプレオ」スクリーンフェンスの偏芯基礎部品は販売を終了し、基礎に柱を偏芯して納める場合の条件を追加しました。

デザインラインアップ

ルシアス スクリーンフェンスシリーズ

Sデザイン 両面木調デザインにより、内観からの意匠もお楽しみいただけます。

■S01型 ▶P.1022 細横格子



T200 桑炭色

■S02型 ▶P.1023 たて格子



T200 ハニーチェリー色

■S03型 ▶P.1024 横板格子



T200 ショコラウォールナット色

■S04型 ▶P.1025 たて板格子



T200 キャラメルチーク色

■S05型 ▶P.1026 横板格子+細横格子



T200 ハニーチェリー色

■S06型 ▶P.1027 ルーバー



T200 バニラウォールナット色

■S07型 ▶P.1028 ルーバー



T190 キャラメルチーク色

Dデザイン 片面木調デザインにより、意匠とリーズナブルな価格の両立を実現。

■D01型 ▶P.1029 横目隠し



T160 キャラメルチーク/ブラック色

■D02型 ▶P.1030 横スリット



T160 ショコラウォールナット/ブラック色

シンプレオ スクリーンフェンスシリーズ

Rデザイン 両面アルミデザインにより、住宅に合わせやすいシンプルな意匠を抜群のコストパフォーマンスで提供。

■R1型 ▶P.1031 横目隠し



T160 ブラウン色

■R2型 ▶P.1032 ルーバー



T160 プラチナステン色

■R3型 ▶P.1033 横スリット



T160 ビュアシルバー色

ルシアス・シンプレオ スクリーンフェンスシリーズ

■スクリーンフェンス 商品体系表


	デザイン	カラー	サイズ							価格(注1)			
			T140	T150	T160	T180	T190	T200	T230	10万円	15万円	20万円	25万円
100	ルシアス スクリーンフェンスS06型 (ルーバー)  採光率: 0% 通風率: 6%	B7 カームブラック H2 ブラチナステン AR パニョールナット W6 桑炭 W7 ハニーチェリー YF キアラミルチーク Z9 ショコカールナット			●	●		●	●			¥159,900～¥272,400	
	ルシアス スクリーンフェンスS07型 (ルーバー)  採光率: 0% 通風率: 18%	B7 カームブラック H2 ブラチナステン AR パニョールナット W6 桑炭 W7 ハニーチェリー YF キアラミルチーク Z9 ショコカールナット		●				●				¥85,400～¥110,000	
	ルシアス スクリーンフェンスD01型 (横目隠し)  採光率: 0% 通風率: 2%	AJ パニョールナット B1 キアラミルチーク B2 ショコカールナット 4D 桑炭/ステン 4F キアラミルチーク 4E ショコカールナット AN 桑炭/ブラック	●		●							¥87,400～¥92,500	
	シンプレオ スクリーンフェンスR1型 (横目隠し)  採光率: 0% 通風率: 2%	B7 カームブラック H2 ブラチナステン B1 ブラウン S1 ビュアシルバー YW ホワイト	●		●							¥69,500～¥77,900	
	シンプレオ スクリーンフェンスR2型 (ルーバー)  採光率: 0% 通風率: 2%	B7 カームブラック H2 ブラチナステン B1 ブラウン S1 ビュアシルバー YW ホワイト	●		●							¥69,500～¥77,900	
85	ルシアス スクリーンフェンスD02型 (横スリット)  採光率: 15% 通風率: 15%	AJ パニョールナット B1 キアラミルチーク B2 ショコカールナット 4D 桑炭/ステン 4F キアラミルチーク 4E ショコカールナット AN 桑炭/ブラック	●		●							¥100,200～¥109,200	
	シンプレオ スクリーンフェンスR3型 (横スリット)  採光率: 15% 通風率: 15%	B7 カームブラック H2 ブラチナステン B1 ブラウン S1 ビュアシルバー YW ホワイト	●		●							¥77,400～¥90,900	
83	ルシアス スクリーンフェンスS03型 (横板格子)  採光率: 17% 通風率: 17%	B7 カームブラック H2 ブラチナステン AR パニョールナット W6 桑炭 W7 ハニーチェリー YF キアラミルチーク Z9 ショコカールナット			●	●		●	●			¥152,100～¥259,400	
	ルシアス スクリーンフェンスS05型 (横板格子+細横格子)  採光率: 17% 通風率: 17%	B7 カームブラック H2 ブラチナステン W7 ハニーチェリー YF キアラミルチーク Z9 ショコカールナット W6 桑炭 AJ パニョールナット B1 キアラミルチーク B2 ショコカールナット 4D 桑炭/ステン 4F キアラミルチーク 4E ショコカールナット			●			●	●			¥152,100～¥259,400	
74	ルシアス スクリーンフェンスS04型 (たて板格子)  採光率: 27% 通風率: 27%	B7 カームブラック H2 ブラチナステン AR パニョールナット W6 桑炭 W7 ハニーチェリー YF キアラミルチーク Z9 ショコカールナット			●	●		●	●			¥159,200～¥259,500	
47	ルシアス スクリーンフェンスS01型 (細横格子)  採光率: 53% 通風率: 53%	B7 カームブラック H2 ブラチナステン W6 桑炭 W7 ハニーチェリー YF キアラミルチーク Z9 ショコカールナット			●	●		●	●			¥152,200～¥263,000	
44	ルシアス スクリーンフェンスS02型 (たて格子)  採光率: 56% 通風率: 56%	B7 カームブラック H2 ブラチナステン W6 桑炭 W7 ハニーチェリー YF キアラミルチーク Z9 ショコカールナット			●	●		●	●			¥152,000～¥259,500	

(注1)連結用セットの価格となります。

(注2)ルシアス スクリーンフェンスS07型はT150、その他デザインはT160で算出しています。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

ルシアス スクリーンフェンス おすすめコーディネート商品例

フェンス ルシアス スクリーンフェンス	玄関ドア ヴェナート D30	門扉 ルシアス 門扉	機能ボール ルシアス ポストユニット	アップゲート ルシアス アップゲート
S01型 ▶P.1022 	C01型 	S02型 ▶P.266 	SD02型 ▶P.626 	03型 ▶P.1840 
S02型 ▶P.1023 	C02型 	S02型 ▶P.266 	SD02型 ▶P.626 	04型 ▶P.1842 
S03型 ▶P.1024 	N03型 	W03型 ▶P.252 	WD01型 ▶P.622 	03型 ▶P.1840 
S04型 ▶P.1025 	N11型 	C01型 ▶P.276 	CD01型 ▶P.632 	04型 ▶P.1842 
S05型 ▶P.1026 	C04型 	S01型 ▶P.264 	SD01型 ▶P.624 	03型 ▶P.1840 
S06型 ▶P.1027 	E14型 	W04型 ▶P.254 	WD01型 ▶P.622 	03型 ▶P.1840 
S07型 ▶P.1028 	E12型 	C02型 ▶P.278 	CD01型 ▶P.632 	03型 ▶P.1840 
D01型 ▶P.1029 	F12型 	W02型 ▶P.250 	HD01型 ▶P.578 	01型 ▶P.1838 
D02型 ▶P.1030 	N04型 	W03型 ▶P.252 	WD01型 ▶P.622 	01型 ▶P.1838 

ルシアス シンプル スクリーンフェンスシリーズ

コーディネートプラン

Natural 木質感の高い外構アイテムとドライガーデンが象徴的なナチュラル感溢れるコーディネート



ルシアス スクリーンフェンスS06型／ルシアス ポストユニットWD01型／玄関ドア：ヴェナート D30 E14

Simple 木板張りにブラックアクセントが印象的なスタイリッシュなコーディネート



ルシアス スクリーンフェンスD02型／ルシアス ポストユニットWD01型／玄関ドア：ヴェナート D30 N04

Chic 明るい木調の繊細なたて格子が 上質で和モダンな印象を演出するコーディネート



ルシアス スクリーンフェンスS02型／ルシアス フェンスLite B01型／ルシアス ポストユニットSB02型／玄関ドア：ヴェナート D30 C02

Elegant エレガントな鋳物装飾と木板張りの組合せが 素朴で温かみのあるコーディネート



ルシアス スクリーンフェンスS07型／ルシアス ポストユニットCE01型／玄関ドア：ヴェナート D30 E12

ルシアス・シンプレオ スクリーンフェンスシリーズ

ルシアス スクリーンフェンスS01型～S06型 自由柱施工[独立基礎納まり]

最大高さ
2300mm
控え柱不要の
柱2mピッチ


自立建て施工・最大2300mm



S01型 T230 プラチナステン色


■エンドキャップ

エンドキャップ



■直線継手

直線継手



S01型・S03型～S05型90°コーナー納まり(出隅)(注)



格子固定金具での連結により、コーナー部の柱は1本にて施工していただけます(写真はS01型の場合)。

(注) 出隅・90°コーナー納まり以外の納まりでは、コーナー部は各独立した施工のつき合せとさせていただきます。

格子固定金具

自立建て施工(独立基礎納まり)用柱

控え柱は不要。
家屋側からはすっきりした見映えです。
□66×78のアルミ型材の柱には家屋側の控え柱が不要です。すっきりした内観を演出します。




□66×78

偏心基礎納まり

柱を基礎端部から最小80mmまで偏心させて設置することが可能です。

仕様変更



S02型90°コーナー納まり(出隅)(注)




連続性のあるコーナー部に仕上げる格子付きコーナー継手です。

(注) 出隅・90°コーナー納まり以外の納まりでは、コーナー部は各独立した施工のつき合せとさせていただきます。


寸法図:(単位mm)

ルシアス スクリーンフェンスS01型～S06型 サイズバリエーション

■S01型～S06型の場合（写真はS02型）




■S05型の場合



単位：mm

段差施工が可能


S01型～S05型については、上記サイズ（T230を除く）のうち、異なる高さどうしの連続施工が可能です。その際必要となる金具・継手の必要数については、本体のデザイン・組合せる内容により異なりますので、下表にてご確認ください。



写真はS02型（左：T180／中央：T200／右：T180）ハニーチェリー色

オプション：フェンス下すき間隠し(134)

フェンス下部のすき間を遮り、ペットのくぐり抜けを抑制します。



段差施工納まりがMカ所ある場合の手配要領について

■S01、S03、S05型では、段差部分に【格子固定金具】が必要となります。

Nスパン：単体用セット+（連結用セット×（N-1））+格子固定金具※1

※1 格子固定金具は、本体のデザイン・組合せる高さ・上／下により必要手配数が異なります。さらに上／下、段差納まりの違いにより必要手配数が異なります。下表の手配要領にてご確認ください。また、格子固定金具の価格については、各本文ページにてご確認ください。

●デザイン別【格子固定金具】手配表

デザイン	高さ組合せ内容		S01用格子固定金具			
			2個入り	3個入り	2個入り	3個入り
	連結側	柱側	上・段差納まり	下・段差納まり	上・段差納まり	下・段差納まり
S01型	1600	1800	—	M	M	—
	1600	2000	—	M	M	—
	1800	2000	2M	—	M	—
デザイン	高さ組合せ内容		S03・S05用格子固定金具			
			2個入り	3個入り	2個入り	3個入り
	連結側	柱側	上・段差納まり	下・段差納まり	上・段差納まり	下・段差納まり
S03型	1600	1800	—	M	M	—
	1600	2000	—	M	M	—
	1800	2000	2M	—	M	—
S05型	1600	2000	—	M	—	—

本体スパン数：N=1・2・3…

上／下・段差納まり数：M=1・2・3…

■S02、S04型では段差部分に【段差施工用継手】が必要となります。

Nスパン：単体用セット+（連結用セット×（N-1））+段差施工用継手※2


※2 段差施工継手は、本来のデザイン+組合せる高さの違いにより手配内容が異なります。下表にてご確認ください。

●デザイン別【段差施工用継手】手配表


デザイン	高さ	段差施工用継手	
		S02型用	S04型用
S02型	1600	M	—
	1800	M	—
	2000	M	—
S04型	1600	—	M
	1800	—	M
	2000	—	M

本体スパン数：N=1・2・3…

▶上・段差納まりとは



▶下・段差納まりとは




ロシアス・シンプレオ スクリーンフェンスシリーズ

ロシアス スクリーンフェンスS01型～S06型 拾い出し要領

■直線のみ施工の場合の手配要領について

1スパン : 単体用セット×1
Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-1)



■S01型～S05型 90°コーナー納まり手配時、セット内部品

下記の内容で部品の手配が必要となります。


●各デザイン・サイズにより、以下の部品・包装数となります。

デザイン別 セット内部品		価 格	T160		T180		T200		T230	
			単体	連結用	単体	連結用	単体	連結用	単体	連結用
			包装数	包装数	包装数	包装数	包装数	包装数	包装数	包装数
S01型	エンド キャップ	4個入り	¥1,100	2個		1個		1個		1個
		6個入り	¥1,600			1個		1個		1個
	直線継手	2個入り	¥1,300		2個		1個		1個	1個
		3個入り	¥1,900			1個		1個		1個
S02型	直線継手	2個入り	¥1,300		1個		1個		1個	
		3個入り	¥1,700							1個
S03型	エンド キャップ	8個入り	¥2,000	1個			1個		1個	
		10個入り	¥2,500		1個					1個
	直線継手	4個入り	¥2,500		1個			1個		1個
S04型	エンドキャップ	6個入り	¥1,600	1個	1個		1個		1個	
		3個入り	¥1,900		1個		1個		1個	1個
S05型	エンド キャップ	8個入り	¥2,000	1個			1個		1個	
		10個入り	¥2,500							
	直線継手	4個入り	¥2,500	1個						
		5個入り	¥3,200					1個		1個

■S02型 90°コーナー納まりがMカ所ある場合の手配要領について

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-M-1) + M×
(連結用セットー直線継手) + 格子付きコーナー継手※

※格子付きコーナー継手には、コーナー部で使用するエンドキャップ2個が同梱されています。
また、入隅・90°コーナー納まりの場合は、各独立の施工としてください。



■S01型・S03型～S05型 90°コーナー納まりがMカ所ある場合の手配要領について


Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-M-1) + M×
(連結用セットー直線継手+エンドキャップ) + 格子固定金具※

※格子固定金具は、本体のデザイン・高さ・コーナーの数により必要手配数が異なります。下表の手配要領にてご確認ください。
また、入隅・90°コーナー納まりの場合は、各独立の施工としてください。

●デザイン別 [格子固定金具] 手配表


デザイン	高さ (mm)	格子固定金具			
		S01型・S04型用		S03型・S05型用	
		2個入り	3個入り	2個入り	3個入り
S01型	1600	2M	—	—	—
	1800	M	M	—	—
	2000	M	M	—	—
	2300	M	M	—	—
S03型	1600	—	—	2M	—
	1800	—	—	M	M
	2000	—	—	M	M
	2300	—	—	M	M
S04型	全サイズ	—	M	—	—
S05型	1600	—	—	2M	—
	2000	—	—	M	M
	2300	—	—	M	M

本体スパン数: N=1・2・3… (右図では3スパン)
コーナー数 : M=1・2・3… (右図では1カ所)



★この商品は、転落による重大事故が起きるおそれのある場所には、使用できません(▶P.2691)。
●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

ルシアス スクリーンフェンスS07型 間仕切柱施工[独立基礎納まり]



T190 キャラメルチーク色〔笠木なし〕

端柱
フェンス端部がすっきり納まります。中柱
表裏のない施工ができます。90°専用角柱
コーナーをすっきり納める、
90°専用角柱です。


ルシアス スクリーンフェンスS07型 拾い出し要領

■直線のみ施工の場合



1スパン : 単体用セット×1

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-1)

●1スパンの場合



●Nスパンの場合




■90°コーナー納まりがMヵ所ある場合

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-M-1) + M×(本体+90°専用角柱+柱キャップ)

オプション：フェンス下すき間隠し(80)


フェンス下部のすき間を遮り、ペットのくぐり抜けを抑制します。



S07型専用オプション：化粧笠木



偏心基礎納まり


柱を基礎端部から
最小80mmまで偏
芯させて設置する
ことが可能です。

仕様変更

化粧笠木が水平ラインを強調し、意匠面で高級感を醸し出します。

ロシアス・シンプレオ スクリーンフェンスシリーズ

ロシアス スクリーンフェンスD01型・D02型 自由柱施工[独立基礎納まり]



D02型 T160 キャラメルチーク/ブラック色

(注) 柱は本体1枚に1本、コーナー部・端部では必ず2本で使用ください。



エンドキャップ
本体端部の化粧カバーとして
使用します。



自由柱
□66×78のアルミ材の柱
には、控え柱は不要です。



目隠しコーナー継手
コーナー部のすき間を隠しな
がら、60°～300°まで微調整
できます。


ロシアス スクリーンフェンスD01型・D02型 拾い出し要領

■直線のみ施工の場合



1スパン : 単体用セット×1

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-1)

●1スパンの場合



●Nスパンの場合



■コーナー納まりがMヵ所ある場合

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-M-1)+M×(単体用セット+エンドキャップ+目隠しコーナー継手)

オプション：フェンス下すき間隠し(80)

フェンス下部のすき間を遮り、ペットのくぐり抜けを抑制します。

偏芯基礎納まり

柱を基礎端部から最小80mmまで偏芯させて設置することが可能です。


仕様変更




写真はD02型 T160 キャラメルチーク/ブラック色



すき間隠し




寸法図: (単位mm)



寸法図: (単位mm)

シンプレオ スクリーンフェンスR1型～R3型 自由柱施工[独立基礎納まり]



R1型 T160 ブラウン色

(注) 柱は本体1枚に1本、コーナー部・端部では必ず2本ご使用ください。

エンドキャップ
本体端部の化粧カバー
として使用します。自由柱
□66×78のアルミ形
材の柱には、控え柱は
不要です。目隠しコーナー継手
コーナー部のすき間を隠
しながら、60°～300°
まで微調整できます。


シンプレオ スクリーンフェンスR1型～R3型 拾い出し要領

■直線のみ施工の場合



1スパン : 単体用セット×1

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-1)

●1スパンの場合



●Nスパンの場合



■コーナー納まりがMヵ所ある場合

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-M-1)+M×(単体用セッケーンドキャップ+目隠しコーナー継手)

オプション：フェンス下すき間隠し(80)

フェンス下部のすき間を遮り、ペットのくぐり抜けを抑制します。

偏芯基礎納まり

柱を基礎端部から最小80mmまで偏芯させて設置することが可能です。


仕様変更




写真はR1型 T160 ブラウン色



すき間隠し



寸法図: (単位mm)



寸法図: (単位mm)

ルシアス スクリーンフェンスS02型

S02型 UFE-S02		たて格子					
	材 質	アルミカラー		木調カラー			
本 体	アルミ材						
柱	アルミ材	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャメルチーク	Z9 ショコラウォールナット
すき間隠し※	アルミ材						

自由柱 段差施工可能 すき間隠し
▶P.1017

耐風性能(自社基準)

風速
34m/秒
相当

耐風性能の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。

※すき間隠しが木調カラーの場合、家屋側は桑炭色はカームブラック色、ハニーチェリー色はプラチナステン色、キャメルチーク色とショコラウォールナット色はブラウン色となります。



T200 ハニーチェリー色

(本体+柱)セット	アルミカラー	木調カラー
単体セット	T160	¥168,700
	T180	¥183,000
	T200	¥197,200
	T230	¥230,400
連結用セット	T160J	¥152,000
	T180J	¥165,100
	T200J	¥178,100
	T230J	¥201,300

XUFES002A

別売品		アルミカラー	木調カラー
格子付き コーナー継手	T160	¥23,200	¥27,600
	T180	¥23,700	¥28,100
	T200	¥24,200	¥28,800
	T230	¥28,300	¥35,300
段差施工用継手		¥ 6,100	
追加柱	柱	T160	¥15,600
		T180	¥16,800
		T200	¥18,000
		T230	¥27,500
胴縁固定金具 2個入り		¥ 1,300	
オプション	フェンス下 すき間隠し(134)	¥18,900	¥21,200

XUFES002B

- フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。
- フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体を1セットお手配ください。

●手配内容について

直線：(N)連結セット＝[単体用セット]＋[連結用セット]×(N－1)

90°コーナー1カ所：(N)連結セット＝[単体用セット]＋[連結用セット]×(N－2)＋[連結用セット]
－直線継手＋格子付きコーナー継手(注1)

で完成品となります(N=2, 3...)。

格子付きコーナー継手

(注1) 90°(出隅) コーナー部の連結の際には、格子付きコーナー継手の手配が必要となります。


段差施工用継手

(注2) 格子間ピッチで本体の切詰めが可能です。段差施工の際には、段差施工用継手が必要となります。必要数・価格については、P.1017にてご確認ください。


追加柱

(注3) 本体の切詰めにより、柱のみを追加手配する場合は、柱1本につき胴縁固定金具(2個入り)が1セット必要です。

※自立建て施工専用です。



偏芯基礎納まり▶P.1016



寸法図：(単位mm)

ロシアス スクリーンフェンスS03型

S03型 UFE-S03		横板格子						
	材 質	アルミカラー			木調カラー			
本 体	アルミ形材							
柱	アルミ形材	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	AR パニラウォールナット
すき間 隠し※	アルミ形材							

自由柱
段差
施工可能
すき間
隠し
▶P.1017

※本製品は、すき間110mmを超える商品です。JIS規格への適合を求められる商品選定の際は、ご注意ください。

耐風性能(自社基準)

風速
34m/秒
相当

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

※すき間隠しが木調カラーの場合、家屋側は桑炭色はカームブラック色、ハニーチェリー色はプラチナステン色、キャラメルチーク色とショコラウォールナット色はブラウン色、パニラウォールナット色はホワイト色となります。



T200 ショコラウォールナット色

(本体+柱)セット		アルミカラー	木調カラー
単体セット	T160	¥169,700	¥218,700
	T180	¥184,500	¥236,800
	T200	¥198,800	¥254,900
	T230	¥231,300	¥296,700
連結用セット	T160J	¥152,100	¥196,200
	T180J	¥165,200	¥212,800
	T200J	¥178,300	¥229,600
	T230J	¥201,300	¥259,400

XUFES003A

●手配内容について

直線: (N) 連結セット = [単体用セット] + [連結用セット] × (N-1)

90°コーナー1カ所: (N) 連結セット = [単体用セット] + [連結用セット] × (N-2) + [連結用セット]

→ 直線継手 + エンドキャップ + 格子固定金具(注1)

で完成品となります(N=2, 3...).

格子固定金具

(注1) 90°コーナー部の連結または段差施工の際には、格子固定金具の他、部品の手配が必要となります。各必要数・価格については、P.1017・P.1018にてご確認ください。

切詰用部品

(注2) 本体の切詰めの際は、たて骨ユニットが1セット必要です。本体を2枚に分けて共に使用する場合は、格子キャップ1セットおよびたて骨ユニット2セットが必要です。

追加柱


(注3) 本体の切詰めにより、柱のみを追加手配する場合は、柱1本につき胴縁固定金具がT160では2個入りが2セット、T180・200・230では2個入りおよび3個入りが各1セット必要です。

※自立建て施工専用です。

別売品		アルミカラー	木調カラー
格子固定金具	2個入り	¥ 5,000	
	3個入り	¥ 7,400	
切詰用 部品	格 子 キャップ	T160	¥ 3,500
		T180	¥ 3,700
		T200	¥ 4,400
		T230	¥ 7,000
	たて骨 ユニット	T160	¥12,000 ¥15,600
		T180	¥12,700 ¥16,800
		T200	¥13,200 ¥17,400
		T230	¥13,900 ¥18,400
追加柱	柱	T160	¥15,600 ¥20,500
		T180	¥16,800 ¥21,500
		T200	¥18,000 ¥22,800
		T230	¥27,500 ¥34,800
	胴縁固定 金 具	2個入り	¥ 1,300
オプション	フェンス下 すき間隠し(134)	3個入り	¥ 1,900
			¥18,900 ¥21,200

XUFES003B

- フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。
- フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体を1セットお手配ください。



偏芯基礎納まり ▶P.1016

寸法図: (単位mm)

★この商品は、転落による重大事故が起きるおそれのある場所には、使用できません(▶P.2691)。

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

ルシアス スクリーンフェンスS04型

S04型 UFE-S04		たて板格子						
	材 質	アルミカラー			木調カラー			
本 体	アルミ形材							
柱	アルミ形材	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	AR バーナードウォールナット
すき間隠し※	アルミ形材							

※すき間隠しが木調カラーの場合、家屋側は桑炭色はカームブラック色、ハニーチェリー色はブラチナステン色、キャメルチーク色とショコラウォールナット色はブラウン色、バニラウォールナット色はホワイト色となります。

自由柱
段差
施工可能
すき間
隠し

耐風性能(自社基準)

風速
34m/秒
相当

耐風性能の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。



T200 キャラメルチーク色

(本体+柱)セット		アルミカラー	木調カラー
単体セット	T160	¥176,400	¥227,600
	T180	¥190,700	¥244,100
	T200	¥204,900	¥262,100
	T230	¥230,400	¥295,900
連結用セット	T160J	¥159,200	¥205,500
	T180J	¥172,300	¥221,000
	T200J	¥185,300	¥237,700
	T230J	¥201,300	¥259,500

XUFE5004A

別売品		アルミカー	木調カー
格子固定金具 3個入り		¥ 8,500	
段差施工用継手		¥ 6,100	
追加柱	柱	T160	¥15,600 ¥20,500
		T180	¥16,800 ¥21,500
		T200	¥18,000 ¥22,800
		T230	¥27,500 ¥34,800
	胴縁固定金具 3個入り	¥ 1,900	
オプション	フェンス下 すき間隠し(1/34)	¥18,900	¥21,200

XLFFES004B

- フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。
- フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体を1セットお手配ください。

●手配内容について

直線: (N) 連結セット = 単体用セット + 連結用セット $\times (N-1)$

90°コーナー1カ所:(N)連結セット= $\boxed{\text{単体用セット}} + \boxed{\text{連結用セット}} \times (N-2) + \boxed{\text{連結用セット}}$
 一直線継手+エンドキャップ+格子固定金具(注1)

で完成品となります($N=2, 3, \dots$)。

格子固定金具

(注1) 90°コーナー部(出隅)の連結の際には、格子固定金具の他、部品の手配が必要となります。各必要数・価格については、P.1018にてご確認ください。


段差施工用継手

(注2) 格子間ピッチで本体の切詰めが可能です。段差施工の際には、段差施工用継手が必要となります。
必要数については、P.1017にてご確認ください。

追加柱

(注3) 本体の切詰めにより、柱のみを追加手配する場合は、柱1本につき胴縁固定金具（3個入り）が1セット必要です。

※自立建て施工専用です。



寸法図：(単位mm)

ルシアス スクリーンフェンスS05型

S05型 UFE-S05			横板格子+細横格子														
		材 質	アルミカラー		複合カラー ※1						木調カラー						
本 体	発注色				4F	4E	4D	AJ	51	52							
	横板 格子	アルミ形材			キャラメルチークブラック	ショコラウォールナットブラック	桑炭/ステン	ハニーチェリー/ステン	キャラメルチーク/ステン	ショコラウォールナット/ステン							
	細横 格子	アルミ形材	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	B7 カームブラック		H2 プラチナステン				W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット			
柱		アルミ形材			YF	Z9	W6	W7	YF	Z9							
					キャラメルチーク	ショコラウォールナット	桑炭	ハニーチェリー	キャラメルチーク	ショコラウォールナット							
すき間隠し ※2		アルミ形材			YF	Z9	W6	W7	YF	Z9							
					キャラメルチーク	ショコラウォールナット	桑炭	ハニーチェリー	キャラメルチーク	ショコラウォールナット							

※1 細横格子がカームブラック色またはプラチナステン色の場合、例えば横板格子がキャラメルチーク色ではキャラメルチーク/ブラック色、またはキャラメルチーク/ステン色などと呼称します。柱のカラーは、横板格子と同色になります。

※2 すき間隠しが木調カラーの場合、家屋側は桑炭色はカームブラック色、ハニーチェリー色はプラチナステン色、キャラメルチーク色とショコラウォールナット色はブラウン色となります。

自由柱
段差施工可能
すき間隠し
▶P.1017

※本製品は、すき間110mmを超える商品です。JIS規格への適合を求められる商品選定の際は、ご注意ください。

耐風性能(自社基準)

風速
34m/秒
相当

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。



T200 ハニーチェリー色

(本体+柱)セット	アルミカラー	木調カラー	複合カラー
単 体 セット			
T160	¥169,700	¥218,700	¥218,700
T200	¥198,800	¥254,900	¥254,900
T230	¥231,300	¥296,700	¥296,700
連結用セット			
T160J	¥152,100	¥196,200	¥196,200
T200J	¥178,300	¥229,600	¥229,600
T230J	¥201,300	¥259,400	¥259,400

XUFES005A

別売品	アルミカラー	木調カラー	複合カラー
格子固定金具	2個入り ¥ 5,000 3個入り ¥ 7,400		
切詰用部品	格 子 キャップ	T160 ¥ 5,200 T200 ¥ 7,000 T230 ¥ 8,300	
	たて骨 ユニット	T160 ¥12,000 ¥15,600 T200 ¥13,200 ¥17,400 T230 ¥13,900 ¥18,400	
	柱	T160 ¥15,600 ¥20,500 T200 ¥18,000 ¥22,800 T230 ¥27,500 ¥34,800	
追加柱	胴縁固定金具	2個入り ¥ 1,300 3個入り ¥ 1,900	
	オプション フェンス下すき間隠し(134)	¥18,900	¥21,200

XUFES005B

●手配内容について

直線: (N)連結セット = [単体用セット] + [連結用セット] × (N-1)

90°コーナー1カ所: (N)連結セット = [単体用セット] + [連結用セット] × (N-2) + [連結用セット] - 直線継手 + エンドキャップ + 格子固定金具(注1)

で完成品となります(N=2, 3...)

別売品

(注1) 複合カラーの場合、格子固定金具とたて骨ユニットについては、それぞれ横板格子と同色をお手配ください。

格子固定金具

(注2) 90°コーナー部の連結または段差施工の際には、格子固定金具の他、部品の手配が必要となります。各必要数・価格については、P.1017・P.1018にてご確認ください。

切詰用部品

(注3) 本体の切詰めの際は、たて骨ユニットが1セット必要です。本体を2枚に分けて共に使用する場合は、格子キャップ1セットおよびたて骨ユニット2セットが必要です。


追加柱

(注4) 本体の切詰めにより、柱のみを追加手配する場合は、柱1本につき胴縁固定金具がT160では2個入りが2セット、T200・T230では2個入りおよび3個入りが各1セット必要です。

※自立建て施工専用です。

●フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。

●フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体を1セットお手配ください。



★この商品は、転落による重大事故が起きるおそれのある場所には、使用できません(▶P.2691)。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

ルシアス スクリーンフェンスS06型

S06型 UFE-S06

ルーバー

	材 質	アルミカラー		木調カラー			
本 体	アルミ形材						
柱	アルミ形材	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット
すき間隠し※	アルミ形材						

※すき間隠しが木調カラーの場合、家屋側は桑炭色はカームブラック色、ハニーチェリー色はプラチナステン色、キャラメルチーク色とショコラウォールナット色はブラウン色、パニラウォールナット色はホワイト色となります。



T200 パニラウォールナット色


自由柱
すき間隠し

耐風性能(自社基準)

風速
34m/秒
相当

耐風性能の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。

たて断面



※フェンスを連結した場合の
パネルとパネルの間には、
1mmのすき間があります。

(本体+柱)セット		アルミカラー	木調カラー
単体セット	T160	¥177,500	¥228,900
	T180	¥191,900	¥246,700
	T200	¥210,100	¥268,700
	T230	¥241,800	¥310,300
連結用セット	T160J	¥159,900	¥206,400
	T180J	¥173,100	¥223,200
	T200J	¥189,000	¥242,800
	T230J	¥211,200	¥272,400

XUFES006A

●手配内容について

直線: (N)連結セット = 単体用セット + 連結用セット × (N - 1)
で完成品となります(N=2, 3...).

切詰用部品

(注1) 本体の切詰めの際は、たて骨ユニットが1セット必要です。本体を2枚に分けて共に使用する場合は、格子キャップ1セットおよびたて骨ユニット2セットが必要です。

追加柱


(注2) 本体の切詰めにより、柱のみを追加手配する場合は、柱1本につき胴縁固定金具がT160・T180では2個入りが2セット、T200・T230では3個入りが2セットが必要です。

※自立建て施工専用です。


別売品		アルミカラー	木調カラー	
切詰用 部 品	格 子 キャップ	T160	¥ 7,400	
		T180	¥ 8,400	
		T200	¥ 9,300	
		T230	¥10,400	
	たて骨 ユニット	T160	¥12,000	¥15,600
		T180	¥12,700	¥16,800
		T200	¥13,200	¥17,400
		T230	¥13,900	¥18,400
追加柱	柱	T160	¥15,600	¥20,500
		T180	¥16,800	¥21,500
		T200	¥18,000	¥22,800
		T230	¥27,500	¥34,800
	胴縁固定 金 具	2個入り	¥ 1,300	
		3個入り	¥ 1,900	
オプション	フェンス下 すき間隠し(134)	¥18,900	¥21,200	

XUFES006B

- フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。
- フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体を1セットお手配ください。



偏芯基礎納まり▶P.1016



ルシアス スクリーンフェンスS07型

S07型 UFE-S07

ルーバー

	材 質	アルミカラー			木調カラー			
本 体	アルミ形材							
柱	アルミ形材	B7 カムブラック	H2 ブラチナステン	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	AR パニアウォールナット
すき間 隠し※	アルミ形材							

間仕切柱

すき間
隠し

耐風性能(自社基準)

風速
34m/秒
相当

耐風性能の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。

※すき間隠しが木調カラーの場合、家屋側は桑炭色はカムブラック色、ハニーチェリー色はブラチナステン色、キャラメルチーク色とショコラウォールナット色はブラウン色、パニアウォールナット色はホワイト色となります。



T190 キャラメルチーク色

(本体+柱)セット		アルミカラー	木調カラー
単 体 セット	T150	¥107,400	¥120,800
	T190	¥121,100	¥136,300
連結用 セット	T150J	¥ 85,400	¥ 96,200
	T190J	¥ 97,600	¥110,000

XUFE002A


	別売品	アルミカラー	木調カラー
90° 専用角柱	T150用	¥21,200	¥23,900
	T190用	¥22,800	¥25,800
柱キャップ		¥ 800	
オプション	笠木セット (端部キャップ 付き)	単体用セット ¥17,800加算	¥19,900加算
		連結用セット ¥17,800加算	¥19,900加算
	[本体+90° 専用 角柱]用	¥20,300加算	¥22,400加算
	フェンス下 すき間隠し (80)	本体(L=1995) ¥ 7,600	¥10,100
端部キャップ(2個で1組)		¥ 1,200	

XUFE002B

本体のみ 価 格	アルミカラー	木調カラー
T150用	¥63,400	¥71,500
T190用	¥74,000	¥83,400

XUFE002C

たて断面



●手配内容について

直線: (N) 連結セット = [単体用セット] + [連結用セット] × (N - 1)

90°コーナー1カ所: (N) 連結セット = [単体用セット] + [連結用セット] × (N - 2) + [本体+90°専用角柱+柱キャップ]

で完成品となります(N=2, 3...). コーナー部が2カ所以上ある場合の手配内容については、P.1019にてご確認ください。

オプション

(注1) オプション: 笠木の取付けに際しては、柱キャップの手配が不要となります。上記手配内容において表中の各金額を各セットに加算してください。

※自立建て施工専用です。


●フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。

●フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体と端部キャップを各1セットお手配ください。


本体 (L=1995)

(注2) フェンス本体の幅に合わせて、フェンス下すき間隠し本体の切詰 (現地カット) が必要です。

●90°コーナー1カ所: (N) 連結セット [笠木付き]



●単体セット [笠木付き]



寸法図: (単位mm)

偏芯基礎納まり ▶ P.1019

★この商品は、転落による重大事故が起きるおそれのある場所には、使用できません (▶ P.2691)。

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

ルシアス スクリーンフェンスD01型

D01型 UFE-D01			横目隠し							
		材 質	複合カラー※1							
本 体	発注色		AN 桑炭/ブラック	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	4D 桑炭/ステン	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	
	パネル	アルミ形材	W6 桑炭	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	
	枠	アルミ形材	B7 カームブラック				H2 ブラチナステン			
柱		アルミ形材	B7 カームブラック				H2 ブラチナステン			
すき間隠し		アルミ形材	B7 カームブラック				H2 ブラチナステン			

自由柱
すき間隠し

耐風性能(自社基準)

風速
34m/秒
相当

耐風性能の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。

※1 枠および柱はカームブラック色、またはブラチナステン色となります。パネルがキャラメルチーク色、枠がカームブラック色ではキャラメルチーク/ブラック色、枠がブラチナステン色ではキャラメルチーク/ステン色などと呼称します。
枠・柱がカームブラック色の場合、パネルの見込面および家屋側面は全てブラチナステン色となります。



T160 キャラメルチーク/ブラック色



(家屋側面)

(本体+柱+中棧)セット		複合カラー
単体セット	T140	¥ 98,300
	T160	¥107,000
連結用セット	T140J	¥ 87,400
	T160J	¥ 92,500

XUFER003A

別売品	アルミカラー
目隠し	T140用 ¥ 6,400
コーナー継手	T160用 ¥ 7,000
端部カバー	T140用 ¥ 8,500
	T160用 ¥ 9,100
中棧(金具付き)	¥10,800
エンドキャップ	¥ 900
オプション フェンス下すき間隠し(80)	
本体(L=1995)	¥ 7,600
コーナー用本体(L=2110)	¥ 8,000
端部キャップ(2個で1組)	¥ 1,200

XUFER003B

●手配内容について

直線: (N) 連結セット = 単体用セット + 連結用セット × (N-1)

コーナー1カ所: (N) 連結セット = 単体用セット + 単体用セット-エンドキャップ (注2)
連結用セット × (N-2) + 目隠しコーナー継手

で完成品となります(N=2, 3...).

端部カバー

(注1) 本体の切詰めの際は、既存本体のたて枠および中棧が使用できます。本体を2枚に分けて共に使用する場合に、端部カバーと中棧が各1セット必要です。

エンドキャップ

(注2) コーナー部の連結の際には、単体用セット内に同梱されているエンドキャップの手配が不要となります。また、コーナー部が2カ所以上ある場合の手配内容についてはP.1021にてご確認ください。

※自立建て施工専用です。

●フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。

●フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体またはコーナー用本体を1セットお手配ください。


コーナー用本体 (L=2110)

(注3) コーナー部ではコーナー用本体をお手配ください。

たて断面



★目隠しは遮りますが、風の通るすき間があります。



寸法図: (単位mm)

偏芯基礎納まり▶P.1020

ルシアス スクリーンフェンスD02型

リレーリア
スクリンフェンス
ルシアス・シンプレオ



スクリーン
フェンス

D02型 UFE-D02			横スリット						
		材 質	複合カラー※1						
本 体	発注色		AN 桑炭/ブラック	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラオールナット/ブラック	4D 桑炭/ステン	AJ ハニーチェリー/ステン	5F キャラメルチーク/ステン	5D ショコラオールナット/ステン
	パネル	アルミ形材	W6 桑炭	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラオールナット	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラオールナット
	枠	アルミ形材	B7 カームブラック			H2 ブラチナステン			
	柱	アルミ形材	B7 カームブラック			H2 ブラチナステン			
すき間隠し		アルミ形材	B7 カームブラック			H2 ブラチナステン			

自由柱

すき間隠し

耐風性能(自社基準)
風速
34m/秒
相当
耐風性能の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。

※1 枠および柱はカームブラック色、またはブラチナステン色となります。パネルがキャラメルチーク色、枠がカームブラック色ではキャラメルチーク/ブラック色、枠がブラチナステン色ではキャラメルチーク/ステン色などと呼称します。
枠・柱がカームブラック色の場合、パネルの見込面および家屋側面は全てブラチナステン色となります。



T160 キャラメルチーク/ブラック色

(本体+柱+中棧)セット	複合カラー
単体セット	T140 ￥112,400 T160 ￥125,000 T140J ￥100,200 T160J ￥109,200
連結用セット	

XUFED002A

別売品	アルミカラー
目隠し	T140用 ￥6,400 T160用 ￥7,000
コーナー継手	T140用 ￥7,600 T160用 ￥8,400
端部力バー	中棧(金具付き) ￥10,800 エンドキャップ ￥900
オプション フェンス下すき間隠し(80)	アルミカラー
本体(L=1995)	￥7,600
コーナー用本体(L=2110)	￥8,000
端部キャップ(2個で1組)	￥1,200

XUFED002B

●手配内容について

直線：(N)連結セット＝ $\boxed{\text{単体用セット}} + \boxed{\text{連結用セット}} \times (N-1)$
コーナー1カ所：(N)連結セット＝ $\boxed{\text{単体用セット}} + \boxed{\text{単体用セット-エンドキャップ(注2)}} + \boxed{\text{連結用セット}} \times (N-2) + \boxed{\text{目隠しコーナー継手}}$

で完成品となります(N=2,3...)。

端部力バー

(注1) 本体の切詰めの際は、必ず端部力バー1セットが必要です。本体を2枚に分けて共に使用する際に、端部力バー2セットと中棧1セットが必要です。

エンドキャップ

(注2) コーナー部の連結の際には、単体用セット内に同梱されているエンドキャップの手配が不要となります。また、コーナー部が2カ所以上ある場合の手配内容についてはP.1021にてご確認ください。

※自立建て施工専用です。

- フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。
- フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体またはコーナー用本体を1セットお手配ください。


コーナー用本体 (L=2110)

(注3) コーナー部ではコーナー用本体をお手配ください。



家屋側面はブラチナステン色、またはカームブラック色となります。

横断面



偏芯基礎納まり▶P.1020

寸法図：(単位mm)

★この商品は、転落による重大事故が起きるおそれのある場所には、使用できません(▶P.2691)。
●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

シンプレオ スクリーンフェンスR1型

R1型 HFE-R1		横目隠し				
	材 質	アルミカラー				
本 体	アルミ形材					
柱	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ビュアシルバー	YW ホワイト
すき間 隠し	アルミ形材					

自由柱
すき間
隠し

耐風性能(自社基準)


風速
34m/秒
相当

耐風性能の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。



T160 プラチナステン色

たて断面



★目隠しは遮りますが、風の通るすき間があります。

(本体+柱+中棧)セット	アルミカラー
単体セット	T140 ￥80,400
	T160 ￥92,400
連結用セット	T140J ￥69,500
	T160J ￥77,900

XHFER001A

別売品	アルミカラー
目隠し	T140用 ￥6,400
コーナー継手	T160用 ￥7,000
端部カバー	T140用 ￥8,500
	T160用 ￥9,100
中棧(金具付き)	￥10,800
エンドキャップ	￥900
オプション フェンス下すき間隠し(80)	アルミカラー
本体(L=1995)	￥7,600
コーナー用本体(L=2110)	￥8,000
端部キャップ(2個で1組)	￥1,200

XUFER003B

●手配内容について

直線: (N)連結セット = 単体用セット + 連結用セット × (N-1)

コーナー1カ所: (N)連結セット = 単体用セット + 単体用セット-エンドキャップ (注2)

連結用セット × (N-2) + 目隠しコーナー継手

で完成品となります(N=2, 3...).

端部カバー

(注1) 本体の切詰めの際は、既存本体のたて枠および中棧が使用できます。本体を2枚に分けて共に使用する場合に、端部カバーと中棧が各1セット必要です。

エンドキャップ

(注2) コーナー部の連結の際には、単体用セット内に包装されているエンドキャップの手配が不要となります。また、コーナー部が2カ所以上ある場合の手配内容についてはP.1021にてご確認ください。


※自立建て施工専用です。

●フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。

●フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体またはコーナー用本体を1セットお手配ください。

コーナー用本体 (L=2110)

(注3) コーナー部ではコーナー用本体をお手配ください。



偏芯基礎納まり ▶ P.1021

寸法図: (単位mm)

シンプレオ スクリーンフェンスR2型

リレリア
スクリーンフェンス
アルミカラー
シンプレオ



スクリーン
フェンス

R2型 HFE-R2		ルーバー				
	材 質	アルミカラー				
本 体	アルミ形材					
柱	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ヒュアシルバー	YW ホワイト
すき間 隠し	アルミ形材					

自由柱
すき間
隠し

耐風性能(自社基準)
**風速
34m/秒
相当**
耐風性能の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。



T160 プラチナステン色

(本体+柱+中棧)セット		アルミカラー
単体セット	T140	¥80,400
	T160	¥92,400
連結用セット	T140J	¥69,500
	T160J	¥77,900

XHFER002A

別売品	アルミカラー
目隠し コーナー継手	T140用 ¥ 6,400
	T160用 ¥ 7,000
端部カバー	T140用 ¥ 8,500
	T160用 ¥ 9,100
中棧(金具付き)	¥10,800
エンドキャップ	¥ 900
オプション フェンス下すき間隠し(80)	
本体(L=1995)	¥ 7,600
コーナー用本体(L=2110)	¥ 8,000
端部キャップ(2個で1組)	¥ 1,200

XUFER003B

●手配内容について

直線: (N) 連結セット = 単体用セット + 連結用セット × (N - 1)
コーナー1カ所: (N) 連結セット = 単体用セット + 単体用セッケーンドキャップ (注2)
連結用セット × (N - 2) + 目隠しコーナー継手

で完成品となります(N=2, 3...)。

端部カバー

(注1) 本体の切詰めの際は、既存本体のたて枠および中棧が使用できます。本体を2枚に分けて共に使用する場合に、端部カバーと中棧が各1セット必要です。

エンドキャップ


(注2) コーナー部の連結の際には、単体用セット内に包装されているエンドキャップの手配が不要となります。また、コーナー部が2カ所以上ある場合の手配内容についてはP.1021にてご確認ください。

※自立建て施工専用です。


- フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。
- フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体またはコーナー用本体を1セットお手配ください。

コーナー用本体 (L=2110)

(注3) コーナー部ではコーナー用本体をお手配ください。



★目線は遮りますが、風の通るすき間があります。



偏芯基礎納まり ▶ P.1020

★この商品は、転落による重大事故が起きるおそれのある場所には、使用できません (▶ P.2691)。
●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

シンプレオ スクリーンフェンスR3型

耐風性能(自社基準)

風速
34m/秒
相当

耐風性能の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。

リレリア

ルシアス・シンプレオ
スクリーンフェンス

スクリーン
フェンス

R3型 HFE-R3

横スリット

	材 質	アルミカラー				
本 体	アルミ形材					
柱	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カーンブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
すき間 隠し	アルミ形材					


自由柱

すき間
隠し



T160 ピュアシルバー色

横断面



(本体+柱+中棧)セット	アルミカラー
単体セット	T140 ￥ 89,600
	T160 ￥106,700
連結用セット	T140J ￥ 77,400
	T160J ￥ 90,900

XHFER003A

別売品	アルミカラー
目隠し	T140用 ￥ 6,400
コーナー継手	T160用 ￥ 7,000
端部カバー	T140用 ￥ 7,600
	T160用 ￥ 8,400
中棧(金具付き)	￥10,800
エンドキャップ	￥ 900
オプション フェンス下すき間隠し(80)	アルミカラー
本体(L=1995)	￥ 7,600
コーナー用本体(L=2110)	￥ 8,000
端部キャップ(2個で1組)	￥ 1,200

XUFED002B

●手配内容について

直線: (N)連結セット= 単体用セット + 連結用セット × (N-1)

コーナー1カ所: (N)連結セット= 単体用セット + 単体用セット-エンドキャップ (注2)
連結用セット × (N-2) + 目隠しコーナー継手

で完成品となります(N=2, 3...)。

端部カバー

(注1) 本体の切詰めの際は、必ず端部カバー1セットが必要です。本体を2枚に分けて共に使用する際に、端部カバー2セットと中棧1セットが必要です。

エンドキャップ

(注2) コーナー部の連結の際には、単体用セット内に包装されているエンドキャップの手配が不要となります。また、コーナー部が2カ所以上ある場合の手配内容についてはP.1021にてご確認ください。

※自立建て施工専用です。

●フェンス下すき間隠しは、フェンスの高さによらず共通です。


●フェンス本体1枚につきフェンス下すき間隠し本体またはコーナー用本体を1セットお手配ください。

コーナー用本体 (L=2110)

(注3) コーナー部ではコーナー用本体をお手配ください。

P・A寸法一覧

H	P	A
1400	103.7	16.7
1600	103.2	16.4



寸法図: (単位mm)

偏芯基礎納まり ▶ P.1021