特長紹介 ルシアス 門扉シリーズ

GOOD DESIGN

「ルシアス シリーズ」は2015年度グッドデザイン賞を受賞しました。

LUCIAS

玄関ドアとYKK AP独自の美しい玄関まわりを演出するシリーズ門扉。

電気錠付タイプもご用意しています。特長 ▶P.194 ／価格表 ▶P.210
●共用門扉用電気錠システム ▶P.440 ／●共用門扉 ▶P.468／●通用口用共用門扉 ▶P.480



商品体系

W


W01型


W02型


W03型


W04型


W05型


W06型


W07型


W08型

S


S01型


S02型


S03型


S04型

K


K01型

P


P01型

C


C01型


C02型

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

● 「ルシアス 門扉」の木調門柱、アルミ門柱は、柱アンカーの設定を終了いたしました。

特長 ① 「断熱玄関ドア ヴェナート D30」と相性抜群のコーディネイト性

「断熱玄関ドア ヴェナート D30」で設定されているデザインに対応した豊富な16デザインをご用意。
コーディネイト性を高める全面木調色をスリットデザインにも設定しました。

特長 ② 親子開きに特化したデザインとサイズに加え、両開きサイズも充実

『親子開き』としての見え方に特化した専用の親扉デザインを採用。
同じ間口幅で従来の両開きよりも広くスペースが取れ、出入りもさらにスムーズに行えます。
また、スタンダードなW07、W09サイズもご用意し、親子開き、両開き、片開きの全てで使いやすいラインアップとなりました。

特長 ③ ブラック×木調の異素材ミックスデザイン

トレンドのシンプル、カジュアルな住宅にターゲットを絞った、ブラックを基調に木調アクセントを施したインダストリアルなデザインもご用意しております。


W01型


W02型

特長 ④ コーディネイトの幅を広げるバニラウォールナット色

ナチュラルやエレガントテイスト住宅に白木調色のコーディネイトができる明るく華やかなバニラウォールナット色を板張り調デザイン、鋳物デザインに設定しました。


W03型


W04型


W05型


C01型


C02型

特長 ⑤ 外構プランの幅を広げる木調色アルミ門柱を設定

▶P.241

特長 ⑥ こだわりのディテール表現

ガラスや板張り調、ロートアイアン調のオーナメントなど、立体感や素材感のあるディテール表現にこだわり、見た目も質感も美しい門扉に仕上げています。






カラーバリエーション

H2：プラチナステン
B7：カームブラック
AR：バニラウォールナット
W7：ハニーチェリー
YF：キャラメルチーク
Z9：ショコラウォールナット
W6：桑炭
AJ：ハニーチェリー/ステン
51：キャラメルチーク/ステン
52：ショコラウォールナット/ステン
4D：桑炭/ステン
4F：キャラメルチーク/ブラック
4E：ショコラウォールナット/ブラック
AN：桑炭/ブラック

ルシアス 門扉シリーズ

NATURAL
ナチュラル

ブラック×木調の異素材ミックスデザイン

木や金属などのラフな素材をミックスさせたインダストリアルな印象のコーディネイト。

［ルシアス 門扉］
W02型



［ヴェナート D30］
N04



［ルシアス フェンス］
X02型





SIMPLE
シンプル

メタルラインが際立つ木調とのツートーンがモダンでスタイリッシュなコーディネイト。

［ルシアス 門扉］
K01型



［ヴェナート D30］
F07



［ルシアス フェンス］
H04型





●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

CHIC
シック

和の趣のあるデザインや配色がシックで落ち着いた雰囲気のコーディネイト。

［ルシアス 門扉］
S02型



［ヴェナート D30］
C06



［ルシアス フェンス］
H01型





ELEGANT
エレガント

白木調のバニラウォールナット色コーディネイト

白木調のアイテムと、ハーブ系植栽に包まれた明るく華やかなコーディネイト。

［ルシアス 門扉］
C01型



［ヴェナート D30］
E09



［ルシアス フェンス］
H07型





ルシアス 門扉シリーズ

ブラック×木調の異素材ミックスデザイン

エッジをきかせたブラックと木調の異素材ミックスデザイン。
フェンスとディテール揃えたシャープなブラックエッジがインダストリアルな門扉デザインを引き立てます。





W01型



W02型

ルシアス フェンス　X01／X02デザイン



ブラック色×木調色









全面木調色デザイン

ヴェナート D30の配色に揃えた、木調色のスリット框部。

板張り調デザイン

木板をイメージし、端部の仕上げや経年変化したような風合いを再現したディテール。





●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

ディテール



鋳物装飾デザイン

ヴェナート D30の鋳物デザインと調和する、
のびやかで曲線的なシルエットに繊細な仕上げや
ディテールを施した鋳物装飾デザイン。



C01型



C02型

ハーフミラー調ガラスデザイン

外からの視線を程よく遮るハーフミラー調
を採用した、モダンで上質なエクステリアを
演出するガラスデザイン。



P01型


木調色 アルミ門柱

アクセントポールとのコーディネイトでほどよく軽快なクローズド外構の実現など、
プラン提案の幅を更に広げる木調色設定をアルミ門柱に追加しました。






ルシアス 門扉シリーズ

おすすめコーディネイト商品例

ルシアス 門扉	ルシアス フェンス	ルシアス アップゲート	断熱玄関ドア ヴェナート D30
W01型  ▶P.248	X01型 ▶P.1066 	01型 ▶P.1838 	N04 
W02型  ▶P.250	X02型 ▶P.1067 	01型 ▶P.1838 	F11 
W03型  ▶P.252	H11型 ▶P.1078 	03型 ▶P.1840 	N02 
W04型  ▶P.254	H01型 ▶P.1068 	04型 ▶P.1842 	E01 
W05型  ▶P.256	H07型 ▶P.1074 	04型 ▶P.1842 	N05 
W06型  ▶P.258	H06R型 ▶P.1073 	04型 ▶P.1842 	F12 
W07型  ▶P.260	F03型 ▶P.1084 	02型 ▶P.1838 	C08 
W08型  ▶P.262	F02型 ▶P.1083 	01型 ▶P.1838 	F01 

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

おすすめコーディネイト商品例





ルシアス 門扉	ルシアス フェンス	ルシアス アップゲート	断熱玄関ドア ヴェナート D30
S01型  ▶P.264	H03型 ▶P.1070 	03型 ▶P.1840 	C04 
S02型  ▶P.266	H08型 ▶P.1075 	04型 ▶P.1842 	C03 
S03型  ▶P.268	H12型 ▶P.1079 	01型 ▶P.1838 	N06 
S04型  ▶P.270	F05型 ▶P.1086 	01型 ▶P.1838 	F04 
K01型  ▶P.272	H04型 ▶P.1071 	03型 ▶P.1840 	F06 
P01型  ▶P.274	J01型 ▶P.1081 	03型 ▶P.1840 	F10 
C01型  ▶P.276	H01型 ▶P.1069 	03型 ▶P.1840 	N11 
C02型  ▶P.278	H10型 ▶P.1077 	04型 ▶P.1842 	N12 

特長紹介 ルシアス 門扉シリーズ

親子開き・サイズバリエーション

限られた間口スペースを有効に利用できる、親子開きサイズ

2種類の親子開きサイズをご用意。両開きタイプの扉1枚幅と比べて間口幅を広く取ることができ、大きな荷物や自転車の出し入れもスムーズに行えます。


扉2枚の幅	1200㎜	1400㎜
両開き	 親扉：600 ㎜	 親扉：700 ㎜
親子開き	 +200 ㎜up 400 ㎜ 800 ㎜	 +300 ㎜up 400 ㎜ 1000 ㎜




写真はS01型

800㎜以上のゆったりサイズで出し入れラクラク

家具やゴルフバッグなどの大きな荷物の出し入れ。



自転車の出し入れ。




●自転車の押し歩きに必要な幅は、一般的に800㎜～900㎜といわれています。

親子開きを中心に考えたデザイン

『親子開き』としての見え方に特化した専用の親扉デザインにより、利便性だけでなく、さまざまな表情もお楽しみいただけます。

従来門扉



ルシアス門扉（親子開き中心デザイン）



●親子に特化したアクセントバランス配置
●親扉側のみのハンドル設定

※写真はS01型／K01型

高尺のH16サイズをご用意

クローズ外構に対応し、セキュリティ効果を高めるH16サイズを全デザインに設定しています。



写真はP01型

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

敷地条件や用途に合せて選べるサイズバリエーション

各サイズごとのデザインイメージ


※写真はS01型です。デザインにより設定サイズは異なります。詳しくは、各本文ページにてご確認ください。

単位:mm

扉2枚の幅	W1200	W1400		W1600	W1800	W2000
呼称幅	W04・08(注)	W04・10(注)	W07・07	W08・08	W09・09	W10・10
H1600						
H1400						
H1200						

(注)「ルシアス 門扉シリーズ」の親子開きセットでは、子扉の道路側にはハンドルの付かない専用の子扉、および親子専用錠となります。

開き防止部品



＜W01型～W06型、S01型、S02型、K01型、P01型、C01型、C02型＞
両開き・親子開きのH16の場合、強風時の安全確保のため、家屋側框上部に開き防止部品を装備。
※両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱されています。


＜W07型、W08型、S03型、S04型＞
両開きのW11およびH16～H20の場合、強風時の安全確保のため、家屋側框上部に開き防止部品を装備。
※両開き用右扉に同梱されています。

ルシアス 門扉シリーズ〔適応部品〕

●アルミ門柱100角



※デザイン・サイズによって対応門柱は異なります。



使い勝手やデザイン性をさらに高める設定

快適性


1 親子開き／両開き用（全面）戸当り

戸当り裏面にクッション材を設定し、開閉時の音を低減します（落し棒が1セット同梱されています）。



2 落し棒（φ13）

框内蔵式のガタつき防止構造の落しは、有効落差120㎜対応のため、傾斜地でも設置可能。親子開き／両開きの場合、別売品の落し（追加用）を掛側本体に取付ければ、開いた状態で固定できるので、大きな荷物でもラクラク出入りできます。また、落し棒のロックを5㎜刻みと細かくしたため、敷地条件に合せ柔軟に調節が可能です。







3 オートクローザ（オプション）

門柱施工において、ラッチ錠タイプと組合せれば（開き角度80°以下より）自動的に扉が閉まるオートクローザがご利用いただけます。

※H20サイズには使用できません。



安心・安全

4 門扉ストッパー（オプション）

扉を開く際に、直接門柱や障害物に当たらないようにすることができます。



防犯性

5 抜け止めヒンジ（標準装備）

施工後の門扉を抜けにくくする抜け止めヒンジを上下に設定し、防犯性に配慮しています。



意匠性

6 すき間隠し（オプション）


門柱と門扉のすき間を隠し、より一体感のあるデザインにグレードアップします。

※内開き施工専用



施工性（門柱施工）

7 内開き用ヒジツボ



ヒジツボにより、門扉を吊ったままの状態で、門扉の前後左右の調整が可能です。また、防犯性と意匠性を兼ね備えたヒジツボカバーを標準装備しています。

8 外開き用ヒジツボ



外開き施工用のヒジツボです。内開きと同じ寸法で門柱の内々に本体が納まり、片開きの場合でも左右の柱位置をそろえることができます。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

適応錠

適応錠は、カームブラック色・プラチナステン色の2色があり、各扉デザイン・色に応じて錠の推奨色を設定（各本文ページに掲載）しています。
錠の色は上記2色から自由に選択し、推奨色と違う色組合せをすることもできます。


B7：カームブラック

H2：プラチナステン

※錠写真は、すべて親子開き用です。受側の道路側表プレート、およびラッチ錠タイプでは家屋側把手がありません。

打掛錠タイプ　ベーシックなハンドルタイプの錠です。

打掛錠1型

ハンドルを軽く下げることで開閉できるレバータイプ。


道路側：シリンダー錠
【片面シリンダー錠】


家屋側：サムターン（付属品）
タイプの場合

～安全性・スムーズ開閉～
両・内開き施工では、門扉を開閉する際に、手が框に当たらないように上・下55°の位置でストップする構造を採用（当社オリジナル）。

家屋側からの施解錠は、エマージェンシー（参照▶P.2484）です。付属のサムターンを取付けると手動での施解錠が可能です。

ラッチ錠タイプ　少ない操作で簡単に開閉できる使い勝手のよい錠です。

ラッチ錠1型


ハンドルを軽く下げることで開閉できるレバータイプ。


道路側：シリンダー錠


家屋側：サムターン（付属品）
タイプの場合

プッシュプル錠4型

軽く押す・引くの操作だけで開閉できるプレートタイプ。


道路側：シリンダー錠


家屋側：サムターン（付属品）
タイプの場合

プッシュプル錠5型

軽く押す・引くの操作だけで開閉できるバータイプ。

ユニバーサルデザイン　握りやすく、年齢や身体能力に関係なく使いやすい錠です。


道路側：シリンダー錠


家屋側：サムターン（付属品）
タイプの場合

家屋側の施解錠は、両面シリンダーでは鍵が必要となりますが、片面シリンダーではコインキー（参照▶P.2484）です。付属のサムターンを取付けると手で施解錠が可能です。

ラッチ錠タイプ共通仕様

蓄光リング


蓄光シリンダー

鍵穴周辺に蓄光リングを採用。

両面シリンダー錠


家屋側：シリンダー 選択

防犯性に配慮した両面シリンダーをご用意。

鎌錠内蔵デッドボルト


デッドボルトから飛び出した鎌が門扉をしっかり施錠。

外開き用ラッチガード〈錠ユニット付属品〉

外開き施工ではラッチガードを取付けて、開閉によるすり傷を防ぎます。

両開き用／親子開き用（注）


（注）親子開き用では、家屋側ハンドルは付きません。

片開き用
※75角門柱専用



※100角門柱で片・外開きの場合、別途片・外開き用ラッチガード（100角用）をお手配ください。

ルシアス 門扉W01型

W01型 UME-W01　横板格子　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04・10-14R キャラメルチーク/ブラック色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 N04





カラーラインアップ



4F：キャラメルチーク/ブラック



4E：ショコラウォールナット/ブラック



AN：桑炭/ブラック

家屋側面



家屋側面はカームブラック色となります。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右あり　親子あり　シリンダー錠　電気錠対応 ▶P.204
クローザ対応　サイズオーダー可能　ペア商品 ▶P.2475

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠
☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。


打掛錠1型（MPE-JU1）


☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）


☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）


☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

扉本体色と部品推奨色	複合色		
扉本体	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック
戸当り	YF	Z9	W6
門柱 すき間隠し（オプション）	B7		
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ			

呼称			扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	片開きセット 埋込金具 扉:複合カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08-12R(L)		400・800×1200	75角	¥186,000	¥167,800	——	——
	04・10-12R(L)		400・1000×1200	75角	¥193,800	¥175,600	——	——
	04・08-14R(L)		400・800×1400	75角	¥193,800	¥174,700	——	——
	04・10-14R(L)		400・1000×1400	100角	¥218,800	¥179,300	——	——
	04・08-16R(L)		400・800×1600	100角	¥217,400	¥177,000	——	——
	04・10-16R(L)		400・1000×1600	100角	¥222,000	¥181,600	——	——
07-12R(L)			700×1200	75角	¥194,800	¥176,600	¥108,000	¥ 86,800
08-12R(L)			800×1200	75角	¥201,000	¥182,800	¥111,100	¥ 89,900
09-12R(L)			900×1200	75角	¥208,400	¥190,200	¥114,800	¥ 93,600
10-12R(L)			1000×1200	75角	¥216,600	¥198,400	¥118,900	¥ 97,700
07-14R(L)			700×1400	75角	¥206,700	¥187,600	¥114,200	¥ 92,100
08-14R(L)			800×1400	75角	¥213,300	¥194,200	¥117,500	¥ 95,400
09-14R(L)			900×1400	75角	¥220,500	¥201,400	¥121,100	¥ 99,000
10-14R(L)			1000×1400	100角	¥242,900	¥203,400	¥143,900	¥100,000
08-16R(L)			800×1600	100角	¥236,900	¥196,500	¥141,300	¥ 96,500
09-16R(L)			900×1600	100角	¥243,900	¥203,500	¥144,800	¥100,000
10-16R(L)			1000×1600	100角	¥246,100	¥205,700	¥145,900	¥101,100
選択（注1）	親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型		—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）		——	
		プッシュプル錠5型		—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）		——	
		ラッチ錠1型		—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）		——	
	両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）	打掛錠1型		—	¥ 1,200加算		——	
		プッシュプル錠4型		—	¥ 32,100加算（¥ 36,000加算）		——	
		プッシュプル錠5型		—	¥ 39,300加算（¥ 43,200加算）		——	
		ラッチ錠1型		—	¥ 25,600加算（¥ 29,500加算）		——	
	両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）	
		プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）	
		ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）	
	外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）			75角	¥ 6,100加算	（内・外兼用）	¥ 3,900加算	¥ 1,900加算
				100角	¥ 6,100加算	（内・外兼用）	¥ 4,000加算	¥ 1,900加算
	片・外開き用ラッチガード（注2）			100角	——	——	¥ 4,900加算	——
オプション	落し（追加用/1本）			—	¥ 5,300		¥ 5,300	
	オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3）	H12・H14用	75角	¥ 75,100加算	——	¥ 75,200加算	——
			H14・H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
		外開き用（注4）	H12・H14用	75角	¥ 81,300加算	——	¥ 79,200加算	——
			H14・H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
	すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥ 19,400	——	¥ 19,400	——
			H14用	—	¥ 19,600	——	¥ 19,600	——
			H16用	—	¥ 20,600	——	¥ 20,600	——

XUME0W01

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。
●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。
●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。
●オプション：門扉ストッパー▶P.2482
●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。
※扉本体には、左右勝手があります。呼称末尾のR（L）は、掛側本体が外観から見て右側となる場合はRを、左側となる場合はLを発注してください。

選択
（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード
（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用
（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用
（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。


親子開き（子扉道路側ハンドルなし）
（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・901～1000	ミリ対応	①門柱式の片開き・親子開き・両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅901～1000mmの高さ1200mm以下の場合は、アルミ門柱75角となります。
高さ	800・1000・1200・1400・1600	左表の通り	②親子開きの子扉幅は最大600mmです。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。

ルシアス 門扉W02型

W02型 UME-W02　横板格子　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04・10-14R　キャラメルチーク/ブラック色　断熱玄関ドア ヴェナート　D30 F11





カラーラインアップ



4F：キャラメルチーク/ブラック



4E：ショコラウォールナット/ブラック



AN：桑炭/ブラック

家屋側面



家屋側面はカームブラック色となります。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右あり　親子あり　シリンダー錠　電気錠対応 ▶P.204
クローザ対応　サイズオーダー可能　ペア商品
▶P.2475

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒 相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠
☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。



打掛錠1型（MPE-JU1）



☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）



☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）



☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

扉本体色と部品推奨色		複合色		
扉本体		4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック
戸当り				
門　柱	すき間隠し（オプション）	B7		
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ				

呼　称			扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	片開きセット 埋込金具 扉:複合カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08-12R(L)		400・800×1200	75角	¥174,800	¥156,600	——	——
	04・10-12R(L)		400・1000×1200	75角	¥182,600	¥164,400	——	——
	04・08-14R(L)		400・800×1400	75角	¥182,400	¥163,300	——	——
	04・10-14R(L)		400・1000×1400	100角	¥207,400	¥167,900	——	——
	04・08-16R(L)		400・800×1600	100角	¥206,100	¥165,700	——	——
	04・10-16R(L)		400・1000×1600	100角	¥210,700	¥170,300	——	——
07-12R(L)			700×1200	75角	¥183,600	¥165,400	¥102,600	¥ 81,400
08-12R(L)			800×1200	75角	¥189,800	¥171,600	¥105,700	¥ 84,500
09-12R(L)			900×1200	75角	¥197,200	¥179,000	¥109,400	¥ 88,200
10-12R(L)			1000×1200	75角	¥205,400	¥187,200	¥113,500	¥ 92,300
07-14R(L)			700×1400	75角	¥195,300	¥176,200	¥108,800	¥ 86,700
08-14R(L)			800×1400	75角	¥201,900	¥182,800	¥112,100	¥ 90,000
09-14R(L)			900×1400	75角	¥209,100	¥190,000	¥115,700	¥ 93,600
10-14R(L)			1000×1400	100角	¥231,500	¥192,000	¥138,500	¥ 94,600
08-16R(L)			800×1600	100角	¥225,600	¥185,200	¥135,900	¥ 91,100
09-16R(L)			900×1600	100角	¥232,600	¥192,200	¥139,400	¥ 94,600
10-16R(L)			1000×1600	100角	¥234,800	¥194,400	¥140,500	¥ 95,700
選択（注1） 親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）		プッシュプル錠4型		—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）		——	
		プッシュプル錠5型		—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）		——	
		ラッチ錠1型		—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）		——	
両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）		打掛錠1型		—	¥ 1,200加算		——	
		プッシュプル錠4型		—	¥ 32,100加算（¥ 36,000加算）		——	
		プッシュプル錠5型		—	¥ 39,300加算（¥ 43,200加算）		——	
		ラッチ錠1型		—	¥ 25,600加算（¥ 29,500加算）		——	
両開き用錠 片開き用錠		プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）	
		プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）	
		ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）	
外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）				75角	¥ 6,100加算	（内・外兼用）	¥ 3,900加算	¥ 1,900加算
				100角	¥ 6,100加算	（内・外兼用）	¥ 4,000加算	¥ 1,900加算
片・外開き用ラッチガード（注2）				100角	——	——	¥ 4,900加算	——
オプション 落し（追加用/1本）				—	¥ 5,300		¥ 5,300	
オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3）	H12・H14用		75角	¥ 75,100加算	——	¥ 75,200加算	——
		H14・H16用		100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
	外開き用（注4）	H12・H14用		75角	¥ 81,300加算	——	¥ 79,200加算	——
		H14・H16用		100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
すき間隠し（内開き専用）		H12用		—	¥ 19,400	——	¥ 19,400	——
		H14用		—	¥ 19,600	——	¥ 19,600	——
		H16用		—	¥ 20,600	——	¥ 20,600	——

XUME0W02

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。
●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。
●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。
●オプション：門扉ストッパー▶P.2482
●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。
※扉本体には、左右勝手があります。呼称末尾のR（L）は、掛側本体が外観から見て右側となる場合はRを、左側となる場合はLを発注してください。

選択
（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード
（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用
（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用
（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）
（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・901～1000	ミリ対応	①門柱式の片開き・親子開き・両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅901～1000mmの高さ1200mm以下の場合は、アルミ門柱75角となります。
高さ	800・1000・1200・1400・1600	左表の通り	②親子開きの子扉幅は最大600mmです。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。

ルシアス 門扉W03型

W03型 UME-W03　横板格子　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04･10-14R　キャラメルチーク色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 N03



04･10-14R　桑炭/ステン色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 F01

木調色扉



表裏同一模様



キャラメルチーク色

複合色扉



表裏同一模様



ショコラウォールナット/ステン色

カラーラインアップ



AR：バニラウォールナット



W7：ハニーチェリー



YF：キャラメルチーク



Z9：ショコラウォールナット



W6：桑炭



AJ：ハニーチェリー/ステン



51：キャラメルチーク/ステン



52：ショコラウォールナット/ステン



4D：桑炭/ステン



H2：プラチナステン



B7：カームブラック

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・901～1000	ミリ対応	①門柱式の片開き･親子開き･両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅901～1000mmの高さ1200mm以下の場合は、アルミ門柱75角となります。 ②親子開きの子扉幅は最大600mmです。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。
高さ	800・1000・1200・1400・1600	左表の通り	

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり　親子あり　シリンダー錠

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）および両開きのH16の場合

電気錠対応 ▶P.205　クローザ対応　サイズオーダー可能 ▶P.2475　ペア商品

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠

☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。



打掛錠1型（MPE-JU1）



☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）



☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）



☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	AR バニラウォールナット	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン

扉本体色と部品推奨色		アルミ色		木調色					複合色			
扉本体	パネル	H2	B7						AJ	51	52	4D
									W7	YF	Z9	W6
	スリット部、本体枠、たて框			AR	W7	YF	Z9	W6	H2			
	戸当り											
門柱	木調色の場合 すき間隠し（オプション）	—							W7	YF	Z9	W6
	アルミ色の場合			B7	H2		B7		H2			
	すき間隠し（オプション）	H2	B7	AR	W7	YF	Z9	W6				
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ				B7	H2		B7					

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:アルミカラー	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	親子/両開きセット 木調門柱加算額	親子/両開きセット 埋込金具 扉:アルミカラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:木調カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:アルミカラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	片開きセット 木調門柱加算額	片開きセット 埋込金具 扉:アルミカラー	片開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	片開きセット 埋込金具 扉:木調カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04-08-12R(L)	400・800×1200	75角	¥182,500	¥196,400	¥207,600	¥ 10,400加算	¥164,300	¥178,200	¥189,400	—	—	—	—	—	—	—
	04-10-12R(L)	400・1000×1200		¥189,200	¥204,200	¥215,400		¥171,000	¥186,000	¥197,200	—	—	—	—	—	—	—
	04-08-14R(L)	400・800×1400		¥192,600	¥204,000	¥215,400	¥ 10,300加算	¥173,500	¥184,900	¥196,300	—	—	—	—	—	—	—
	04-10-14R(L)	400・1000×1400	100角	¥217,400	¥229,000	¥240,400	¥ 10,400加算	¥177,900	¥189,500	¥200,900	—	—	—	—	—	—	—
	04-08-16R(L)	400・800×1600		¥216,200	¥227,700	¥239,000	¥ 10,300加算	¥175,800	¥187,300	¥198,600	—	—	—	—	—	—	—
	04-10-16R(L)	400・1000×1600		¥220,500	¥232,300	¥243,600		¥180,100	¥191,900	¥203,200	—	—	—	—	—	—	—
07-12		700×1200	75角	¥190,200	¥205,200	¥216,400	¥ 10,400加算	¥172,000	¥187,000	¥198,200	¥105,900	¥113,400	¥118,800	¥ 10,400加算	¥ 84,700	¥ 92,200	¥ 97,600
08-12		800×1200		¥196,600	¥211,400	¥222,600		¥178,400	¥193,200	¥204,400	¥109,100	¥116,500	¥121,900		¥ 87,900	¥ 95,300	¥100,700
09-12		900×1200		¥203,200	¥218,800	¥230,000		¥185,000	¥200,600	¥211,800	¥112,400	¥120,200	¥125,600		¥ 91,200	¥ 99,000	¥104,400
10-12		1000×1200		¥210,000	¥227,000	¥238,200		¥191,800	¥208,800	¥220,000	¥115,800	¥124,300	¥129,700		¥ 94,600	¥103,100	¥108,500
07-14		700×1400		¥202,100	¥216,900	¥228,300	¥ 10,300加算	¥183,000	¥197,800	¥209,200	¥112,200	¥119,600	¥125,000	¥ 10,300加算	¥ 90,100	¥ 97,500	¥102,900
08-14		800×1400		¥208,500	¥223,500	¥234,900		¥189,400	¥204,400	¥215,800	¥115,400	¥122,900	¥128,300		¥ 93,300	¥100,800	¥106,200
09-14		900×1400		¥215,100	¥230,700	¥242,100		¥196,000	¥211,600	¥223,000	¥118,700	¥126,500	¥131,900		¥ 96,600	¥104,400	¥109,800
10-14		1000×1400	100角	¥237,700	¥253,100	¥264,500	¥ 10,400加算	¥198,200	¥213,600	¥225,000	¥141,600	¥149,300	¥154,700	¥ 10,400加算	¥ 97,700	¥105,400	¥110,800
08-16		800×1600		¥232,200	¥247,200	¥258,500		¥191,800	¥206,800	¥218,100	¥139,200	¥146,700	¥152,100		¥ 94,400	¥101,900	¥107,300
09-16		900×1600		¥238,800	¥254,200	¥265,500	¥ 10,300加算	¥198,400	¥213,800	¥225,100	¥142,500	¥150,200	¥155,600	¥ 10,300加算	¥ 97,700	¥105,400	¥110,800
10-16		1000×1600		¥240,800	¥256,400	¥267,700		¥200,400	¥216,000	¥227,300	¥143,500	¥151,300	¥156,700		¥ 98,700	¥106,500	¥111,900
選択（注1） 親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型		—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）							—						
	プッシュプル錠5型		—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）							—						
	ラッチ錠1型		—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）							—						
	打掛錠1型		—	¥ 1,200加算							—						
両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）	プッシュプル錠4型		—	¥ 32,100加算（¥ 36,000加算）							—						
	プッシュプル錠5型		—	¥ 39,300加算（¥ 43,200加算）							—						
	ラッチ錠1型		—	¥ 25,600加算（¥ 29,500加算）							—						
両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）							¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）						
	プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）							¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）						
	ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）							¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）						
外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）			75角	¥ 6,100加算		（内・外兼用）					¥ 3,900加算				¥ 1,900加算		
			100角	¥ 6,100加算		（内・外兼用）					¥ 4,000加算				¥ 1,900加算		
片・外開き用ラッチガード（注2）			100角	—		—					¥ 4,900加算				—		
オプション 落し（追加用/1本）			—	¥ 5,300							¥ 5,300						
オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3）	H12・H14用	75角	¥ 75,100加算		—					¥ 75,200加算						
		H14・H16用	100角	¥ 74,100加算		—					¥ 74,100加算						
	外開き用（注4）	H12・H14用	75角	¥ 81,300加算		—					¥ 79,200加算						
		H14・H16用	100角	¥ 74,100加算		—					¥ 74,100加算						
すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥ 19,400		—					¥ 19,400						
		H14用	—	¥ 19,600		—					¥ 19,600						
		H16用	—	¥ 20,600		—					¥ 20,600						

XUME0W03

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。●オプション：門扉ストッパー▶P.2482●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。
※両開き、親子開き（子扉道路側ハンドルあり）のH16の扉本体および親子開き（子扉道路側ハンドルなし）の子扉本体（全サイズ）に左右勝手があります。
呼称末尾のR（L）は、掛側本体が外観から見て右側となる場合はRを、左側となる場合はLを発注してください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用

（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用


（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）

（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。


※親子開き（子扉道路側ハンドルなし）のH12・14セット発注時のご注意（詳しくは、P.168をご参照ください）
子扉本体（道路側ハンドルなし）のH12・14には左右勝手があります。下図をご確認の上、ご発注ください。

●L：左勝手セット



（道路側から見た図）

●R：右勝手セット



（道路側から見た図）

ルシアス 門扉W04型

W04型 UME-W04　たて板張り　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04･10-14　バニラウォールナット色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 E14



表裏同一模様



カラーラインアップ



AR：バニラウォールナット



W7：ハニーチェリー



YF：キャラメルチーク



Z9：ショコラウォールナット



W6：桑炭

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：㎜）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・1000	100ピッチ	①門柱式の片開き･親子開き･両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅1000㎜の高さ1200㎜以下の場合は、アルミ門柱75角となります。
高さ	800～1400・1401～1600	ミリ対応	②親子開きの子扉幅は最大600㎜です。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり　親子あり　シリンダー錠
両開き、親子開きのH16の場合

電気錠対応 ▶P.206　クローザ対応　サイズオーダー可能 ▶P.2475　ペア商品

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒 相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠

☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。


打掛錠1型（MPE-JU1）


☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）


☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）


☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	AR バニラウォールナット	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

扉本体色と部品推奨色			木調色				
扉本体			AR	W7	YF	Z9	W6
戸当り							
門柱	木調色の場合	すき間隠し（オプション）					
	アルミ色の場合		B7	H2		B7	
		すき間隠し（オプション）	AR	W7	YF	Z9	W6
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ			B7	H2		B7	

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	親子/両開きセット 木調門柱加算額	親子/両開きセット 埋込金具 扉:木調カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	片開きセット 木調門柱加算額	片開きセット 埋込金具 扉:木調カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08-12	400・800×1200	75角	¥207,600	¥ 10,400加算	¥189,400	——	——	——
	04・10-12	400・1000×1200		¥215,400		¥197,200	——	——	——
	04・08-14	400・800×1400		¥215,400	¥ 10,300加算	¥196,300	——	——	——
	04・10-14	400・1000×1400	100角	¥240,400	¥ 10,400加算	¥200,900	——	——	——
	04・08-16	400・800×1600		¥239,000	¥ 10,300加算	¥198,600	——	——	——
	04・10-16	400・1000×1600		¥243,600		¥203,200	——	——	——
07-12		700×1200	75角	¥216,400	¥ 10,400加算	¥198,200	¥118,800	¥ 10,400加算	¥ 97,600
08-12		800×1200		¥222,600		¥204,400	¥121,900		¥100,700
09-12		900×1200		¥230,000		¥211,800	¥125,600		¥104,400
10-12		1000×1200		¥238,200		¥220,000	¥129,700		¥108,500
07-14		700×1400		¥228,300	¥ 10,300加算	¥209,200	¥125,000	¥ 10,300加算	¥102,900
08-14		800×1400		¥234,900		¥215,800	¥128,300		¥106,200
09-14		900×1400		¥242,100		¥223,000	¥131,900		¥109,800
10-14		1000×1400	100角	¥264,500	¥ 10,400加算	¥225,000	¥154,700	¥ 10,400加算	¥110,800
08-16		800×1600		¥258,500	¥ 10,300加算	¥218,100	¥152,100	¥ 10,300加算	¥107,300
09-16		900×1600		¥265,500		¥225,100	¥155,600		¥110,800
10-16		1000×1600		¥267,700		¥227,300	¥156,700		¥111,900
選択（注1） 親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型		—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）			——		
	プッシュプル錠5型		—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）			——		
	ラッチ錠1型		—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）			——		
選択（注1） 両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）	打掛錠1型		—	¥ 1,200加算			——		
	プッシュプル錠4型		—	¥ 32,100加算（¥ 36,000加算）			——		
	プッシュプル錠5型		—	¥ 39,300加算（¥ 43,200加算）			——		
	ラッチ錠1型		—	¥ 25,600加算（¥ 29,500加算）			——		
選択（注1） 両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）			¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）		
	プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）			¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）		
	ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）			¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）		
選択（注1） 外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）			75角	¥ 6,100加算		（内・外兼用）	¥ 3,900加算		¥ 1,900加算
			100角	¥ 6,100加算		（内・外兼用）	¥ 4,000加算		¥ 1,900加算
選択（注1） 片・外開き用ラッチガード（注2）			100角	——		——	¥ 4,900加算		——
オプション 落し（追加用/1本）			—	¥ 5,300			¥ 5,300		
オプション オートクローザ+ヒンジ・ヒジツボ部品 内開き用（注3）		H12・H14用	75角	¥ 75,100加算		——	¥ 75,200加算		——
		H14・H16用	100角	¥ 74,100加算		——	¥ 74,100加算		——
オプション オートクローザ+ヒンジ・ヒジツボ部品 外開き用（注4）		H12・H14用	75角	¥ 81,300加算		——	¥ 79,200加算		——
		H14・H16用	100角	¥ 74,100加算		——	¥ 74,100加算		——
オプション すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥ 19,400		——	¥ 19,400		——
		H14用	—	¥ 19,600		——	¥ 19,600		——
		H16用	—	¥ 20,600		——	¥ 20,600		——

XUME0W04

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。●オプション：門扉ストッパー▶P.2482●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。
※両開き、親子開きのH16の場合、扉本体に左右勝手があります。呼称末尾のR（L）は、掛側本体が外観から見て右側となる場合はRを、左側となる場合はLを発注してください。

選択
（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード
（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。


内開き用
（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用
（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）
（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

ルシアス 門扉W05型

W05型 UME-W05　たてリブモール　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04･10-14　ショコラウォールナット色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 N05



表裏同一模様



カラーラインアップ



AR：バニラウォールナット



W7：ハニーチェリー



YF：キャラメルチーク



Z9：ショコラウォールナット



W6：桑炭

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・1000	100ピッチ	①門柱式の片開き･親子開き･両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅1000㎜の高さ1200㎜以下の場合は、アルミ門柱75角となります。
高さ	800～1400・1401～1600	ミリ対応	②親子開きの子扉幅は最大600㎜です。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり　親子あり　シリンダー錠
両開き、親子開きのH16の場合

電気錠対応 ▶P.206　クローザ対応　サイズオーダー可能 ▶P.2475　ペア商品

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒 相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠
☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。



打掛錠1型（MPE-JU1）



☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）



☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）



☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	AR バニラウォールナット	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

扉本体色と部品推奨色			木調色				
扉本体			AR	W7	YF	Z9	W6
戸当り							
門柱	木調色の場合	すき間隠し（オプション）					
	アルミ色の場合		B7	H2		B7	
		すき間隠し（オプション）	AR	W7	YF	Z9	W6
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ			B7	H2		B7	

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	親子/両開きセット 木調門柱加算額	親子/両開きセット 埋込金具 扉:木調カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	片開きセット 木調門柱加算額	片開きセット 埋込金具 扉:木調カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08-12	400・800×1200	75角	¥207,600	¥ 10,400加算	¥189,400	——	——	——
	04・10-12	400・1000×1200		¥215,400		¥197,200	——	——	——
	04・08-14	400・800×1400		¥215,400	¥ 10,300加算	¥196,300	——	——	——
	04・10-14	400・1000×1400	100角	¥240,400	¥ 10,400加算	¥200,900	——	——	——
	04・08-16	400・800×1600		¥239,000	¥ 10,300加算	¥198,600	——	——	——
	04・10-16	400・1000×1600		¥243,600		¥203,200	——	——	——
07-12		700×1200	75角	¥216,400	¥ 10,400加算	¥198,200	¥118,800	¥ 10,400加算	¥ 97,600
08-12		800×1200		¥222,600		¥204,400	¥121,900		¥100,700
09-12		900×1200		¥230,000		¥211,800	¥125,600		¥104,400
10-12		1000×1200		¥238,200		¥220,000	¥129,700		¥108,500
07-14		700×1400		¥228,300	¥ 10,300加算	¥209,200	¥125,000	¥ 10,300加算	¥102,900
08-14		800×1400		¥234,900		¥215,800	¥128,300		¥106,200
09-14		900×1400		¥242,100		¥223,000	¥131,900		¥109,800
10-14		1000×1400	100角	¥264,500	¥ 10,400加算	¥225,000	¥154,700	¥ 10,400加算	¥110,800
08-16		800×1600		¥258,500	¥ 10,300加算	¥218,100	¥152,100	¥ 10,300加算	¥107,300
09-16		900×1600		¥265,500		¥225,100	¥155,600		¥110,800
10-16		1000×1600		¥267,700		¥227,300	¥156,700		¥111,900
選択（注1） 親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型		—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）			——		
	プッシュプル錠5型		—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）			——		
	ラッチ錠1型		—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）			——		
両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）	打掛錠1型		—	¥ 1,200加算			——		
	プッシュプル錠4型		—	¥ 32,100加算（¥ 36,000加算）			——		
	プッシュプル錠5型		—	¥ 39,300加算（¥ 43,200加算）			——		
	ラッチ錠1型		—	¥ 25,600加算（¥ 29,500加算）			——		
両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）			¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）		
	プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）			¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）		
	ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）			¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）		
外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）			75角	¥ 6,100加算		（内・外兼用）	¥ 3,900加算		¥ 1,900加算
			100角	¥ 6,100加算		（内・外兼用）	¥ 4,000加算		¥ 1,900加算
片・外開き用ラッチガード（注2）			100角	——		——	¥ 4,900加算		——
オプション 落し（追加用/1本）			—	¥ 5,300			¥ 5,300		
オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3）	H12・H14用	75角	¥ 75,100加算		——	¥ 75,200加算		——
		H14・H16用	100角	¥ 74,100加算		——	¥ 74,100加算		——
	外開き用（注4）	H12・H14用	75角	¥ 81,300加算		——	¥ 79,200加算		——
		H14・H16用	100角	¥ 74,100加算		——	¥ 74,100加算		——
すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥ 19,400		——	¥ 19,400		——
		H14用	—	¥ 19,600		——	¥ 19,600		——
		H16用	—	¥ 20,600		——	¥ 20,600		——

XUME0W05

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。●オプション：門扉ストッパー▶P.2482●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用

（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用


（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）

（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

ルシアス 門扉W06型

W06型 UME-W06　横板張り　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04･10-14R　キャラメルチーク/ブラック色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 N04

〈家屋側〉



表裏同一模様



カラーラインアップ



AJ：ハニーチェリー /ステン



51：キャラメルチーク/ステン



52：ショコラウォールナット/ステン



4D：桑炭/ステン



4F：キャラメルチーク/ブラック



4E：ショコラウォールナット/ブラック



AN：桑炭/ブラック



H2：プラチナステン



B7：カームブラック

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・901～1000	ミリ対応	①門柱式の片開き･親子開き･両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅901～1000mmの高さ1200mm以下の場合は、アルミ門柱75角となります。 ②親子開きの子扉幅は最大600mmです。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。
高さ	800・1000・1200・1400・1600	左表の通り	

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり　親子あり　シリンダー錠

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）および両開きのH16の場合

電気錠対応 ▶P.206　クローザ対応　サイズオーダー可能 ▶P.2475　ペア商品

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速34m/秒相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠

☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。



打掛錠1型（MPE-JU1）



☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）



☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）



☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

扉本体色と部品推奨色		アルミ色		複合色								
扉本体	パネル	H2	B7	AJ	51	52	4D	4F	4E	AN
	本体枠、たて框、目地			W7	YF	Z9	W6	YF	Z9	W6
	戸当り			H2				B7		
門柱	木調色の場合 すき間隠し（オプション）	—		W7	YF	Z9	W6	YF	Z9	W6
	アルミ色の場合 すき間隠し（オプション）	H2	B7	H2				B7		
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ										

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:アルミカラー	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	親子/両開きセット 木調門柱加算額	親子/両開きセット 埋込金具 扉:アルミカラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:アルミカラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	片開きセット 木調門柱加算額	片開きセット 埋込金具 扉:アルミカラー	片開きセット 埋込金具 扉:複合カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08-12R(L)	400・800×1200	75角	¥182,500	¥196,400	¥10,400加算	¥164,300	¥178,200	——	——	——	——	——
	04・10-12R(L)	400・1000×1200		¥189,200	¥204,200		¥171,000	¥186,000	——	——	——	——	——
	04・08-14R(L)	400・800×1400		¥192,600	¥204,000	¥10,300加算	¥173,500	¥184,900	——	——	——	——	——
	04・10-14R(L)	400・1000×1400	100角	¥217,400	¥229,000	¥10,400加算	¥177,900	¥189,500	——	——	——	——	——
	04・08-16R(L)	400・800×1600		¥216,200	¥227,700	¥10,300加算	¥175,800	¥187,300	——	——	——	——	——
	04・10-16R(L)	400・1000×1600		¥220,500	¥232,300		¥180,100	¥191,900	——	——	——	——	——
07-12		700×1200	75角	¥190,200	¥205,200	¥10,400加算	¥172,000	¥187,000	¥105,900	¥113,400	¥10,400加算	¥84,700	¥92,200
08-12		800×1200		¥196,600	¥211,400		¥178,400	¥193,200	¥109,100	¥116,500		¥87,900	¥95,300
09-12		900×1200		¥203,200	¥218,800		¥185,000	¥200,600	¥112,400	¥120,200		¥91,200	¥99,000
10-12		1000×1200		¥210,000	¥227,000		¥191,800	¥208,800	¥115,800	¥124,300		¥94,600	¥103,100
07-14		700×1400		¥202,100	¥216,900	¥10,300加算	¥183,000	¥197,800	¥112,200	¥119,600	¥10,300加算	¥90,100	¥97,500
08-14		800×1400		¥208,500	¥223,500		¥189,400	¥204,400	¥115,400	¥122,900		¥93,300	¥100,800
09-14		900×1400		¥215,100	¥230,700		¥196,000	¥211,600	¥118,700	¥126,500		¥96,600	¥104,400
10-14		1000×1400	100角	¥237,700	¥253,100	¥10,400加算	¥198,200	¥213,600	¥141,600	¥149,300	¥10,400加算	¥97,700	¥105,400
08-16		800×1600		¥232,200	¥247,200		¥191,800	¥206,800	¥139,200	¥146,700		¥94,400	¥101,900
09-16		900×1600		¥238,800	¥254,200	¥10,300加算	¥198,400	¥213,800	¥142,500	¥150,200	¥10,300加算	¥97,700	¥105,400
10-16		1000×1600		¥240,800	¥256,400		¥200,400	¥216,000	¥143,500	¥151,300		¥98,700	¥106,500
選択（注1） 親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型		—	¥26,200加算（¥30,000加算）					——				
	プッシュプル錠5型		—	¥29,200加算（¥33,100加算）					——				
	ラッチ錠1型		—	¥21,400加算（¥25,400加算）					——				
両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）	打掛錠1型		—	¥1,200加算					——				
	プッシュプル錠4型		—	¥32,100加算（¥36,000加算）					——				
	プッシュプル錠5型		—	¥39,300加算（¥43,200加算）					——				
	ラッチ錠1型		—	¥25,600加算（¥29,500加算）					——				
両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型		—	¥30,900加算（¥34,800加算）					¥26,200加算（¥30,100加算）				
	プッシュプル錠5型		—	¥38,100加算（¥42,000加算）					¥29,100加算（¥33,000加算）				
	ラッチ錠1型		—	¥24,400加算（¥28,300加算）					¥21,300加算（¥25,200加算）				
外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）			75角	¥6,100加算		（内・外兼用）			¥3,900加算			¥1,900加算	
			100角	¥6,100加算		（内・外兼用）			¥4,000加算			¥1,900加算	
片・外開き用ラッチガード（注2）			100角	——		——			¥4,900加算			——	
落し（追加用/1本）			—	¥5,300					¥5,300				
オプション オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3）	H12・H14用	75角	¥75,100加算		——			¥75,200加算			——	
		H14・H16用	100角	¥74,100加算		——			¥74,100加算			——	
	外開き用（注4）	H12・H14用	75角	¥81,300加算		——			¥79,200加算			——	
		H14・H16用	100角	¥74,100加算		——			¥74,100加算			——	
すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥19,400		——			¥19,400			——	
		H14用	—	¥19,600		——			¥19,600			——	
		H16用	—	¥20,600		——			¥20,600			——	

XUME0W06

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。●オプション：門扉ストッパー▶P.2482●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。
※両開き、親子開き（子扉道路側ハンドルあり）のH16の扉本体および親子開き（子扉道路側ハンドルなし）の子扉本体（全サイズ）に左右勝手があります。
呼称末尾のR（L）は、掛側本体が外観から見て右側となる場合はRを、左側となる場合はLを発注してください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用

（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用


（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）


（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

※親子開き（子扉道路側ハンドルなし）のH12・14セット発注時のご注意（詳しくは、P.168をご参照ください）
子扉本体（道路側ハンドルなし）のH12・14には左右勝手があります。下図をご確認の上、ご発注ください。

●L：左勝手セット



●R：右勝手セット



ルシアス 門扉W07型

W07型 UME-W07　たて目隠し　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04·08-12　キャラメルチーク/ブラック色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 F02



08-14　桑炭/ブラック色



08-14　キャラメルチーク/ブラック色





表裏同一模様

カラーラインアップ



AJ：ハニーチェリー /ステン



51：キャラメルチーク/ステン



52：ショコラウォールナット/ステン



4D：桑炭/ステン



4F：キャラメルチーク/ブラック



4E：ショコラウォールナット/ブラック



AN：桑炭/ブラック

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・1000・1100	100ピッチ	①門柱式の片開き·親子開き·両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅1000mmの高さ1200mm以下の場合は、アルミ門柱75角となります。
高さ	800～1400・1401～2000　※	ミリ対応	②親子開きの子扉幅は最大600mmです。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。 ※幅1000mmでは高さ1800mmまで、幅1100mmでは高さ1201～1800mmまで

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり（注）　親子あり

シリンダー錠　クローザ対応　サイズオーダー可能 ▶P.2475

ペア商品

（注）両開きのW11およびH16～20の場合

●たて框について



H10·H12とH14~H20で、たて框の見付が異なります。

●開き防止部品 ▶P.245



両開きのW11およびH16～H20の場合に装備。両開き用右扉に同梱。

耐風性能（自社基準·施錠時）

風速 34m/秒 相当

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠

☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。


打掛錠1型（MPE-JU1）


☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）


☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）


☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック

扉本体色と部品推奨色		複合色						
扉本体	発注色	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック
	格　子	W7	YF	Z9	W6	YF	Z9	W6
	框	H2				B7		
戸当り								
門　柱	すき間隠し（オプション）							
錠、ヒジツボ·ヒンジ、埋込金具、オートクローザ								

※掲載全アイテム（ポスト·宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

呼　称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	片開きセット 埋込金具 扉:複合カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注6）	04·08-10	400·800×1000	75角	¥142,200	¥124,700	——	——
	04·10-10	400·1000×1000		¥158,400	¥140,900	——	——
	04·08-12	400·800×1200		¥152,600	¥134,400	——	——
	04·10-12	400·1000×1200		¥170,900	¥152,700	——	——
	04·08-14	400·800×1400		¥172,500	¥153,400	——	——
	04·10-14	400·1000×1400	100角	¥193,800	¥154,300	——	——
親子開き（子扉道路側ハンドルあり）（注7）	04·08-10	400·800×1000	75角	¥143,400	¥125,900	——	——
	06·08-10	600·800×1000		¥149,400	¥131,900	——	——
	04·10-10	400·1000×1000		¥159,600	¥142,100	——	——
	06·10-10	600·1000×1000		¥165,600	¥148,100	——	——
	04·08-12	400·800×1200		¥153,800	¥135,600	——	——
	06·08-12	600·800×1200		¥160,800	¥142,600	——	——
	04·10-12	400·1000×1200		¥172,100	¥153,900	——	——
	06·10-12	600·1000×1200		¥179,100	¥160,900	——	——
	04·08-14	400·800×1400		¥173,700	¥154,600	——	——
	06·08-14	600·800×1400		¥179,400	¥160,300	——	——
	04·10-14	400·1000×1400	100角	¥195,000	¥155,500	——	——
	06·10-14	600·1000×1400		¥200,700	¥161,200	——	——
06-10		600×1000	75角	¥140,200	¥122,700	¥ 82,600	¥ 62,100
07-10		700×1000		¥150,400	¥132,900	¥ 87,700	¥ 67,200
08-10		800×1000		¥158,600	¥141,100	¥ 91,800	¥ 71,300
09-10		900×1000		¥162,000	¥144,500	¥ 93,500	¥ 73,000
10-10		1000×1000		¥191,000	¥173,500	¥108,000	¥ 87,500
06-12		600×1200		¥150,900	¥132,700	¥ 88,200	¥ 67,000
07-12		700×1200		¥153,900	¥135,700	¥ 89,700	¥ 68,500
08-12		800×1200		¥170,700	¥152,500	¥ 98,100	¥ 76,900
09-12		900×1200		¥170,900	¥152,700	¥ 98,200	¥ 77,000
10-12		1000×1200		¥207,300	¥189,100	¥116,400	¥ 95,200
06-14		600×1400		¥165,300	¥146,200	¥ 95,700	¥ 73,600
07-14		700×1400		¥171,900	¥152,800	¥ 99,000	¥ 76,900
08-14		800×1400		¥193,500	¥174,400	¥109,800	¥ 87,700
09-14		900×1400		¥194,900	¥175,800	¥110,500	¥ 88,400
10-14		1000×1400		¥215,700	¥176,200	¥132,500	¥ 88,600
11-14R(L)		1100×1400	100角	¥254,700	¥215,200	¥152,000	——
08-16R(L)		800×1600		¥236,100	¥195,700	¥140,500	——
09-16R(L)		900×1600		¥244,700	¥204,300	¥144,800	——
10-16R(L)		1000×1600		¥260,100	¥219,700	¥152,500	——
11-16R(L)		1100×1600		¥271,100	¥230,700	¥158,000	——
08-18R(L)		800×1800		¥256,100	¥214,800	¥150,900	——
09-18R(L)		900×1800		¥268,900	¥227,600	¥157,300	——
10-18R(L)		1000×1800		¥286,300	——	¥166,000	——
11-18R(L)		1100×1800		¥298,300	——	¥172,000	——
08-20R(L)		800×2000		¥276,100	¥233,800	¥161,100	——
選択（注1）	親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型	—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）		——	
		プッシュプル錠5型	—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）		——	
		ラッチ錠1型	—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）		——	
	両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）（注8）	プッシュプル錠4型	—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		——	
		プッシュプル錠5型	—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		——	
		ラッチ錠1型	—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		——	
	両開き用錠片開き用錠	プッシュプル錠4型	—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）	
		プッシュプル錠5型	—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）	
		ラッチ錠1型	—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）	
	外開き用ヒンジ·ヒジツボ部品（注2）		75角	¥ 6,100加算	（内·外兼用）	¥ 3,900加算	¥ 1,900加算
			100角	¥ 6,100加算	（内·外兼用）	¥ 4,000加算	¥ 1,900加算
	片·外開き用ラッチガード（注2）		100角	——	——	¥ 4,900加算	——
オプション	落し（追加用/1本）		—	¥ 5,300		¥ 5,300	
	オートクローザ+ヒンジ·ヒジツボ部品（注3）	内開き用（注4） H12·H14用	75角	¥ 75,100加算	——	¥ 75,200加算	——
		内開き用（注4） H14·H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
		外開き用（注5） H12·H14用	75角	¥ 81,300加算	——	¥ 79,200加算	——
		外開き用（注5） H14·H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
	すき間隠し（内開き専用）	H12用	—	¥ 19,400	——	¥ 19,400	——
		H14用	—	¥ 19,600	——	¥ 19,600	——
		H16用	—	¥ 20,600	——	¥ 20,600	——

- アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体+【門扉本体+戸当り】（両開き·親子開きの場合）+打掛錠1型+ヒンジ·ヒジツボ部品+アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。
- 埋込金具セット価格は、**門扉本体+【門扉本体+戸当り】（両開き·親子開きの場合）+打掛錠1型+埋込金具用ヒンジ部品+埋込金具**で計算されています。
- 各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。
- オプション：門扉ストッパー▶P.2482
- 門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。

※両開きのW11およびH16～H20の扉本体には、左右勝手があります。呼称末尾のR（L）は、掛側本体が外観から見て右側となる場合はR、左側となる場合はLを発注してください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ·ヒジツボ部品　片·外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片·外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型·5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片·外開き用ラッチガードの加算が必要です。

オートクローザ+ヒンジ·ヒジツボ部品

（注3）H20サイズではオートクローザは使用できません。

内開き用

（注4）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）·左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型·5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用

（注5）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型·5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片·外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）

（注6）親子開きで子扉道路側ハンドルなしとする場合、親子専用錠となります。

親子開き（子扉道路側ハンドルあり）


（注7）親子開きで子扉道路側ハンドルありとする場合、両開き用錠となります。

両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）

（注8）両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）の加算額は、親子開き（子扉道路側ハンドルあり）に対しての加算額となります。

ルシアス 門扉W08型

W08型 UME-W08　横目隠し　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04·08-12　ハニーチェリー /ステン色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 F08



08-14　ショコラウォールナット/ブラック色



08-14　ハニーチェリー /ステン色





表裏同一模様

カラーラインアップ



AJ：ハニーチェリー /ステン



51：キャラメルチーク/ステン



52：ショコラウォールナット/ステン



4D：桑炭/ステン



4F：キャラメルチーク/ブラック



4E：ショコラウォールナット/ブラック



AN：桑炭/ブラック

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・901～1100	ミリ対応	①門柱式の片開き·親子開き·両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅901～1000㎜の高さ1200㎜以下の場合は、アルミ門柱75角となります。 ②親子開きの子扉幅は最大600㎜です。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚·4枚折戸は対応できません。ご注意ください。 ※幅901～1000㎜では高さ1800㎜まで、幅1001～1100㎜では高さ1300～1800㎜まで
高さ	800～1400・1500～2000　※	100ピッチ	

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用 | 左右あり | 親子あり （注）

シリンダー錠 | クローザ対応 | サイズオーダー可能 ▶P.2475

ペア商品 （注）両開きのW11およびH16～20の場合

●たて框について



H10・H12とH14～H20で、たて框の見付が異なります。

●開き防止部品 ▶P.245



両開きのW11およびH16～H20の場合に装備。両開き用右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒 相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠

☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。


打掛錠1型（MPE-JU1）


☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）


☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）


☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック

扉本体色と部品推奨色		複合色						
		AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック
扉本体	格子	W7	YF	Z9	W6	YF	Z9	W6
	框							
戸当り								
門柱		H2				B7		
	すき間隠し（オプション）							
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ								

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	片開きセット 埋込金具 扉:複合カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注6）	04・08-10	400・800×1000	75角	¥142,200	¥124,700	——	——
	04・10-10	400・1000×1000		¥158,400	¥140,900	——	——
	04・08-12	400・800×1200		¥152,600	¥134,400	——	——
	04・10-12	400・1000×1200		¥170,900	¥152,700	——	——
	04・08-14	400・800×1400		¥172,500	¥153,400	——	——
	04・10-14	400・1000×1400	100角	¥193,800	¥154,300	——	——
親子開き（子扉道路側ハンドルあり）（注7）	04・08-10	400・800×1000	75角	¥143,400	¥125,900	——	——
	06・08-10	600・800×1000		¥149,400	¥131,900	——	——
	04・10-10	400・1000×1000		¥159,600	¥142,100	——	——
	06・10-10	600・1000×1000		¥165,600	¥148,100	——	——
	04・08-12	400・800×1200		¥153,800	¥135,600	——	——
	06・08-12	600・800×1200		¥160,800	¥142,600	——	——
	04・10-12	400・1000×1200		¥172,100	¥153,900	——	——
	06・10-12	600・1000×1200		¥179,100	¥160,900	——	——
	04・08-14	400・800×1400		¥173,700	¥154,600	——	——
	06・08-14	600・800×1400		¥179,400	¥160,300	——	——
	04・10-14	400・1000×1400	100角	¥195,000	¥155,500	——	——
	06・10-14	600・1000×1400		¥200,700	¥161,200	——	——
06-10		600×1000	75角	¥140,200	¥122,700	¥ 82,600	¥ 62,100
07-10		700×1000		¥150,400	¥132,900	¥ 87,700	¥ 67,200
08-10		800×1000		¥158,600	¥141,100	¥ 91,800	¥ 71,300
09-10		900×1000		¥162,000	¥144,500	¥ 93,500	¥ 73,000
10-10		1000×1000		¥191,000	¥173,500	¥108,000	¥ 87,500
06-12		600×1200		¥150,900	¥132,700	¥ 88,200	¥ 67,000
07-12		700×1200		¥153,900	¥135,700	¥ 89,700	¥ 68,500
08-12		800×1200		¥170,700	¥152,500	¥ 98,100	¥ 76,900
09-12		900×1200		¥170,900	¥152,700	¥ 98,200	¥ 77,000
10-12		1000×1200		¥207,300	¥189,100	¥116,400	¥ 95,200
06-14		600×1400		¥165,300	¥146,200	¥ 95,700	¥ 73,600
07-14		700×1400		¥171,900	¥152,800	¥ 99,000	¥ 76,900
08-14		800×1400		¥193,500	¥174,400	¥109,800	¥ 87,700
09-14		900×1400		¥194,900	¥175,800	¥110,500	¥ 88,400
10-14		1000×1400		¥215,700	¥176,200	¥132,500	¥ 88,600
11-14R(L)		1100×1400	100角	¥254,700	¥215,200	¥152,000	——
08-16R(L)		800×1600		¥236,100	¥195,700	¥140,500	——
09-16R(L)		900×1600		¥244,700	¥204,300	¥144,800	——
10-16R(L)		1000×1600		¥260,100	¥219,700	¥152,500	——
11-16R(L)		1100×1600		¥271,100	¥230,700	¥158,000	——
08-18R(L)		800×1800		¥256,100	¥214,800	¥150,900	——
09-18R(L)		900×1800		¥268,900	¥227,600	¥157,300	——
10-18R(L)		1000×1800		¥286,300	——	¥166,000	——
11-18R(L)		1100×1800		¥298,300	——	¥172,000	——
08-20R(L)		800×2000		¥276,100	¥233,800	¥161,100	——
選択（注1） 親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型		—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）		——	
	プッシュプル錠5型		—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）		——	
	ラッチ錠1型		—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）		——	
両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）（注8）	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		——	
	プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		——	
	ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		——	
両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）	
	プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）	
	ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）	
外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）			75角	¥ 6,100加算	（内・外兼用）	¥ 3,900加算	¥ 1,900加算
			100角	¥ 6,100加算	（内・外兼用）	¥ 4,000加算	¥ 1,900加算
片・外開き用ラッチガード（注2）			100角	——	——	¥ 4,900加算	——
オプション 落し（追加用/1本）			—	¥ 5,300		¥ 5,300	
オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品（注3） 内開き用（注4）		H12・H14用	75角	¥ 75,100加算	——	¥ 75,200加算	——
		H14・H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
外開き用（注5）		H12・H14用	75角	¥ 81,300加算	——	¥ 79,200加算	——
		H14・H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥ 19,400	——	¥ 19,400	——
		H14用	—	¥ 19,600	——	¥ 19,600	——
		H16用	—	¥ 20,600	——	¥ 20,600	——

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。

●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。

●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。

●オプション：門扉ストッパー▶P.2482

●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。

※両開きのW11およびH16～H20の扉本体には、左右勝手があります。呼称末尾のR（L）は、掛側本体が外観から見て右側となる場合はR、左側となる場合はLを発注してください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品

（注3）H20サイズではオートクローザは使用できません。

内開き用

（注4）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用

（注5）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）

（注6）親子開きで子扉道路側ハンドルなしとする場合、親子専用錠となります。

親子開き（子扉道路側ハンドルあり）

（注7）親子開きで子扉道路側ハンドルありとする場合、両開き用錠となります。

両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）

（注8）両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）の加算額は、親子開き（子扉道路側ハンドルあり）に対しての加算額となります。

ルシアス 門扉S01型

S01型 UME-S01　たてスリット　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04・10-14　ハニーチェリー色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 C04



04・10-14　キャラメルチーク/ステン色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 F04

木調色扉



表裏同一模様　ハニーチェリー色

複合色扉



表裏同一模様　ハニーチェリー /ステン色



表裏同一模様　キャラメルチーク/ブラック色

写真は道路側です。家屋側も同一模様となります。

カラーラインアップ



W7：ハニーチェリー



YF：キャラメルチーク



Z9：ショコラウォールナット



W6：桑炭



AJ：ハニーチェリー /ステン



51：キャラメルチーク/ステン



52：ショコラウォールナット/ステン



4D：桑炭/ステン



4F：キャラメルチーク/ブラック



4E：ショコラウォールナット/ブラック



H2：プラチナステン



B7：カームブラック

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり　親子あり　シリンダー錠
両開き、親子開きのH16の場合

電気錠対応 ▶P.207　クローザ対応　サイズオーダー可能 ▶P.2475　ペア商品

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒 相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠
☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。


打掛錠1型（MPE-JU1）


☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）


☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）


☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック

扉本体色と部品推奨色			アルミ色		木調色				複合色					
扉本体	パネル		H2	B7	W7	YF	Z9	W6	AJ / W7	51 / YF	52 / Z9	4D / W6	4F / YF	4E / Z9
	スリット部、上下桟								H2				B7	
	戸当り													
門柱	木調色の場合	すき間隠し（オプション）	—						W7	YF	Z9	W6	YF	Z9
	アルミ色の場合				H2		B7		H2				B7	
		すき間隠し（オプション）	H2	B7	W7	YF	Z9	W6	W7	YF	Z9	W6	YF	Z9
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ					H2		B7		H2				B7	

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:アルミカラー	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	親子/両開きセット 木調門柱加算額	親子/両開きセット 埋込金具 扉:アルミカラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:木調カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:アルミカラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	片開きセット 木調門柱加算額	片開きセット 埋込金具 扉:アルミカラー	片開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	片開きセット 埋込金具 扉:木調カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08-12	400・800×1200	75角	¥182,500	¥196,400	¥207,600	¥10,400加算	¥164,300	¥178,200	¥189,400	——	——	——	——	——	——	——
	04・10-12	400・1000×1200		¥189,200	¥204,200	¥215,400		¥171,000	¥186,000	¥197,200	——	——	——	——	——	——	——
	04・08-14	400・800×1400		¥192,600	¥204,000	¥215,400	¥10,300加算	¥173,500	¥184,900	¥196,300	——	——	——	——	——	——	——
	04・10-14	400・1000×1400	100角	¥217,400	¥229,000	¥240,400	¥10,400加算	¥177,900	¥189,500	¥200,900	——	——	——	——	——	——	——
	04・08-16	400・800×1600		¥216,200	¥227,800	¥239,000	¥10,300加算	¥175,800	¥187,400	¥198,600	——	——	——	——	——	——	——
	04・10-16	400・1000×1600		¥220,500	¥232,400	¥243,600		¥180,100	¥192,000	¥203,200	——	——	——	——	——	——	——
07-12		700×1200	75角	¥190,200	¥205,000	¥216,400	¥10,400加算	¥172,000	¥186,800	¥198,200	¥105,900	¥113,100	¥118,800	¥10,400加算	¥84,700	¥91,900	¥97,600
08-12		800×1200		¥196,600	¥211,400	¥222,600		¥178,400	¥193,200	¥204,400	¥109,100	¥116,300	¥121,900		¥87,900	¥95,100	¥100,700
09-12		900×1200		¥203,200	¥218,600	¥230,000		¥185,000	¥200,400	¥211,800	¥112,400	¥119,900	¥125,600		¥91,200	¥98,700	¥104,400
10-12		1000×1200		¥210,000	¥227,000	¥238,200		¥191,800	¥208,800	¥220,000	¥115,800	¥124,100	¥129,700		¥94,600	¥102,900	¥108,500
07-14		700×1400		¥202,100	¥216,700	¥228,300	¥10,300加算	¥183,000	¥197,600	¥209,200	¥112,200	¥119,200	¥125,000	¥10,300加算	¥90,100	¥97,100	¥102,900
08-14		800×1400		¥208,500	¥223,500	¥234,900		¥189,400	¥204,400	¥215,800	¥115,400	¥122,600	¥128,300		¥93,300	¥100,500	¥106,200
09-14		900×1400		¥215,100	¥230,500	¥242,100		¥196,000	¥211,400	¥223,000	¥118,700	¥126,100	¥131,900		¥96,600	¥104,000	¥109,800
10-14		1000×1400	100角	¥237,700	¥253,100	¥264,500	¥10,400加算	¥198,200	¥213,600	¥225,000	¥141,600	¥149,000	¥154,700	¥10,400加算	¥97,700	¥105,100	¥110,800
08-16		800×1600		¥232,200	¥247,300	¥258,500		¥191,800	¥206,900	¥218,100	¥139,200	¥146,500	¥152,100		¥94,400	¥101,700	¥107,300
09-16		900×1600		¥238,800	¥254,300	¥265,500	¥10,300加算	¥198,400	¥213,900	¥225,100	¥142,500	¥150,000	¥155,600	¥10,300加算	¥97,700	¥105,200	¥110,800
10-16		1000×1600		¥240,800	¥256,500	¥267,700		¥200,400	¥216,100	¥227,300	¥143,500	¥151,100	¥156,700		¥98,700	¥106,300	¥111,900
選択（注1） 親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型		—	¥26,200加算（¥30,000加算）							——						
	プッシュプル錠5型		—	¥29,200加算（¥33,100加算）							——						
	ラッチ錠1型		—	¥21,400加算（¥25,400加算）							——						
両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）	打掛錠1型		—	¥1,200加算							——						
	プッシュプル錠4型		—	¥32,100加算（¥36,000加算）							——						
	プッシュプル錠5型		—	¥39,300加算（¥43,200加算）							——						
	ラッチ錠1型		—	¥25,600加算（¥29,500加算）							——						
両開き用錠片開き用錠	プッシュプル錠4型		—	¥30,900加算（¥34,800加算）							¥26,200加算（¥30,100加算）						
	プッシュプル錠5型		—	¥38,100加算（¥42,000加算）							¥29,100加算（¥33,000加算）						
	ラッチ錠1型		—	¥24,400加算（¥28,300加算）							¥21,300加算（¥25,200加算）						
外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）			75角	¥6,100加算		（内・外兼用）					¥3,900加算				¥1,900加算		
			100角	¥6,100加算		（内・外兼用）					¥4,000加算				¥1,900加算		
片・外開き用ラッチガード（注2）			100角	——		——					¥4,900加算				——		
オプション 落し（追加用/1本）			—	¥5,300							¥5,300						
オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3）	H12・H14用	75角	¥75,100加算		——					¥75,200加算				——		
		H14・H16用	100角	¥74,100加算		——					¥74,100加算				——		
	外開き用（注4）	H12・H14用	75角	¥81,300加算		——					¥79,200加算				——		
		H14・H16用	100角	¥74,100加算		——					¥74,100加算				——		
すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥19,400		——					¥19,400				——		
		H14用	—	¥19,600		——					¥19,600				——		
		H16用	—	¥20,600		——					¥20,600				——		

XUME0S01

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。●オプション：門扉ストッパー▶P.2482●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用

（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用

（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）


（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400・700・800・900・1000	左表の通り	①門柱式の片開き・親子開き・両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅1000mmの高さ1200mm以下の場合は、アルミ門柱75角となります。
高さ	800～1400・1401～1600	ミリ対応	②親子開きの子扉幅は最大600mmです。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。

ルシアス 門扉S02型

S02型 UME-S02　たてストライプ　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04･10-14　桑炭色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 C03

〈家屋側〉



表裏同一模様



カラーラインアップ



W7：ハニーチェリー



YF：キャラメルチーク



Z9：ショコラウォールナット



W6：桑炭



H2：プラチナステン



B7：カームブラック

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：㎜）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・1000	100ピッチ	①門柱式の片開き･親子開き･両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅1000㎜の高さ1200㎜以下の場合は、アルミ門柱75角となります。
高さ	800～1400・1401～1600	ミリ対応	②親子開きの子扉幅は最大600㎜です。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり　親子あり　シリンダー錠
両開き、親子開きのH16の場合

電気錠対応 ▶P.208　クローザ対応　サイズオーダー可能　ペア商品 ▶P.2475

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒 相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠

☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。



打掛錠1型（MPE-JU1）



☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）



☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）



☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

扉本体色と部品推奨色		アルミ色		木調色			
扉本体	パネル	H2	B7	W7	YF	Z9	W6
	スリット部、上下桟						
戸当り							
門柱	木調色の場合	—	—				
	すき間隠し（オプション）	—	—				
	アルミ色の場合			H2		B7	
	すき間隠し（オプション）	H2	B7	W7	YF	Z9	W6
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ				H2		B7	

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:アルミカラー	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	親子/両開きセット 木調門柱加算額	親子/両開きセット 埋込金具 扉:アルミカラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:木調カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:アルミカラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	片開きセット 木調門柱加算額	片開きセット 埋込金具 扉:アルミカラー	片開きセット 埋込金具 扉:木調カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08-12	400・800×1200	75角	¥182,500	¥207,600	¥ 10,400加算	¥164,300	¥189,400	——	——	——	——	——
	04・10-12	400・1000×1200	75角	¥189,200	¥215,400	¥ 10,400加算	¥171,000	¥197,200	——	——	——	——	——
	04・08-14	400・800×1400	75角	¥192,600	¥215,400	¥ 10,300加算	¥173,500	¥196,300	——	——	——	——	——
	04・10-14	400・1000×1400	100角	¥217,400	¥240,400	¥ 10,400加算	¥177,900	¥200,900	——	——	——	——	——
	04・08-16	400・800×1600	100角	¥216,200	¥239,000	¥ 10,300加算	¥175,800	¥198,600	——	——	——	——	——
	04・10-16	400・1000×1600	100角	¥220,500	¥243,600	¥ 10,300加算	¥180,100	¥203,200	——	——	——	——	——
07-12		700×1200	75角	¥190,200	¥216,400	¥ 10,400加算	¥172,000	¥198,200	¥105,900	¥118,800	¥ 10,400加算	¥ 84,700	¥ 97,600
08-12		800×1200	75角	¥196,600	¥222,600	¥ 10,400加算	¥178,400	¥204,400	¥109,100	¥121,900	¥ 10,400加算	¥ 87,900	¥100,700
09-12		900×1200	75角	¥203,200	¥230,000	¥ 10,400加算	¥185,000	¥211,800	¥112,400	¥125,600	¥ 10,400加算	¥ 91,200	¥104,400
10-12		1000×1200	75角	¥210,000	¥238,200	¥ 10,400加算	¥191,800	¥220,000	¥115,800	¥129,700	¥ 10,400加算	¥ 94,600	¥108,500
07-14		700×1400	75角	¥202,100	¥228,300	¥ 10,300加算	¥183,000	¥209,200	¥112,200	¥125,000	¥ 10,300加算	¥ 90,100	¥102,900
08-14		800×1400	75角	¥208,500	¥234,900	¥ 10,300加算	¥189,400	¥215,800	¥115,400	¥128,300	¥ 10,300加算	¥ 93,300	¥106,200
09-14		900×1400	75角	¥215,100	¥242,100	¥ 10,300加算	¥196,000	¥223,000	¥118,700	¥131,900	¥ 10,300加算	¥ 96,600	¥109,800
10-14		1000×1400	100角	¥237,700	¥264,500	¥ 10,400加算	¥198,200	¥225,000	¥141,600	¥154,700	¥ 10,400加算	¥ 97,700	¥110,800
08-16		800×1600	100角	¥232,200	¥258,500	¥ 10,300加算	¥191,800	¥218,100	¥139,200	¥152,100	¥ 10,300加算	¥ 94,400	¥107,300
09-16		900×1600	100角	¥238,800	¥265,500	¥ 10,300加算	¥198,400	¥225,100	¥142,500	¥155,600	¥ 10,300加算	¥ 97,700	¥110,800
10-16		1000×1600	100角	¥240,800	¥267,700	¥ 10,300加算	¥200,400	¥227,300	¥143,500	¥156,700	¥ 10,300加算	¥ 98,700	¥111,900
選択（注1）	親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型	—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）					——				
		プッシュプル錠5型	—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）					——				
		ラッチ錠1型	—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）					——				
	両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）	打掛錠1型	—	¥ 1,200加算					——				
		プッシュプル錠4型	—	¥ 32,100加算（¥ 36,000加算）					——				
		プッシュプル錠5型	—	¥ 39,300加算（¥ 43,200加算）					——				
		ラッチ錠1型	—	¥ 25,600加算（¥ 29,500加算）					——				
	両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型	—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）					¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）				
		プッシュプル錠5型	—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）					¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）				
		ラッチ錠1型	—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）					¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）				
	外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）		75角	¥ 6,100加算			（内・外兼用）		¥ 3,900加算			¥ 1,900加算	
			100角	¥ 6,100加算			（内・外兼用）		¥ 4,000加算			¥ 1,900加算	
	片・外開き用ラッチガード（注2）		100角	——			——		¥ 4,900加算			——	
オプション	落し（追加用/1本）		—	¥ 5,300					¥ 5,300				
	オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3）	H12・H14用	75角	¥ 75,100加算		——		¥ 75,200加算			——	
			H14・H16用	100角	¥ 74,100加算		——		¥ 74,100加算			——	
		外開き用（注4）	H12・H14用	75角	¥ 81,300加算		——		¥ 79,200加算			——	
			H14・H16用	100角	¥ 74,100加算		——		¥ 74,100加算			——	
	すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥ 19,400		——		¥ 19,400			——	
			H14用	—	¥ 19,600		——		¥ 19,600			——	
			H16用	—	¥ 20,600		——		¥ 20,600			——	

XUME0S02

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。●オプション：門扉ストッパー▶P.2482●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用

（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用


（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）

（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

ルシアス 門扉S03型

S03型 UME-S03　たて太格子　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04·08-12　ハニーチェリー /ステン色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 F04



08-14　桑炭/ブラック色



08-18R　キャラメルチーク/ブラック色





表裏同一模様

カラーラインアップ



AJ：ハニーチェリー /ステン



51：キャラメルチーク/ステン



52：ショコラウォールナット/ステン



4D：桑炭/ステン



4F：キャラメルチーク/ブラック



4E：ショコラウォールナット/ブラック



AN：桑炭/ブラック

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・950～1100	50ピッチ	①門柱式の片開き·親子開き·両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅950·1000mmの高さ1200mm以下の場合は、アルミ門柱75角となります。 ②親子開きの子扉幅は最大600mmです。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。
高さ	800～1400・1401～2000　※	ミリ対応	③ルシアス 門扉S03型の高さ1601～2000mmには、中桟が付きます。 ④3枚·4枚折戸は対応できません。ご注意ください。 ※幅950、1000mmでは高さ1800mmまで、幅1050、1100mmでは高さ1201～1800mmまで

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用 / 左右あり / 親子あり（注）

シリンダー錠 / クローザ対応 / サイズオーダー可能 ▶P.2475

ペア商品

（注）両開きのW11およびH16～20の場合

●たて框について



H10·H12とH14~H20で、たて框の見付が異なります。

●開き防止部品 ▶P.245



両開きのW11およびH16～H20の場合に装備。両開き用右扉に同梱。

耐風性能（自社基準·施錠時）

風速 34m/秒 相当

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠

☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。


打掛錠1型（MPE-JU1）


☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）


☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）


☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック

扉本体色と部品推奨色		複合色						
		AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック
扉本体	格子	W7	YF	Z9	W6	YF	Z9	W6
扉本体	框	H2				B7		
戸当り								
門柱								
門柱	すき間隠し（オプション）							
錠、ヒジツボ·ヒンジ、埋込金具、オートクローザ								

※掲載全アイテム（ポスト·宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	片開きセット 埋込金具 扉:複合カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注6）	04·08-10	400·800×1000	75角	¥142,200	¥124,700	——	——
	04·10-10	400·1000×1000		¥158,400	¥140,900	——	——
	04·08-12	400·800×1200		¥152,600	¥134,400	——	——
	04·10-12	400·1000×1200		¥170,900	¥152,700	——	——
	04·08-14	400·800×1400		¥172,500	¥153,400	——	——
	04·10-14	400·1000×1400	100角	¥193,800	¥154,300	——	——
親子開き（子扉道路側ハンドルあり）（注7）	04·08-10	400·800×1000	75角	¥143,400	¥125,900	——	——
	06·08-10	600·800×1000		¥149,400	¥131,900	——	——
	04·10-10	400·1000×1000		¥159,600	¥142,100	——	——
	06·10-10	600·1000×1000		¥165,600	¥148,100	——	——
	04·08-12	400·800×1200		¥153,800	¥135,600	——	——
	06·08-12	600·800×1200		¥160,800	¥142,600	——	——
	04·10-12	400·1000×1200		¥172,100	¥153,900	——	——
	06·10-12	600·1000×1200		¥179,100	¥160,900	——	——
	04·08-14	400·800×1400		¥173,700	¥154,600	——	——
	06·08-14	600·800×1400		¥179,400	¥160,300	——	——
	04·10-14	400·1000×1400	100角	¥195,000	¥155,500	——	——
	06·10-14	600·1000×1400		¥200,700	¥161,200	——	——
06-10		600×1000	75角	¥140,200	¥122,700	¥ 82,600	¥ 62,100
07-10		700×1000		¥150,400	¥132,900	¥ 87,700	¥ 67,200
08-10		800×1000		¥158,600	¥141,100	¥ 91,800	¥ 71,300
09-10		900×1000		¥162,000	¥144,500	¥ 93,500	¥ 73,000
10-10		1000×1000		¥191,000	¥173,500	¥108,000	¥ 87,500
06-12		600×1200		¥150,900	¥132,700	¥ 88,200	¥ 67,000
07-12		700×1200		¥153,900	¥135,700	¥ 89,700	¥ 68,500
08-12		800×1200		¥170,700	¥152,500	¥ 98,100	¥ 76,900
09-12		900×1200		¥170,900	¥152,700	¥ 98,200	¥ 77,000
10-12		1000×1200		¥207,300	¥189,100	¥116,400	¥ 95,200
06-14		600×1400		¥165,300	¥146,200	¥ 95,700	¥ 73,600
07-14		700×1400		¥171,900	¥152,800	¥ 99,000	¥ 76,900
08-14		800×1400		¥193,500	¥174,400	¥109,800	¥ 87,700
09-14		900×1400		¥194,900	¥175,800	¥110,500	¥ 88,400
10-14		1000×1400	100角	¥215,700	¥176,200	¥132,500	¥ 88,600
11-14R(L)		1100×1400		¥254,700	¥215,200	¥152,000	——
08-16R(L)		800×1600		¥236,100	¥195,700	¥140,500	——
09-16R(L)		900×1600		¥244,700	¥204,300	¥144,800	——
10-16R(L)		1000×1600		¥260,100	¥219,700	¥152,500	——
11-16R(L)		1100×1600		¥271,100	¥230,700	¥158,000	——
08-18R(L)		800×1800		¥256,100	¥214,800	¥150,900	——
09-18R(L)		900×1800		¥268,900	¥227,600	¥157,300	——
10-18R(L)		1000×1800		¥286,300	——	¥166,000	——
11-18R(L)		1100×1800		¥298,300	——	¥172,000	——
08-20R(L)		800×2000		¥276,100	¥233,800	¥161,100	——
選択（注1） 親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型		—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）		——	
	プッシュプル錠5型		—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）		——	
	ラッチ錠1型		—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）		——	
選択（注1） 両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）（注8）	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		——	
	プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		——	
	ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		——	
選択（注1） 両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）	
	プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）	
	ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）	
選択（注1） 外開き用ヒンジ·ヒジツボ部品（注2）			75角	¥ 6,100加算	（内·外兼用）	¥ 3,900加算	¥ 1,900加算
			100角	¥ 6,100加算	（内·外兼用）	¥ 4,000加算	¥ 1,900加算
選択（注1） 片·外開き用ラッチガード（注2）			100角	——	——	¥ 4,900加算	——
オプション 落し（追加用/1本）			—	¥ 5,300		¥ 5,300	
オプション オートクローザ+ヒンジ·ヒジツボ部品（注3）	内開き用（注4）	H12·H14用	75角	¥ 75,100加算	——	¥ 75,200加算	——
		H14·H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
	外開き用（注5）	H12·H14用	75角	¥ 81,300加算	——	¥ 79,200加算	——
		H14·H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
オプション すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥ 19,400	——	¥ 19,400	——
		H14用	—	¥ 19,600	——	¥ 19,600	——
		H16用	—	¥ 20,600	——	¥ 20,600	——

- アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き·親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ·ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。
- 埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き·親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。
- 各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。
- オプション：門扉ストッパー▶P.2482
- 門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。

※両開きのW11およびH16～H20の扉本体には、左右勝手があります。呼称末尾のR（L）は、掛側本体が外観から見て右側となる場合はR を、左側となる場合はLを発注してください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ·ヒジツボ部品　片·外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片·外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型·5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片·外開き用ラッチガードの加算が必要です。

オートクローザ+ヒンジ·ヒジツボ部品

（注3）H20サイズではオートクローザは使用できません。

内開き用

（注4）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）·左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型·5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用

（注5）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型·5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片·外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）

（注6）親子開きで子扉道路側ハンドルなしとする場合、親子専用錠となります。

親子開き（子扉道路側ハンドルあり）

（注7）親子開きで子扉道路側ハンドルありとする場合、両開き用錠となります。

両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）

（注8）両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）の加算額は、親子開き（子扉道路側ハンドルあり）に対しての加算額となります。

ルシアス 門扉S04型

S04型 UME-S04　横太格子　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04·08-12　ショコラウォールナット/ブラック色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 F02



08-14　ショコラウォールナット/ブラック色



08-14　ハニーチェリー /ステン色





表裏同一模様

カラーラインアップ



AJ：ハニーチェリー /ステン



51：キャラメルチーク/ステン



52：ショコラウォールナット/ステン



4D：桑炭/ステン



4F：キャラメルチーク/ブラック



4E：ショコラウォールナット/ブラック



AN：桑炭/ブラック

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・901～1100	ミリ対応	①門柱式の片開き·親子開き·両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅901～1000mmの高さ1200mm以下の場合は、アルミ門柱75角となります。 ②親子開きの子扉幅は最大600mmです。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚·4枚折戸は対応できません。ご注意ください。 ※幅901～1000mmでは高さ1800mmまで、幅1001～1100mmでは高さ1250～1800mmまで
高さ	800～1400・1450～2000　※	50ピッチ	

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり　親子あり（注）

シリンダー錠　クローザ対応　サイズオーダー可能 ▶P.2475

ペア商品

（注）両開きのW11およびH16～20の場合

●たて框について



H10·H12とH14~H20で、たて框の見付が異なります。

●開き防止部品 ▶P.245



両開きのW11およびH16～H20の場合に装備。両開き用右扉に同梱。

耐風性能（自社基準·施錠時）

風速 34m/秒 相当

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠

☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。



打掛錠1型（MPE-JU1）



☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）



☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）



☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック

扉本体色と部品推奨色		複合色						
		AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック
扉本体	格子	W7	YF	Z9	W6	YF	Z9	W6
扉本体	框							
戸当り								
門柱		H2				B7		
門柱	すき間隠し（オプション）							
錠、ヒジツボ·ヒンジ、埋込金具、オートクローザ								

※掲載全アイテム（ポスト·宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:複合カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:複合カラー	片開きセット 埋込金具 扉:複合カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注6）	04·08-10	400·800×1000	75角	¥142,200	¥124,700	——	——
	04·10-10	400·1000×1000		¥158,400	¥140,900	——	——
	04·08-12	400·800×1200		¥152,600	¥134,400	——	——
	04·10-12	400·1000×1200		¥170,900	¥152,700	——	——
	04·08-14	400·800×1400		¥172,500	¥153,400	——	——
	04·10-14	400·1000×1400	100角	¥193,800	¥154,300	——	——
親子開き（子扉道路側ハンドルあり）（注7）	04·08-10	400·800×1000	75角	¥143,400	¥125,900	——	——
	06·08-10	600·800×1000		¥149,400	¥131,900	——	——
	04·10-10	400·1000×1000		¥159,600	¥142,100	——	——
	06·10-10	600·1000×1000		¥165,600	¥148,100	——	——
	04·08-12	400·800×1200		¥153,800	¥135,600	——	——
	06·08-12	600·800×1200		¥160,800	¥142,600	——	——
	04·10-12	400·1000×1200		¥172,100	¥153,900	——	——
	06·10-12	600·1000×1200		¥179,100	¥160,900	——	——
	04·08-14	400·800×1400		¥173,700	¥154,600	——	——
	06·08-14	600·800×1400		¥179,400	¥160,300	——	——
	04·10-14	400·1000×1400	100角	¥195,000	¥155,500	——	——
	06·10-14	600·1000×1400		¥200,700	¥161,200	——	——
06-10		600×1000	75角	¥140,200	¥122,700	¥ 82,600	¥ 62,100
07-10		700×1000		¥150,400	¥132,900	¥ 87,700	¥ 67,200
08-10		800×1000		¥158,600	¥141,100	¥ 91,800	¥ 71,300
09-10		900×1000		¥162,000	¥144,500	¥ 93,500	¥ 73,000
10-10		1000×1000		¥191,000	¥173,500	¥108,000	¥ 87,500
06-12		600×1200		¥150,900	¥132,700	¥ 88,200	¥ 67,000
07-12		700×1200		¥153,900	¥135,700	¥ 89,700	¥ 68,500
08-12		800×1200		¥170,700	¥152,500	¥ 98,100	¥ 76,900
09-12		900×1200		¥170,900	¥152,700	¥ 98,200	¥ 77,000
10-12		1000×1200		¥207,300	¥189,100	¥116,400	¥ 95,200
06-14		600×1400		¥165,300	¥146,200	¥ 95,700	¥ 73,600
07-14		700×1400		¥171,900	¥152,800	¥ 99,000	¥ 76,900
08-14		800×1400		¥193,500	¥174,400	¥109,800	¥ 87,700
09-14		900×1400		¥194,900	¥175,800	¥110,500	¥ 88,400
10-14		1000×1400		¥215,700	¥176,200	¥132,500	¥ 88,600
11-14R(L)		1100×1400	100角	¥254,700	¥215,200	¥152,000	——
08-16R(L)		800×1600		¥236,100	¥195,700	¥140,500	——
09-16R(L)		900×1600		¥244,700	¥204,300	¥144,800	——
10-16R(L)		1000×1600		¥260,100	¥219,700	¥152,500	——
11-16R(L)		1100×1600		¥271,100	¥230,700	¥158,000	——
08-18R(L)		800×1800		¥256,100	¥214,800	¥150,900	——
09-18R(L)		900×1800		¥268,900	¥227,600	¥157,300	——
10-18R(L)		1000×1800		¥286,300	——	¥166,000	——
11-18R(L)		1100×1800		¥298,300	——	¥172,000	——
08-20R(L)		800×2000		¥276,100	¥233,800	¥161,100	——
選択（注1） 親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型		—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）		——	
	プッシュプル錠5型		—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）		——	
	ラッチ錠1型		—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）		——	
選択（注1） 両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）（注8）	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		——	
	プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		——	
	ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		——	
選択（注1） 両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）	
	プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）	
	ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）	
選択（注1） 外開き用ヒンジ·ヒジツボ部品（注2）			75角	¥ 6,100加算	（内·外兼用）	¥ 3,900加算	¥ 1,900加算
			100角	¥ 6,100加算	（内·外兼用）	¥ 4,000加算	¥ 1,900加算
選択（注1） 片·外開き用ラッチガード（注2）			100角	——	——	¥ 4,900加算	——
選択（注1） 落し（追加用/1本）			—	¥ 5,300		¥ 5,300	
オプション オートクローザ+ヒンジ·ヒジツボ部品（注3）	内開き用（注4）	H12·H14用	75角	¥ 75,100加算	——	¥ 75,200加算	——
		H14·H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
	外開き用（注5）	H12·H14用	75角	¥ 81,300加算	——	¥ 79,200加算	——
		H14·H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
オプション すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥ 19,400	——	¥ 19,400	——
		H14用	—	¥ 19,600	——	¥ 19,600	——
		H16用	—	¥ 20,600	——	¥ 20,600	——

- アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き·親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ·ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。
- 埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き·親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。
- 各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。
- オプション：門扉ストッパー▶P.2482
- 門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。

※両開きのW11およびH16～H20の扉本体には、左右勝手があります。呼称末尾のR（L）は、掛側本体が外観から見て右側となる場合はR、左側となる場合はLを発注してください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ·ヒジツボ部品　片·外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片·外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型·5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片·外開き用ラッチガードの加算が必要です。

オートクローザ+ヒンジ·ヒジツボ部品

（注3）H20サイズではオートクローザは使用できません。

内開き用

（注4）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）·左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型·5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用

（注5）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型·5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片·外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）

（注6）親子開きで子扉道路側ハンドルなしとする場合、親子専用錠となります。

親子開き（子扉道路側ハンドルあり）

（注7）親子開きで子扉道路側ハンドルありとする場合、両開き用錠となります。

両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）

（注8）両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）の加算額は、親子開き（子扉道路側ハンドルあり）に対しての加算額となります。

ルシアス 門扉K01型

K01型 UME-K01　小窓　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材



04・10-14　ショコラウォールナット色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 F07



表裏同一模様



カラーラインアップ



W7：ハニーチェリー



YF：キャラメルチーク



Z9：ショコラウォールナット



W6：桑炭

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・1000	100ピッチ	①門柱式の片開き・親子開き・両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅1000mmの高さ1200mmの場合は、アルミ門柱75角となります。 ②親子開きの子扉幅は最大600mmです。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。
高さ	1200・1400・1600	左表の通り	

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり　親子あり　シリンダー錠
両開き、親子開きのH16の場合

電気錠対応 ▶P.208　クローザ対応　サイズオーダー可能 ▶P.2475　ペア商品

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速34m/秒相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠
☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。


打掛錠1型（MPE-JU1）


☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）


☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）


☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

扉本体色と部品推奨色			木調色			
扉本体			W7	YF	Z9	W6
戸当り						
門柱	木調色の場合	すき間隠し（オプション）				
	アルミ色の場合		H2		B7	
		すき間隠し（オプション）	W7	YF	Z9	W6
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ			H2		B7	

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	親子/両開きセット 木調門柱加算額	親子/両開きセット 埋込金具 扉:木調カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	片開きセット 木調門柱加算額	片開きセット 埋込金具 扉:木調カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08-12	400・800×1200	75角	¥207,600	¥10,400加算	¥189,400	——	——	——
	04・10-12	400・1000×1200		¥215,400		¥197,200	——	——	——
	04・08-14	400・800×1400		¥215,400	¥10,300加算	¥196,300	——	——	——
	04・10-14	400・1000×1400	100角	¥240,400	¥10,400加算	¥200,900	——	——	——
	04・08-16	400・800×1600		¥239,000	¥10,300加算	¥198,600	——	——	——
	04・10-16	400・1000×1600		¥243,600		¥203,200	——	——	——
07-12		700×1200	75角	¥216,400	¥10,400加算	¥198,200	¥118,800	¥10,400加算	¥97,600
08-12		800×1200		¥222,600		¥204,400	¥121,900		¥100,700
09-12		900×1200		¥230,000		¥211,800	¥125,600		¥104,400
10-12		1000×1200		¥238,200		¥220,000	¥129,700		¥108,500
07-14		700×1400		¥228,300	¥10,300加算	¥209,200	¥125,000	¥10,300加算	¥102,900
08-14		800×1400		¥234,900		¥215,800	¥128,300		¥106,200
09-14		900×1400		¥242,100		¥223,000	¥131,900		¥109,800
10-14		1000×1400	100角	¥264,500	¥10,400加算	¥225,000	¥154,700	¥10,400加算	¥110,800
08-16		800×1600		¥258,500	¥10,300加算	¥218,100	¥152,100	¥10,300加算	¥107,300
09-16		900×1600		¥265,500		¥225,100	¥155,600		¥110,800
10-16		1000×1600		¥267,700		¥227,300	¥156,700		¥111,900
選択（注1）	親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型	—	¥26,200加算（¥30,000加算）			——		
		プッシュプル錠5型	—	¥29,200加算（¥33,100加算）			——		
		ラッチ錠1型	—	¥21,400加算（¥25,400加算）			——		
	両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）	打掛錠1型	—	¥1,200加算			——		
		プッシュプル錠4型	—	¥32,100加算（¥36,000加算）			——		
		プッシュプル錠5型	—	¥39,300加算（¥43,200加算）			——		
		ラッチ錠1型	—	¥25,600加算（¥29,500加算）			——		
	両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型	—	¥30,900加算（¥34,800加算）			¥26,200加算（¥30,100加算）		
		プッシュプル錠5型	—	¥38,100加算（¥42,000加算）			¥29,100加算（¥33,000加算）		
		ラッチ錠1型	—	¥24,400加算（¥28,300加算）			¥21,300加算（¥25,200加算）		
	外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）		75角	¥6,100加算		（内・外兼用）	¥3,900加算		¥1,900加算
			100角	¥6,100加算		（内・外兼用）	¥4,000加算		¥1,900加算
	片・外開き用ラッチガード（注2）		100角	——		——	¥4,900加算		——
オプション	落し（追加用/1本）		—	¥5,300			¥5,300		
	オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3） H12・H14用	75角	¥75,100加算		——	¥75,200加算		——
		内開き用（注3） H14・H16用	100角	¥74,100加算		——	¥74,100加算		——
		外開き用（注4） H12・H14用	75角	¥81,300加算		——	¥79,200加算		——
		外開き用（注4） H14・H16用	100角	¥74,100加算		——	¥74,100加算		——
	すき間隠し（内開き専用）	H12用	—	¥19,400		——	¥19,400		——
		H14用	—	¥19,600		——	¥19,600		——
		H16用	—	¥20,600		——	¥20,600		——

XUME0K01

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。●オプション：門扉ストッパー▶P.2482●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用

（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用

（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）

（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

ルシアス 門扉P01型

P01型 UME-P01　ガラスパネル　●材質／扉本体：アルミ形材、強化ガラス
戸当り、門柱：アルミ形材







04・10-14R　カームブラック色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 F10

カラーラインアップ



H2：プラチナステン



B7：カームブラック

■ガラス
強化ガラス厚5㎜　飛散防止フィルム張り（ミラー調）（家屋側）
道路側のみ光触媒コート

■使用上の注意

1強化ガラスは耐衝撃性に優れており、万が一割れた場合でも瞬時にガラス全面が粒状の破片となる安全性の高いガラスですが、ごくまれに外力が加わっていない状態でも破損することがあります。ガラスが破損した場合は、お取扱いの建築会社、工務店、または販売店に修理依頼をしてください。
【ガラスが破損する原因】
●石などが扉へ飛散する危険性が高い場所でのご使用はさけてください。跳ねた石によりガラスが割れるおそれがあります。
●扉の開閉に支障となったり、風などで扉に当たるようなものが周辺にないことを確認してください。ガラスが割れるおそれがあります。
●扉の開閉にあたっては必ずハンドルを持って操作してください。突風などで扉が急に開閉したとき、思わぬ強い衝撃がガラスに加わり、ガラスが割れるおそれがあります。
2強化ガラスの家屋側には安全のため飛散防止フィルムを張っています。これは、万が一ガラスが割れた場合に破片の飛散を防ぐもので、ガラスの強度性能に寄与するものではありません。
飛散防止フィルムは消耗品であり、使用条件により数年でガラス小口（端面）から飛散防止フィルムがはがれてくる（浮いてくる）可能性がありますが、ガラスの強度性能には問題ございません。
飛散防止フィルムの表面は細かいキズがつきやすいので、お手入れ時や、自転車等のペダル・スタンドの金属部分などがフィルムに接触しないよう注意してください。
通常のご使用環境下における飛散防止フィルムのはがれに関しての無料修理期間は1年間であり、それを超えた場合のガラスの取替えは有料となります。
3強化ガラスに映り込む像は歪んで見えますが、これは強化ガラスの特性上のもので商品の不具合ではありません。フィルム表面に汚れを付着させたままにするとフィルムの劣化が早くなります。また、汚れによって反射率などの性能が低下します。フィルムの性能を維持するため、定期的に清掃を行ってください。
4強化ガラスに使用している飛散防止フィルムはミラー調仕様のため、一般のガラスに比較し反射光が目立ちやすく、また、太陽の位置や見る角度などによってその度合いが変化します。次のようなケースでは、反射光が周辺の建物や交通に悪影響を及ぼす場合がありますので、門扉設置場所は十分ご検討ください（反射光は現状のガラスではなくすことができません）。
●道路や鉄道などに面しており、夜間の車の往来が多い場合
●強い直射日光が長時間当たる場合

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：㎜）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅 高さ	イージーオーダーの設定はありません。	——	——

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右あり　親子あり　シリンダー錠　電気錠対応 ▶P.209
クローザ対応　サイズオーダー可能　ペア商品 ▶P.2475

こちらの商品は納期を要します。詳しくはご確認ください。

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒 相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠

☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。


打掛錠1型（MPE-JU1）


☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）


☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）


☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	H2 プラチナステン

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

扉本体色と部品推奨色		アルミ色	
		H2	B7
扉本体	パネル	ミラー調	
	本体枠、たて框、目地		
戸当り			
門　柱		H2	B7
	すき間隠し（オプション）		
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ			

呼　称			扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー	親子/両開きセット 埋込金具 扉:アルミカラー	片開きセット 門柱:アルミカラー	片開きセット 埋込金具 扉:アルミカラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08-12R(L)		400・800×1200	75角	¥287,600	¥269,400	——	——
	04・10-12R(L)		400・1000×1200	100角	¥329,300	¥291,500	——	——
	04・08-14R(L)		400・800×1400		¥317,600	¥278,100	——	——
	04・10-14R(L)		400・1000×1400		¥339,700	¥300,200	——	——
	04・08-16R(L)		400・800×1600		¥359,300	¥318,900	——	——
	04・10-16R(L)		400・1000×1600		¥381,100	¥340,700	——	——
07-12R(L)			700×1200	75角	¥293,000	¥274,800	¥157,000	¥135,800
08-12R(L)			800×1200		¥307,200	¥289,000	¥164,100	¥142,900
09-12R(L)			900×1200	100角	¥348,800	¥311,000	¥196,100	¥153,900
10-12R(L)			1000×1200		¥371,000	¥333,200	¥207,200	¥165,000
07-14R(L)			700×1400		¥325,200	¥285,700	¥185,100	¥141,200
08-14R(L)			800×1400		¥339,400	¥299,900	¥192,200	¥148,300
09-14R(L)			900×1400		¥361,400	¥321,900	¥203,200	¥159,300
10-14R(L)			1000×1400		¥383,600	¥344,100	¥214,300	¥170,400
08-16R(L)			800×1600		¥381,200	¥340,800	¥213,500	¥168,700
09-16R(L)			900×1600		¥403,000	¥362,600	¥224,400	¥179,600
10-16R(L)			1000×1600		¥424,800	¥384,400	¥235,300	¥190,500
選択（注1）	親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型		—	¥ 26,200加算（¥ 30,000加算）		——	
		プッシュプル錠5型		—	¥ 29,200加算（¥ 33,100加算）		——	
		ラッチ錠1型		—	¥ 21,400加算（¥ 25,400加算）		——	
	両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）	打掛錠1型		—	¥ 1,200加算		——	
		プッシュプル錠4型		—	¥ 32,100加算（¥ 36,000加算）		——	
		プッシュプル錠5型		—	¥ 39,300加算（¥ 43,200加算）		——	
		ラッチ錠1型		—	¥ 25,600加算（¥ 29,500加算）		——	
	両開き用錠片開き用錠	プッシュプル錠4型		—	¥ 30,900加算（¥ 34,800加算）		¥ 26,200加算（¥ 30,100加算）	
		プッシュプル錠5型		—	¥ 38,100加算（¥ 42,000加算）		¥ 29,100加算（¥ 33,000加算）	
		ラッチ錠1型		—	¥ 24,400加算（¥ 28,300加算）		¥ 21,300加算（¥ 25,200加算）	
	外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）			75角	¥ 6,100加算	（内・外兼用）	¥ 3,900加算	¥ 1,900加算
				100角	¥ 6,100加算	（内・外兼用）	¥ 4,000加算	¥ 1,900加算
	片・外開き用ラッチガード（注2）			100角	——	——	¥ 4,900加算	——
オプション	落し（追加用/1本）			—	¥ 5,300		¥ 5,300	
	オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3）	H12・H14用	75角	¥ 75,100加算	——	¥ 75,200加算	——
			H14・H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
		外開き用（注4）	H12・H14用	75角	¥ 81,300加算	——	¥ 79,200加算	——
			H14・H16用	100角	¥ 74,100加算	——	¥ 74,100加算	——
	すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥ 19,400	——	¥ 19,400	——
			H14用	—	¥ 19,600	——	¥ 19,600	——
			H16用	—	¥ 20,600	——	¥ 20,600	——

XUME0P01

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。
●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。
●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。
●オプション：門扉ストッパー▶P.2482
●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。
※扉本体には、左右勝手があります。呼称末尾のR（L）は、掛側本体が外観から見て右側となる場合はRを、左側となる場合はLを発注してください。

選択
（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード
（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用
（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用
（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）
（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

ルシアス 門扉C01型

C01型 UME-C01　鋳物＋たて板張り　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材
オーナメント：アルミ鋳物



04・10-14　キャラメルチーク色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 N11



表裏同一模様



カラーラインアップ



AR：バニラウォールナット



W7：ハニーチェリー



YF：キャラメルチーク



Z9：ショコラウォールナット



W6：桑炭

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：㎜）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・1000	100ピッチ	①門柱式の片開き・親子開き・両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅1000㎜の高さ1200㎜以下の場合は、アルミ門柱75角となります。
高さ	800～1400・1401～1600	ミリ対応	②親子開きの子扉幅は最大600㎜です。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり　親子あり　シリンダー錠
両開き、親子開きのH16の場合

電気錠対応 ▶P.209　クローザ対応　サイズオーダー可能 ▶P.2475　ペア商品

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒 相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠

☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。



打掛錠1型（MPE-JU1）



☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）



☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）



☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	AR バニラウォールナット	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

扉本体色と部品推奨色			木調色				
扉本体			AR	W7	YF	Z9	W6
オーナメント（鋳物）					B7		
戸当り			AR	W7	YF	Z9	W6
門柱	木調色の場合	すき間隠し（オプション）	AR	W7	YF	Z9	W6
	アルミ色の場合				B7		
		すき間隠し（オプション）	AR	W7	YF	Z9	W6
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ					B7		

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	木調門柱加算額	埋込金具 扉:木調カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	木調門柱加算額	埋込金具 扉:木調カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08-12	400・800×1200	75角	¥234,600	¥10,400加算	¥216,400	—	—	—
	04・10-12	400・1000×1200	75角	¥242,400		¥224,200	—	—	—
	04・08-14	400・800×1400	75角	¥242,400	¥10,300加算	¥223,300	—	—	—
	04・10-14	400・1000×1400	100角	¥267,400	¥10,400加算	¥227,900	—	—	—
	04・08-16	400・800×1600	100角	¥266,000	¥10,300加算	¥225,600	—	—	—
	04・10-16	400・1000×1600	100角	¥270,600		¥230,200	—	—	—
07-12		700×1200	75角	¥270,400	¥10,400加算	¥252,200	¥145,800	¥10,400加算	¥124,600
08-12		800×1200	75角	¥276,600		¥258,400	¥148,900		¥127,700
09-12		900×1200	75角	¥284,000		¥265,800	¥152,600		¥131,400
10-12		1000×1200	75角	¥292,200		¥274,000	¥156,700		¥135,500
07-14		700×1400	75角	¥282,300	¥10,300加算	¥263,200	¥152,000	¥10,300加算	¥129,900
08-14		800×1400	75角	¥288,900		¥269,800	¥155,300		¥133,200
09-14		900×1400	75角	¥296,100		¥277,000	¥158,900		¥136,800
10-14		1000×1400	100角	¥318,500	¥10,400加算	¥279,000	¥181,700	¥10,400加算	¥137,800
08-16		800×1600	100角	¥312,500	¥10,300加算	¥272,100	¥179,100	¥10,300加算	¥134,300
09-16		900×1600	100角	¥319,500		¥279,100	¥182,600		¥137,800
10-16		1000×1600	100角	¥321,700		¥281,300	¥183,700		¥138,900
選択（注1） 親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）		プッシュプル錠4型	—	¥26,200加算（¥30,000加算）			—		
		プッシュプル錠5型	—	¥29,200加算（¥33,100加算）			—		
		ラッチ錠1型	—	¥21,400加算（¥25,400加算）			—		
両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）		打掛錠1型	—	¥1,200加算			—		
		プッシュプル錠4型	—	¥32,100加算（¥36,000加算）			—		
		プッシュプル錠5型	—	¥39,300加算（¥43,200加算）			—		
		ラッチ錠1型	—	¥25,600加算（¥29,500加算）			—		
両開き用錠 片開き用錠		プッシュプル錠4型	—	¥30,900加算（¥34,800加算）			¥26,200加算（¥30,100加算）		
		プッシュプル錠5型	—	¥38,100加算（¥42,000加算）			¥29,100加算（¥33,000加算）		
		ラッチ錠1型	—	¥24,400加算（¥28,300加算）			¥21,300加算（¥25,200加算）		
外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）			75角	¥6,100加算		（内・外兼用）	¥3,900加算		¥1,900加算
			100角	¥6,100加算		（内・外兼用）	¥4,000加算		¥1,900加算
片・外開き用ラッチガード（注2）			100角	—		—	¥4,900加算		—
オプション 落し（追加用/1本）			—	¥5,300			¥5,300		
オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3）	H12・H14用	75角	¥75,100加算		—	¥75,200加算		—
		H14・H16用	100角	¥74,100加算		—	¥74,100加算		—
	外開き用（注4）	H12・H14用	75角	¥81,300加算		—	¥79,200加算		—
		H14・H16用	100角	¥74,100加算		—	¥74,100加算		—
すき間隠し（内開き専用）		H12用	—	¥19,400		—	¥19,400		—
		H14用	—	¥19,600		—	¥19,600		—
		H16用	—	¥20,600		—	¥20,600		—

XUME0C01

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。●オプション：門扉ストッパー▶P.2482●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用

（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用

（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。

親子開き（子扉道路側ハンドルなし）

（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

ルシアス 門扉C02型

C02型 UME-C02　錆物+たてリブモール　●材質／扉本体、戸当り、門柱：アルミ形材
オーナメント：アルミ錆物





表裏同一模様



04・10-14　バニラウォールナット色　断熱玄関ドア ヴェナート D30 E09

カラーラインアップ


AR：バニラウォールナット


W7：ハニーチェリー


YF：キャラメルチーク


Z9：ショコラウォールナット


W6：桑炭

イージーオーダー

イージーオーダーサイズ表　（単位：mm）		製作可能ピッチ条件	注意事項
幅	400～900・1000	100ピッチ	①門柱式の片開き・親子開き・両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅1000㎜の高さ1200㎜以下の場合は、アルミ門柱75角となります。
高さ	800～1400・1401～1600	ミリ対応	②親子開きの子扉幅は最大600㎜です。また、親扉がアルミ門柱100角の場合は、子扉も100角となります。 ③3枚・4枚折戸は対応できません。ご注意ください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

左右兼用　左右あり　親子あり　シリンダー錠
両開き、親子開きのH16の場合

電気錠対応 ▶P.209　クローザ対応　サイズオーダー可能 ▶P.2475　ペア商品

●開き防止部品 ▶P.245



両開き・親子開きのH16の場合に装備。両開き・親子開き用右扉および子扉本体（道路側ハンドルなし）右扉に同梱。

耐風性能（自社基準・施錠時）
風速 34m/秒 相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

適応錠
☆印の錠には、両面シリンダー仕様もあります。


打掛錠1型（MPE-JU1）


☆プッシュプル錠4型（MPE-JP4）


☆ラッチ錠1型（MPE-JR1）


☆プッシュプル錠5型（MPE-JP5）

凡　例※	B7 カームブラック	AR バニラウォールナット	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭

※掲載全アイテム（ポスト・宅配ボックス含む）の色表記についての読み方凡例です。

扉本体色と部品推奨色			木調色				
扉本体			AR	W7	YF	Z9	W6
オーナメント（鋳物）					B7		
戸当り			AR	W7	YF	Z9	W6
門柱	木調色の場合	すき間隠し（オプション）					
	アルミ色の場合				B7		
		すき間隠し（オプション）	AR	W7	YF	Z9	W6
錠、ヒジツボ・ヒンジ、埋込金具、オートクローザ					B7		

呼称		扉1枚寸法（W×H）	門柱区分	親子/両開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	木調門柱加算額	埋込金具 扉:木調カラー	片開きセット 門柱:アルミカラー 扉:木調カラー	木調門柱加算額	埋込金具 扉:木調カラー
親子開き（子扉道路側ハンドルなし）（注5）	04・08・12	400・800×1200	75角	¥234,600	¥10,400加算	¥216,400	—	—	—
	04・10・12	400・1000×1200	75角	¥242,400		¥224,200	—	—	—
	04・08・14	400・800×1400	75角	¥242,400	¥10,300加算	¥223,300	—	—	—
	04・10・14	400・1000×1400	100角	¥267,400	¥10,400加算	¥227,900	—	—	—
	04・08・16	400・800×1600	100角	¥266,000	¥10,300加算	¥225,600	—	—	—
	04・10・16	400・1000×1600	100角	¥270,600		¥230,200	—	—	—
07-12		700×1200	75角	¥270,400		¥252,200	¥145,800		¥124,600
08-12		800×1200	75角	¥276,600	¥10,400加算	¥258,400	¥148,900	¥10,400加算	¥127,700
09-12		900×1200	75角	¥284,000		¥265,800	¥152,600		¥131,400
10-12		1000×1200	75角	¥292,200		¥274,000	¥156,700		¥135,500
07-14		700×1400	75角	¥282,300		¥263,200	¥152,000		¥129,900
08-14		800×1400	75角	¥288,900	¥10,300加算	¥269,800	¥155,300	¥10,300加算	¥133,200
09-14		900×1400	75角	¥296,100		¥277,000	¥158,900		¥136,800
10-14		1000×1400	100角	¥318,500	¥10,400加算	¥279,000	¥181,700	¥10,400加算	¥137,800
08-16		800×1600	100角	¥312,500		¥272,100	¥179,100		¥134,300
09-16		900×1600	100角	¥319,500	¥10,300加算	¥279,100	¥182,600	¥10,300加算	¥137,800
10-16		1000×1600	100角	¥321,700		¥281,300	¥183,700		¥138,900
選択（注1）	親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）	プッシュプル錠4型	—	¥26,200加算（¥30,000加算）			—		
		プッシュプル錠5型	—	¥29,200加算（¥33,100加算）			—		
		ラッチ錠1型	—	¥21,400加算（¥25,400加算）			—		
	両開き用錠を親子開きに使う場合（子扉道路側ハンドルあり）	打掛錠1型	—	¥1,200加算			—		
		プッシュプル錠4型	—	¥32,100加算（¥36,000加算）			—		
		プッシュプル錠5型	—	¥39,300加算（¥43,200加算）			—		
		ラッチ錠1型	—	¥25,600加算（¥29,500加算）			—		
	両開き用錠 片開き用錠	プッシュプル錠4型	—	¥30,900加算（¥34,800加算）			¥26,200加算（¥30,100加算）		
		プッシュプル錠5型	—	¥38,100加算（¥42,000加算）			¥29,100加算（¥33,000加算）		
		ラッチ錠1型	—	¥24,400加算（¥28,300加算）			¥21,300加算（¥25,200加算）		
	外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品（注2）		75角	¥6,100加算	（内・外兼用）		¥3,900加算	¥1,900加算	
			100角	¥6,100加算	（内・外兼用）		¥4,000加算	¥1,900加算	
	片・外開き用ラッチガード（注2）		100角	—	—		¥4,900加算	—	
オプション	落し（追加用/1本）		—	¥5,300			¥5,300		
	オートクローザ＋ヒンジ・ヒジツボ部品	内開き用（注3） H12・H14用	75角	¥75,100加算	—		¥75,200加算	—	
		内開き用（注3） H14・H16用	100角	¥74,100加算	—		¥74,100加算	—	
		外開き用（注4） H12・H14用	75角	¥81,300加算	—		¥79,200加算	—	
		外開き用（注4） H14・H16用	100角	¥74,100加算	—		¥74,100加算	—	
	すき間隠し（内開き専用）	H12用	—	¥19,400	—		¥19,400	—	
		H14用	—	¥19,600	—		¥19,600	—	
		H16用	—	¥20,600	—		¥20,600	—	

XUME0C02

●アルミカラー門柱セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋ヒンジ・ヒジツボ部品＋アルミ門柱75角（100角）**で計算されています。●埋込金具セット価格は、**門扉本体＋【門扉本体＋戸当り】（両開き・親子開きの場合）＋打掛錠1型＋埋込金具用ヒンジ部品＋埋込金具**で計算されています。●各仕様の変更は、セット価格から加算および減算してください。●オプション：門扉ストッパー▶P.2482●門柱区分により、施工幅寸法が変わりますので、ご注意ください。

選択

（注1）（　）内は、両面シリンダーの価格です。錠には左右勝手が生じますので、発注時には掛側本体の外観（道路側）から見て右扉用（R）、左扉用（L）をご指定ください。

外開き用ヒンジ・ヒジツボ部品　片・外開き用ラッチガード

（注2）外開き施工では、セット価格にこの金額を加算してください。また、片・外開きの埋込金具施工では、打掛錠1型をご使用ください。100角門柱でプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型を使用する場合は、片・外開き用ラッチガードの加算が必要です。

内開き用

（注3）内開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、掛側本体を外観（道路側）から見て右扉用（R）・左扉用（L）をご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。

外開き用

（注4）外開き門柱施工でオートクローザを取付ける場合は、内開き施工の場合と逆勝手のR/Lをご指定ください。セット価格はプッシュプル錠4型・5型、ラッチ錠1型の加算額に加えて、この金額を加算してください。また、100角門柱の片開きではさらに、片・外開き用ラッチガード（100角用）の加算が必要です。


親子開き（子扉道路側ハンドルなし）

（注5）親子開きセットは、親子用錠（子扉道路側ハンドルなし）での価格となります。

ルシアス 門扉 寸法図

■W01・02型


H	P	錠中心
1200	208	800
1400	206.7	900
1600	205.7	



※［　］寸法は、H16および10-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。

■W03型


H	錠中心
1200	800
1400	900
1600	



※［　］寸法は、H16および10-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。

■W04型


H	錠中心
1200	800
1400	900
1600	



※［　］寸法は、H16および10-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。

■W05型

H	錠中心
1200	800
1400	900
1600	




※［　］寸法は、H16および10-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。

寸法図：(単位mm)

●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

■W06型


H	錠中心
1200	800
1400	900
1600	



※［　］寸法は、H16および10-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。


■W07型

●H10・12(たて框見付85)



※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。
道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。

●H14・16・18・20(たて框見付110)




※［　］寸法は、H16・18・20および10-14・11-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です（H14に設定）。
道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付用穴があります。
※H16・18・20サイズは親子開きの規格設定はありません。

寸法図：(単位㎜)

ルシアス 門扉 寸法図


■W08型

●H10・12(たて框見付85)



※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。
道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付用穴があります。


●H14・16・18・20(たて框見付110)



※［　］寸法は、H16・18・20および10-14・11-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です（H14に設定）。
道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付用穴があります。
※H16・18・20サイズは親子開きの規格設定はありません。

■S01型


H	錠中心
1200	800
1400	900
1600	



※［　］寸法は、H16および10-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側
ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。

■S02型

H	錠中心
1200	800
1400	900
1600	




※［　］寸法は、H16および10-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側
ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。


寸法図：(単位mm)


●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

■S03型

●H10・12(たて框見付85)










※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。
　道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付用穴があります。

●H14・16・18・20(たて框見付110)










※［　］寸法は、H16・18・20および10-14・11-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です（H14に設定）。
　道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付用穴があります。
※H16・18・20サイズは親子開きの規格設定はありません。

■S04型

●H10・12(たて框見付85)










※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。
　道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付用穴があります。

●H14・16・18・20(たて框見付110)








※［　］寸法は、H16・18・20および10-14・11-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です（H14に設定）。
　道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付用穴があります。
※H16・18・20サイズは親子開きの規格設定はありません。

寸法図：(単位㎜)

ルシアス 門扉 寸法図

■K01型


H	錠中心
1200	800
1400	900
1600	



※［　］寸法は、H16および10-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。

■P01型


H	錠中心
1200	800
1400	900
1600	



※［　］寸法は、H14・16および09-12・10-12サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。

■C01型


H	A	B	錠中心
1200	97	103	800
1400	197	203	900
1600	297	303	



※［　］寸法は、H16および10-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。

■C02型

H	A	B	錠中心
1200	97	103	800
1400	197	203	900
1600	297	303	




※［　］寸法は、H16および10-14サイズの場合です。
※姿図の子扉は、道路側ハンドルなしの場合です。道路側ハンドルありの場合は、子扉にも錠取付穴があります。

寸法図：(単位mm)


●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

■C01型



・ 姿図の錠は、打掛錠1型の代表例で掲載しています。
（注）H=1600は、W=700の規格サイズはありません。

■C02型



・ 姿図の錠は、打掛錠1型の代表例で掲載しています。
（注）H=1600は、W=700の規格サイズはありません。