プレミエス門扉

アルミ形材とガラスのコンビネーションが魅力の洗練されたハイグレード・フォルム。

門扉のグレードを決定づける「誠実なつくり」「防犯性能」「静音性能」を兼ね備えた、アルミ形材門扉の最高峰、それがプレミエスシリーズです。ガラスとの組み合わせにより、アーティスティックなデザイン性を実現。もちろん、目隠し効果や採光性、防犯対策にも配慮しています。住まいを守る…エクステリア本来の役割を追求した品質を誇る門扉です。

マイルドブラック+ポートマホガニー色のコーディネート例
●プレミエス門扉M-TA型（親子仕様）　●プレミエスゲート ワイド TA型

デザイン、サイズバリエーション

デザインは7タイプ。サイズは高い塀にもフィットする高尺門扉を取り揃えています。

M-TA型 ガラスの縦スリットタイプ	M-TB型 ガラススリットと鋳物格子がはめ込まれたタイプ	M-YA型 ガラスの横スリットタイプ	M-KA型 細めの縦格子タイプ	M-FA型 シンプルなフラッシュタイプ	M-FB型 小窓付きのフラッシュタイプ	M-GA型 鏡のようなブラックガラスタイプ

両開き 片開き	08-14
	09-14
	08-16
	09-16
	10-16
	09-18
	10-18※
親子仕様	05·09-14
	05·09-16

※M-GA型のみ、両開き/片開きの10-18はありません。

プッシュプルPU錠

長い把手が、さまざまな身長の方に使いやすいユニバーサルデザインの把手です。上下2カ所の施錠でセキュリティに配慮しています。親子仕様には掛け扉にのみ把手が付きます。

鍵穴周辺の幅広蓄光リングは、日没後数時間発光します。

ピッキングしにくいシャッター付き鍵穴

鎌内蔵デッドボルトでガッチリ施錠

ラッチ式シリンダー錠（鎌内蔵デッドボルト付き）

ライトゴールド	ブラック	シルバー

シリンダーキー（ディンプルシリンダー）

1つのキーで上下2カ所の錠を施・解錠できます。

親子仕様も含めた全タイプにタッチ&ノータッチキー門扉が対応

タッチキーリモコンを携帯して門扉に近付くだけで解錠、門扉から離れると自動的に施錠します（配線式のみ）。雨の日や荷物が多いときに便利な機能です。

写真はM-TA型

※タッチ&ノータッチキー門扉は、色設定を限定しています。詳しくは、タッチ&ノータッチキー門扉 プレミエス門扉（P.63）をご覧ください。

キャスター取付穴装備で折戸にも対応

※折戸仕様は特注です。

その他の特長

- セキュリティ　防犯性をアップさせたヒンジと調整金具
- 操作性　簡単操作の落し棒
- 操作性　門扉を開けた状態で固定できる落し棒受け
- 施工性　門扉を吊りやすい調整金具

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

プレミエス門扉の「クオリティ」

プレミエスシリーズが持つ品質とは、洗練されたデザインや装飾性だけではありません。毎日、気持ち良く使えるための工夫や、留守中もしっかり家を守ってくれる機能など、見た目ではわからない細かい配慮も含めたひとつひとつの品質が、プレミエスシリーズの価値をつくり上げています。

目隠し効果の「吊元側すきまガード」は、門柱使用の全機種に装備されています。

「吊元金具カバー（オプション）」は、門柱の調整金具を隠して家側もスッキリとした印象に。

（家側）

片開き受け部材は、受け門柱にも躯体にも取り付けができ、片開き仕様が簡単に施工できます。



片開き受け部材を躯体に取り付けた場合

よりスムーズな扉の開閉をサポートする部材も用意しています。



PM門柱用補強材（オプション）
柱のたわみを緩和します。

調整金具固定部品セット（オプション）
調整金具の負荷を軽減させるサポート部材です。

オートクローザー仕様には、スムーズな動きのオートクローザーを搭載。門扉の閉め忘れを防ぎます。

（家側）

「おでかけサムターン」と「エマージェンシー」で外側からの解錠をしにくくし、防犯性を高めます。

「おでかけサムターン」を外出時に抜いて携帯することで、外側からの解錠動作を防ぎます

「エマージェンシー」を差し込んでおけば、内側からコインなどを使わないと解錠できない、安全機能に替わります。

摩擦で潤滑油が染み出る樹脂ベアリング入りヒンジで、静かな開閉音を保ちます。

樹脂加工された静音ラッチが開閉時の衝撃音を和らげます。

門扉の框内部に組み込まれた緩衝材が開閉時の衝撃音を緩和します。

6054699653301
商品紹介動画がご覧いただけます。

プレミエス門扉M-KA型

主要材質	本体	アルミ形材または アルミ形材+ラッピング形材	色	本体	オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	マイルドブラック+柿渋
				柱	オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	マイルドブラック
				把手 シリンダーサムターン	シルバー	ライトゴールド	ブラック	ブラック

オートクローザー機構付門扉　シリンダー錠　両面模様　サイズ特注可能　受注生産　耐風圧強度 風速33.1m/秒相当 施錠時

マイルドブラック+柿渋　05·09-16　親子仕様
標準門柱使用 セット価格 **¥567,300**

タイル:細割ボーダー HB-6

マイルドブラック+柿渋 10-16 片開き
標準柱使用

オータムブラウン 10-18 両開き
標準門柱使用

シャイングレー 08-16 両開き
標準門柱使用

マイルドブラック 08-16 両開き
標準門柱使用

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税·工事費·配送費は含まれていません。

取付可能錠

プッシュプルPU錠 Ⓤ Ⓔ

シルバー　ライトゴールド　ブラック

Ⓤ…ユニバーサルデザイン
Ⓔ…耐ピッキング配慮

タッチ&ノータッチキー門扉（電気錠付門扉）
P.63参照

□は受注生産品です。

門扉1枚あたりの重量は、約15kg(08-14)～約22kg(10-18)です。

セット価格表

色	呼称		扉1枚寸法(W×H)	両開き 標準門柱使用	両開き 埋込使用	片開き 標準門柱使用	片開き 標準門柱+受け部材使用	片開き 埋込使用
オータムブラウン シャイングレー マイルドブラック	08-14		800×1,400	¥ 488,400	¥ 411,400	¥ 301,500	¥ 284,000	¥ 246,600
	09-14		900×1,400	¥ 502,400	¥ 425,400	¥ 308,500	¥ 291,000	¥ 253,600
	08-16		800×1,600	¥ 518,200	¥ 439,300	¥ 319,400	¥ 301,000	¥ 262,800
	09-16		900×1,600	¥ 532,200	¥ 453,300	¥ 326,400	¥ 308,000	¥ 269,800
	10-16		1,000×1,600	¥ 548,200	¥ 469,300	¥ 334,400	¥ 316,000	¥ 277,800
	09-18		900×1,800	¥ 562,100	¥ 481,000	¥ 344,400	¥ 325,400	¥ 285,800
	10-18		1,000×1,800	¥ 578,100	¥ 497,000	¥ 352,400	¥ 333,400	¥ 293,800
	親子仕様	05・09-14	500・900×1,400	¥ 441,500	¥ 364,500	—	—	—
		05・09-16	500・900×1,600	¥ 472,300	¥ 393,400	—	—	—
マイルドブラック+柿渋	08-14		800×1,400	¥ 580,400	¥ 503,400	¥ 347,500	¥ 330,000	¥ 292,600
	09-14		900×1,400	¥ 596,400	¥ 519,400	¥ 355,500	¥ 338,000	¥ 300,600
	08-16		800×1,600	¥ 612,200	¥ 533,300	¥ 366,400	¥ 348,000	¥ 309,800
	09-16		900×1,600	¥ 626,200	¥ 547,300	¥ 373,400	¥ 355,000	¥ 316,800
	10-16		1,000×1,600	¥ 640,200	¥ 561,300	¥ 380,400	¥ 362,000	¥ 323,800
	09-18		900×1,800	¥ 658,100	¥ 577,000	¥ 392,400	¥ 373,400	¥ 333,800
	10-18		1,000×1,800	¥ 670,100	¥ 589,000	¥ 398,400	¥ 379,400	¥ 339,800
	親子仕様	05・09-14	500・900×1,400	¥ 537,500	¥ 460,500	—	—	—
		05・09-16	500・900×1,600	¥ 567,300	¥ 488,400	—	—	—
オートクローザー仕様				¥ 74,800 加算	—	¥ 74,800 加算	¥ 74,800 加算	—
調整式埋込金具使用				—	¥ 18,100 加算	—	—	¥ 9,900 加算
半調整式埋込金具使用				—	¥ 4,200 加算	—	—	¥ 2,000 加算

〔拾い出しに際して〕
●セット価格は、内開き仕様の場合です。門柱使用には、吊元側すきまガード(内開き仕様専用部材)が含まれています。
●親子仕様の錠把手は、掛扉本体側のみです。
●埋込使用は、固定式埋込金具にて積算しています。
●オートクローザー・外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。
価格は、オートクローザー仕様加算額と外開き用持送りの価格を加えてください。
●標準門柱+受け部材使用は、吊元側は標準門柱(吊元門柱)、戸当り側は壁などの躯体に片開き受け部材を直接固定した場合の価格です。

●寸法図(単位mm)　図は09-16サイズ



オプション

オプション 価格表

□は受注生産品です。
□のシャイングレー色は受注生産品です。

呼称		価格	備考
吊元金具カバー	H:14用	¥ 18,300	1本入
	H:16用	¥ 19,600	
	H:18用	¥ 20,800	
門柱キャップB		¥ 5,900	1コ入
外開き用持送り	片開き用	¥ 6,600	※下記参照
	両開き用	¥ 11,400	P.226参照
PM門柱用補強材		¥ 11,700	1本入、L=2,050
調整金具固定部品セット		¥ 3,900	2コ入(吊元片側分)
扉ストッパー		¥ 7,500	P.75参照

●吊元金具カバー使用の場合は、門柱キャップAの代わりに門柱キャップBを必ず使用してください。
●PM門柱用補強材、調整金具固定部品セットは、吊元側の柱に使用してください。
●扉ストッパーは、門扉の開口角度が大きく、門扉が壁や調整金具と接触するのを防ぐ部材です。
※門柱使用の外開き仕様の場合は、外開き用持送りを使用してください。なお、外開き仕様では吊元側すきまガードは使用できませんので、拾い出しについては規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。

イージーオーダー特注

【切詰】
●W300※～1,000mm×H1,300～1,800mm
※W500mm以下の受扉には把手が取り付きません。
【折戸仕様】
【錠変更】プッシュプルPU錠の両面シリンダー仕様

注意

●オートクローザー仕様は、戸建住宅専用商品です。マンションや集合住宅などの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●錠の把手などが凍結した場合は、把手の可動部など凍結部を市販の霜取りスプレーで溶かすか、ぬるま湯をかけるなどして一度凍結部を溶かしてから拭き取り使用してください。
●105角吊元門柱(標準門柱)の施工では、必ず躯体(コンクリート壁など)を併設し、その躯体に固定してください。大型で重量のある門扉では、門柱のゆれが大きくなり開閉に支障がでる可能性があります。

お願い

●施工の際の電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊) UK5400_P.108
使用上・施工上のご注意 P.2524
錠一覧 P.2584
詳細納まり図 P.2612

プレミエス門扉M-TA型・M-TB型

					(M-TA型のみ)	(M-TA型のみ)	(M-TA型のみ)	
主要材質	本体	アルミ形材または アルミ形材+ラッピング形材	色	本体	シャイングレー	シャイングレー	マイルドブラック	マイルドブラック
					柿渋	ミディアムチェリー	柿渋	ポートマホガニー
				柱	シャイングレー	シャイングレー	マイルドブラック	マイルドブラック
	採光パネル部	合わせガラス		把手 シリンダーサムターン	ライトゴールド	ライトゴールド	ブラック	ブラック
				採光パネル部	乳白色			
	鋳物パネル部	アルミ鋳物		鋳物パネル部（M-TB型のみ）	–			マイルドブラック

オートクローザー機構付門扉　シリンダー錠　両面模様　サイズ特注可能　受注生産　耐風圧強度 風速33.1m/秒相当 施錠時

M-TA型

マイルドブラック+ポートマホガニー　08-16　両開き
標準門柱使用 セット価格 **¥680,200**

シャイングレー+ミディアムチェリー
05·09-16　親子仕様
標準門柱使用

シャイングレー+柿渋
08-16　両開き　標準門柱使用

マイルドブラック+柿渋
08-16　両開き　標準門柱使用

マイルドブラック+ポートマホガニー
10-16　片開き　標準門柱使用



M-TB型

マイルドブラック+ポートマホガニー　05·09-16　親子仕様
標準門柱使用 セット価格 **¥634,300**



マイルドブラック+ポートマホガニー
08-16　両開き　標準門柱使用

マイルドブラック+ポートマホガニー
10-16　片開き　標準門柱使用

M-TB用取付オーナメント

ブーケ

受注生産 **¥23,500**
※アンティークカッパー+ブラック色

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税·工事費·配送費は含まれていません。

取付可能錠

プッシュプルPU錠 U ピ

ライトゴールド　ブラック

U…ユニバーサルデザイン
ピ…耐ピッキング配慮

タッチ&ノータッチキー門扉（電気錠付門扉）P.63参照

□は受注生産品です。

M-TA型 M-TB型 セット価格表

門扉1枚あたりの重量は、約20kg(08-14)～約31kg(10-18)です。

呼称		扉1枚寸法(W×H)	両開き 標準門柱使用	両開き 埋込使用	片開き 標準門柱使用	片開き 標準門柱+受け部材使用	片開き 埋込使用
08-14		800×1,400	¥ 650,400	¥ 573,400	¥ 382,500	¥ 365,000	¥ 327,600
09-14		900×1,400	¥ 662,400	¥ 585,400	¥ 388,500	¥ 371,000	¥ 333,600
08-16		800×1,600	¥ 680,200	¥ 601,300	¥ 400,400	¥ 382,000	¥ 343,800
09-16		900×1,600	¥ 694,200	¥ 615,300	¥ 407,400	¥ 389,000	¥ 350,800
10-16		1,000×1,600	¥ 708,200	¥ 629,300	¥ 414,400	¥ 396,000	¥ 357,800
09-18		900×1,800	¥ 722,100	¥ 641,000	¥ 424,400	¥ 405,400	¥ 365,800
10-18		1,000×1,800	¥ 740,100	¥ 659,000	¥ 433,400	¥ 414,400	¥ 374,800
親子仕様	05・09-14	500・900×1,400	¥ 602,500	¥ 525,500	—	—	—
	05・09-16	500・900×1,600	¥ 634,300	¥ 555,400	—	—	—
オートクローザー仕様			¥ 74,800 加算	—	¥ 74,800 加算	¥ 74,800 加算	—
調整式埋込金具使用			—	¥ 18,100 加算	—	—	¥ 9,900 加算
半調整式埋込金具使用			—	¥ 4,200 加算	—	—	¥ 2,000 加算

〔拾い出しに際して〕
- ●セット価格は、内開き仕様の場合です。門柱使用には、吊元側すきまガード(内開き仕様専用部材)が含まれています。
- ●親子仕様の錠把手は、掛扉本体側のみです。
- ●埋込使用は、固定式埋込金具にて積算しています。
- ●オートクローザー・外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。価格は、オートクローザー仕様加算額と外開き用持送りの価格を加えてください。
- ●標準門柱+受け部材使用は、吊元側は標準門柱(吊元門柱)、戸当り側は壁などの躯体に片開き受け部材を直接固定した場合の価格です。

イージーオーダー特注

【切詰】
- ●M-TA型 W300※1・400※1・467※1・500※1・567・600・633・700・733・800・867※2・900・933※2・967・1,000mm×H1,400・1,600・1,800mm
- ※1 受扉には把手が取り付きません。
- ※2 標準と異なる桟の組み合わせのため、意匠が若干異なります。
- ●M-TB型 W800※・833・867・900・933・967・1,000mm×H1,400・1,600・1,800mm
- ※W799mm以下は、鋳物パネルが取り付きません。M-TA型をご使用ください。

【折戸仕様】

【錠変更】プッシュプルPU錠の両面シリンダー仕様

注　意

- ●商品に使用しているガラスは通常の使用に支障のない強度をもち、割れても安全なガラスを採用していますが、ご使用の際は以下の点にご注意ください。
  - ●車の往来が激しい道路や砂利道に面した場所、砂利敷きなどの駐車場への設置は、石が跳ねて扉に当たりガラスが割れる可能性があります。
  - ●扉の開閉に支障となる障害物や、風などで扉に当たるような物を周辺に設置しないでください。ガラスが割れる可能性があります。
- ●オートクローザー仕様は、戸建住宅専用商品です。マンションや集合住宅などの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- ●錠の把手などが凍結した場合は、把手の可動部など凍結部を市販の霜取りスプレーで溶かすか、ぬるま湯をかけるなどして一度凍結部を溶かしてから拭き取り使用してください。
- ●105角吊元門柱(標準門柱)の施工では、必ず躯体(コンクリート壁など)を併設し、その躯体に固定してください。大型で重量のある門扉では、門柱のゆれが大きくなり開閉に支障がでる可能性があります。

お願い

- ●施工の際の電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

オプション

オプション 価格表

□は受注生産品です。
□のシャイングレー色は受注生産品です。

呼称		価格	備考
吊元金具カバー	H:14用	¥ 18,300	1本入
	H:16用	¥ 19,600	
	H:18用	¥ 20,800	
門柱キャップB		¥ 5,900	1コ入
外開き用持送り	片開き用	¥ 6,600	※下記参照
	両開き用	¥ 11,400	
PM門柱用補強材		¥ 11,700	1本入、L=2,050
調整金具固定部品セット		¥ 3,900	2コ入(吊元片側分)
扉ストッパー		¥ 7,500	P.75参照

- ●吊元金具カバー使用の場合は、門柱キャップAの代わりに門柱キャップBを必ず使用してください。
- ●PM門柱用補強材、調整金具固定部品セットは、吊元側の柱に使用してください。
- ●扉ストッパーは、門扉の開口角度が大きく、門扉が壁や調整金具と接触するのを防ぐ部材です。
- ※門柱使用の外開き仕様の場合は、外開き用持送りを使用してください。なお、外開き仕様では吊元側すきまガードは使用できませんので、拾い出しについては規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。

外開き用持送り・片外開き戸当りは、P.226をご覧ください。

●寸法図(単位mm)　図は09-16サイズ

M-TA型



M-TB型







●本体断面図(単位mm)

M-TA型



M-TB型



(　) H:1400の場合　〈　〉W:800の場合
[　] H:1800の場合　〔　〕W:1000の場合

規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊) UK5400_P.106
使用上・施工上のご注意 P.2524
錠一覧 P.2584
詳細納まり図 P.2612

プレミエス門扉M-YA型・M-GA型

							(M-YA型のみ)	(M-YA型のみ)	(M-YA型のみ)	(M-GA型のみ)	(M-GA型のみ)
主要材質	本体(M-YA型)	パネル部	ラッピング形材	色	本体	パネル部(道路側)	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	ブラック	アッシュホワイト
		框・桟/柱	アルミ形材			パネル部(家側)				メタリックブラック	シルバー
	本体(M-GA型)	パネル部(道路側)	熱処理ガラス			框・桟/柱	シャイングレー			ブラック	ナチュラルシルバーF
		パネル部(家側)	ポリエステル系エリオ鋼板		把手・シリンダー・サムターン		ライトゴールド			ブラック	シルバー
		框・桟/柱	アルミ形材								
	採光パネル部(M-YA型のみ)		合わせガラス		採光パネル部(M-YA型のみ)		乳白色			−	

オートクローザー機構付門扉　シリンダー錠　両面模様(M-YA型)　サイズ特注可能(M-YA型)　受注生産　耐風圧強度 風速33.1m/秒相当 施錠時

M-YA型

シャイングレー+クリエダーク　08-14　両開き
標準門柱使用 セット価格 **¥650,400**

シャイングレー+クリエラスク
08-16 両開き　標準門柱使用

シャイングレー+クリエモカ
10-18 両開き　標準門柱使用

シャイングレー+クリエダーク
05·09-16 親子仕様　標準門柱使用

シャイングレー+クリエラスク
10-16 片開き 標準門柱使用

M-GA型

アッシュホワイト　05·09-16 親子仕様
標準門柱使用 セット価格 **¥648,300**

ブラック　08-16 両開き
標準門柱使用

ブラック　10-16 片開き
標準門柱使用

目隠し効果も抜群の存在感
※写真はH16サイズ

鏡面のようなガラス表面仕上げ

裏面は反射を抑えた仕上げ

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

取付可能錠

プッシュプルPU錠 Ⓤ ⓟ

ライトゴールド　ブラック　シルバー

Ⓤ…ユニバーサルデザイン
ⓟ…耐ピッキング配慮

タッチ&ノータッチキー門扉（電気錠付門扉）
P.64参照

□は受注生産品です。

門扉1枚あたりの重量は、約20kg（M-YA型 08-14）～約40kg（M-GA型 09-18）です。

セット価格表

呼称			扉1枚寸法（W×H）	両開き 標準門柱使用	両開き 埋込使用	片開き 標準門柱使用	片開き 標準門柱+受け部材使用	片開き 埋込使用
M-YA型	08-14		800×1,400	¥ 650,400	¥ 573,400	¥ 382,500	¥ 365,000	¥ 327,600
	09-14		900×1,400	¥ 662,400	¥ 585,400	¥ 388,500	¥ 371,000	¥ 333,600
	08-16		800×1,600	¥ 680,200	¥ 601,300	¥ 400,400	¥ 382,000	¥ 343,800
	09-16		900×1,600	¥ 694,200	¥ 615,300	¥ 407,400	¥ 389,000	¥ 350,800
	10-16		1,000×1,600	¥ 708,200	¥ 629,300	¥ 414,400	¥ 396,000	¥ 357,800
	09-18		900×1,800	¥ 722,100	¥ 641,000	¥ 424,400	¥ 405,400	¥ 365,800
	10-18		1,000×1,800	¥ 740,100	¥ 659,000	¥ 433,400	¥ 414,400	¥ 374,800
	親子仕様	05・09-14	500・900×1,400	¥ 602,500	¥ 525,500	—	—	—
		05・09-16	500・900×1,600	¥ 634,300	¥ 555,400	—	—	—
M-GA型	08-14		800×1,400	¥ 662,400	¥ 585,400	¥ 388,500	¥ 371,000	¥ 333,600
	09-14		900×1,400	¥ 676,400	¥ 599,400	¥ 395,500	¥ 378,000	¥ 340,600
	08-16		800×1,600	¥ 694,200	¥ 615,300	¥ 407,400	¥ 389,000	¥ 350,800
	09-16		900×1,600	¥ 708,200	¥ 629,300	¥ 414,400	¥ 396,000	¥ 357,800
	10-16		1,000×1,600	¥ 718,200	¥ 639,300	¥ 419,400	¥ 401,000	¥ 362,800
	09-18		900×1,800	¥ 740,100	¥ 659,000	¥ 433,400	¥ 414,400	¥ 374,800
	親子仕様	05・09-14	500・900×1,400	¥ 616,500	¥ 539,500	—	—	—
		05・09-16	500・900×1,600	¥ 648,300	¥ 569,400	—	—	—
オートクローザー仕様				¥ 74,800 加算	—	¥ 74,800 加算	¥ 74,800 加算	—
調整式埋込金具使用				—	¥ 18,100 加算	—	—	¥ 9,900 加算
半調整式埋込金具使用				—	¥ 4,200 加算	—	—	¥ 2,000 加算

〔拾い出しに際して〕
●セット価格は、内開き仕様の場合です。門柱使用には、吊元側すきまガード（内開き仕様専用部材）が含まれています。
●親子仕様の錠把手は、掛扉本体側のみです。
●埋込使用は、固定式埋込金具にて積算しています。
●オートクローザー・外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。
価格は、オートクローザー仕様加算額と外開き用持送りの価格を加えてください。
●標準門柱+受け部材使用は、吊元側は標準門柱（吊元門柱）、戸当り側は壁などの躯体に片開き受け部材を直接固定した場合の価格です。

イージーオーダー特注

【切詰】
●M-YA型 W500※・800・900・1,000mm×H1,400・1,440・1,480・1,560・1,600・1,640・1,720・1,760・1,800mm
※受扉には把手が取り付きません。

【折戸仕様】
【錠変更】プッシュプルPU錠の両面シリンダー仕様

オプション

オプション 価格表　□は受注生産品です。

呼称		価格	備考
吊元金具カバー	H:14用	¥ 18,300	1本入
	H:16用	¥ 19,600	
	H:18用	¥ 20,800	
門柱キャップB		¥ 5,900	1コ入
外開き用持送り	片開き用	¥ 6,600	※下記参照
	両開き用	¥ 11,400	P.226参照
PM門柱用補強材		¥ 11,700	1本入、L=2,050
調整金具固定部品セット		¥ 3,900	2コ入（吊元片側分）
扉ストッパー		¥ 7,500	P.75参照

●吊元金具カバー使用の場合は、門柱キャップAの代わりに門柱キャップBを必ず使用してください。
●PM門柱用補強材、調整金具固定部品セットは、吊元側の柱に使用してください。
●扉ストッパーは、門扉の開口角度が大きく、門扉が壁や調整金具と接触するのを防ぐ部材です。
※門柱使用の外開き仕様の場合は、外開き用持送りを使用してください。なお、外開き仕様では吊元側すきまガードは使用できませんので、拾い出しについては規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編（別冊）をご覧ください。

注　意

●商品に使用しているガラスは通常の使用に支障のない強度をもち、割れても安全なガラスを採用していますが、ご使用の際は以下の点にご注意ください。
- 車の往来が激しい道路や砂利道に面した場所、砂利敷きなどの駐車場への設置は、石が跳ねて扉に当たりガラスが割れる可能性があります。
- 扉の開閉に支障となる障害物や、風などで扉に当たるような物を周辺に設置しないでください。ガラスが割れる可能性があります。

●オートクローザー仕様は、戸建住宅専用商品です。マンションや集合住宅などの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●錠の把手などが凍結した場合は、把手の可動部など凍結部を市販の霜取りスプレーで溶かすか、ぬるま湯をかけるなどして一度凍結部を溶かしてから拭き取り使用してください。
●105角吊元門柱（標準門柱）の施工では、必ず躯体（コンクリート壁など）を併設し、その躯体に固定してください。大型で重量のある門扉では、門柱のゆれが大きくなり開閉に支障がでる可能性があります。

お願い

●施工の際の電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

●寸法図（単位mm）　図は09-16サイズ

M-YA型



M-GA型



（　）H:1400の場合
[　] H:1800の場合



●本体断面図（単位mm）

M-YA型





規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編（別冊）
UK5400_P.108・112

使用上・施工上のご注意
P.2524

錠一覧
P.2584

詳細納まり図
P.2612

プレミエス門扉M-FA型・M-FB型

主要材質				色				
本 体	パネル部	ポリエステル系エリオ鋼板		本 体	パネル部	シルバー	ラインドショコラ
	框・桟/柱	アルミ形材			框・桟/柱	ナチュラルシルバーF	ブラック
					把手・シリンダー・サムターン	シルバー	ブラック
小 窓（M-FB型のみ）		フロートガラス（複層）		小 窓（M-FB型のみ）		半透明（カスミ柄）	

オートクローザー機構付門扉　シリンダー錠　両面模様　サイズ特注可能　受注生産　施錠時

M-FA型

ラインドショコラ　05·09-16　親子仕様
標準門柱使用 セット価格 **¥541,300**

※フラッシュ門扉の表面鋼板は厚さ0.5mmです。

シルバー　10-18　両開き
標準門柱使用

シルバー　10-16　片開き
標準門柱使用

マットなシルバーの表面仕上げ

M-FB型

シルバー　10-18　両開き
標準門柱使用 セット価格 **¥740,100**

小窓は結露防止に配慮した半透明の複層ガラスを採用。
（内側カスミ柄ガラス 厚さ4mm、空気層11mm）
※フラッシュ門扉の表面鋼板は厚さ0.5mmです。

ラインドショコラ　08-16　両開き
標準門柱使用

シルバー　10-16　片開き
標準門柱使用

マットなシルバーの表面仕上げ

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

取付可能錠

プッシュプルPU錠 Ⓤ Ⓔ



シルバー　ブラック

Ⓤ…ユニバーサルデザイン
Ⓔ…耐ピッキング配慮

タッチ&ノータッチキー門扉（電気錠付門扉）
P.64参照

□は受注生産品です。

セット価格表

門扉1枚あたりの重量は、約13kg（M-FA型 08-14）～約28kg（M-FB型 10-18）です。

呼称			扉1枚寸法（W×H）	両開き 標準門柱使用	両開き 埋込使用	片開き 標準門柱使用	片開き 標準門柱+受け部材使用	片開き 埋込使用
M-FA型	08-14		800×1,400	¥ 554,400	¥ 477,400	¥ 334,500	¥ 317,000	¥ 279,600
	09-14		900×1,400	¥ 570,400	¥ 493,400	¥ 342,500	¥ 325,000	¥ 287,600
	08-16		800×1,600	¥ 584,200	¥ 505,300	¥ 352,400	¥ 334,000	¥ 295,800
	09-16		900×1,600	¥ 600,200	¥ 521,300	¥ 360,400	¥ 342,000	¥ 303,800
	10-16		1,000×1,600	¥ 612,200	¥ 533,300	¥ 366,400	¥ 348,000	¥ 309,800
	09-18		900×1,800	¥ 630,100	¥ 549,000	¥ 378,400	¥ 359,400	¥ 319,800
	10-18		1,000×1,800	¥ 644,100	¥ 563,000	¥ 385,400	¥ 366,400	¥ 326,800
	親子仕様	05·09-14	500·900×1,400	¥ 509,500	¥ 432,500	—	—	—
		05·09-16	500·900×1,600	¥ 541,300	¥ 462,400	—	—	—
M-FB型	08-14		800×1,400	¥ 650,400	¥ 573,400	¥ 382,500	¥ 365,000	¥ 327,600
	09-14		900×1,400	¥ 662,400	¥ 585,400	¥ 388,500	¥ 371,000	¥ 333,600
	08-16		800×1,600	¥ 680,200	¥ 601,300	¥ 400,400	¥ 382,000	¥ 343,800
	09-16		900×1,600	¥ 694,200	¥ 615,300	¥ 407,400	¥ 389,000	¥ 350,800
	10-16		1,000×1,600	¥ 708,200	¥ 629,300	¥ 414,400	¥ 396,000	¥ 357,800
	09-18		900×1,800	¥ 722,100	¥ 641,000	¥ 424,400	¥ 405,400	¥ 365,800
	10-18		1,000×1,800	¥ 740,100	¥ 659,000	¥ 433,400	¥ 414,400	¥ 374,800
	親子仕様	05·09-14	500·900×1,400	¥ 555,500	¥ 478,500	—	—	—
		05·09-16	500·900×1,600	¥ 588,300	¥ 509,400	—	—	—
オートクローザー仕様				¥ 74,800 加算	—	¥ 74,800 加算	¥ 74,800 加算	—
調整式埋込金具使用				—	¥ 18,100 加算	—	—	¥ 9,900 加算
半調整式埋込金具使用				—	¥ 4,200 加算	—	—	¥ 2,000 加算

〔拾い出しに際して〕
- ●セット価格は、内開き仕様の場合です。門柱使用には、吊元側すきまガード（内開き仕様専用部材）が含まれています。
- ●親子仕様の錠把手は、掛扉本体側のみです。
- ●埋込使用は、固定式埋込金具にて積算しています。
- ●オートクローザー・外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。
  価格は、オートクローザー仕様加算額と外開き用持送りの価格を加えてください。
- ●標準門柱+受け部材使用は、吊元側は標準門柱（吊元門柱）、戸当り側は壁などの躯体に片開き受け部材を直接固定した場合の価格です。

イージーオーダー特注

【切詰】
- ●M-FA型 W450※～1,000mm×H1,300～1,800mm
  ※W500mm以下の受扉には把手が取り付きません。
- ●M-FB型 W601※～1,000mm×H1,400·1,600·1,800mm
  ※W600mm以下は、小窓のないM-FA型をご使用ください。

【折戸仕様】

【錠変更】プッシュプルPU錠の両面シリンダー仕様

注　意

- ●商品に使用しているガラスは通常の使用に支障のない強度をもち、割れても安全なガラスを採用していますが、ご使用の際は以下の点にご注意ください。
  - ●車の往来が激しい道路や砂利道に面した場所、砂利敷きなどの駐車場への設置は、石が跳ねて扉に当たりガラスが割れる可能性があります。
  - ●扉の開閉に支障となる障害物や、風などで扉に当たるような物を周辺に設置しないでください。ガラスが割れる可能性があります。
- ●オートクローザー仕様は、戸建住宅専用商品です。マンションや集合住宅などの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- ●錠の把手などが凍結した場合は、把手の可動部など凍結部を市販の霜取りスプレーで溶かすか、ぬるま湯をかけるなどして一度凍結部を溶かしてから拭き取り使用してください。
- ●105角吊元門柱（標準門柱）の施工では、必ず躯体（コンクリート壁など）を併設し、その躯体に固定してください。大型で重量のある門扉では、門柱のゆれが大きくなり開閉に支障がでる可能性があります。

お願い

- ●施工の際の電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

オプション

オプション 価格表　□は受注生産品です。

呼称		価格	備考
吊元金具カバー	H:14用	¥ 18,300	1本入
	H:16用	¥ 19,600	
	H:18用	¥ 20,800	
門柱キャップB		¥ 5,900	1コ入
外開き用持送り	片開き用	¥ 6,600	※下記参照
	両開き用	¥ 11,400	P.226参照
PM門柱用補強材		¥ 11,700	1本入、L=2,050
調整金具固定部品セット		¥ 3,900	2コ入（吊元片側分）
扉ストッパー		¥ 7,500	P.75参照

- ●吊元金具カバー使用の場合は、門柱キャップAの代わりに門柱キャップBを必ず使用してください。
- ●PM門柱用補強材、調整金具固定部品セットは、吊元側の柱に使用してください。
- ●扉ストッパーは、門扉の開口角度が大きく、門扉が壁や調整金具と接触するのを防ぐ部材です。
- ※門柱使用の外開き仕様の場合は、外開き用持送りを使用してください。なお、外開き仕様では吊元側すきまガードは使用できませんので、拾い出しについては規格価格表 門まわり·フェンス·車庫まわり編（別冊）をご覧ください。

●**寸法図**（単位mm）　図は09-16サイズ

M-FA型



M-FB型







※H:1400の場合は、小窓が3つになります。

（　）H:1400の場合
［　］H:1800の場合

規格価格表 門まわり·フェンス·車庫まわり編（別冊）
UK5400_P.110

使用上·施工上のご注意
P.2524

錠一覧
P.2584

詳細納まり図
P.2612