

フェンスAB

「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」
LIXILのフェンスABは3つの“しやすい”を実現



選びやすい

デザインやカラー体系を見直し、お客さまのニーズにあわせブライバシーに配慮した目隠しデザインを充実。8デザイン22タイプに集約し、選びやすさを実現。

使いやすい

すべてのデザインで本体W寸法を2,000mmに統一。上下棧の外形デザイン、施工方法を統一したことで、施工現場での使いやすさを実現。

拾い出しがしやすい

梱包内容を見直し、新たにポール一体型のコーナー目隠しポールを設定。梱包数や構成部材を減らしたことで拾い出しのしやすさを実現。

内観からの見た目も美しく

外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。ルーバーの「YL1型」と目隠しの「YM1型」は裏面をすっきりさせたデザインに一新。暮らしに馴染むフェンスの佇まいにこだわりました。

YL1型



表面

裏面

YM1型



表面

裏面



YL1型

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

922 LIXIL

片面木調タイプを追加。シーンに合わせ使い分けの提案が可能



NEW

2024年5月発売予定(アルミ形材色+オーク色は2024年6月発売予定)

フェンスの表面は木調のラッピング形材色、裏面はアルミ形材色の片面木調タイプのフェンスを追加しました。シーンに合わせて、木調のナチュラルな面、アルミのシャープな面のどちらを表にしてもご使用いただけます。両面木調フェンスの機種名に-K(片面:かためん)をつけることで新機種として発売します。

※アルミ形材色の面を表面にした場合、上下桟にあるネジが表側から見えます。

対象機種	画 像		シャイングレー +木調色	ブラック +木調色
	オモテ面	ウラ面		
YL2-K型 (P.936)			●	●
YS3-K型 (P.941)			●	●
TS2-K型 (P.949)			●	●



両面木調フェンス

住宅の内側・外側からも人の目につく場所には、両面木調フェンスを使用

片面木調フェンス

隣地境界や植栽などを配置する人の目につきにくい場所には、片面木調フェンスを使用

ダスクグレー色とオーク色が新たにラインアップ

NEW

2024年6月発売予定

素材感をより引き立て、暮らしへと馴染むダスクグレー色を全デザインに追加しました。

また、木調色にアルミ形材色(シャイングレー色・ブラック色)+オーク色が追加となり、外構デザインのバリエーションがさらに広がります。

●アルミ形材色+オーク色設定対象機種: YL2型、YL2-K型、YS1型、YS2型、YS3型、YS3-K型、TS1型、TS2型、TS2-K型

ダスクグレー色本体に合わせ、統一感のある色の部品をご用意



YS1型 ダスクグレー



YS1型 シャイングレー+オーク



TS1型 ブラック+オーク



開き門扉ABにも新色がラインアップ



TS2型 ダスクグレー



ウッドYS1型 シャイングレー+オーク



ウッドTS1型 ブラック+オーク

開き門扉ABにもダスクグレー色とアルミ形材色+オーク色を追加しました。フェンスと門扉のカラーコーディネートが可能です。詳細はP.124をご覧ください。

施工性・耐風圧強度に優れた「2段柱 高強度仕様」が新たにラインアップ

NEW

柱ピッチ1m以下と2m以下が選べるよう、2段柱 高強度仕様を新たに設定しました。2m以下の支柱ピッチで耐風圧強度 風速42m/秒相当に。

使用する柱本数が少ないため、従来の支柱ピッチ1m以下よりも施工しやすくなりました。

2段柱 高強度仕様の詳細はP.968をご覧ください。

Before



After



呼称	柱ピッチ	耐風圧強度
多段柱 (2段柱)	2m以下	風速34m/秒相当
	1m以下	風速42m/秒相当*
2段柱 高強度仕様	2m以下	風速42m/秒相当


※T-14フェンスを含むまたはT-20多段柱を超える場合は風速34m/秒相当

フェンスAB

フェンスAB 施工時間の大幅短縮 **NEW**

上下桟を10mmずらして、フェンス本体を一発でカット。
現場の切詰作業手間と加工時間を大幅に短縮しました。

※対応機種：YL2型、YL2-K型、YL3型、YM2型、YS2型、YS3型、
YS3-K型、YR3型、TS2型、TS2-K型
※従来の方法（パネル毎カット加工）もできます。
※TS2型とTS2-K型は10mmずらさずに切断できます。
詳細は取付説明書をご覧ください。



施工説明動画が
ご覧いただけます。

切詰時に使用する治具セットをご用意。
現場での穴加工がしやすくなりました。



本体切詰用穴加工治具セット			対象型
小桟治具	上下桟治具	上下桟治具	
○	○	○	YL2型、YL2-K型、YL3型、YM2型、YS2型、YS3型、YS3-K型、YR3型
—	○	○	TS2型、TS2-K型、TM1型
—	—	○	YS1型、TS1型、TR1型、TR2型、TR3型、YT2型

・YL3(傾斜)型は対象外です。

風とやわらかな光を取り入れます

フェンス本体は、目隠しでかつ風を通すルーバー構造です。また、ポリカーボネート樹脂製のブレイドが光を通すので、敷地側や室内側に暗さを感じさせません。

フェンス AB YT2 型<採光タイプ>なら…

目隠し効果がありながら、窓辺に差し込む光で室内が明るい印象に。




施工前




施工後

風を通すルーバー構造



プライバシーへの配慮

フェンスの下空き寸法は、すべてのタイプで従来よりも狭い60mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空き缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー（オプション）を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。



下桟すきまカバー（60用）

下桟すきまカバー（オプション）を使うことで、デザイン性はそのままに下空きを完全にふさぐことも可能です。

※入隅107°～180°のコーナー部においては、下桟すきまカバー端部キャップ同士の間にすきまが発生します。

目隠しコーナー継手（全タイプ取付可能）


新設計の目隠しコーナー継手は、コーナー目隠しとポールを一体型にしました。部材をシンプルに構成したことで、発注も施工もより簡単になり、すべてのタイプに取り付けが可能です。

コーナー継手+コーナー目隠しポール



コーナー部材
コーナー継手
+
コーナー目隠しポール
対応角度
60°～300°

新設計の コーナー目隠しポール



多段柱を上手に使って防犯性の向上

プライバシーを守りながらも、人の気配を感じられる格子デザインとの組み合わせは、内部の異変を察知しやすく空き巣対策など防犯にも役立ちます。



多段柱(2段柱) 上段:YL2型 下段:YR1型
シャイングレー T-20(10-10)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

924 LIXIL

施工・見積しやすい部材構成

施工性に配慮した上下棧のデザイン・部材の共通化

商品ごとに異なっていた上下棧を、外形デザインだけでなく、継手やブラケットも共通化。施工方法もすべてのタイプ共通となりました。

従来品





フェンスAB(全タイプ共通)



設計しやすい本体寸法


ブロックモジュールに合わせた本体W寸法:2,000mm

ブロックモジュールに合わせた本体W寸法なので、フェンスを多連結しても直結部にズレが生じません。連続納まりでの施工性・意匠性が大幅にアップします。



全サイズのモジュールを統一

全タイプ・全サイズのモジュールを統一。
同一のデザインで、エントランス側・隣地側など場所に合わせて高さを選ぶこともできます。



※1 YR2型・YR3型・TR2型・TR3型は設定なし。

※2 YL1型・YM1型に設定。（ブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。）

拾い出しがしやすい梱包内容


従来、柱とは別梱包だった継手やブラケットの取付部品を同梱化。
本体1枚に対する梱包数を3梱包から2梱包にし、拾い出しやすくなりました。

従来品(3梱包)



柱と取付部品は別梱包

フェンスAB(2梱包)



柱に取付部品を同梱

フェンスAB

ラインアップ

フェンスAA多段柱

フェンスAB多段柱

フェンスAL

サンーフリース

ライシスハイミレーヌR

アルミ形材フェンス

アルメッシュ

2段柱ハイサモア

アルミサモア


フェンス取替え用柱

多段柱ハイスクリン

すやや防音フェンス

安心の耐風圧強度

耐風圧強度：風速34m/秒相当に加えて台風などの自然災害のリスク対策として、耐風圧強度：風速42m/秒相当(T-14を除く)にも対応。
大切な住まいを守る強靱さを備え、安心してお使いいただけます。



柱ピッチを1,000mm以内で施工することで耐風圧強度：風速42m/秒相当仕様となります。(T-14を除く)



耐風圧強度別 商品展開一覧表 (フリーボールのみ)

呼称	掲載ページ	耐風圧強度:風速34m/秒相当					耐風圧強度:風速42m/秒相当				
		T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14
YL1型(横ルーバー①)	P.934	○	○	○	○	○※	○※	○※	○※	○※	設定なし
YL2型(横ルーバー②)	P.935	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
YL2-K型(片面木調・横ルーバー②)	P.936	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
YL3型(横ルーバー③)	P.937	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
YS1型(横スリット①)	P.938	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
YS2型(横スリット②)	P.939	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
YS3型(横スリット③)	P.940	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
YS3-K型(片面木調・横スリット③)	P.941	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
YM1型(横目隠し①)	P.942	○	○	○	○	○※	○※	○※	○※	○※	設定なし
YM2型(横目隠し②)	P.943	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
YR1型(横格子①)	P.944	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
YR2型(横格子②)	P.945	○	○	○	設定なし	設定なし	○※	○※	○※	設定なし	設定なし
YR3型(横格子③)	P.946	○	○	○	設定なし	設定なし	○※	○※	○※	設定なし	設定なし
TS1型(縦スリット①)	P.947	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
TS2型(縦スリット②)	P.948	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
TS2-K型(片面木調・縦スリット②)	P.949	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
TM1型(縦目隠し)	P.950	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
TR1型(縦格子①)	P.951	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
TR2型(縦格子②)	P.952	○	○	○	設定なし	設定なし	○※	○※	○※	設定なし	設定なし
TR3型(縦格子③)	P.953	○	○	○	設定なし	設定なし	○※	○※	○※	設定なし	設定なし
YT1型(採光パネル)	P.954	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし
YT2型(採光ルーバー)	P.955	○	○	○	○	設定なし	○※	○※	○※	○※	設定なし

※印のあるサイズは柱ピッチ1,000mm以下になります。

多段柱(2段柱・3段柱)耐風圧強度別 商品展開一覧表

多段柱タイプ	掲載ページ	フェンス段数	サイズ呼称		耐風圧強度：風速34m/秒相当	耐風圧強度：風速42m/秒相当
多段柱(2段柱) 60×60	P.960	1段施工	T-12		○	○※
			T-14		○	○※
			T-16	T-14フェンスを含まない場合	○	○※
				T-14フェンスを含む場合	○※	設定なし
			T-18	T-14フェンスを含まない場合	○	○※
				T-14フェンスを含む場合	○※	設定なし
			T-20	T-14フェンスを含まない場合	○	○※
				T-14フェンスを含む場合	○※	設定なし
			T-22		○※	設定なし
			T-24		○※	設定なし
多段柱(2段柱) 60×60	P.960	2段施工	T-12		○	○※
			T-14		○	○※
			T-16		○	○※
			T-18		○	○※
			T-20	T-14フェンスを含まない場合	○	○※
				T-14フェンスを含む場合	○※	設定なし
			T-22		○※	設定なし
			T-24		○※	設定なし
多段柱(3段柱) 55×75	P.962	1段施工	T-26		○※	設定なし
			T-28		○※	設定なし
			T-30		○※	設定なし
		2段施工	T-26		○※	設定なし
			T-28		○※	設定なし
			T-26		○※	設定なし
		3段施工	T-28		○※	設定なし
			T-26		○※	設定なし
			T-30		○※	設定なし
			T-30		○※	設定なし

※印のあるサイズは柱ピッチ1,000mm以下になります。

柱ピッチ2,000mm以下で耐風圧強度 風速42m/秒相当に対応する 2段柱 高強度仕様はP.968をご覧ください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SCENE 01

重ね使いでリズム感を演出

門袖を含めて道路側から家側へ3層に分けた外構デザイン。フェンスの高さや位置に変化をもたせることで、玄関までのアプローチに緩やかな動線が生まれ、奥行きが感じられます。




フェンス:YS2型 T-12(道路側)・T-8(家側) シャイングレー 駐輪場:カーポートSCミニ シャイングレーF

SCENE 02

片面木調タイプが登場、より使いやすく

自然な風合いのウッドデッキに片面木調フェンスを用いて、敷地内全体をナチュラルに。片面木調フェンスの木調面は敷地内の目のつきやすい内側に、アルミ面は人目につきにくい外側に向けて設置。



フェンス:YS3-K型 T-12 シャイングレー+オーク テラス:テラスSC シャイングレーF
デッキ:樹ら楽ステージ 木彫 クリエモカR

SCENE 03

新たなカラーで調和した印象へ

サッシに合わせフェンス・門扉を同色のダスクグレー色に。主張しすぎず、住宅に適度に馴染んで調和する新しいコーディネートになります。



フェンス:YS1型 T-8 ダスクグレー
門扉:YS1型 07-12 両開き ダスクグレー

ラインアップ

フェンスAA
フェンスAA多段柱フェンスAB
フェンスAB多段柱

フェンスAL

サニーフリース

ライシス
ハイミレーヌR

アルミ形材フェンス

アルメッシュ

2段柱
ハイサモアアルミサモア
アメリカンフェンス取替え用柱
多段柱

ハイスクリン

防音フェンス
すやや

フェンスAB

ラインアップ

フェンスAA
フェンスAA多段柱フェンスAB
フェンスAB多段柱

フェンスAL

サンーフリース

ライシス
ハイミレーヌR

アルミ形材フェンス

アルメッシュ

ハイサモア
2段柱アルミサモア
アメリカンフェンス取替え用柱
多段柱

ハイスクリン

防音フェンス
すやや

SCENE 04

目隠ししながら採光を確保

玄関や室内に光をたっぷりと採り入れて、適度な目隠しにもなるポリカーボネート素材。道路との高低差があるシーンの、プライバシーの確保や防犯対策にも効果を発揮します。



フェンス:YT1型 T-12 ナチュラルシルバーF/
門袖:ウォールスクリーン ファンクション門袖 ノーブルストーン
サイン:切り文字サインS ブラック/ポスト:ネクストポストL-1型 クリエモカ
ベランダ手すり:ベランダ手すりモダンパネル 横格子ルーバーランダムアレンジ

SCENE 05

高さから生まれるプライバシー

隣家と接するアプローチに、目隠し効果の高いルーバータイプのYL1型を設置。高さのあるサイズを採用することで、玄関前の快適性とプライバシーを確保しました。



フェンス:YL1型 T-12 シャイングレー

SCENE 06

ツートンカラーでスタイリッシュに

モダンな住宅デザインに木調カラーのYL2型を合わせ温かみをプラス。ブラック+クリエダークのツートンカラーで、ナチュラルすぎないスタイリッシュな仕上がりが実現しました。



フェンス:YL2型 T-10 ブラック+クリエダーク

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

928 LIXIL

SCENE 07

デザイン性と
プライバシーの両立

門扉と同じシャイングレーのフェンスを採用し、外構デザインをトータルでコーディネート。横ルーバーならではの目隠し効果で、道路に面した玄関や窓もプライバシーを確保します。



フェンス:YL3型 T-8 シャイングレー 門扉:YR2型 04-08-12親子開き シャイングレー

SCENE 08

ぬくもりがあるカラーでやさらかな印象に

フェンス、門扉の面材は玄関ドアに合わせ木調色に。また、枠材はサッシに合わせシャイングレーにすることで、やさらかなぬくもりを感じる住宅になります。



フェンス:YS3型 T-8 シャイングレー+オーク
門扉:ウッディYS1型 07-12両開き シャイングレー+オーク

SCENE 09

両面木調と片面木調のフェンスの使い分け

敷地外側からの見た目はすべて木調のやさしい印象に。敷地の内側は、玄関前などの目につきやすい場所には両面木調、勝手口などの目につにくい場所には裏がアルミ形材色の片面木調を。設置場所に合わせて使い分けができます。



フェンス(右):YS3-K型 T-8 ブラック+チェリーウッド
フェンス(左):YS3型 T-8 ブラック+チェリーウッド
機能門柱FW:チェリーウッド
(エクスポスト グレイス:チェリーウッド+ブラック)

フェンスAB

プライバシーを重視したデザインラインアップ

※目隠し率(フェンス本体T-8にて算出)は自社基準に基づき、各タイプの平均値です。

「横」「縦」「採光」を基調にした8デザインに体系化し、選びやすさがグンとアップしました。
人気の目隠しデザインは、4デザイン9タイプの中からお選びいただけます。



横ルーバー
(4タイプ)
目隠し率
100%

目隠ししながら風が通る構造が特長のルーバーデザイン。プライバシーと通気性を確保しました。



横目隠し
(2タイプ)
目隠し率
100%

目隠し率100%の完全に隙間のないデザイン。人の視線、雨や風などから住まいを守ります。




横スリット
(4タイプ)
目隠し率
80%

目隠し率約80%で、適度にプライバシーを守りながら、風と光を通すデザインです。※各タイプの目隠し率の平均値です。




横格子
(3タイプ)
目隠し率
45%

目隠し率約45%の棧が細い軽快なデザイン。植栽を含めた外構デザインが可能です。※各タイプの目隠し率の平均値です。



縦スリット
(3タイプ)
目隠し率
80%

目隠し率約80%で、適度にプライバシーを守りながら、風と光を通すデザインです。※各タイプの目隠し率の平均値です。



縦格子
(3タイプ)
目隠し率
45%

目隠し率約45%の棧が細い軽快なデザイン。植栽を含めた外構デザインが可能です。※各タイプの目隠し率の平均値です。



縦目隠し
(1タイプ)
目隠し率
100%

目隠し率100%の完全に隙間のないデザイン。人の視線、雨や風などから住まいを守ります。



採光目隠し
(2タイプ)
目隠し率
100%

光を取り入れるポリカーボネートを採用したデザイン。光をたっぷりと住まいに届け、リビング前などにおすすめです。

YL型

横ルーバー
(4タイプ)

目隠し率
100%

YL1型

34m/ 秒42m/ 秒P.934

AB

SC

JW

BK

PW

HG

目隠し率

採光率

通風率

100%

0%

4%

参考価格：¥41,100
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

高さ

T-14

T-12

T-10

T-8

T-6

YL2型

木調カラー34m/ 秒42m/ 秒P.935

AB

SC

JW

BK

PW

HG

CM

SM

JM

QT

RT

ST

PT

KR

目隠し率

採光率

通風率

100%

0%

4%

参考価格：¥35,100
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

高さ

T-14

T-12

T-10

T-8

T-6

YL2-K型NEW

片面木調カラー34m/ 秒42m/ 秒P.936

CM

SM

JM

QT

RT

ST

PT

KR

目隠し率

採光率

通風率

100%

0%

4%

参考価格：¥41,100
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

高さ

T-14

T-12

T-10

T-8

T-6

YL3型

34m/ 秒42m/ 秒P.937

AB

SC

JW

BK

PW

HG

目隠し率

採光率

通風率

100%

0%

5%

参考価格：¥32,200
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

高さ

T-14

T-12

T-10

T-8

T-6

裏面

傾斜タイプあり

 は新色です。

AB オータムブラウン SC シャイングレー JW ホワイト BK ブラック PW ナチュラルシルバーF HG ダスクグレー NEW

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

930 LIXIL

YL2-K型、YS3-K型は2024年5月発売予定(アルミ材色+オーク色は除く)
ダスクグレー色、アルミ材色+オーク色は2024年6月発売予定

目隠し率:フェンス(1枚)に対して、正面から見た際の目隠し部分の割合を指します。
採光率:フェンス(1枚)に対して、正面から見た際の光が透過する部分の割合を指します。
通風率:フェンス(1枚)に対して、風が抜ける隙間部分の割合を指します。
※目隠し率・採光率・通風率は自社基準に基づきます。(フェンス本体T-8にて算出)

機種追加

ラインアップ

フェンスA
フェンスA多段柱

フェンスAB
フェンスAB多段柱

フェンスAL

サンーフリース

ライシス
ハイミレーヌR

アルミ材フェンス

アルメッシュ

2段柱
ハイサモア

アルミサモア
アメリカン

フェンス取替え用柱
多段柱

ハイスクリン

防音フェンス
すやや

YM型

横目隠し
(2タイプ)

目隠し率
100%

YM1型

34m/ 秒 42m/ 秒 P.942



カラー

AB SC JW BK

PW HG

高さ

T-14

T-12

T-10

T- 8

T- 6

目隠し率	採光率	通風率
100%	0%	1%

参考価格: ¥41,100
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

YM2型

34m/ 秒 42m/ 秒 P.943



カラー

AB SC JW BK

PW HG

高さ

T-14

T-12

T-10

T- 8

T- 6

目隠し率	採光率	通風率
100%	0%	0%

参考価格: ¥35,100
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

YS型

横スリット
(4タイプ)

目隠し率
80%

YS1型

木調カラー 34m/ 秒 42m/ 秒 P.938



カラー

AB SC JW BK

PW HG

CM SM JM QT

RT ST PT KR

高さ

T-14

T-12

T-10

T- 8


T- 6

目隠し率	採光率	通風率
71.6%	28.4%	28%

参考価格: ¥43,300
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

YS2型

木調カラー 34m/ 秒 42m/ 秒 P.939



カラー

AB SC JW BK

PW HG

CM SM JM QT

RT ST PT KR

高さ

T-14

T-12

T-10

T- 8

T- 6

目隠し率	採光率	通風率
82.8%	17.2%	16%

参考価格: ¥38,500
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

YS3型

木調カラー 34m/ 秒 42m/ 秒 P.940



カラー

AB SC JW BK

PW HG

CM SM JM QT

RT ST PT KR

高さ

T-14

T-12

T-10

T- 8

T- 6

目隠し率	採光率	通風率
88.6%	11.4%	11%

参考価格: ¥27,400
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

YS3-K型 NEW

片面木調カラー 34m/ 秒 42m/ 秒 P.941



カラー

CM SM JM QT

RT ST PT KR

高さ

T-14

T-12

T-10

T- 8

T- 6

目隠し率	採光率	通風率
88.6%	11.4%	11%

参考価格: ¥32,600
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

CM シャイングレー+クリエモカ SM シャイングレー+クリエダーク JM シャイングレー+チェリーウッド QT シャイングレー+オーク NEW
RT ブラック+クリエモカ ST ブラック+クリエダーク PT ブラック+チェリーウッド KR ブラック+オーク NEW

フェンスAB

ラインアップ

フェンスAA
フェンスAA多段柱フェンスAB
フェンスAB多段柱

フェンスAL

サニーフリース

ライシス
ハイミレーヌR

アルミ形材フェンス

アルメッシュ

ハイサモア
2段柱アルミサモア
アメリカン

フェンス取替え用柱

ハイスクリン
多段柱防音フェンス
すやや横格子
(3タイプ)
目隠し率
45%

YR1型

34m/ 秒


42m/ 秒

P.944



カラー

AB SC JW BK
PW HG



高さ

T-14

T-12

T-10

T-8

T-6

目隠し率	採光率	通風率
52.3%	47.7%	48%

参考価格：¥40,400
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

YR2型

34m/ 秒


42m/ 秒

P.945



カラー

AB SC JW BK
PW HG



高さ

T-14

T-12

T-10

T-8

T-6

目隠し率	採光率	通風率
31%	69%	69%

参考価格：¥26,500
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

YR3型

34m/ 秒


42m/ 秒

P.946



カラー

AB SC JW BK
PW HG



高さ

T-14

T-12


T-10

T-8

T-6

目隠し率	採光率	通風率
54.3%	45.7%	45%

参考価格：¥33,300
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

縦スリット
(3タイプ)
目隠し率
80%

TS1型

木調カラー

34m/ 秒

42m/ 秒

P.947



カラー

AB SC JW BK
PW HG
CM SM JM QT
RT ST PT KR



高さ

T-14

T-12

T-10

T-8

T-6

目隠し率	採光率	通風率
73.4%	26.6%	26%

参考価格：¥43,300
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

TS2型

木調カラー

34m/ 秒

42m/ 秒

P.948



カラー

AB SC JW BK
PW HG
CM SM JM QT
RT ST PT KR



高さ

T-14

T-12

T-10

T-8

T-6

目隠し率	採光率	通風率
88.9%	11.1%	11%

参考価格：¥27,400
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

TS2-K型 NEW

片面木調カラー

34m/ 秒

42m/ 秒

P.949



カラー

CM SM JM QT
RT ST PT KR



高さ

T-14

T-12

T-10

T-8

T-6

目隠し率	採光率	通風率
88.9%	11.1%	11%

参考価格：¥34,500
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

 は新色です。

AB オータムブラウン SC シャイングレー JW ホワイト BK ブラック PW ナチュラルシルバー HG ダスクグレー NEW

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

932 LIXIL

TS2-K型は2024年5月発売予定(アルミ材色+オーク色は除く)
ダスクグレー色、アルミ材色+オーク色は2024年6月発売予定

目隠し率:フェンス(1枚)に対して、正面から見た際の目隠し部分の割合を指します。
採光率:フェンス(1枚)に対して、正面から見た際の光が透過する部分の割合を指します。
通風率:フェンス(1枚)に対して、風が抜ける隙間部分の割合を指します。
※目隠し率・採光率・通風率は自社基準に基づきます。(フェンス本体T-8にて算出)

TR型

縦格子
(3タイプ)


目隠し率
45%

TR1型

34m/秒 42m/秒 P.951



カラー
AB SC JW BK
PW HG



17.3mm 16mm

高さ
T-14
T-12
T-10
T-8
T-6

目隠し率	採光率	通風率
53%	47%	47%


参考価格: ¥37,600
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

TR2型

34m/秒 42m/秒 P.952



カラー
AB SC JW BK
PW HG



50.7mm 16mm

高さ
T-14
T-12
T-10
T-8
T-6

目隠し率	採光率	通風率
31.2%	68.8%	69%


参考価格: ¥26,500
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

TR3型

34m/秒 42m/秒 P.953



カラー
AB SC JW BK
PW HG



35.6mm 25mm

高さ
T-14
T-12
T-10
T-8
T-6

目隠し率	採光率	通風率
46.8%	53.2%	53%

参考価格: ¥33,500
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)


TM型

縦目隠し
(1タイプ)

目隠し率
100%

TM1型

34m/秒 42m/秒 P.950



カラー
AB SC JW BK
PW HG



高さ
T-14
T-12
T-10
T-8
T-6

目隠し率	採光率	通風率
100%	0%	0%

参考価格: ¥35,100
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

YT型

採光目隠し
(2タイプ)

目隠し率
100%

YT1型

34m/秒 42m/秒 P.954



カラー
AB SC JW BK
PW HG



高さ
T-14
T-12
T-10
T-8
T-6

目隠し率	採光率	通風率
100%	85%	0%

参考価格: ¥48,800
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

YT2型

34m/秒 42m/秒 P.955



カラー
AB SC JW BK
PW HG



高さ
T-14
T-12
T-10
T-8
T-6

目隠し率	採光率	通風率
100%	44%	4%

参考価格: ¥57,900
(T-8サイズ本体1枚+柱1本)

ラインアップ

フェンスAA
フェンスA多段柱

フェンスAB
フェンスB多段柱

フェンスAL

サンーフリース

ライシス
ハイミレーヌR

アルミ材フェンス

アルメッシュ

2段柱
ハイサモア

アルミサモア
アメリカン

フェンス取替え用柱

多段柱

ハイスクリン

防音フェンス
すやや

CM シャイングレー+クリエモカ SM シャイングレー+クリエダーク JM シャイングレー+チェリーウッド QT シャイングレー+オーク NEW
RT ブラック+クリエモカ ST ブラック+クリエダーク PT ブラック+チェリーウッド KR ブラック+オーク NEW

LIXIL 933

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YL1型 (横ルーバー①)

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	-------	---	------	------------------	-----------------	--------------	--------------	-------------------	----------------



※T-14は風速34m/秒相当

本体ピッチ2,000mm（フリーボールタイプ専用）
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。（詳細はP.956参照）



ナチュラルシルバー フリーボールタイプ T-8



オータムブラウン
フリーボールタイプ T-14



シャイングレー
フリーボールタイプ T-8



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-8




ダスクグレー
フリーボールタイプ T-8

●デザイン



●本体断面図




フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格：本体1枚+柱1本（T-14は柱2本）〈部品込み〉]

□は受注生産品です。

呼称	T-6		T-8		T-10		T-12		T-14	
寸法(W×H)	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200		2,000×1,400	
色	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥34,600	¥38,100	¥41,100	¥45,300	¥51,300	¥56,400	¥57,400	¥63,100	¥80,300	¥88,300
本体(1枚)	¥30,900	¥34,000	¥36,600	¥40,300	¥42,200	¥46,400	¥47,400	¥52,100	¥53,700	¥59,100
柱(1本)	¥3,700	¥4,100	¥4,500	¥5,000	¥9,100	¥10,000	¥10,000	¥11,000	¥13,300	¥14,600
端部キャップセットF(1セット)	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810
コーナー継手セットF(1セット)	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900
コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥1,980	¥2,210	¥2,100	¥2,340	¥2,240	¥2,490	¥2,380	¥2,650	¥2,560	¥2,850
目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥3,800	¥4,200	¥4,300	¥4,800	¥5,000	¥5,500	¥5,700	¥6,300	¥6,300	¥7,000
切詰用縦桟セット(分割用・1セット)	¥5,800	¥6,400	¥6,400	¥7,000	¥6,900	¥7,600	¥7,400	¥8,100	¥7,800	¥8,600

〔拾い出しに際して〕



- T-6、T-8、T-10、T-12を耐風圧強度：風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- T-14は、柱間隔1,000mm以内で施工してください（耐風圧強度：風速34m/秒相当）。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手（柱に含まれています）、コーナー部にはコーナー継手（コーナー1カ所につき1セット）が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦桟セット（分割用）をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦桟セット（分割用）を発注する必要はありません。



●寸法図 (単位mm)

T-6・8・10・12用

※図はT-8サイズ



柱径寸法

T-6・8・10用柱
□24×36 直径44



T-12・14用柱
□32×40 直径52



イーザーオーダー特注

【切詰】 ●W500～2,002mm×T-6・8・10・12・14サイズ

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック（JIS A 5406の区分16（C種）以上）を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。 ●ブロック塀（フェンス含む）総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。 ●T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください（耐風圧強度：風速34m/秒相当）。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。 ●風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

934 LIXIL

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P.498

LIXIL 935

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YL3型 (横ルーバー③)

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	------	---	------	---------------	--------------	-----------	-----------	----------------	-------------



本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.956参照)



ダスクグレー フリーボールタイプ T-8



オータムブラウン
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー
フリーボールタイプ T-12



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバー
フリーボールタイプ T-8


フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格: 本体1枚+柱1本<部品込み>]

■は受注生産品です。

呼称	T-6		T-8		T-10		T-12	
	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200	
寸法(W×H)	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
色								
参考セット価格	¥ 28,000	¥ 30,800	¥ 32,200	¥ 35,500	¥ 40,300	¥ 44,300	¥ 48,600	¥ 53,500
本体(1枚)	¥ 24,300	¥ 26,700	¥ 27,700	¥ 30,500	¥ 31,200	¥ 34,300	¥ 38,600	¥ 42,500
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 9,100	¥ 10,000	¥ 10,000	¥ 11,000
端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500
コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100	¥ 4,500
コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780	¥ 5,250
目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100	¥ 8,900
切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800	¥ 4,200


[拾い出しに際して]

- 耐風圧強度: 風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。



●寸法図 (単位mm)

※図は T-8サイズ




柱径寸法

T-6・8・10用柱
□24×36 直径44



T-12用柱
□32×40 直径52



オプション 価格表

■は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下柵すきまカバー (60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520
本体切詰用穴加工工具(全サイズ共通)		¥ 1,500	



オプション: 下柵すきまカバー付

- 下柵すきまカバーはフェンス下柵とブロックのすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下柵すきまカバー本体1本と、下柵すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下柵すきまカバー端部1対につき、下柵すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下柵すきまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下柵すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下柵すきまカバーの対応できる下柵施工寸法は、55～60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下柵すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下柵に取付が可能です。

本体切詰用穴加工工具の対象型は、P.924をご覧ください。

2段柱 高強度仕様は、P.968をご覧ください。

多段柱は、P.958をご覧ください。

イージーオーダー特注

【切詰】 ●W500～2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT・10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T・10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P.501

使用上・施工上のご注意
P.2524

LIXIL 937

機種追加

ラインアップ

フェンスAA多段柱

フェンスAB多段柱

フェンスAL

サニーフリース

ライシスハイミレーヌR

アルミ形材フェンス

アルメッシュ

2段柱ハイサモア

アルミサモア

フェンス取替え用柱

多段柱ハイスクリン

防音フェンス

すやや

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YS1型 (横スリット①)

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色、アルミ形材色+オーク色は2024年6月発売予定

主要 材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン(AB)		シャイングレー(SC)		ホワイト(JW)		ブラック(BK)		ナチュラルシルバー(PW)		ダスクグレー(HG)			
	本体	アルミ形材+ ラッピング形材		本体	シャイングレー+		シャイングレー+		シャイングレー+		シャイングレー+		ブラック+		ブラック+		ブラック+	
					クリエモカ(CM)	クリエダーク(SM)	チェリーウッド(JM)	オーク(QT)	クリエモカ(RT)	クリエダーク(ST)	チェリーウッド(PT)	オーク(KR)						
	柱	アルミ形材		柱	シャイングレー(SC)								ブラック(BK)					



本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.956参照)



シャイングレー フリーボールタイプ T-8




シャイングレー+オーク フリーボールタイプ T-8

●デザイン



●格子寸法



オータムブラウン
フリーボールタイプ T-8



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバー
フリーボールタイプ T-12



ダスクグレー
フリーボールタイプ T-12



シャイングレー+クリエモカ
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+クリエダーク
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+チェリーウッド
フリーボールタイプ T-12



ブラック+クリエモカ
フリーボールタイプ T-8



ブラック+クリエダーク
フリーボールタイプ T-8



ブラック+チェリーウッド
フリーボールタイプ T-8



ブラック+オーク
フリーボールタイプ T-8

フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格: 本体1枚+柱1本(部品込み)]

は受注生産品です。


呼称	寸法(W×H)	T-6		T-8		T-10		T-12	
		2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200	
		AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG
アルミ形材色	参考セット価格	¥38,200	¥42,100	¥43,300	¥47,700	¥58,800	¥64,700	¥62,700	¥69,000
	本体(1枚)	¥34,500	¥38,000	¥38,800	¥42,700	¥49,700	¥54,700	¥52,700	¥58,000
	柱(1本)	¥3,700	¥4,100	¥4,500	¥5,000	¥9,100	¥10,000	¥10,000	¥11,000
	端部キャップセットE(1セット)	¥2,300	¥2,500	¥2,500	¥2,800	¥3,000	¥3,300	¥3,200	¥3,500
	コーナー継手セットE(1セット)	¥3,500	¥3,900	¥3,700	¥4,100	¥3,900	¥4,300	¥4,100	¥4,500
	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥3,780	¥4,210	¥4,100	¥4,540	¥4,440	¥4,890	¥4,780	¥5,250
	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥5,600	¥6,200	¥6,300	¥7,000	¥7,200	¥7,900	¥8,100	¥8,900
	切詰端部カバー(分割用・1セット)	¥5,800	¥6,400	¥6,400	¥7,000	¥6,900	¥7,600	¥7,400	¥8,100
ラッピング形材色	参考セット価格	¥54,900		¥66,700		¥81,800		¥94,500	
	本体(1枚)	¥51,200		¥62,200		¥72,700		¥84,500	
	柱(1本)	¥3,700		¥4,500		¥9,100		¥10,000	
	端部キャップセットE(1セット)	¥2,300		¥2,500		¥3,000		¥3,200	
	コーナー継手セットE(1セット)	¥3,500		¥3,700		¥3,900		¥4,100	
	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥3,780		¥4,100		¥4,440		¥4,780	
	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥5,600		¥6,300		¥7,200		¥8,100	
	切詰端部カバー(分割用・1セット)	¥5,800		¥6,400		¥6,900		¥7,400	

(拾い出しに際して)

- 耐風圧強度: 風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)を発注する必要はありません。

●寸法図 (単位mm)


※図はT-8サイズ



柱径寸法


T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



T-12用柱

□32×40 直径52



多段柱は、P.958をご覧ください。

オプションは、P.943をご覧ください。

イーザーオーダー特注

【切詰】 ●W500～2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

938 LIXIL

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P.502

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400 P.504

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YS3-K型 (片面木調・横スリット③)

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

2024年5月発売予定(アルミ形材色+オーク色は2024年6月発売予定)

主要材質	本体	アルミ形材+ラッピング形材	色	本体	シャイングレー+クリエモカ(CM)	シャイングレー+クリエダーク(SM)	シャイングレー+チェリーウッド(JM)	シャイングレー+オーク(QT)	ブラック+クリエモカ(RT)	ブラック+クリエダーク(ST)	ブラック+チェリーウッド(PT)	ブラック+オーク(KR)
	柱	アルミ形材		柱	シャイングレー(SC)				ブラック(BK)			



シャイングレー+クリエモカ
フリーボールタイプ T-12



(裏面)シャイングレー



ブラック+チェリーウッド
フリーボールタイプ T-8



(裏面)ブラック



シャイングレー+クリエダーク
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+チェリーウッド
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+オーク
フリーボールタイプ T-8



ブラック+クリエモカ
フリーボールタイプ T-8



ブラック+クリエダーク
フリーボールタイプ T-8



ブラック+オーク
フリーボールタイプ T-8


●デザイン

表面

裏面



●本体断面図



フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本<部品込み>]

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200
色	表:ラッピング形材色・裏:アルミ形材色			
参考セット価格	¥ 25,900	¥ 32,600	¥ 39,700	¥ 48,700
本体(1枚)	¥ 22,200	¥ 28,100	¥ 30,600	¥ 38,700
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,500	¥ 9,100	¥ 10,000
端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 3,000	¥ 3,200
コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,700	¥ 3,900	¥ 4,100
コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,100	¥ 4,440	¥ 4,780
目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,300	¥ 7,200	¥ 8,100
切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,200	¥ 3,600	¥ 3,800


(拾い出しに際して)

●耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。

●フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。

●直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。


●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。



オプション:下桟すきまカバー付
(写真のフェンスはYL1型)


●寸法図 (単位:mm)

※図はT-8サイズ




柱径寸法

T-6・8・10用柱
□24×36 直径44



T-12用柱
□32×40 直径52



多段柱は、P.958をご覧ください。

オプションは、P.943をご覧ください。

イーザーオーダー特注

【切詰】●W500~2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YM1型（横目隠し①）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	-------	---	------	------------------	-----------------	--------------	--------------	-------------------	----------------



※T-14は風速34m/秒相当

本体ピッチ2,000mm（フリーボールタイプ専用）
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。（詳細はP.956参照）



ホワイト フリーボールタイプ T-8



オータムブラウン
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー
フリーボールタイプ T-14



ブラック
フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバー
フリーボールタイプ T-8




ダスクグレー
フリーボールタイプ T-8

●デザイン



●本体断面図




フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(T-14は柱2本)〈部品込み〉]

■は受注生産品です。

呼称	T-6		T-8		T-10		T-12		T-14	
寸法(W×H)	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200		2,000×1,400	
色	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥34,600	¥38,100	¥41,100	¥45,300	¥51,300	¥56,400	¥57,400	¥63,100	¥80,300	¥88,300
本体(1枚)	¥30,900	¥34,000	¥36,600	¥40,300	¥42,200	¥46,400	¥47,400	¥52,100	¥53,700	¥59,100
柱(1本)	¥3,700	¥4,100	¥4,500	¥5,000	¥9,100	¥10,000	¥10,000	¥11,000	¥13,300	¥14,600
端部キャップセットF(1セット)	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810
コーナー継手セットF(1セット)	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900
コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥1,980	¥2,210	¥2,100	¥2,340	¥2,240	¥2,490	¥2,380	¥2,650	¥2,560	¥2,850
目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥3,800	¥4,200	¥4,300	¥4,800	¥5,000	¥5,500	¥5,700	¥6,300	¥6,300	¥7,000
切詰用縦継セット(分割用・1セット)	¥5,800	¥6,400	¥6,400	¥7,000	¥6,900	¥7,600	¥7,400	¥8,100	¥7,800	¥8,600


〔拾い出しに際して〕

- T-6、T-8、T-10、T-12を耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- T-14は、柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦継セット(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦継セット(分割用)を発注する必要はありません。




●寸法図 (単位:mm)

T-6・8・10・12用 ※図はT-8サイズ




T-14用




柱径寸法

T-6・8・10用柱
□24×36 直径44



T-12・14用柱
□32×40 直径52



オプション:下棧すきまカバー付

イージーオーダー特注

【切詰】 ●W500～2,002mm×T6・8・10・12・14サイズ

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
 - 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
 - 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。 ●ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
 - コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。 ●T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
 - T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。 ●風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

942 LIXIL

2段柱 高強度仕様は、P.968をご覧ください。

多段柱は、P.958をご覧ください。

オプションは、P.943をご覧ください。

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P.506

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YM2型（横目隠し②）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	------	---	------	---------------	--------------	-----------	-----------	----------------	-------------

片面積

フリーボール (自在柱)

間仕切り※ (間柱)

多段取付可能

サイズ特注可能

耐風圧強度

風速 34 m/秒 相当

柱ピッチ 2m 以下

耐風圧強度


風速 42 m/秒 相当

柱ピッチ 1m 以下

本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.956参照)



ブラック フリーボールタイプ T-8



オータムブラウン
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー
フリーボールタイプ T-8



ホワイト
フリーボールタイプ T-12



ナチュラルシルバー
フリーボールタイプ T-8



ダスクグレー
フリーボールタイプ T-8


フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格: 本体1枚+柱1本<部品込み>]

■は受注生産品です。

呼称	T-6		T-8		T-10		T-12	
	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200	
寸法(W×H)								
色	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥ 28,300	¥ 31,200	¥ 35,100	¥ 38,700	¥ 43,100	¥ 47,400	¥ 48,900	¥ 53,800
本体(1枚)	¥ 24,600	¥ 27,100	¥ 30,600	¥ 33,700	¥ 34,000	¥ 37,400	¥ 38,900	¥ 42,800
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 9,100	¥ 10,000	¥ 10,000	¥ 11,000
端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500
コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100	¥ 4,500
コーナー継手セットE(ボール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780	¥ 5,250
目隠しコーナー継手セットE(ボール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100	¥ 8,900
切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800	¥ 4,200


【扱い出しに際して】

- 耐風圧強度: 風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。



●寸法図 (単位mm)


※図はT-8サイズ



柱径寸法


T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



T-12用柱

□32×40 直径52



オプション 価格表

■は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下柵すきまカバー (60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520
本体切詰用穴加工治具(全サイズ共通)		¥ 1,500	



オプション: 下柵すきまカバー付

- 下柵すきまカバーはフェンス下柵とブロックのすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下柵すきまカバー本体1本と、下柵すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下柵すきまカバー端部1対につき、下柵すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下柵すきまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下柵すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下柵すきまカバーの対応できる下空施工寸法は、55~60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下柵すきまカバーの扱い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下柵に取付が可能です。

本体切詰用穴加工治具の対象型は、P.924をご覧ください。

2段柱 高強度仕様は、P.968をご覧ください。

多段柱は、P.958をご覧ください。

イージーオーダー特注

【切詰】 ●W500~2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P.507

使用上・施工上のご注意
P.2524

LIXIL 943

機種追加

ラインアップ

フェンスAA
フェンスA多段柱

フェンスAB
フェンスB多段柱

フェンスAL

サニーフリース

ライシス
ハイミレーヌR

アルミ材フェンス

アルメッシュ

2段柱
ハイサモア

アルミサモア
アメリカン

フェンス取替え用柱

多段柱
ハイスクリン

防音フェンス
すやや

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YR1型（横格子①）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オートムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバーF (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	-------	---	------	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------------	-------------




本体ピッチ2,000mm（フリーボールタイプ専用）
※間仕切りタイプのフェンス本体は現場切り詰めになります。
間仕切り柱は受注生産品になります。（詳細はP.956参照）



シャイングレー フリーボールタイプ T-8

●格子寸法



オートムブラウン
フリーボールタイプ T-8



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-12



ナチュラルシルバーF
フリーボールタイプ T-8



ダスクグレー
フリーボールタイプ T-12


フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格: 本体1枚+柱1本(部品込み)]

□は受注生産品です。

呼称	T-6 2,000×600		T-8 2,000×800		T-10 2,000×1,000		T-12 2,000×1,200	
	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥ 34,100	¥ 37,500	¥ 40,400	¥ 44,500	¥ 50,500	¥ 55,500	¥ 57,700	¥ 63,500
本体 (1枚)	¥ 30,400	¥ 33,400	¥ 35,900	¥ 39,500	¥ 41,400	¥ 45,500	¥ 47,700	¥ 52,500
柱 (1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 9,100	¥ 10,000	¥ 10,000	¥ 11,000
端部キャップセットF (1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
コーナー継手セットF (1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
コーナー継手セットF (ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650
目隠しコーナー継手セットF (ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300
切替用縦線セット (分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400	¥ 8,100


〔拾い出しに際して〕

- 耐風圧強度: 風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手（柱に含まれています）、コーナー部にはコーナー継手（コーナー1カ所につき1セット）が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切替用縦線セット（分割用）をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切替用縦線セット（分割用）を発注する必要はありません。



●寸法図 (単位mm)


※図はT-8サイズ



柱径寸法


T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



T-12用柱

□32×40 直径52



オプション 価格表

□は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下葺きまカバー (60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520



オプション: 下葺きまカバー付 (写真のフェンスはYM2型)

- 下葺きまカバーはフェンス下葺きとブロックのすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下葺きまカバー本体1本と、下葺きまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下葺きまカバー1対につき、下葺きまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下葺きまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下葺きまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下葺きまカバーの対応できる下葺き施工寸法は、55～60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下葺きまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下葺き取付が可能です。

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

944 LIXIL

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P508

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YR2型（横格子②）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	------	---	------	---------------	--------------	-----------	-----------	----------------	-------------



本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)
※間仕切りタイプのフェンス本体は現場切り詰めになります。
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.956参照)



ナチュラルシルバー フリーボールタイプ T-8



オータムブラウン
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー
フリーボールタイプ T-8



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-8




ダスクグレー
フリーボールタイプ T-8

フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格: 本体1枚+柱1本<部品込み>]

は受注生産品です。

呼称	T-6		T-8		T-10	
	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000	
寸法(W×H)						
色	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥ 23,000	¥ 25,300	¥ 26,500	¥ 29,200	¥ 31,500	¥ 34,600
本体(1枚)	¥ 19,300	¥ 21,200	¥ 22,000	¥ 24,200	¥ 23,200	¥ 25,500
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 8,300	¥ 9,100
端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490
目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500
切詰用縦線セット(分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600



●[拾い出しに際して]

●耐風圧強度: 風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。


●フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。

●直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦線セット(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦線セット(分割用)を発注する必要はありません。

●寸法図 (単位mm)


※図はT-8サイズ



柱径寸法

T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



オプション 価格表

は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下柵すきまカバー (60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520



オプション: 下柵すきまカバー付 (写真のフェンスはYM2型)

●下柵すきまカバーはフェンス下柵とブロックのすきまを隠す部材です。

●フェンス1枚につき、下柵すきまカバー本体1本と、下柵すきまカバー取付部品1セットを発注してください。

●下柵すきまカバー端部1対につき、下柵すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。

●フェンス本体を切り詰めた場合でも、下柵すきまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。

●下柵すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。

●下柵すきまカバーの対応できる下柵施工寸法は、55~60mmまで施工可能です。

●コーナー部など、下柵すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。

●補助柱Bは、フェンスABの下柵に取付が可能です。

多段柱は、P.958をご覧ください。

注意

●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。

●本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。

●柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

●ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。

●風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

機種追加

ラインアップ

フェンスAA
フェンスA多段柱

フェンスAB
フェンスB多段柱

フェンスAL

サニーフリース

ライシス
ハイミレーヌR

アルミ形材フェンス

アルメッシュ

2段柱モア

アルミサモア

フェンス取替え用柱

多段柱

防音フェンス

すやや

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YR3型（横格子③）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	-------	---	------	------------------	-----------------	--------------	--------------	-------------------	----------------




本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.956参照)



ダスクグレー フリーボールタイプ T-8

●格子寸法



オータムブラウン
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー
フリーボールタイプ T-8



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバー
フリーボールタイプ T-8

フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本<部品込み>]

■は受注生産品です。

呼称	T-6		T-8		T-10	
	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000	
寸法(W×H)	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
色						
参考セット価格	¥ 26,900	¥ 29,600	¥ 33,300	¥ 36,700	¥ 42,100	¥ 46,300
本体(1枚)	¥ 23,200	¥ 25,500	¥ 28,800	¥ 31,700	¥ 33,000	¥ 36,300
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 9,100	¥ 10,000
端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300
コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300
コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890
目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900
切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000

〔拾い出しに際して〕

●耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。


●フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。

●直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

●寸法図(単位:mm)


※図はT-8サイズ



柱径寸法

T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



オプション 価格表

■は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下抜きま カバー (60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520
本体切詰用穴加工治具(全サイズ共通)		¥ 1,500	



オプション:下抜きまカバー付
(写真のフェンスはYM2型)

- 下抜きまカバーはフェンス下抜きとブロックのすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下抜きまカバー本体1本と、下抜きまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下抜きまカバー端部1対につき、下抜きまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下抜きまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下抜きまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下抜きまカバーの対応できる下抜き施工法は、55~60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下抜きまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下抜きに取付が可能です。

本体切詰用穴加工治具の対象型は、P.924をご覧ください。

2段柱 高強度仕様は、P.968をご覧ください。

多段柱は、P.958をご覧ください。

イーージーオーダー特注

【切詰】 ●W500~2,002mm×T6・8・10サイズ

注 意

●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。

●本体がT・10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。

●柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

●ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。

●風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

946 LIXIL

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P510

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB TS1型（縦スリット①）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色、アルミ材色+オーク色は2024年6月発売予定

主要 材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン(AB)	シャイングレー(SC)	ホワイト(JW)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバー(PW)	ダスクグレー(HG)		
	本体	アルミ形材+ ラッピング形材		本体	シャイングレー+	シャイングレー+	シャイングレー+	シャイングレー+	ブラック+	ブラック+	ブラック+	ブラック+
					クリエモカ(CM)	クリエダーク(SM)	チェリーウッド(JM)	オーク(QT)	クリエモカ(RT)	クリエダーク(ST)	チェリーウッド(PT)	オーク(KR)
	柱	アルミ形材		柱	シャイングレー(SC)				ブラック(BK)			



本体ピッチ2,000mm（フリーボールタイプ専用）
※本体1,998mmのままで間仕切りに使用できます。
間仕切り柱は受注生産品になります。（詳細はP.956参照）



シャイングレー フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+クリエダーク フリーボールタイプ T-8



オータムブラウン フリーボールタイプ T-8



ホワイト フリーボールタイプ T-12



ブラック フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバー フリーボールタイプ T-8



ダスクグレー フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+クリエモカ フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+チェリーウッド フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+オーク フリーボールタイプ T-8



ブラック+クリエモカ フリーボールタイプ T-8



ブラック+クリエダーク フリーボールタイプ T-8



ブラック+チェリーウッド フリーボールタイプ T-12



ブラック+オーク フリーボールタイプ T-8

フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格: 本体1枚+柱1本<部品込み>]

■は受注生産品です。


呼称	色	T-6		T-8		T-10		T-12	
		2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200	
アルミ材色	参考セット価格	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
	本体(1枚)	¥38,200	¥42,100	¥43,300	¥47,700	¥58,800	¥64,700	¥62,700	¥69,000
	柱(1本)	¥3,700	¥4,100	¥4,500	¥5,000	¥9,100	¥10,000	¥10,000	¥11,000
	端部キャップセットF(1セット)	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810
	コーナー継手セットF(1セット)	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900
	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥1,980	¥2,210	¥2,100	¥2,340	¥2,240	¥2,490	¥2,380	¥2,650
ラッピング材色	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥3,800	¥4,200	¥4,300	¥4,800	¥5,000	¥5,500	¥5,700	¥6,300
	参考セット価格	¥54,900		¥66,700		¥81,800		¥94,500	
	本体(1枚)	¥51,200		¥62,200		¥72,700		¥84,500	
	柱(1本)	¥3,700		¥4,500		¥9,100		¥10,000	
	端部キャップセットF(1セット)	¥740		¥740		¥740		¥740	
	コーナー継手セットF(1セット)	¥1,700		¥1,700		¥1,700		¥1,700	
選択	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥1,980		¥2,100		¥2,240		¥2,380	
	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥3,800		¥4,300		¥5,000		¥5,700	

●[拾い出しに際して]

●耐風圧強度: 風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。●フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。●直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。●現場で本体を切り詰めることができます。●本体を切り詰める際には、小横(縦線)にからず位置で上下線を切断してください。

●寸法図 (単位mm)

※図はT-8サイズ



柱径寸法

T-6・8・10用柱

□24×36 直径44

T-12用柱

□32×40 直径52

オプション 価格表

■は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下横すきまカバー (60用)	本体	¥4,800	¥5,300
	本体コーナー用	¥5,300	¥5,800
	端部キャップ	¥1,300	¥1,400
補助柱B	取付部品B	¥3,200	¥3,500
	補助柱B	¥470	¥520
本体切詰用穴加工器具 (全サイズ共通)		¥1,500	



オプション: 下横すきまカバー付 (写真のフェンスはYM2型)

- 下横すきまカバーはフェンス下横とブロックのすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下横すきまカバー本体1本と、下横すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下横すきまカバー-端部1対につき、下横すきまカバー-端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下横すきまカバー-取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下横すきまカバー-取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下横すきまカバーの対応できる下空き施工寸法は、55~60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下横すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわりフェンス・車庫まわり(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下横に取付が可能です。

■本体切詰用穴加工器具の対象型は、P.924をご覧ください。

■多段柱は、P.958をご覧ください。

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT・10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T・10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

機種追加

ラインアップ

フェンスAA
フェンスA
フェンスA多段柱

フェンスAB
フェンスB
フェンスB多段柱

フェンスAL

サニプリーズ

ライシス
ハイミレーヌR

アルミ材色フェンス

アルメッシュ

2段柱
ハイスモア

アルミサモア
アメリカン

フェンス取替用柱

多段柱

ハイスクリン
防音フェンス
すや

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400 P.512

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB TS2-K型 (片面木調・縦スリット②)

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

2024年5月発売予定(アルミ材色+オーク色は2024年6月発売予定)

主要材質	本体	アルミ材材+ラッピング材	色	本体	シャイングレー+	シャイングレー+	シャイングレー+	シャイングレー+	ブラック+	ブラック+	ブラック+	ブラック+
	柱	アルミ材		柱	クリエモカ(CM)	クリエダーク(SM)	チェリーウッド(JM)	オーク(QT)	クリエモカ(RT)	クリエダーク(ST)	チェリーウッド(PT)	オーク(KR)
					シャイングレー(SC)				ブラック(BK)			



シャイングレー+クリエモカ
フリーボールタイプ T-8



(裏面)シャイングレー



ブラック+チェリーウッド
フリーボールタイプ T-8



(裏面)ブラック



シャイングレー+クリエダーク
フリーボールタイプ T-12



シャイングレー+チェリーウッド
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+オーク
フリーボールタイプ T-8



ブラック+クリエモカ
フリーボールタイプ T-8



ブラック+クリエダーク
フリーボールタイプ T-8




ブラック+オーク
フリーボールタイプ T-8

●デザイン



●本体断面図



フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)]


呼称	T-6	T-8	T-10	T-12
	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200
色	表:ラッピング材色・裏:アルミ材色			
参考セット価格	¥ 27,400	¥ 34,500	¥ 41,900	¥ 49,000
本体(1枚)	¥ 23,700	¥ 30,000	¥ 32,800	¥ 39,000
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,500	¥ 9,100	¥ 10,000
端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 740	¥ 740	¥ 740
コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,100	¥ 2,240	¥ 2,380
目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,300	¥ 5,000	¥ 5,700
切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 4,600	¥ 5,100	¥ 5,500	¥ 6,000

(拾い出しに際して)

- 耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、小棧(縦線)にかからない位置で上下線を切断してください。小棧を切断する場合は、切詰端部カバーが必要です。


●寸法図 (単位:mm)

※図はT-8サイズ




柱径寸法

T-6・8・10用柱
□24×36 直径44



T-12用柱
□32×40 直径52



注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

多段柱は、P.958をご覧ください。

オプションは、P.950をご覧ください。

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB TM1型（縦目隠し）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	-------	---	------	------------------	-----------------	--------------	--------------	-------------------	----------------



本体ピッチ2,000mm（フリーボールタイプ専用）
※本体1,998mmのままで間仕切りに使用できます。
間仕切り柱は受注生産品になります。（詳細はP.956参照）




オータムブラウン フリーボールタイプ T-8

●デザイン



●本体断面図



シャイングレー
フリーボールタイプ T-8



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバー
フリーボールタイプ T-8



ダスクグレー
フリーボールタイプ T-8


フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本<部品込み>]

■は受注生産品です。

呼称 寸法(W×H)	T-6 2,000×600		T-8 2,000×800		T-10 2,000×1,000		T-12 2,000×1,200	
	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥ 28,300	¥ 31,200	¥ 35,100	¥ 38,700	¥ 43,100	¥ 47,400	¥ 48,900	¥ 53,800
本体(1枚)	¥ 24,600	¥ 27,100	¥ 30,600	¥ 33,700	¥ 34,000	¥ 37,400	¥ 38,900	¥ 42,800
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 9,100	¥ 10,000	¥ 10,000	¥ 11,000
端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
コーナー継手セットF(ボール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650
目隠しコーナー継手セットF(ボール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300
切詰端部カバー(分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400	¥ 8,100


[拾い出しに際して]

- 耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り結めることができます(100mmピッチでの切り詰め)。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)をフェンス1枚あたり1セット(1本余ります)発注してください。



●寸法図 (単位:mm)


※図はT-8サイズ



柱径寸法


T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



T-12用柱

□32×40 直径52



オプション 価格表

■は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下横すきまカバー (60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520
本体切詰用穴加工工具(全サイズ共通)		¥ 1,500	



オプション:下横すきまカバー付

- 下横すきまカバーはフェンス下横とブロックのすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下横すきまカバー本体1本と、下横すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下横すきまカバー端部1対につき、下横すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り結めた場合でも、下横すきまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下横すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下横すきまカバーの対応できる下横施工寸法は、55~60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下横すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下横に取付が可能です。

本体切詰用穴加工工具の対象型は、P.924をご覧ください。

多段柱は、P.958をご覧ください。

イーージーオーダー特注

【切詰】 ●W502~2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT・10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T・10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

950 LIXIL

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P514

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB TR1型（縦格子①）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	------	---	------	---------------	--------------	-----------	-----------	----------------	-------------



本体ピッチ2,000mm(フリーポールタイプ専用)
※本体1,998mmのままで間仕切りに使用できます。
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.956参照)



ナチュラルシルバー フリーポールタイプ T-8



オータムブラウン
フリーポールタイプ T-8



シャイングレー
フリーポールタイプ T-8



ホワイト
フリーポールタイプ T-12



ブラック
フリーポールタイプ T-8



ダスクグレー
フリーポールタイプ T-12


フリーポールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本<部品込み>]

■は受注生産品です。

呼称	T-6		T-8		T-10		T-12	
	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200	
色	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥ 32,700	¥ 36,000	¥ 37,600	¥ 41,400	¥ 45,000	¥ 49,500	¥ 51,600	¥ 56,800
本体(1枚)	¥ 29,000	¥ 31,900	¥ 33,100	¥ 36,400	¥ 35,900	¥ 39,500	¥ 41,600	¥ 45,800
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 9,100	¥ 10,000	¥ 10,000	¥ 11,000
端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650
目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300


〔拾い出しに際して〕

- 耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、小棧(縦棧)にかからない位置で上下棧を切断してください。



●寸法図 (単位:mm)


※図はT-8サイズ



柱径寸法


T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



T-12用柱

□32×40 直径52



オプション 価格表

■は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下柵すきまカバー (60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520
本体切詰用穴加工用具(全サイズ共通)		¥ 1,500	



オプション:下柵すきまカバー付 (写真のフェンスはYM2型)

- 下柵すきまカバーはフェンス下柵とブロックのすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下柵すきまカバー本体1本と、下柵すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下柵すきまカバー端部1対につき、下柵すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下柵すきまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下柵すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下柵すきまカバーの対応できる下空施工寸法は、55～60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下柵すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下柵に取付が可能です。

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT・10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T・10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB TR2型（縦格子②）


「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オートムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバード (PW)	ダスグレー (HG)
------	------	-------	---	------	------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------------	---------------



本体ピッチ2,000mm（フリーボールタイプ専用）
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。（詳細はP.956参照）



ナチュラルシルバード フリーボールタイプ T-8



オートムブラウン
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー
フリーボールタイプ T-8



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-8




ダスグレー
フリーボールタイプ T-8

フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本<部品込み>]

■は受注生産品です。

呼称 寸法(W×H)	T-6 2,000×600		T-8 2,000×800		T-10 2,000×1,000	
	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥ 23,000	¥ 25,300	¥ 26,500	¥ 29,200	¥ 31,500	¥ 34,600
本体(1枚)	¥ 19,300	¥ 21,200	¥ 22,000	¥ 24,200	¥ 23,200	¥ 25,500
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 8,300	¥ 9,100
端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490
目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500



〔拾い出しに際して〕


- 耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、小棧(縦棧)にかからない位置で上下棧を切断してください。

●寸法図 (単位mm)

※図はT-8サイズ

柱径寸法

T-6・8・10用柱
□24×36 直径44



オプション 価格表

■は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下棧すきまカバー(60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520
本体切詰用穴加工治具(全サイズ共通)		¥ 1,500	



オプション:下棧すきまカバー付
(写真のフェンスはYM2型)

- 下棧すきまカバーはフェンス下棧とブロックのすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下棧すきまカバー本体1本と、下棧すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下棧すきまカバー-端部1対につき、下棧すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下棧すきまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下棧すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下棧すきまカバーの対応できる下空き施工寸法は、55～60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下棧すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下棧に取付が可能です。

本体切詰用穴加工治具の対象型は、P.924をご覧ください。

多段柱は、P.958をご覧ください。

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT・10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

952 LIXIL

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P516

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB TR3型（縦格子③）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ材	色	本体・柱	オートムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	------	---	------	---------------	--------------	-----------	-----------	----------------	-------------



本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.956参照)



シャイングレー フリーボールタイプ T-8



オートムブラウン
フリーボールタイプ T-8



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバー
フリーボールタイプ T-8



ダスクグレー
フリーボールタイプ T-8

フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本<部品込み>]

■は受注生産品です。


呼称	T-6 2,000×600		T-8 2,000×800		T-10 2,000×1,000	
	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥ 27,200	¥ 30,000	¥ 33,500	¥ 36,900	¥ 43,600	¥ 48,000
本体(1枚)	¥ 23,500	¥ 25,900	¥ 29,000	¥ 31,900	¥ 34,500	¥ 38,000
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 9,100	¥ 10,000
端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490
目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500

〔拾い出しに際して〕

- 耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、小棧(縦柵)にかからない位置で上下柵を切断してください。

●寸法図 (単位mm)

※図はT-8サイズ




柱外形寸法=24×36
(T-6の場合)

柱径寸法

T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



オプション 価格表

■は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下柵すきまカバー (60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520
本体切詰用穴加工工具 (全サイズ共通)		¥ 1,500	



オプション:下柵すきまカバー付
(写真のフェンスはYM2型)

- 下柵すきまカバーはフェンス下柵とブロックのすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下柵すきまカバー本体1本と、下柵すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下柵すきまカバー1対につき、下柵すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下柵すきまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下柵すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下柵すきまカバーの対応できる下柵施工寸法は、55~60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下柵すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下柵に取付が可能です。

本体切詰用穴加工工具の対象型は、P.924をご覧ください。

多段柱は、P.958をご覧ください。

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT・10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YT1型（採光パネル）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要 材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オートムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
	パネル部	ポリカーボネート板		パネル部	グリーンマット<すりガラス調>					



本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.956参照)



ダスクグレー フリーボールタイプ T-8

●採光パネル



グリーンマット(すりガラス調)

※フェンスからの距離によ
って透け具合効果に差が
あります。



オートムブラウン
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー
フリーボールタイプ T-12



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバー
フリーボールタイプ T-8


フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本<部品込み>]

□は受注生産品です。

呼称	T-6		T-8		T-10		T-12	
	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200	
色	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥ 43,700	¥ 48,100	¥ 48,800	¥ 53,700	¥ 67,100	¥ 73,800	¥ 74,100	¥ 81,500
本体(1枚)	¥ 40,000	¥ 44,000	¥ 44,300	¥ 48,700	¥ 58,000	¥ 63,800	¥ 64,100	¥ 70,500
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 9,100	¥ 10,000	¥ 10,000	¥ 11,000
端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
コーナー継手セットF(ボール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650
目隠しコーナー継手セットF(ボール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300
切詰用縦横セット(分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400	¥ 8,100


(拾い出しに際して)

- 耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。 ●フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦横セット(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦横セット(分割用)を発注する必要はありません。



●寸法図 (単位mm)

※図はT-8サイズ



柱径寸法


T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



T-12用柱

□32×40 直径52



オプション 価格表

□は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下柵すきまカバー(60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520



オプション:下柵すきまカバー付

- 下柵すきまカバーはフェンス下柵とブロックのすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下柵すきまカバー本体1本と、下柵すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下柵すきまカバー端部1対につき、下柵すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下柵すきまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下柵すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下柵すきまカバーの対応できる下柵施工寸法は、55～60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下柵すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下柵に取付が可能です。

イーザーオーダー特注

【切詰】 ●W500～2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。 ●ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。 ●風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

954 LIXIL

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P518

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YT2型（採光ルーバー）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
プレイド	ポリカーボネート			プレイド			クリアグリーン			



シャイングレー フリーボールタイプ T-8



オータムブラウン
フリーボールタイプ T-12



ホワイト
フリーボールタイプ T-8



ブラック
フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバー
フリーボールタイプ T-8



ダスクグレー
フリーボールタイプ T-8

フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格: 本体1枚+柱1本<部品込み>]

は受注生産品です。


呼称	T-6		T-8		T-10		T-12	
	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200	
色	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
参考セット価格	¥ 48,000	¥ 52,800	¥ 57,900	¥ 63,700	¥ 73,600	¥ 81,000	¥ 90,600	¥ 99,700
本体 (1枚)	¥ 44,300	¥ 48,700	¥ 53,400	¥ 58,700	¥ 64,500	¥ 71,000	¥ 80,600	¥ 88,700
柱 (1本)	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 9,100	¥ 10,000	¥ 10,000	¥ 11,000
端部キャップセットE (1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500
コーナー継手セットE (1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100	¥ 4,500
コーナー継手セットE (ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780	¥ 5,250
目隠しコーナー継手セットE (ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100	¥ 8,900
切詰端部カバー (分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400	¥ 8,100

●[拾い出しに際して]

●耐風圧強度: 風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。 ●フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。


●直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)を発注する必要はありません。



●寸法図 (単位:mm)


※図はT-8サイズ



柱径寸法


T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



T-12用柱

□32×40 直径52



オプション 価格表

は受注生産品です。

呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下抜きすまカバー (60用)	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
	本体コーナー用	¥ 5,300	¥ 5,800
	端部キャップ	¥ 1,300	¥ 1,400
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500
補助柱B		¥ 470	¥ 520
本体切詰用穴加工治具(全サイズ共通)		¥ 1,500	



オプション: 下抜きすまカバー付

- 下抜きすまカバーはフェンス下抜きとブロックのすまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下抜きすまカバー本体1本と、下抜きすまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下抜きすまカバー-端部1対につき、下抜きすまカバー-端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下抜きすまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下抜きすまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下抜きすまカバーの対応できる下抜き施工寸法は、55~60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下抜きすまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下抜きに取付が可能です。

本体切詰用穴加工治具の対象型は、P.924をご覧ください。

多段柱は、P.958をご覧ください。

機種追加

ラインアップ

フェンスAA
フェンスA多段柱

フェンスAB
フェンスB多段柱

フェンスAL

サニーフリース

ライシス
ハイミレーヌR

アルミ材フェンス

アルメッシュ

2段柱
ハイサモア

アルミサモア
アメリカン

フェンス取替え用柱

多段柱

フェンス取替え用柱

防音フェンス

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB 間仕切りタイプ（特注対応）

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	柱	アルミ形材	色	柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバーF (PW)	ダスクグレー (HG)
------	---	-------	---	---	------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------------	----------------



間仕切り※
(間柱)


※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。

間仕切りタイプ特注対応表（フェンス本体）

	規格品	特注対応品
	フリーボールタイプ用※ (上下栈寸法:1998mm)	間仕切りタイプ用 (上下栈寸法:1976mm)
YL1・YL2・YL2-K・YL3型	○	○
YS1・YS2・YS3・YS3-K型		
YM1・YM2型		
TR2・TR3型		
YT1・YT2型		
YR3型	○	×(現場対応可)
YR1・YR2型		
TS1・TS2・TS2-K型		
TM1・TR1型	○	×

※本体1998mmのままで間仕切りに使用できます。その場合、柱芯々ピッチは2022mmになります。
※間仕切りタイプの場合は、柱を下表より拾い出してください。

間仕切りタイプ



※1 TR2、TR3型は、1976(本体W寸法)

間仕切りタイプ 部材価格表

は受注生産品です。

呼称	色	T-6		T-8		T-10	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
主柱		¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,300	¥ 3,600	¥ 7,600	¥ 8,400
端柱		¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,300	¥ 3,600	¥ 7,600	¥ 8,400
角柱		¥ 4,500	¥ 5,000	¥ 5,400	¥ 5,900	¥ 9,200	¥ 10,100
主柱部品セット		¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
端柱部品セット		¥ 1,400	¥ 1,500	¥ 1,400	¥ 1,500	¥ 1,400	¥ 1,500
角柱部品セット		¥ 4,400	¥ 4,800	¥ 4,400	¥ 4,800	¥ 4,400	¥ 4,800

〔拾い出しに際して〕

- フェンス本体の価格は、フェンス各型のページをご覧ください。
- 間仕切りタイプにT-12、T-14サイズはありません。
- 柱と取付部品が別梱包になっています。主柱と主柱部品セット、端柱と端柱部品セット、角柱と角柱部品セットをセットで使用してください。
- 端柱部品セットには、取付説明書と取扱説明書が同梱されています。端柱2本(端部1対)につき1セットを必ず発注してください。

注 意

- 現場で本体を切り詰めることができます。切詰時の対応方法や拾い出しは、フェンス各型フリーボールタイプの注意表記に準じてください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

956 LIXIL

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK5400_P.542



フェンスAB 多段柱 (2段柱・3段柱)

多彩なデザインのフェンスABを2段・3段に組み合わせて、デザイン性の高い高尺フェンスを。

ルーバー・スリット・目隠し・格子・採光パネルなど多彩なデザインが揃ったフェンスAB用の多段柱です。
現場の状況や目的に合わせて、最適な組み合わせがご覧いただけます。



多段柱(3段柱) 上段:YL2型 中段:YL2型 下段:YS3型 シャイングレー T-30(10-10-10)
本体3枚+柱2本+上下ブラケット2セット+中間ブラケット4セット+継手3セット



多段柱(3段柱) 上段:YS2型 中段:YS2型 下段:YS2型
オータムブラウン T-30(10-10-10)



多段柱(2段柱) 上段:YS3型 下段:YS3型 シャイングレー+チェリーウッド T-20(10-10)



多段柱(3段柱) 上段:YT1型 中段:YT1型 下段:YM1型
ナチュラルシルバーF T-30(10-10-10)




多段柱(2段柱) 上段:YL3型 下段:YT2型 オータムブラウン T-20(10-10)

フェンスAB 2段柱 高強度仕様は、P.968をご覧ください。

偏芯基礎納まり

最小70mmまで柱位置を移動できます。

柱面から基礎端部までの最小寸法を70mmまで寄せることができます。



多段柱(2段柱)は高さ呼称割れなし

T-12～T-24=1200mm～2400mm



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

958 LIXIL

YL2-K型、YS3-K型、TS2-K型は2024年5月発売予定(アルミ形材色+オーク色は除く)
ダスクグレー色、アルミ形材色+オーク色は2024年6月発売予定

柱の出っ張りが無い多段柱(2段柱)

多段柱(2段柱)はフェンス上部の
柱飛び出しがありません。
(T-12~T-24)

⑧ 多段柱(2段柱)は上ブ
ラケットが上下に移動で
きません。



既設の壁と組み合わせて気になる上からの視線をカット

敷地内



外観



多段柱(2段柱)1段施工 上段:YS1型 下段:(なし) シャイングレー T-20(10-なし)

オプション

下浅すきまカバー(117用)

※下浅すき寸法 117mm




※入隅107°~180°のコーナー部においては、下浅すきま
カバー-端部キャップ同士の間にすきまが発生します。

長尺レベルカバー

GLとフェンス本体の隙間が117mm以上
になる場合、柱の溝をふさぐカバーです。
フェンスAB全色ご用意しております。

※ 長尺レベルカバーは現場の必要数に合
わせて拾い出してください。
(L=1,200mm/本)



取付け前

取付け後

施工位置も思いのまま

フェンス本体は、柱の高さに関係なく、任意の位置に施工できます。(3段柱のみ)

2枚以上なら、連続させたり、1枚ずつ離して取り付けたり思いのままに実現します。

	フェンス本体を1段施工	フェンス本体を連続して施工		フェンス本体を離して施工	
多段柱(2段柱) 柱寸法 60×60 ※上段パネルは固定になります [T-12~T-24] ※高さや組み合わせにより柱本数 が異なります。					
多段柱(3段柱) 柱寸法 55×75 [T-26~T-30]					



下段フェンスを固定してから、
中間ブラケットを取り付けます。




上段フェンスを組み付けます。



上ブラケット(多段柱(3段柱))

⑧ 多段柱(3段柱)は上段のフェンス上端より柱が25.5mm飛び出します。



下ブラケット固定用の下孔は工場で
加工済です。



レベルカバー
レベルカバーで柱下
部の溝をふさぎます。

アルミ多段柱(フェンスAB専用) フリーボールタイプ 参考セット価格表

[参考セット価格: 2段施工 T-20=本体2枚+柱1本+上下・中間ブラケット各1セット+継手2セット、
T-22/T-24=本体2枚+柱2本+上下・中間ブラケット各2セット+継手2セット、
3段施工=本体3枚+柱2本+上下ブラケット2セット+中間ブラケット4セット+継手3セット]

□は受注生産品です。

呼 称	()内数字は 左:上段⇨右:下段	フェンス寸法 [W:幅×H:高さ]	色	上段:YL2型 (中段:YL2型) 下段:YS3型			上段:YL2型 (中段:YL2型) 下段:YR1型			上段:YS3型 (中段:YS3型) 下段:YS3型		
				アルミ形材色		ラッピング 形材色	アルミ形材色		ラッピング 形材色	アルミ形材色		ラッピング 形材色
				AB・SC・JW・ BK・PW	HG		AB・SC・JW・ BK・PW	HG		AB・SC・JW・ BK・PW	HG	
2段施工	T-20(10-10)	2,000×2,000		¥ 83,140	¥ 91,460	¥ 113,840	¥ 99,540	¥ 109,460	¥ 74,140	¥ 81,560	¥ 97,940	
	T-22(10-12)	2,000×2,200		¥ 120,240	¥ 132,260	¥ 150,540	¥ 138,940	¥ 152,860	¥ 111,240	¥ 122,360	¥ 134,640	
	T-24(12-12)	2,000×2,400		¥ 128,740	¥ 141,660	¥ 159,740	¥ 147,440	¥ 162,260	¥ 118,840	¥ 130,760	¥ 141,840	
3段施工	T-26(8-8-10)	2,000×2,541.5		¥ 177,660	¥ 195,340	¥ 219,760	¥ 194,060	¥ 213,340	¥ 162,260	¥ 178,340	¥ 193,760	
	T-28(8-10-10)	2,000×2,741.5		¥ 197,460	¥ 217,040	¥ 243,260	¥ 213,860	¥ 235,040	¥ 180,760	¥ 198,640	¥ 214,360	
	T-30(10-10-10)	2,000×2,941.5		¥ 216,860	¥ 238,340	¥ 266,360	¥ 233,260	¥ 256,340	¥ 198,860	¥ 218,540	¥ 234,560	

※フェンスは、フェンスABの全機種の取り付けが可能です。使用するフェンス・高さによって価格は異なります。

※()付きの機種は、3段施工の場合に使用します。

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB 多段柱(2段柱)

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

取付可能フェンス
フェンスAB 全タイプ[YL3(傾斜)型を除く] ※YL3(傾斜)型の多段柱は、P.976～979をご覧ください。

主要材質	アルミ形材	色	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	-------	---	------------------	-----------------	--------------	--------------	-------------------	----------------



※T-14フェンスを含むまたはT-20多段柱を超える場合は風速34m/秒相当

フェンスAB 2段柱 高強度仕様は、P.968をご覧ください。

多段柱(2段柱) 必要部材

A 柱 ・多段柱(2段柱)	+	B ブラケット ・上下ブラケットセット (60×60用) (55×75用) ・中間ブラケットセット	+	C フェンス本体 (P.964～967参照) ・フェンスAB 全タイプ(※1)から選択 高さサイズ、デザインを組合わせてきます。 C表1 フェンス本体組合せ例と柱間隔参照 ※1 YL3(傾斜)型は除く。YL3(傾斜)型の多段柱は、P.976～979をご覧ください。	+
D 継手 ・ストレート継手	+	E 端部 ・端部キャップセット	+	F コーナー部 ・コーナー継手セット	+
G オプション ・コーナーポール ・下柵すきまカバー ・本体切詰用穴加工治具 ・コーナー目隠しポール ・長尺レベルカバー					

C表1 2段柱 フェンス本体組合せ例と柱間隔

段数	呼称	H寸法	フェンス1枚高さ		柱間隔
1 段施工	T-12	1201.5	T-6、8、10		2000 以内※
	T-14	1401.5	T-6、8、10、12		2000 以内※
	T-16	1601.5	T-6、8、10、12		2000 以内※
	T-18	1801.5	T-6、8、10、12		2000 以内※
	T-20	2001.5	T-6、8、10、12		2000 以内※
	T-22	2201.5	T-6、8、10、12		2000 以内※
2 段施工	T-12	1201.5	T-6	T-6	2000 以内※
	T-14	1401.5	T-6	T-8	2000 以内※
	T-16	1601.5	T-6	T-10	2000 以内※
	T-18	1801.5	T-6	T-12	2000 以内※
	T-20	2001.5	T-6	T-14	2000 以内※
	T-22	2201.5	T-6	T-16	2000 以内※
	T-24	2401.5	T-6	T-18	2000 以内※
	T-12	1201.5	T-6	T-6	2000 以内※
	T-14	1401.5	T-6	T-8	2000 以内※
	T-16	1601.5	T-6	T-10	2000 以内※

- 多段柱(2段柱)は、上段のみの1段施工、または上下2段施工が可能です。
 - フェンス1枚高さの組合せは上表のとおりです。2段施工の場合、高さの組合せの順番は上表の範囲で自由に選べます。
(例)2段施工のT-16の場合、(上:T-6+下:T-10)と(上:T-10+下:T-6)のどちらも可能です。
 - 1段施工・本体を離して施工する場合は、必要に応じた柱長さを選択してください。
 - T-12多段柱は2段施工のサイズです。T-12多段柱にT-12フェンス1段施工では柱長さが足りません。
 - T-14多段柱は2段施工のサイズです。T-14多段柱にT-14フェンス1段施工では柱長さが足りません。
- ※耐風圧強度/風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。

多段柱(2段柱) 部品価格表

■は受注生産品です。

呼称		色	価格	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG
A	多段柱(2段柱) 60×60	T-12	¥13,200	¥14,500
		T-14	¥14,800	¥16,300
		T-16	¥16,400	¥18,000
		T-18	¥18,100	¥19,900
		T-20	¥19,700	¥21,700
		T-22	¥24,800	¥27,300
B	上下ブラケットセット	60×60用	¥1,800	¥2,000
		55×75用	¥1,400	¥1,500
	中間ブラケットセット		¥1,400	¥1,500

オプション 価格表

■は受注生産品です。

呼称		色	価格	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG
G	下柵すきまカバー (117用)	本体	¥9,700	¥10,700
		本体コーナー用	¥10,600	¥11,700
		端部キャップ	¥1,800	¥2,000
		取付部品	¥3,200	¥3,500
	長尺レベルカバー	L=1200	¥4,300	¥4,700
本体切詰用穴加工治具(全サイズ共通)			¥1,500	

多段柱(2段柱)の必要数

A	多段柱	2段	T-12～T-20※1	フェンススパン数+1+コーナー数	多段柱(2段柱) 部品価格表より 拾い出してください。
		2段	T-22・T-24	(フェンススパン数×2)+1+コーナー数	
B	上下ブラケットセット			下表参照	P.964～967 各フェンス 価格表より 拾い出してください。
B	中間ブラケットセット			下表参照	
C	フェンス本体			(施工メーター数÷2)×フェンス段数	
D	ストレート継手			(フェンススパン数-1+コーナー数)×フェンス段数	
E	端部キャップセット			端部1対×フェンス段数	
F	コーナー継手セット			コーナー数×フェンス段数	


※1 T-14サイズのフェンスを使用する場合、または耐風圧強度/風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、(フェンススパン数×2)+1+コーナー数の柱本数を拾い出してください。

ブラケットセット必要数

	フェンス本体を 1段施工	フェンス本体を 連続して施工	フェンス本体を 離して2段施工
上下ブラケット (60×60用) 必要数	柱本数※2	柱本数※2	柱本数※2
上下ブラケット (55×75用) 必要数	0	0	柱本数※2
中間ブラケット 必要数	0	(フェンス段数-1) ×柱本数※2	0

※2 高さや組み合わせにより柱本数が異なります。

●下柵すきまカバー納まり図



- 下柵すきまカバーはフェンス下柵の下すきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下柵すきまカバー本体1本と、下柵すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下柵すきまカバー端部1対につき、下柵すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下柵すきまカバー取付部品は最低2か所以上で固定してください。
- 下柵すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- コーナー部など、下柵すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 長尺レベルカバーは、GLとフェンス本体の隙間が117mm以上になる場合、柱の溝をふさぐ部材です。
- 長尺レベルカバーは現場の必要数に合わせて拾い出してください。
- 本体切詰用穴加工治具の対象型は以下になります。
YL2型、YL2-K型、YL3型、YM2型、YS1型、YS2型、YS3型、YS3-K型、YR3型、TS1型、TS2型、TS2-K型、TM1型、TR1型、TR2型、TR3型、YT2型
※YL3(傾斜)型は対象外になります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

960 LIXIL

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB 多段柱(3段柱)

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

取付可能フェンス
フェンスAB 全タイプ[YL3(傾斜)型を除く] ※YL3(傾斜)型の多段柱は、P.976～979をご覧ください。

主要材質	アルミ形材	色	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバー (PW)	ダスクグレー (HG)
------	-------	---	------------------	-----------------	--------------	--------------	-------------------	----------------



多段柱(3段柱) 必要部材

A 柱	+	B ブラケット	+	C フェンス本体 (P.964～967参照)	+
・多段柱(3段柱)		・上下ブラケットセット (55×75用) ・中間ブラケットセット		・フェンスAB 全タイプ(※1)から選択 高さサイズ、デザインを組合わせてできます。 [C表2] フェンス本体組合せ例と柱間隔参照	
※1 YL3(傾斜)型は除く。YL3(傾斜)型の多段柱は、P.976～979をご覧ください。					
D 継手	+	E 端部	+	F コーナー部	+
・ストレート継手		・端部キャップセット		・コーナー継手セット	
G オプション					
・コーナーボール ・下棧すきまカバー ・本体切詰用穴加工治具 ・コーナー目隠しボール ・長尺レベルカバー					

C表2 3段柱 フェンス本体組合せ例と柱間隔

段数	呼称	H寸法	フェンス1枚高さ			柱間隔
1段施工	T-26	2544.5	T-6、8、10、12、14			1000以内
	T-28	2744.5	T-6、8、10、12、14			1000以内
	T-30	2944.5	T-6、8、10、12、14			1000以内
2段施工	T-26	2544.5	T-12	T-14		1000以内
	T-28	2744.5	T-14	T-14		1000以内
3段施工	T-26	2544.5	T-6	T-6	T-14	1000以内
			T-6	T-8	T-12	1000以内
			T-6	T-10	T-10	1000以内
			T-8	T-8	T-10	1000以内
	T-28	2744.5	T-6	T-8	T-14	1000以内
			T-6	T-10	T-12	1000以内
			T-8	T-8	T-12	1000以内
			T-8	T-10	T-10	1000以内
	T-30	2944.5	T-6	T-10	T-14	1000以内
			T-6	T-12	T-12	1000以内
			T-8	T-8	T-14	1000以内
			T-8	T-10	T-12	1000以内

- 多段柱(3段柱)は、1段・2段・3段の組合せが可能です。
- フェンス1枚高さの組合せは上表のとおりです。2段施工、3段施工の場合、高さの組合せの順番は上表の範囲で自由に選べます。
(例)2段施工のT-26の場合、[上:T-12+下:T-14]と[上:T-14+下:T-12]のどちらも可能です。
- 1段施工・本体を離して施工する場合は、必要に応じた柱長さを選択してください。

多段柱(3段柱) 部品価格表

■は受注生産品です。

呼称		色	価格	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG
A	多段柱(3段柱) 55×75	T-26	¥40,600	¥44,700
		T-28	¥48,800	¥53,700
		T-30	¥56,800	¥62,500
B	上下ブラケットセット	55×75用	¥ 1,400	¥ 1,500
	中間ブラケットセット		¥ 1,400	¥ 1,500

オプション 価格表

■は受注生産品です。


呼称		色	価格	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG
G	下棧すきまカバー (117用)	本体	¥ 9,700	¥10,700
		本体コーナー用	¥10,600	¥11,700
		端部キャップ	¥ 1,800	¥ 2,000
		取付部品	¥ 3,200	¥ 3,500
	長尺レベルカバー L=1200		¥ 4,300	¥ 4,700
本体切詰用穴加工治具(全サイズ共通)			¥ 1,500	

- 下棧すきまカバーはフェンス下棧の下のすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下棧すきまカバー本体1本と、下棧すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下棧すきまカバー端部1対につき、下棧すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下棧すきまカバー取付部品は最低2か所以上で固定してください。
- 下棧すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- コーナー部など、下棧すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 長尺レベルカバーは、GLとフェンス本体の隙間が117mm以上になる場合、溝をふさぐ部材です。
- 本体切詰用穴加工治具の対象型は以下になります。
YL2型、YL2-K型、YL3型、YM2型、YS1型、YS2型、YS3型、YS3-K型、YR3型、TS1型、TS2型、TS2-K型、TM1型、TR1型、TR2型、TR3型、YT2型
※YL3(傾斜)型は対象外になります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


962 LIXIL

●下棧すきまカバー納まり図






●寸法図

3段施工基本図



柱径寸法

□55×75




※ (117)は、下表の組合せ
(フェンス本体を連続配置)
の場合の寸法となります。

呼称	L	H	H1・H2・H3			柱埋込寸法 A	柱ピッチ	G1	G2	G3
T-26	3067	2544.5	540	540	1340	500	1000	350	500	300
			540	940	940					
			540	740	1140					
			740	740	940					
T-28	3267	2744.5	540	740	1340	500	1000	400	500	300
			540	940	1140					
			740	940	940					
			740	740	1140					
T-30	3467	2944.5	540	940	1340	500	1000	400	550	300
			540	1140	1140					
			740	740	1340					
			740	940	1140					
			940	940	940					

※ 基礎寸法は参考値です。
※ フェンス1枚高さの組合せは上表のとおりです。高さの組合せの順番は上表の範囲で自由に選べます。
※ 地耐力は100kN/m²で計算。

●柱断面図



	T-26・28・30
A	47.4※
B	43.6※

※補強材内寸寸法。
補強材固定ネジはさらに5.4mm飛び出しています。

注 意

- ブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスのコーナー側より300mm以内にそれぞれ施工してください。
- 柱間隔は下記に従って施工してください。
・T-26～T-30では、柱間隔1,000mm以内。
- 多段柱(3段柱)は上段のフェンス上端より柱が28.5mm飛び出します。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

フェンスAB 価格表①

色	全型※	アルミ形材色	オータムブラウン (AB)・シャイングレー (SC)・ホワイต์ (JW)・ブラック (BK)・ナチュラルシルバーF (PW)・ダスクグレー (HG)
	YL2型・YL2-K型・YS1型・YS2型・YS3型・YS3-K型	ラッピング 形材色	シャイングレー＋クリエモカ (CM)・シャイングレー＋クリエダーク (SM)・シャイングレー＋チェリーウッド (JM)・シャイングレー＋オーク (QT)・ブラック＋クリエモカ (RT)・ブラック＋クリエダーク (ST)・ブラック＋チェリーウッド (PT)・ブラック＋オーク (KR)

※YL2-K型・YS3-K型を除く。

YL1型 (横ルーバー①) 価格表

■は受注生産品です。

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12		T-14	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部品	C		本体 (1枚)	¥30,900	¥34,000	¥36,600	¥40,300	¥42,200	¥46,400	¥47,400	¥52,100	¥53,700
	D		ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
	E		端部キャップセットF (1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740
	F		コーナー継手セットF (1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700
	G		コーナー継手セットF (ボール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650	¥ 2,560
	G		目隠しコーナー継手セットF (ボール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300	¥ 6,300
	G		切詰用縦線セット (分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400	¥ 8,100	¥ 7,800

YL2型 (横ルーバー②) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
アルミ形材色	C		本体 (1枚)	¥24,600	¥27,100	¥30,600	¥33,700	¥34,000	¥37,400	¥38,900
	D		ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
	E		端部キャップセットE (1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200
	F		コーナー継手セットE (1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100
	G		コーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780
	G		目隠しコーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100
	G		切詰端部カバー (切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800
ラッピング形材色	C		本体 (1枚)	¥ 39,000		¥45,700		¥52,800		¥58,400
	D		ストレーツ継手	¥ 620		¥ 620		¥ 620		¥ 620
	E		端部キャップセットE (1セット)	¥ 2,300		¥ 2,500		¥ 3,000		¥ 3,200
	F		コーナー継手セットE (1セット)	¥ 3,500		¥ 3,700		¥ 3,900		¥ 4,100
	G		コーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 3,780		¥ 4,100		¥ 4,440		¥ 4,780
	G		目隠しコーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 5,600		¥ 6,300		¥ 7,200		¥ 8,100
	G		切詰端部カバー (切詰用・1セット)	¥ 3,000		¥ 3,200		¥ 3,600		¥ 3,800

YL2-K型 (片面木調・横ルーバー②) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部品	C		本体 (1枚)	¥ 29,900		¥36,600		¥41,000		¥46,500
	D		ストレーツ継手	¥ 620		¥ 620		¥ 620		¥ 620
	E		端部キャップセットE (1セット)	¥ 2,300		¥ 2,500		¥ 3,000		¥ 3,200
	F		コーナー継手セットE (1セット)	¥ 3,500		¥ 3,700		¥ 3,900		¥ 4,100
	G		コーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 3,780		¥ 4,100		¥ 4,440		¥ 4,780
	G		目隠しコーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 5,600		¥ 6,300		¥ 7,200		¥ 8,100
	G		切詰端部カバー (切詰用・1セット)	¥ 3,000		¥ 3,200		¥ 3,600		¥ 3,800

YL3型 (横ルーバー③) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部品	C		本体 (1枚)	¥24,300	¥26,700	¥27,700	¥30,500	¥31,200	¥34,300	¥38,600
	D		ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
	E		端部キャップセットE (1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200
	F		コーナー継手セットE (1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100
	G		コーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780
	G		目隠しコーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100
	G		切詰端部カバー (切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800

YS1型 (横スリット①) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
アルミ形材色	C		本体 (1枚)	¥34,500	¥38,000	¥38,800	¥42,700	¥49,700	¥54,700	¥52,700
	D		ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
	E		端部キャップセットE (1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200
	F		コーナー継手セットE (1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100
	G		コーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780
	G		目隠しコーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100
	G		切詰端部カバー (分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400
ラッピング形材色	C		本体 (1枚)	¥51,200		¥62,200		¥72,700		¥84,500
	D		ストレーツ継手	¥ 620		¥ 620		¥ 620		¥ 620
	E		端部キャップセットE (1セット)	¥ 2,300		¥ 2,500		¥ 3,000		¥ 3,200
	F		コーナー継手セットE (1セット)	¥ 3,500		¥ 3,700		¥ 3,900		¥ 4,100
	G		コーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 3,780		¥ 4,100		¥ 4,440		¥ 4,780
	G		目隠しコーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 5,600		¥ 6,300		¥ 7,200		¥ 8,100
	G		切詰端部カバー (分割用・1セット)	¥ 5,800		¥ 6,400		¥ 6,900		¥ 7,400

YS2型 (横スリット②) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
アルミ形材色	C		本体 (1枚)	¥28,500	¥31,400	¥34,400	¥37,400	¥39,700	¥43,700	¥43,700
	D		ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
	E		端部キャップセットE (1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200
	F		コーナー継手セットE (1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100
	G		コーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780
	G		目隠しコーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100
	G		切詰端部カバー (切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800
ラッピング形材色	C		本体 (1枚)	¥46,500		¥55,500		¥64,600		¥71,400
	D		ストレーツ継手	¥ 620		¥ 620		¥ 620		¥ 620
	E		端部キャップセットE (1セット)	¥ 2,300		¥ 2,500		¥ 3,000		¥ 3,200
	F		コーナー継手セットE (1セット)	¥ 3,500		¥ 3,700		¥ 3,900		¥ 4,100
	G		コーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 3,780		¥ 4,100		¥ 4,440		¥ 4,780
	G		目隠しコーナー継手セットE (ボール付・1セット)	¥ 5,600		¥ 6,300		¥ 7,200		¥ 8,100
	G		切詰端部カバー (切詰用・1セット)	¥ 3,000		¥ 3,200		¥ 3,600		¥ 3,800

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

YL2-K型、YS3-K型は2024年5月発売予定(アルミ材色+オーク色は除く)
ダスクグレー色、アルミ材色+オーク色は2024年6月発売予定

YS3型(横スリット③) 価格表

■は受注生産品です。

呼称			T-6		T-8		T-10		T-12		
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	
アルミ材色	部品	C	本体(1枚)	¥19,000	¥20,900	¥22,900	¥25,200	¥25,000	¥27,500	¥29,000	¥31,900
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
		E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500
		F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100	¥ 4,500
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780	¥ 5,250
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100	¥ 8,900
切詰端部カバー(切詰用・1セット)			¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800	¥ 4,200	
ラッピング材色	部品	C	本体(1枚)	¥27,900	¥32,700	¥32,700	¥36,900	¥36,900	¥40,500	¥40,500	¥44,100
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620
		E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,200	¥ 3,200	¥ 3,500
		F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,700	¥ 3,700	¥ 3,900	¥ 3,900	¥ 4,100	¥ 4,100	¥ 4,500
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,100	¥ 4,100	¥ 4,440	¥ 4,440	¥ 4,780	¥ 4,780	¥ 5,250
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,300	¥ 6,300	¥ 7,200	¥ 7,200	¥ 8,100	¥ 8,100	¥ 8,900
切詰端部カバー(切詰用・1セット)			¥ 3,000	¥ 3,200	¥ 3,200	¥ 3,600	¥ 3,600	¥ 3,800	¥ 3,800	¥ 4,200	

YS3-K型(片面木調・横スリット③) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部品	選択	C	本体(1枚)	¥22,200	¥28,100	¥30,600	¥38,700	¥30,600	¥38,700	¥38,700
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620
		E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 3,000	¥ 3,200	¥ 3,000	¥ 3,200	¥ 3,200
		F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,700	¥ 3,900	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,100	¥ 4,100
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,100	¥ 4,440	¥ 4,780	¥ 4,440	¥ 4,780	¥ 4,780
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,300	¥ 7,200	¥ 8,100	¥ 7,200	¥ 8,100	¥ 8,100
部品	選択	C	本体(1枚)	¥ 3,000	¥ 3,200	¥ 3,600	¥ 3,800	¥ 3,600	¥ 3,800	¥ 3,800
		D	ストレート継手	¥ 22,200	¥ 28,100	¥ 30,600	¥ 38,700	¥ 30,600	¥ 38,700	¥ 38,700
		E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620
		F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 3,000	¥ 3,200	¥ 3,000	¥ 3,200	¥ 3,200
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,500	¥ 3,700	¥ 3,900	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,100	¥ 4,100
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,100	¥ 4,440	¥ 4,780	¥ 4,440	¥ 4,780	¥ 4,780

YM1型(横目隠し①) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12		T-14	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部品	選択	C	本体(1枚)	¥30,900	¥34,000	¥36,600	¥40,300	¥42,200	¥46,400	¥47,400	¥52,100	¥53,700
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
		E	端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740
		F	コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700
		G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650	¥ 2,560
		G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300	¥ 6,300
部品	選択	C	本体(1枚)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400	¥ 8,100	¥ 7,800
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
		E	端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740
		F	コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700
		G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650	¥ 2,560
		G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300	¥ 6,300

YM2型(横目隠し②) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部品	選択	C	本体(1枚)	¥24,600	¥27,100	¥30,600	¥33,700	¥34,000	¥37,400	¥38,900
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
		E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200
		F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100
部品	選択	C	本体(1枚)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800
		D	ストレート継手	¥ 24,600	¥ 27,100	¥ 30,600	¥ 33,700	¥ 34,000	¥ 37,400	¥ 38,900
		E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
		F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780

YR1型(横格子①) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部品	選択	C	本体(1枚)	¥30,400	¥33,400	¥35,900	¥39,500	¥41,400	¥45,500	¥47,700
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
		E	端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740
		F	コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700
		G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380
		G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700
部品	選択	C	本体(1枚)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
		E	端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740
		F	コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700
		G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380
		G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700

YR2型(横格子②) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部品	選択	C	本体(1枚)	¥19,300	¥21,200	¥22,000	¥24,200	¥23,200
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
		E	端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740
		F	コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700
		G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240
		G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000
部品	選択	C	本体(1枚)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900
		D	ストレート継手	¥ 19,300	¥ 21,200	¥ 22,000	¥ 24,200	¥ 23,200
		E	端部キャップセットF(1セット)	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620
		F	コーナー継手セットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740
		G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700
		G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240

[捨出しに際して]

YL1型・YM1型・YR1型・YR2型

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦線セット(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦線セット(分割用)を発注する必要はありません。

YL2型・YL2-K型・YL3型・YS2型・YS3型・YS3-K型・YM2型

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

YS1型

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)を発注する必要はありません。

フェンスAB 価格表②

色	全型※	アルミ形材色	オータムブラウン(AB)・シャイングレー(SC)・ホホワイト(JW)・ブラック(BK)・ナチュラルシルバーF(PW)・ダスクグレー(HG)
	TS1型・TS2型・TS2-K型	ラッピング形材色	シャイングレー＋クリエモカ(CM)・シャイングレー＋クリエダーク(SM)・シャイングレー＋チェリーウッド(JM)・シャイングレー＋オーク(QT)・ブラック＋クリエモカ(RT)・ブラック＋クリエダーク(ST)・ブラック＋チェリーウッド(PT)・ブラック＋オーク(KR)

※TS2-K型を除く。

YR3型(横格子③) 価格表

■は受注生産品です。

呼称			T-6		T-8		T-10	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部 品	選 択	本体(1枚)	¥ 23,200	¥ 25,500	¥ 28,800	¥ 31,700	¥ 33,000	¥ 36,300
		ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
		端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300
		コーナ 継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300
		コーナ 継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890
		目隠しコーナ 継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900
		切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000

TS1型(縦スリット①) 価格表

呼称			色	T-6		T-8		T-10		T-12	
				AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
アルミ 形材色	印 電	切 詰 端 部 カ バ ー (切 詰 用・ 1セ ット)	本体(1枚)	¥34,500	¥38,000	¥38,800	¥42,700	¥49,700	¥54,700	¥52,700	¥58,000
			ストレーツ継手	¥620	¥680	¥620	¥680	¥620	¥680	¥620	¥680
			端部キャップセットF(1セット)	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810
			コーナー継手セットF(1セット)	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900
			コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥1,980	¥2,210	¥2,100	¥2,340	¥2,240	¥2,490	¥2,380	¥2,650
			目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥3,800	¥4,200	¥4,300	¥4,800	¥5,000	¥5,500	¥5,700	¥6,300
ラ ン ピ ン グ 材 色	印 電	切 詰 端 部 カ バ ー (切 詰 用・ 1セ ット)	本体(1枚)	¥51,200		¥62,200		¥72,700		¥84,500	
			ストレーツ継手	¥620		¥620		¥620		¥620	
			端部キャップセットF(1セット)	¥740		¥740		¥740		¥740	
			コーナー継手セットF(1セット)	¥1,700		¥1,700		¥1,700		¥1,700	
			コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥1,980		¥2,100		¥2,240		¥2,380	
			目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥3,800		¥4,300		¥5,000		¥5,700	

TS2型(縦スリット②) 価格表

呼称			色	T-6		T-8		T-10		T-12	
				AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
アルミ 形材色	部 品	C	本体(1枚)	¥19,000	¥20,900	¥22,900	¥25,200	¥25,000	¥27,500	¥29,000	¥31,900
		D	ストレーツ継手	¥620	¥680	¥620	¥680	¥620	¥680	¥620	¥680
		E	端部キャップセットF(1セット)	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810
		F	コーナー継手セットF(1セット)	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900
		G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥1,980	¥2,210	¥2,100	¥2,340	¥2,240	¥2,490	¥2,380	¥2,650
		G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥3,800	¥4,200	¥4,300	¥4,800	¥5,000	¥5,500	¥5,700	¥6,300
		G	切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥3,500	¥3,900	¥3,900	¥4,300	¥4,400	¥4,800	¥4,800	¥5,300
ラッピング 材色	部 品	C	本体(1枚)	¥27,900		¥32,700		¥36,900		¥40,500	
		D	ストレーツ継手	¥620		¥620		¥620		¥620	
		E	端部キャップセットF(1セット)	¥740		¥740		¥740		¥740	
		F	コーナー継手セットF(1セット)	¥1,700		¥1,700		¥1,700		¥1,700	
		G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥1,980		¥2,100		¥2,240		¥2,380	
		G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥3,800		¥4,300		¥5,000		¥5,700	
		G	切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥4,600		¥5,100		¥5,500		¥6,000	

TS2-K型(片面木調・縦スリット②) 価格表

呼称			T-6	T-8	T-10	T-12
部品	C	本体(1枚)	¥ 23,700	¥ 30,000	¥ 32,800	¥ 39,000
	D	ストレート継手	¥ 620	¥ 620	¥ 620	¥ 620
	E	端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 740	¥ 740	¥ 740
	F	コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
	G	コーナー継手セットF(ボール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,100	¥ 2,240	¥ 2,380
	G	目隠しコーナー継手セットF(ボール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,300	¥ 5,000	¥ 5,700
	G	切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 4,600	¥ 5,100	¥ 5,500	¥ 6,000

TM1型(縦目隠し) 価格表

呼称			T-6		T-8		T-10		T-12		
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	
部品	C	運 搬	本体(1枚)	¥24,600	¥27,100	¥30,600	¥33,700	¥34,000	¥37,400	¥38,900	¥42,800
	D		ストレート継手	¥620	¥680	¥620	¥680	¥620	¥680	¥620	¥680
	E		端部キャップセットF(1セット)	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810	¥740	¥810
	F		コーナー継手セットF(1セット)	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900	¥1,700	¥1,900
	G		コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥1,980	¥2,210	¥2,100	¥2,340	¥2,240	¥2,490	¥2,380	¥2,650
	G		目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥3,800	¥4,200	¥4,300	¥4,800	¥5,000	¥5,500	¥5,700	¥6,300
	G		切詰端部カバー(分割用・1セット)	¥5,800	¥6,400	¥6,400	¥7,000	¥6,900	¥7,600	¥7,400	¥8,100

TR1型(縦格子①) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部 品	選 択	本体(1枚)	¥29,000	¥31,900	¥33,100	¥36,400	¥35,900	¥39,500	¥41,600	¥45,800
		ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
		端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
		コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
		コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650
		目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300
		切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,400	¥ 4,800	¥ 4,800	¥ 5,300

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

TS2-K型は2024年5月発売予定
ダスクグレー色、アルミ材灰色+オーク色は2024年6月発売予定

TR2型(縦格子②) 価格表

■は受注生産品です。

呼称		T-6		T-8		T-10		
		AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	
品 部	選 択	本体(1枚)	¥ 19,300	¥ 21,200	¥ 22,000	¥ 24,200	¥ 23,200	¥ 25,500
		ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
		端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
		コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
		コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490
		目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500

TR3型(縦格子③) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部品	C	本体(1枚)	¥ 23,500	¥ 25,900	¥ 29,000	¥ 31,900	¥ 34,500	¥ 38,000
	D	ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
	E	端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
	F	コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
	G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490
	G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500

YT1型(採光パネル) 価格表

呼称		T-6		T-8		T-10		T-12		
		AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	
部 品	C	本体(1枚)	¥40,000	¥44,000	¥44,300	¥48,700	¥58,000	¥63,800	¥64,100	¥70,500
	D	ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
	E	端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
	F	コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
	G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650
	選 択	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300
		切詰用縦線セット(分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400	¥ 8,100

YT2型(採光ルーバー) 価格表

呼称		T-6		T-8		T-10		T-12		
		AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	
部 品	C D E F G 選 択	本体(1枚)	¥44,300	¥48,700	¥53,400	¥58,700	¥64,500	¥71,000	¥80,600	¥88,700
		ストレーツ継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
		端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500
		コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100	¥ 4,500
		コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780	¥ 5,250
		目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100	¥ 8,900
		切詰端部カバー(分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400	¥ 8,100

〔拾い出しに際して〕

YR3型

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

TS1型・TR1型・TR2型・TR3型

●現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、小棧(縦棧)にかからない位置で上下棧を切断してください。

TS2型・TS2-K型

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

TM1型

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

YT1型

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦線セット(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦線セット(分割用)を発注する必要はありません。

YT2型

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)を発注する必要はありません。

フェンスAB 2段柱 高強度仕様

フェンスABの2段 横デザイン8機種が、柱ピッチ2m以下で耐風圧強度 風速42m/秒相当に対応。

視線を遮るフェンスとして最適な横デザイン8機種をご用意、高さはT-20まで対応しています。
従来の柱ピッチ1m以下よりも柱本数が少なく、施工しやすくなりました。



2段柱 高強度仕様 上段:YS3型 下段:YS3型 ブラック+チェリーウッド T-18(10-08)

支柱ピッチが2mになったことで柱本数削減。従来の1mピッチより施工の手間が軽減

Before



After



対象デザイン全8機種 T-12~20まで対応。上段・下段のデザインは8機種から自由に組み合わせできます

※写真は1段施工になります。

YL型 (横ルーバー)			YR型 (横格子)
YL1型	YL2型	YL3型	YR3型
YM型 (横目隠し)		YS型 (横スリット)	
YM1型	YM2型	YS2型	YS3型

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

968 LIXIL


フェンスAB 2段柱 高強度仕様は、専用のフェンス本体・2段柱・上下ブラケットをご用意

専用のフェンス本体・2段柱*¹・上下ブラケットを組み合わせることで、2mの支柱ピッチで耐風圧強度42m/秒相当を実現*²しました。

※1 専用2段柱のT-18・T-20には補強材が入ります。
※2 上記専用部材の組み合わせの場合のみになります。

・専用フェンス本体の上桟・下桟には判別用の溝があります。

・専用上下ブラケットには下桟と柱を固定する金具が追加されます。



内観からの見た目も美しく

外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。
ルーバーの「YL1型」と目隠しの「YM1型」は裏面をすっきりさせたデザインに一新。
暮らしに馴染むフェンスの佇まいにこだわりました。

YL1型



表面

裏面

YM1型



表面


裏面

フェンスAB 施工時間の大幅短縮 NEW

フェンス本体を一発でカット。


現場の切詰作業手間と加工時間を大幅に短縮しました。

※対応機種YL2型、YL3型、YR3型、YM2型、YS2型、YS3型
※従来の方法(パネル毎カット加工)もできます。



施工説明動画が
ご覧いただけます。

切詰時に使用する治具セットをご用意。
現場での穴加工がしやすくなりました。



本体切詰用穴加工治具セット			対象型
小桟治具	上下桟治具	上下桟治具	
○	○	○	YL2型、YL3型、YM2型、YS2型、YS3型、YR3型

ダスクグレー色とオーク色が新たにラインアップ NEW 2024年6月発売予定

素材感をより引き立て、暮らしへと馴染むダスクグレー色を全デザインに追加しました。
また、木調色にアルミ形材色(シャイングレー色・ブラック色)+オーク色が追加となり、
外構デザインのバリエーションがさらに広がります。

●アルミ形材色+オーク色設定対象機種：YL2型、YS2型、YS3型

ダスクグレー色本体に合わせ、
統一感のある色の部品をご用意



YR3型 T-20(T-10+T-10)ダスクグレー



YS3型 T-20(T-10+T-10) シャイングレー+オーク



※写真は1段施工になります。

高さ調整可能な上下スライド式ブラケット



下段フェンスを固定してから、中間ブラケットを取り付けます。



上段フェンスを組み付けます。

柱の出っ張りが無い2段柱



2段柱はフェンス上部の柱飛び出しがありません。(T-12～T-20)

注:2段柱は上ブラケットが上下に移動できません。上段フェンスの高さは固定となります。

オプション

下桟すきまカバー(117用)
フェンス下桟とブロックのすきまを隠す部材です。



本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB 2段柱 高強度仕様

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

取付可能フェンス
フェンスAB YL1型・YL2型・YL3型・YR3型・YM1型・YM2型・YS2型・YS3型 ※高強度仕様専用本体を使用

主要材質	アルミ形材	色	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバーF (PW)	ダスクグレー (HG)
------	-------	---	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------------	-------------



2段柱 高強度仕様必要部材

A 柱

・2段柱 高強度仕様

B プラケット

・上下プラケットセット (60×60用) (55×75用)
・中間プラケットセット

C フェンス本体 (P.972-973参照)

・フェンスAB YL1・2・3型、YM1・2型、YS2・3型、YR3型から選択
※高強度仕様専用本体を使用
高さサイズ、デザインを組合わせてできます。

D 継手

・ストレート継手

E 端部

・端部キャップセット

F コーナー部

・コーナー継手セット

G オプション

・コーナーボール
・下柵すきまカバー
・本体切詰用穴加工治具

・コーナー目隠しポール
・長尺レベルカバー

※**D**・**E**・**F**・**G**は、フェンスに合わせて使用してください。(P.972-973参照)

C表1 2段柱 高強度仕様 フェンス本体組合せ例と柱間隔

段数	呼称	H 寸法	フェンス1枚高さ	柱間隔
1段施工	T-12	1201.5	T-6、8、10	2000以内
	T-14	1401.5	T-6、8、10、12	2000以内
	T-16	1601.5	T-6、8、10、12	2000以内
	T-18	1801.5	T-6、8、10、12	2000以内
	T-20	2001.5	T-6、8、10、12	2000以内
2段施工	T-12	1201.5	T-6 T-6	2000以内
	T-14	1401.5	T-6 T-8	2000以内
	T-16	1601.5	T-6 T-10	2000以内
	T-18	1801.5	T-8 T-8	2000以内
			T-6 T-12	2000以内
	T-20	2001.5	T-8 T-10	2000以内
			T-6 T-12	2000以内
	T-20	2001.5	T-10 T-10	2000以内

- 2段柱 高強度仕様は、上段のみの1段施工、または上下2段施工が可能です。
- フェンス1枚高さの組合せの順番は上表の範囲で自由に選べます。
(例)2段施工のT-16の場合、〔上:T-6+下:T-10〕と〔上:T-10+下:T-6〕のどちらも可能です。
- 1段施工・本体を離して施工する場合は、必要に応じた柱長さを選択してください。
- T-12多段柱は2段施工のサイズです。T-12多段柱にT-12フェンス1段施工では柱長さが足りません。

2段柱 高強度仕様必要数

A	2段柱※	T-12～T-20	フェンススパン数+1+コーナー数	2段柱 高強度仕様 部品価格表より 拾い出してください。
B	上下プラケットセット※		下表プラケットセット必要数参照	
	中間プラケットセット		下表プラケットセット必要数参照	各フェンス価格表より 拾い出してください。
C	フェンス本体※		(施工メーター数÷2)×フェンス段数	
D	ストレート継手		(フェンススパン数-1-コーナー数)×フェンス段数	
E	端部キャップセット		端部1対×フェンス段数	
F	コーナー継手セット		コーナー数×フェンス段数	

※2段柱、上下プラケットセット、フェンス本体は高強度仕様専用品を使用します。

プラケットセット必要数


	フェンス本体を 1段施工	フェンス本体を 連続して施工	フェンス本体を 離して2段施工
上下プラケット (60×60用) 必要数	柱本数	柱本数	柱本数
上下プラケット (55×75用) 必要数	0	0	柱本数
中間プラケット 必要数	0	(フェンス段数-1) ×柱本数	0

2段柱 高強度仕様部品価格表

は受注生産品です。

呼称		色	価格	
			AB・SC・JW BK・PW	HG
A	2段柱 高強度仕様 60×60	T-12	¥13,200	¥14,500
		T-14	¥14,800	¥16,300
		T-16	¥16,400	¥18,000
		T-18	¥21,600	¥23,800
		T-20	¥23,200	¥25,500
B	上下プラケットセット	60×60用	¥ 5,200	¥ 5,700
		55×75用	¥ 1,400	¥ 1,500
	中間プラケットセット		¥ 1,400	¥ 1,500

●下柵すきまカバー納まり図



オプション 価格表

は受注生産品です。


呼称		色	価格	
			AB・SC・JW BK・PW	HG
G	下柵すきまカバー (117用)	本体	¥ 9,700	¥10,700
		本体コーナー用	¥10,600	¥11,700
		端部キャップ	¥ 1,800	¥ 2,000
		取付部品	¥ 3,200	¥ 3,500
	長尺レベルカバー	L=1200	¥ 4,300	¥ 4,700
本体切詰用穴加工治具(全サイズ共通)			¥ 1,500	

- 下柵すきまカバーはフェンス下柵の下のすきまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下柵すきまカバー本体1本と、下柵すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下柵すきまカバー端部1対につき、下柵すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下柵すきまカバー取付部品は最低2か所以上で固定してください。
- 下柵すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- コーナー部など、下柵すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 長尺レベルカバーは、GLとフェンス本体の隙間が117mm以上になる場合、柱の溝をふさぐ部材です。
- 長尺レベルカバーは現場の必要数に合わせて拾い出してください。
- 本体切詰用穴加工治具の対象型は以下になります。
YL2型・YL3型・YM2型・YS2型・YS3型・YR3型

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

●寸法図

2段柱・2段施工基本図




呼称	L	H	H1・H2	柱埋込寸法 A	独立基礎		連続基礎
					G1 (DW・L)	G2 (DH)	G3 (DL)
T-12	1,543	1,201.5	540 540	350	300	600	300
T-14	1,743	1,401.5	540 740	350	300	650	300
T-16	1,943	1,601.5	540 940	350	300	700	300
			740 740				
T-18	2,143	1,801.5	540 1,140	350	400	700	400
			740 940				
T-20	2,343	2,001.5	740 1,140	350	400	700	400
			940 940				

※ 基礎寸法は参考値です。
※ フェンス1枚高さの組合せは上表のとおりです。高さの組合せの順番は上表の範囲で自由に選べます。
※ 地耐力は100kN/m²で計算。

(寸法単位:mm)

●柱断面図



	① T-12・14・16	② T-18・20
A	55	51.8※
B	36.5	28.1※

※補強材内々寸法。
補強材固定ネジはさらに5.4mm飛び出しています。

注 意

- ブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスのコーナー側より300mm以内にそれぞれ施工してください。
- 2段柱 高強度仕様での3段施工はできません。
- 2段柱 高強度仕様は、必ず上段のフェンス上端と柱上端は同じ位置に揃えてください。上ブラケットが上下に移動できません。

- 柱間隔は2,000mm以内で施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

フェンスAB 2段柱 高強度仕様 価格表

色	全型	アルミ形材色	オータムブラウン(AB)・シャイングレー(SC)・ホワイต์(JW)・ブラック(BK)・ナチュラルシルバーF(PW)・ダスクグレー(HG)
	YL2型・YS2型・YS3型	ラッピング形材色	シャイングレー＋クリエモカ(CM)・シャイングレー＋クリエダーク(SM)・シャイングレー＋チェリーウッド(JM)・シャイングレー＋オーク(QT)・ブラック＋クリエモカ(RT)・ブラック＋クリエダーク(ST)・ブラック＋チェリーウッド(PT)・ブラック＋オーク(KR)

YL1型(横ルーバー①) 価格表

は受注生産品です。

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部 品	C	本体(1枚)	¥32,600	¥35,900	¥38,600	¥42,500	¥44,800	¥49,300	¥50,700	¥55,800
	D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
	E	端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
	F	コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
	G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650
	G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300
	G	切詰用縦線セット(分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400	¥ 8,100

YL2型(横ルーバー②) 価格表

呼称			色	T-6		T-8		T-10		T-12	
				AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
アルミ形材色	部品	C	本体(1枚)	¥26,000	¥28,600	¥32,200	¥35,400	¥36,200	¥39,800	¥41,600	¥45,800
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
		E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500
		F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100	¥ 4,500
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780	¥ 5,250
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100	¥ 8,900
		G	切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800	¥ 4,200
ラッピング形材色	部品	C	本体(1枚)	¥41,500		¥48,700		¥56,300		¥62,400	
		D	ストレート継手	¥ 620		¥ 620		¥ 620		¥ 620	
		E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300		¥ 2,500		¥ 3,000		¥ 3,200	
		F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500		¥ 3,700		¥ 3,900		¥ 4,100	
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780		¥ 4,100		¥ 4,440		¥ 4,780	
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600		¥ 6,300		¥ 7,200		¥ 8,100	
		G	切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000		¥ 3,200		¥ 3,600		¥ 3,800	

YL3型(横ルーバー③) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部品	選 択	本体(1枚)	¥25,600	¥28,200	¥29,200	¥32,100	¥33,200	¥36,500	¥41,100	¥45,200
		ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
		端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500
		コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100	¥ 4,500
		コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780	¥ 5,250
		目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100	¥ 8,900
		切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800	¥ 4,200

YS2型(横スリット②) 価格表

呼称			T-6		T-8		T-10		T-12		
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	
アルミ形材色	部品	C	本体(1枚)	¥33,500	¥36,900	¥40,000	¥44,000	¥45,200	¥49,700	¥49,200	¥54,100
		D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
		E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500
		F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100	¥ 4,500
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780	¥ 5,250
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100	¥ 8,900
		G	切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800	¥ 4,200
ラッピング形材色	部品	C	本体(1枚)	¥51,500		¥61,500		¥70,100		¥76,900	
		D	ストレート継手	¥ 620		¥ 620		¥ 620		¥ 620	
		E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300		¥ 2,500		¥ 3,000		¥ 3,200	
		F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500		¥ 3,700		¥ 3,900		¥ 4,100	
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780		¥ 4,100		¥ 4,440		¥ 4,780	
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600		¥ 6,300		¥ 7,200		¥ 8,100	
		G	切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000		¥ 3,200		¥ 3,600		¥ 3,800	

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ダスクグレー色、アルミ材色+オーク色は2024年6月発売予定

YS3型(横スリット③) 価格表

は受注生産品です。

呼称			T-6		T-8		T-10		T-12			
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG		
アルミ 材色	部品	C	本体(1枚)		¥24,000	¥26,400	¥28,900	¥31,800	¥30,500	¥33,600	¥34,500	¥38,000
		D	ストレート継手		¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
		E	端部キャップセットE(1セット)		¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500
		F	コーナー継手セットE(1セット)		¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100	¥ 4,500
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)		¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780	¥ 5,250
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)		¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100	¥ 8,900
		G	切詰端部カバー(切詰用・1セット)		¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800	¥ 4,200
ラッピング 材色	部品	C	本体(1枚)		¥32,900		¥38,700		¥42,400		¥46,000	
		D	ストレート継手		¥ 620		¥ 620		¥ 620		¥ 620	
		E	端部キャップセットE(1セット)		¥ 2,300		¥ 2,500		¥ 3,000		¥ 3,200	
		F	コーナー継手セットE(1セット)		¥ 3,500		¥ 3,700		¥ 3,900		¥ 4,100	
		G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)		¥ 3,780		¥ 4,100		¥ 4,440		¥ 4,780	
		G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)		¥ 5,600		¥ 6,300		¥ 7,200		¥ 8,100	
		G	切詰端部カバー(切詰用・1セット)		¥ 3,000		¥ 3,200		¥ 3,600		¥ 3,800	

YM1型(横目隠し①) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12			
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG		
部品	選択	C	本体(1枚)		¥33,400	¥36,700	¥39,500	¥43,500	¥45,400	¥49,900	¥51,100	¥56,200
		D	ストレート継手		¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
		E	端部キャップセットF(1セット)		¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810	¥ 740	¥ 810
		F	コーナー継手セットF(1セット)		¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900	¥ 1,700	¥ 1,900
		G	コーナー継手セットF(ポール付・1セット)		¥ 1,980	¥ 2,210	¥ 2,100	¥ 2,340	¥ 2,240	¥ 2,490	¥ 2,380	¥ 2,650
		G	目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット)		¥ 3,800	¥ 4,200	¥ 4,300	¥ 4,800	¥ 5,000	¥ 5,500	¥ 5,700	¥ 6,300
		切詰用縦線セット(分割用・1セット)		¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 6,900	¥ 7,600	¥ 7,400	¥ 8,100	

YM2型(横目隠し②) 価格表

呼称		色	T-6		T-8		T-10		T-12	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
部 品	C	本体(1枚)	¥26,600	¥29,300	¥32,900	¥36,200	¥36,600	¥40,300	¥41,900	¥46,100
	D	ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
	E	端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500
	F	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300	¥ 4,100	¥ 4,500
	G	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890	¥ 4,780	¥ 5,250
	G	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900	¥ 8,100	¥ 8,900
		切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,800	¥ 4,200

YR3型(横格子③) 価格表

呼称			T-6		T-8		T-10		
			AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	
部 品	C D E F G G	選 択	本体 (1枚)	¥ 24,500	¥ 27,000	¥ 30,800	¥ 33,900	¥ 36,000	¥ 39,600
			ストレート継手	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680	¥ 620	¥ 680
			端部キャップセットE (1セット)	¥ 2,300	¥ 2,500	¥ 2,500	¥ 2,800	¥ 3,000	¥ 3,300
			コーナー継手セットE (1セット)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,900	¥ 4,300
			コーナー継手セットE (ポール付・1セット)	¥ 3,780	¥ 4,210	¥ 4,100	¥ 4,540	¥ 4,440	¥ 4,890
			目隠しコーナー継手セットE (ポール付・1セット)	¥ 5,600	¥ 6,200	¥ 6,300	¥ 7,000	¥ 7,200	¥ 7,900
			切詰端部カバー (切詰用・1セット)	¥ 3,000	¥ 3,300	¥ 3,200	¥ 3,500	¥ 3,600	¥ 4,000

〔捨出しに際して〕

YL1型・YM1型

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦線セット(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦線セット(分割用)を発注する必要はありません。

YL2型・YL3型・YS2型・YS3型・YM2型・YR3型

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YL3(傾斜)型 (横ルーバー)

「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。


ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オートムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバーF (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	-------	---	------	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------------	-------------



多段柱は、P.976～979をご覧ください。


NEW



●デザイン

表面

●本体断面図



裏面

ダスクグレー T-8 YL3型+YL3(傾斜)型(30°傾斜)



オートムブラウン T-8 YL3型+YL3(傾斜)型(30°傾斜)



シャイングレー T-8 YL3型+YL3(傾斜)型(30°傾斜)



ホワイト T-8 YL3型+YL3(傾斜)型(30°傾斜)



ブラック T-8 YL3型+YL3(傾斜)型(30°傾斜)





ナチュラルシルバーF T-8 YL3型+YL3(傾斜)型(30°傾斜)

●寸法図 (単位mm) ※図はT-8サイズ


40度傾斜した図 T-6・8・10・12用

傾斜していない図 T-6・8・10・12用



柱径寸法

□32×46



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

974 LIXIL

フリーボールタイプ価格表

は受注生産品です。

呼称 寸法(W×H)	T-6 1,979.5×600		T-8 1,979.5×800		T-10 1,979.5×1,000		T-12 1,979.5×1,200	
	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG	AB・SC・JW・BK・PW	HG
本体(1枚)	¥ 35,100	¥ 38,600	¥ 40,300	¥ 44,300	¥ 45,700	¥ 50,300	¥ 52,200	¥ 57,400
主柱(1本)	¥ 6,600	¥ 7,300	¥ 7,600	¥ 8,400	¥ 9,100	¥ 10,000	¥ 10,400	¥ 11,400
エンドカバー	¥ 4,100	¥ 4,500	¥ 4,800	¥ 5,300	¥ 5,500	¥ 6,100	¥ 6,700	¥ 7,400
連結カバー	¥ 7,000	¥ 7,700	¥ 7,600	¥ 8,400	¥ 8,400	¥ 9,200	¥ 9,500	¥ 10,500
連結コーナーカバー	¥ 11,200	¥ 12,300	¥ 11,800	¥ 13,000	¥ 12,400	¥ 13,600	¥ 15,000	¥ 16,500
ストレート継手 YL3(傾斜)型	¥ 990	¥ 1,100	¥ 990	¥ 1,100	¥ 990	¥ 1,100	¥ 990	¥ 1,100
上下ブラケットセット YL3型(傾斜)フリーボール柱用	¥ 2,100	¥ 2,300	¥ 2,100	¥ 2,300	¥ 2,100	¥ 2,300	¥ 2,100	¥ 2,300
切詰用縦線セット(切詰用)YL3(傾斜)型	¥ 3,300	¥ 3,600	¥ 3,600	¥ 4,000	¥ 3,700	¥ 4,100	¥ 3,800	¥ 4,200

〔拾い出しに際して〕


- 柱と取付部品が別梱包になっています。柱1本につき上下ブラケットセットを1セット、フェンススパン数-1につきストレート継手を1セット発注してください。
- 連結カバーは、通常フェンスと傾斜フェンスを2次元で連結する場合に使用してください。
- 連結コーナーカバーは、通常フェンスまたは傾斜フェンスと傾斜フェンスをコーナーで連結する場合に使用してください。
- エンドカバーは、傾斜フェンスが端部にくる場合に使用してください。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦線セット(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦線セット(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

オプション 価格表

は受注生産品です。


呼称	色	価格	
		AB・SC・JW・BK・PW	HG
下棧	本体	¥ 4,800	¥ 5,300
すきまカバー	端部キャップ YL3(傾斜)型	¥ 3,800	¥ 4,200
	取付部品B	¥ 3,200	¥ 3,500

- フェンス下棧すきまカバーはフェンス下棧とブロックのすきまを隠す部材です。
- すきまカバー本体は1本1,997mmです。現場に合わせて柱ごとに分割して使用してください。
- 取付部品(1セット3コ入)は、すきまカバー本体の端部と、950mm以内の間隔で1コずつ使用してください。
- すきまカバー本体は柱ごとで切断し、取り付けてください。その際、切断面には必ず端部キャップが必要です。
- 端部キャップセット、取付部品(1セット3コ入)はすきまカバー本体の分割分必要です。
- 取付部品(1セット3コ入)は、最低でも2コ以上で固定してください。
- 下棧すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。

●下棧すきまカバー
納まり図

YL3(傾斜)型拾い出し例


平地部と2次元接続する場合(平地+傾斜)



	部材呼称	必要数	価格(1枚／本)	
			色	AB・SC・JW・BK・PW HG
傾斜 部分	YL3(傾斜)型本体	2	¥ 40,300	¥ 44,300
	主柱	3	¥ 7,600	¥ 8,400
	エンドカバー	1	¥ 4,800	¥ 5,300
	連結カバー	1	¥ 7,600	¥ 8,400
	ストレート継手 YL3(傾斜)型	1	¥ 990	¥ 1,100
	上下ブラケットセット YL3(傾斜)型	3	¥ 2,100	¥ 2,300
平地 部分	YL3型本体	1	¥ 27,700	¥ 30,500
	柱	2	¥ 4,500	¥ 5,000
	端部キャップセットE	1	¥ 2,500	¥ 2,800

※価格はT-8サイズの場合です。また、平地部分はYL3型の場合です。

平地部と3次元接続する場合(平地+傾斜コーナー)



	部材呼称	必要数	価格(1枚／本)		
			色	AB・SC・JW・BK・PW	HG
傾斜 部分	YL3(傾斜)型本体	2	¥	40,300	¥ 44,300
	主柱	3	¥	7,600	¥ 8,400
	エンドカバー	1	¥	4,800	¥ 5,300
	連結コーナーカバー	1	¥	11,800	¥ 13,000
	ストレート継手 YL3(傾斜)型	1	¥	990	¥ 1,100
	上下ブラケットセット YL3(傾斜)型	3	¥	2,100	¥ 2,300
平地 部分	YL3型本体	1	¥	27,700	¥ 30,500
	柱	2	¥	4,500	¥ 5,000
	端部キャップセットE	1	¥	2,500	¥ 2,800

※価格はT-8サイズの場合です。また、平地部分はYL3型の場合です。

イーザーオーダー特注

【切詰】 ●W500~1,980mm×T-6・8・10・12サイズ

注 意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- 通常フェンスと傾斜フェンスの2次元連結部には、安全のため柱を2本施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。


本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YL3(傾斜)型(横ルーバー)多段柱(2段柱)


「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン(AB)	シャイングレー(SC)	ホワイト(JW)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)	ダスクグレー(HG)
------	------	-------	---	------	--------------	-------------	----------	----------	----------------	------------




2段柱 オータムブラウン T-16(8-8) YL3型+YL3(傾斜)型(30°傾斜)




2段柱 シャイングレー T-16(8-8) YL3型+YL3(傾斜)型(30°傾斜)


多段柱(2段柱) 必要部材



●デザイン



●本体断面図



【表1】2段柱 フェンス本体組合せ例と柱間隔

段数	納まり高さ	呼称	H寸法	フェンス1枚高さ	柱間隔
1段施工	T-12	傾斜タイプ:T-12用	1200	T-6, 8, 10	1977.5以内
	T-14	傾斜タイプ:T-14用	1400	T-12	1000以内
	T-16	傾斜タイプ:T-16用	1600	T-6, 8, 10	1977.5以内
	T-18	傾斜タイプ:T-18用	1800	T-12	1000以内
	T-20	傾斜タイプ:T-20用	2000	T-6, 8, 10	1977.5以内
2段施工	T-12	傾斜タイプ:T-12用	1200	T-6, T-8	1977.5以内
	T-14	傾斜タイプ:T-14用	1400	T-6, T-10	1977.5以内
	T-16	傾斜タイプ:T-16用	1600	T-8, T-10	1977.5以内
	T-18	傾斜タイプ:T-18用	1800	T-6, T-12	1000以内
	T-20	傾斜タイプ:T-20用	2000	T-8, T-10	1977.5以内
	T-22	傾斜タイプ:T-22用	2200	T-8, T-12	1000以内
	T-24	傾斜タイプ:T-24用	2400	T-10, T-12	1000以内
	T-24	傾斜タイプ:T-24用	2400	T-12, T-12	1000以内

※H寸法は0°時フェンス高さを示しています。

多段柱(2段柱) 部品価格表

は受注生産品です。

呼称				価格	
				色	HG
A	多段柱	2段柱(60×60)	傾斜タイプ:T-12用	¥14,800	¥16,300
			傾斜タイプ:T-14用	¥16,400	¥18,000
			傾斜タイプ:T-16用	¥18,100	¥19,900
			傾斜タイプ:T-18用	¥19,700	¥21,700
			傾斜タイプ:T-20用	¥24,800	¥27,300
			傾斜タイプ:T-22用	¥26,600	¥29,300
B	上下ブラケットセット	YL3(傾斜)型	傾斜タイプ:T-24用	¥28,900	¥31,800
			傾斜タイプ:T-24用	¥3,000	¥3,300
C	フェンス本体 YL3(傾斜)型	切詰用縦桟セット(切詰用) YL3(傾斜)型	T-6	¥35,100	¥38,600
			T-8	¥40,300	¥44,300
			T-10	¥45,700	¥50,300
			T-12	¥52,200	¥57,400
			T-6	¥3,300	¥3,600
			T-8	¥3,600	¥4,000
D	ストレーツ継手 YL3(傾斜)型	ストレーツ継手 YL3(傾斜)型	T-10	¥3,700	¥4,100
			T-12	¥3,800	¥4,200
			T-12	¥990	¥1,100
E	エンドカバー YL3(傾斜)型	エンドカバー YL3(傾斜)型	T-20	¥9,500	¥10,500
			T-30	¥13,100	¥14,400
			T-20	¥14,100	¥15,500
F	連結カバー YL3(傾斜)型	連結カバー YL3(傾斜)型	T-30	¥21,700	¥23,900
			T-20	¥21,200	¥23,300
			T-30	¥23,600	¥26,000

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

多段柱(2段柱) の必要数

A	多 段 柱	2 段	納まり高さ:T-12～T-18 ※T-12フェンス本体を含まない場合	フェンススパン数+1+コーナー数
			納まり高さ:T-12～T-18 ※T-12フェンス本体を含む場合	(フェンススパン数×2)+1+コーナー数
			納まり高さ:T-20・T-22・T-24	(フェンススパン数×2)+1+コーナー数
B			上下ブラケットセット	下表参照
B			中間ブラケットセット	下表参照
C			フェンス本体	(施工メーター数÷2)×フェンス段数
D			ストリート継手	(フェンススパン数-1+コーナー数)×フェンス段数
E			エンドカバー	1端部につき1セット
F			連結カバー	傾斜角度変化点数
F			連結コーナーカバー	コーナー連結数

ブラケットセット必要数

	フェンス本体を 1段施工	フェンス本体を 連続して施工	フェンス本体を 離して2段施工
上下ブラケット必要数	柱本数	柱本数	柱本数×2
中間ブラケット必要数	0	(フェンス段数-1)×柱本数	0

※高さや組み合わせにより柱本数が異なります。

- 多段柱(2段柱)は、上段のみの1段施工、または上下2段施工が可能です。
- フェンス1枚高さの組合せは【表1】のとおりです。2段施工の場合、高さの組合せの順番は表の範囲で自由に選べます。
(例)2段施工のT-16の場合、(上:T-6+下:T-10)と(上:T-10+下:T-6)のどちらも可能です。
- 1段施工・本体を離して施工する場合は、必要に応じた柱長さを選択してください。
- T-12多段柱は2段施工のサイズです。T-12多段柱にT-12フェンス1段施工では柱長さが足りません。
(扱い出しに際して)
- 連結カバーは、通常フェンスと傾斜フェンスを2次元で連結する場合に使用してください。
- 連結コーナーカバーは、通常フェンスまたは傾斜フェンスと傾斜フェンスをコーナーで連結する場合に使用してください。
納まり高さ:T-12~20の場合、エンドカバー・連結カバー・連結コーナーカバーは(T-20)を使用してください。
納まり高さ:T-22~24の場合、エンドカバー・連結カバー・連結コーナーカバーは(T-30)を使用してください。
- エンドカバーは、傾斜フェンスが端部にくる場合に使用してください。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦桟セット(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦桟セット(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

オプション 価格表

は受注生産品です。

呼称		色	価格	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG
G	下柵すきまカバー (117用)	本体(117用)	¥ 9,700	¥10,700
		端部キャップ YL3(傾斜)型 多段柱用	¥ 4,400	¥ 4,800
		取付部品(117用)	¥ 3,200	¥ 3,500


- 下柵すきまカバーはフェンス下柵の下すきまを隠す部材です。
- すきまカバー本体は1本1,997mmです。現場に合わせて柱ごとに分割して使用してください。
- 取付部品(1セット3コ入)は、すきまカバー本体の端部と、950mm以内の間隔で1コずつ使用してください。
- すきまカバー本体は柱ごとで切断し、取り付けてください。その際、切断面には必ず端部キャップが必要です。
- 端部キャップセット、取付部品(1セット3コ入)はすきまカバー本体の分割が必要です。
- 取付部品(1セット3コ入)は、最低でも2コ以上で固定してください。
- 下柵すきまカバーの扱い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。



オプション:下柵すきまカバー付




●下柵すきまカバー納まり図




YL3(傾斜)型扱い出し例

	納まり 高さ	部材呼称	必要数	価格(1枚/本)	
				色	
傾斜 部分	T-16	YL3(傾斜)型本体 T-8	4	¥ 40,300	¥ 44,300
		2段柱(60×60) 傾斜タイプ:T-16用	3	¥ 18,100	¥ 19,900
		上下ブラケットセット YL3(傾斜)型 多段柱60×60用	3	¥ 3,000	¥ 3,300
		中間ブラケットセット YL3(傾斜)型	3	¥ 3,000	¥ 3,300
		ストレート継手 YL3(傾斜)型	2	¥ 990	¥ 1,100
		エンドカバー YL3(傾斜)型	1	¥ 9,500	¥ 10,500
		連結カバー YL3(傾斜)型	1	¥ 14,100	¥ 15,500
		YL3型 本体T-8	2	¥ 27,700	¥ 30,500
平地 部分	T-16	2段柱(60×60) T-16	2	¥ 16,400	¥ 18,000
		上下ブラケットセット 60×60用	2	¥ 1,800	¥ 2,000
		中間ブラケットセット	2	¥ 1,400	¥ 1,500
		端部キャップセットE	2	¥ 2,500	¥ 2,800

※価格はT-16(8-8)サイズの場合です。
また、平地部分はYL3型の場合です。




●寸法図(単位mm)



柱径寸法

□60×60



※図は20°の場合
柱外形寸法=60×60

イージーオーダー特注

【切詰】 ●W500~1,980mm×T-6・8・10・12サイズ

注 意

- ブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込施工してください。
- 多段柱(2段柱)での3段施工はできません。
- 柱間隔は、下記に従って施工してください。
 - ・納まり高さ:T-12~T-18では柱間隔1,977.5mm以内(T-12フェンス本体を含む場合は1,000mm以内)。
 - ・納まり高さ:T-20~T-24では柱間隔1,000mm以内。
- 柱と本体連結部、及び端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- 通常フェンスと傾斜フェンスの2次元連結部には、安全のため柱を2本施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。


本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YL3(傾斜)型(横ルーバー)多段柱(3段柱)


「施工上のご注意」は、P.2524を必ずご覧ください。

ダスクグレー色は2024年6月発売予定

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバーF (PW)	ダスクグレー (HG)
------	------	-------	---	------	------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------------	----------------



3段柱 ホワイト T-30(10-10-10) YL3型+YL3(傾斜)型(30°傾斜)




3段柱 ブラック T-30(10-10-10) YL3型+YL3(傾斜)型(30°傾斜)


多段柱(3段柱) 必要部材

A 柱 ・多段柱(3段柱)	+	B ブラケット ・上下ブラケットセット (55×75用) ・中間ブラケットセット	+	C フェンス本体 ・フェンスAB YL3(傾斜)型 高さサイズを組合せできます。 C表2] フェンス本体組合せ例と柱間隔参照	+	
D 継手 ・ストレート継手	+	E 端部 ・エンドカバー	+	F 連結部 ・連結カバー ・連結コーナーカバー	+	G オプション ・下抜きすまカバー

●デザイン



●本体断面図



C表2 3段柱 フェンス本体組合せ例と柱間隔

段数	納まり高さ	呼称	H寸法	フェンス1枚高さ	柱間隔		
1段施工	T-26	傾斜タイプ:T-26用	2543	T-6、8、10、12	1000以内		
	T-28	傾斜タイプ:T-28用	2743	T-6、8、10、12	1000以内		
	T-30	傾斜タイプ:T-30用	2943	T-6、8、10、12	1000以内		
3段施工	T-26	傾斜タイプ:T-26用	2543	T-6	T-8	T-12	1000以内
				T-6	T-10	T-10	1000以内
				T-8	T-8	T-10	1000以内
	T-28	傾斜タイプ:T-28用	2743	T-6	T-10	T-12	1000以内
				T-8	T-8	T-12	1000以内
				T-8	T-10	T-10	1000以内
	T-30	傾斜タイプ:T-30用	2943	T-6	T-12	T-12	1000以内
				T-8	T-10	T-12	1000以内
				T-10	T-10	T-10	1000以内

※H寸法は0°時フェンス高さを示しています。

- 多段柱(3段柱)は、1段・2段・3段の組合せが可能です。
- フェンス1枚高さの組合せは上表のとおりです。3段施工の場合、高さの組合せの順番は上表の範囲で自由に選べます。
- (例)3段施工のT-26の場合、〔上:T-6+中:T-8+下:T-12〕や〔上:T-12+中:T-6+下:T-8〕、〔上:T-8+中:T-12+下:T-6〕など、合計26になる自由な組み合わせが可能です。
- 1段施工・本体を離して施工する場合は、必要に応じた柱長さを選択してください。

多段柱(3段柱) 部品価格表

は受注生産品です。

呼称				価格	
			色	AB・SC・JW・BK・PW	HG
A	多段柱	3段柱 (55×75)	傾斜タイプ:T-26用	¥ 48,800	¥ 53,700
		傾斜地2段 (55×75)	傾斜タイプ:T-28用	¥ 56,800	¥ 62,500
			傾斜タイプ:T-30用	¥ 60,300	¥ 66,300
B	上下ブラケットセット YL3(傾斜)型 多段柱55×75用			¥ 3,000	¥ 3,300
	中間ブラケットセット YL3(傾斜)型			¥ 3,000	¥ 3,300
C	フェンス本体 YL3(傾斜)型		T-6	¥ 35,100	¥ 38,600
			T-8	¥ 40,300	¥ 44,300
			T-10	¥ 45,700	¥ 50,300
			T-12	¥ 52,200	¥ 57,400
	切詰用縦横セット(切詰用) YL3(傾斜)型		T-6	¥ 3,300	¥ 3,600
			T-8	¥ 3,600	¥ 4,000
			T-10	¥ 3,700	¥ 4,100
			T-12	¥ 3,800	¥ 4,200
D	ストレート継手 YL3(傾斜)型		¥ 990	¥ 1,100	
E	エンドカバー YL3(傾斜)型	T-30	¥ 13,100	¥ 14,400	
F	連結カバー YL3(傾斜)型	T-30	¥ 21,700	¥ 23,900	
	連結コーナーカバー YL3(傾斜)型	T-30	¥ 23,600	¥ 26,000	

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

978 LIXIL

多段柱(3段柱)の必要数

A	多段柱	3段	納まり高さ: T-26~T-30	(フェンスパネル数×2)+1+コーナー数
B	上下ブラケットセット			下表参照
B	中間ブラケットセット			下表参照
C	フェンス本体			(施工メーター数÷2)×フェンス段数
D	ストレート継手			(フェンスパネル数-1+コーナー数)×フェンス段数
E	エンドカバー			1端部ににつき1セット
F	連結カバー			傾斜角度変化点数
F	連結コーナーカバー			コーナー連結数

ブラケットセット必要数

	フェンス本体を 1段施工	フェンス本体を 連続して施工	フェンス本体を 離して2段施工	フェンス本体を 離して3段施工
上下ブラケット 必要数	柱本数	柱本数	柱本数×2	柱本数×3
中間ブラケット 必要数	0	(フェンス段数-1)×柱本数	0	0

(拾い出しに際して)


- 連結カバーは、通常フェンスと傾斜フェンスを2次元で連結する場合に使用してください。
- 連結コーナーカバーは、通常フェンスまたは傾斜フェンスと傾斜フェンスをコーナーで連結する場合に使用してください。
- エンドカバーは、傾斜フェンスが端部にくる場合に使用してください。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦横セット(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦横セット(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

オプション 価格表

は受注生産品です。


呼称		色	価格	
			AB・SC・JW・BK・PW	HG
G	下棧すきま カバー (117用)	本体(117用)	¥ 9,700	¥10,700
		端部キャップ YL3(傾斜)型 多段柱用	¥ 4,400	¥ 4,800
		取付部品(117用)	¥ 3,200	¥ 3,500

- 下棧すきまカバーはフェンス下棧の下のすきまを隠す部材です。
- すきまカバー本体は1本1,997mmです。現場に合わせて柱ごとに分割して使用してください。
- 取付部品(1セット3コ入)は、すきまカバー本体の端部と、950mm以内の間隔で1コずつ使用してください。
- すきまカバー本体は柱ごとで切断し、取り付けてください。その際、切断面には必ず端部キャップが必要です。
- 端部キャップセット、取付部品(1セット3コ入)はすきまカバー本体の分割が必要です。
- 取付部品(1セット3コ入)は、最低でも2コ以上で固定してください。
- 下棧すきまカバーの扱い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。



オプション:下棧すきまカバー付


●下棧すきまカバー納まり図




YL3(傾斜)型扱い出し例

	納まり 高さ	部材呼称	必要数	価格(1枚/本)	
				色	AB・SC・JW・BK・PW HG
傾斜 部分	T-30	YL3(傾斜)型 本体T-10	6	¥ 45,700	¥ 50,300
		3段柱(55×75) 傾斜タイプ:T-30用	5	¥ 60,300	¥ 66,300
		上下ブラケットセット YL3(傾斜)型 多段柱55×75用	5	¥ 3,000	¥ 3,300
		中間ブラケットセット YL3(傾斜)型	10	¥ 3,000	¥ 3,300
		ストレート継手 YL3(傾斜)型	3	¥ 990	¥ 1,100
		エンドカバー YL3(傾斜)型	1	¥ 13,100	¥ 14,400
		連結カバー YL3(傾斜)型	1	¥ 21,700	¥ 23,900
平地 部分	T-30	YL3型 本体T-10	3	¥ 31,200	¥ 34,300
		3段柱(55×75) T-30	3	¥ 56,800	¥ 62,500
		上下ブラケットセット 55×75用	3	¥ 1,400	¥ 1,500
		中間ブラケットセット	6	¥ 1,400	¥ 1,500
		端部キャップセットE	3	¥ 3,000	¥ 3,300

※価格はT-30(10・10・10)サイズの場合です。
また、平地部分はYL3型の場合です。




●寸法図(単位mm)



柱径寸法

□55×75



※図は20°の場合
柱外形寸法=55×75

イー
ジー
オー
ダー
特
注

【切詰】 ●W500~1,980mm×T-6・8・10・12サイズ

注 意

- ブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込施工してください。
- 柱間隔は、下記に従って施工してください。
・納まり高さ:T-26~T-30では柱間隔1,000mm以内。
- 柱と本体連結部、及び端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- 通常フェンスと傾斜フェンスの2次元連結部には、安全のため柱を2本施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。