

# 形材門扉 J.モダン

モダンデザインに「和」のテイストを融合。匠を感じるデザインが感性を刺激します。

門扉の表面をやさしくライトアップする【LEDすき間ガード】も用意しています。



※写真は1型/市松格子



※写真は1型/市松格子


## DESIGN & COLOR

洗練されたラインが織りなすジャパネスクデザインは、3つのデザインから選べます。

1型



2型



3型




3型パネル部

注 ●UC色のパネル部に木目はありません。

## 格子の演出 (1型・2型)

伝統的な町屋の格子を参考に23mmの格子幅と17mmの格子間隔を考えました。斜め方向からの視線を遮断しながら、ほどよく採光・通風することができると共に見る角度によって変わるデザインの変化も楽しめます。




※写真は1型/市松格子

2色から選べます。



伝統技法「浮造り調」を再現した木調色を設定。

浮造り (うづくり) とは、木の表面を繊細に磨きあげ、木材の年輪を浮き立たせる日本古来の木工技法です。木目の凹凸が強調され、光の加減で表情を変えます。この浮き上がった木肌の絶妙な凹凸をリアルに再現しました。




対応色: ビターグレイ (HG)




操作音の低減や重厚な操作感、細部のデザインにいたるまで高級感にこだわりました。

**静寂性** 開閉時の操作音を低減。



戸当りゴムの全長化、制振材の使用やラッチ受けに樹脂製減音ピースを内蔵、さらに丁番の軸受け部に樹脂を組み合わせ、扉開閉時における形材門扉特有の金属やラッチの衝撃音・共鳴音を低減させました。

**操作性** 高級感のある操作感。




框内部に内蔵されたマグネットの引き寄せ効果で、重量感のある高級門扉ならではの操作感を実現しました。

**注** ●扉には強力なマグネットが内蔵されていますので、心臓ペースメーカーなどをご使用の方は念のため医療機器メーカー様にご相談ください。

**錠前** 夜間の帰宅時に便利な「蓄光樹脂」や防犯性に配慮した「ディンプル錠」を採用。

**タッチ錠**



- 把手は高級感あふれる幅広タイプを採用。お子様やお年寄りにも操作しやすい形状です。また、開閉時のラッチ音も抑えた静音仕様です。
- 車椅子からでもあけやすいように門扉の高さサイズに関係なく把手の取り付け高さを一定にしています。
- 外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開く、操作しやすいタイプです。



- 外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。



- ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

着脱式ツマミサムターン仕様




- 家側は状況により使い分けができる仕様で、工場出荷時は、ツマミ式となっておりますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます。また、施錠錠の状態を確認しやすい開閉マークを採用しています。




**注** ●ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。

**【鎌付きデッドボルト】**



ガタつきを抑えパールなどによるこじ破り攻撃に対しても強い鎌付きデッドボルトを採用しています。

**【オートロック落とし棒】**



受側扉には大径の落とし棒を採用し、扉のガタつきを抑えた仕様です。また、外部から落とし棒を持ち上げることができないロック機能付きです。なお、落とし棒の操作は手動です。


**【すき間ガード】を標準装備**



- 吊元側
- 錠側(両開きの場合)
- 戸当り側(片開きの場合)

門柱と門扉または門扉と門扉のすき間を隠します。すき間ガード(吊元側・戸当り側)は門柱タイプおよびクローザ仕様の内開き専用です。  
※写真は錠側

**【門柱ひじ金具カバー】 オプション**



吊元門柱の家側に取り付けて、ひじ金具を目立たなくすることができます。内観側においても意匠性の向上が図れます。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

シャトルレール

シャトルレールハイタイプ

ラグモレション

モリブドレム

形材門扉

エルファード

フレコハイタイプ  
レジレハイタイプ  
ニュータワーリード

有ラミ  
未広

折り扉



# J.モダン1型・2型・3型

クローザ施工 両面同一 オートロック落し棒 外開き施工可 施工情報 耐風圧強度 風速34m/s相当 P.513 P.1920

色 アーパングレー(UC) HGK ビターグレイ(HG) ブラック(KC) 材質 1・2型/アルミ材 3型/框:アルミ材/パネル:鋼板

電気錠付き P.699 参照

## 1型 伝統の市松模様とモダンデザインの融合。



アーパングレー/0814



HGK(ビターグレイン・ブラック)/0814

## 2型 伝統文化を受け継ぐジャパネスクモダン。



HGK(ビターグレイン・ブラック)/0814



アーパングレー/0814

### MJ-1・2・3 内開き施工 セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼称	寸法 (W×H)	UC					HGK				
		両開きセット			片開きセット		両開きセット			片開きセット	
		門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様	門柱タイプ	クローザ仕様	直付けタイプ	門柱タイプ	クローザ仕様
0814	800×1400	¥ 597,000	¥ 701,900	¥ 494,100	¥ 370,200	¥ 475,100	¥ 674,800	¥ 779,700	¥ 571,900	¥ 409,100	¥ 514,000
0914	900×1400	¥ 612,400	¥ 717,300	¥ 509,500	¥ 377,900	¥ 482,800	¥ 690,200	¥ 795,100	¥ 587,300	¥ 416,800	¥ 521,700
0816	800×1600	¥ 628,400	¥ 733,300	¥ 518,900	¥ 389,200	¥ 494,100	¥ 706,600	¥ 811,500	¥ 597,100	¥ 428,300	¥ 533,200
0916	900×1600	¥ 644,000	¥ 748,900	¥ 534,500	¥ 397,000	¥ 501,900	¥ 721,800	¥ 826,700	¥ 612,300	¥ 435,900	¥ 540,800
0818	800×1800	¥ 702,500	¥ 807,400	¥ 544,100	¥ 429,500	¥ 534,400	¥ 780,300	¥ 885,200	¥ 621,900	¥ 468,400	¥ 573,300
0918	900×1800	¥ 717,700	¥ 822,600	¥ 559,300	¥ 437,100	¥ 542,000	¥ 795,500	¥ 900,400	¥ 637,100	¥ 476,000	¥ 580,900

●セット価格には、タッチ錠NLTH-31、門柱DP-105J(クローザ仕様はクローザ部品ATC-H50※1・専用裏板MZAU追加)、直付け金具DJK-3、すき間ガード吊元側PG・戸当り側PGS(直付けタイプは吊元側・戸当り側ともに使用不可)が含まれています。

※1・外開きの場合、ATCS-H50(内開き用:ATC-H50と同価格)を使用します。

注 ●片開き直付け施工はできません。

### 門柱タイプ 外開き施工 加減算表

品名	両開き	片開き	呼称	両開き	片開き
外開きひじ金具	¥ 7,600加算	¥ 5,000加算	H14	¥18,000減算	¥17,200減算
片開き用当て板	—	¥ 3,200加算	H16	¥19,600減算	¥18,900減算
			H18	¥21,000減算	¥20,400減算

●外開きの場合、上記外開きひじ金具の価格を加算後、セット価格に含まれているすき間ガード(吊元側・戸当り側)が使用不可となるため右記の金額を減算してください。また、片開きの場合、当て板も必要となります。

注 ●直付けタイプの場合、上記価格の加減算は不要です。

### 適応錠前 (詳細はP.543参照)

※錠前の色についてはP.523参照



タッチ錠  
●NLTH-31  
外:テンブル錠  
内:高脱式ツマサムターン

### 3型 堅ろうなスタイルに和の精神が息づく。



アーバングレー／0814



HGK (ピターグレイン・ブラック)／0814

**オプション**   は **受注生産品** 納期をご確認ください。

品名	納期		
	両開き	片開き	
門柱 ひじ金具 カバー	H=1400用	¥41,800	¥20,900
	H=1600用	¥45,000	¥22,500
	H=1800用	¥48,200	¥24,100
LED すき間 ガード	H=1400用	¥99,000加算	¥49,500加算
	H=1600用	¥106,000加算	¥53,000加算
	H=1800用	¥118,600加算	¥59,300加算


- 注**
- 門柱ひじ金具カバーは直付けタイプには使用できません。
  - LEDすき間ガードは門柱タイプおよびクローザ仕様の内開き専用です。

LEDすき間ガードの詳細についてはP.511をご参照ください。


納まり図 単位:mm (0814の場合)

全タイプ


片開き




両開き




1型



2型



3型



**サイズ特注** 1・2型: W=1000, 1400 ≤ H ≤ 2200  
3型: 800 ≤ W ≤ 1000, 1400 ≤ H ≤ 2200