


ガーデンスクリーン エルファード片面タイプ (フリー支柱タイプ・壁付けタイプ)

気になる視線をほどよくカット。
最大高さ3000mmまで
対応する多彩な
バリエーションです。



X
ニ
ス
タ
イ
ル

ベ
ル
サ
ー
ド

L
A
L
ス
ク
リ
ン

エ
ル
フ
ア
ー
ド

ガ
ー
デ
ン
ス
ク
リ
ン

J
・
モ
ン
ト

TYPE


フリー支柱タイプ

スマートで統一感のあるデザインです。

【H=1600mm・1800mm・2000mmの場合】

●外観デザイン


●内観デザイン



【H=2550mm・3000mmの場合】(1型・M1型・4型・M4型のみ)

●外観デザイン

●内観デザイン



H=1600mm~2000mmの場合は支柱の最大高さは2000mmまで対応し、H=2550mm・3000mmの場合は大型の支柱サイズを採用していて、最大高さには対応する強度設計です。

壁付けタイプ

直線塀のアクセントや、部分的に光や風を採り入れたい場合にご使用ください。

●直線塀にワンポイントの演出




壁付けタイプは支柱を立てず、壁付け専用部品を使用し、直線塀の所々にワンポイントで納めることが可能です。

注 ●H=2550mm・3000mmの場合、壁付け納まりは対応できません。
●壁付けタイプはコンクリート壁以外への取り付けはできません。コンクリートブロックに取り付けの場合、取り付け部のコンクリートブロックの空洞部にコンクリートを充て込んでから穴あけを行ってください。


COMBINATION

フリー支柱タイプの1型・M1型は、形材門扉「エルファード」との連結が可能で一体感のある演出ができます。

●H=1600mm・1800mm・2000mmの場合



●H=2550mm・3000mmの場合



形材門扉「エルファード」の詳細についてはP.554をご参照ください。

DESIGN

ベーシックな5デザイン。それぞれ「形材色」と天然木のような風合いのある「木調色」を用意しています。

【形材色】

1型(たて格子タイプ)	2型(たて細格子タイプ)	3型(横格子タイプ)	4型(横板格子タイプ)	5型(角度格子タイプ)	
商品色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	※KC色は1型のみ設定。

【木調色】

M1型(たて格子タイプ)	M2型(たて細格子タイプ)	M3型(横格子タイプ)	M4型(横板格子タイプ)	M5型(角度格子タイプ)								
商品色	FAU	木調部 トラッドオーク(FA)	形材部 アーバングレー(UC)	YCU	木調部 クラフトチェリー(YC)	形材部 アーバングレー(UC)	FAC	木調部 トラッドオーク(FA)	形材部 ダークブロンズ(BD)	YCC	木調部 クラフトチェリー(YC)	形材部 ダークブロンズ(BD)

SCREEN

格子の演出 見る角度によって視線を抑えて、ほどよく採光・通風。

1型(たて格子タイプ)の場合	5型(角度格子タイプ)：右(R)の場合
<p>0°(正面) 20° 40°</p> <p>37° ▶ 視線100%カット</p> <p>採光・通風</p>	<p>0°(正面) 25° 40°</p> <p>◀ 視線100%カット ◀ 4°</p> <p>64° ▶ 視線100%カット</p> <p>採光・通風</p>

1型・M1型たて格子タイプ専用【デザイン格子ユニット】について オプション

デザイン格子ユニットを取り付けることで、格子間隔を狭くして、さらに外部からの視線を抑えます。

取り付け前

取り付け後

デザイン格子ユニット

H=1600mm・1800mm・2000mmの場合、デザイン格子ユニットは用途に合わせて任意の高さに取り付けできます。

●H=2550mmのデザイン格子ユニットの取り付け位置について

H=2550mmにデザイン格子を取り付ける場合は、スクリーンの胴縁と胴縁の間(上段または下段)での取り付けとなります。

【H=2550mmの場合】

胴縁

胴縁

胴縁

▶ 取り付け可能

◀ 取り付け可能

注 ●H=3000mmには取り付けできません。

※写真はH=1600mmにデザイン格子ユニットを最上部に取り付けた例

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。


エルファード片面タイプ (フリー支柱タイプ・壁付けタイプ)

CORNER

【コーナー材】コーナー格子とコーナー継手の2種類を用意しています。



●コーナー格子 (1型・M1型・2型・M2型・5型・M5型用)

コーナー部にも格子が入り、統一感のある美しい外観になります。



●コーナー継手


コーナー部をつなぐコーナー継手を用意しています。



SIZE

豊富なサイズバリエーション。

1型・M1型・4型・M4型には、H=2550mm・3000mmの高尺タイプを設定しています。




型	1型・M1型 4型・M4型	2型・M2型 3型・M3型 5型・M5型
H (mm)		
1600	○	○
1800	○	○
2000	○	○
2550	○	—
3000	○	—

●偏芯基礎部品

オプション

隣地境界に設置する場合などに基礎の張り出しを80mmまで小さくできます。コーナー納まりにも対応可能です。



見識Pro
対応

フリー
支柱

納まり

施工
情報

偏芯基礎対応
(部品必要)

耐風圧
強度

風速34m/s相当

エルファード片面タイプ1型・M1型

P.898 P.1924

フリー支柱タイプ・壁付けタイプ

色	1型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	M1型	FAU トラッドオーク(FA) 木調部	アーバングレー(UC) 形材部	YCU クラフトチェリー(YC) 木調部	アーバングレー(UC) 形材部	材質 アルミ形材
		ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)		FAC トラッドオーク(FA) 木調部	ダークブロンズ(BD) 形材部	YCC クラフトチェリー(YC) 木調部	ダークブロンズ(BD) 形材部	



ブラック/フリー支柱タイプ/2025



ダークブロンズ/フリー支柱タイプ/2016



ダークブロンズ/壁付けタイプ/1016



アーバングレー/フリー支柱タイプ:2025+門扉:0820



FAU(トラッドオーク・アーバングレー)/フリー支柱タイプ/2030



YCU(クラフトチェリー・アーバングレー)/フリー支柱タイプ:2018+門扉:0818

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

お願い

- 本製品を手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
- 必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

規格表1
(別冊)
P.541

三協アルミ

889

X
スタイル

ベルサード

LA
IAスクリーン

エルファード

ガーデンスクリーン


J
モダン

エルファード片面タイプ2型・M2型・3型・M3型・4型・M4型・5型・M5型

フリー支柱タイプ・壁付けタイプ

色 2・3・4・5型 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) 材質 アルミ形材

X
ニスタイル
ベルサード
LALAスクリーン
エルファード
ガーデンスクリーン
J・モビー



アーバングレー／フリー支柱タイプ／2018



FAU(トラッドオーク・アーバングレー)／フリー支柱タイプ／2018



YCU(クラフトチェリー・アーバングレー)／壁付けタイプ／1016



サンシルバー／フリー支柱タイプ／2018(2010+2008)+1018(1010+1008)



ダークブロンズ／壁付けタイプ／1016(1008+1008)



YCC(クラフトチェリー・ダークブロンズ)／フリー支柱タイプ／2018(2010+2008)

M2・M3 M4・M5型	FAU トラッドオーク (FA) アーバングレー (UG) 木調部 形材部	YCU クラフトチェリー (YC) アーバングレー (UG) 木調部 形材部	FAC トラッドオーク (FA) ダークブロンズ (BD) 木調部 形材部	YCC クラフトチェリー (YC) ダークブロンズ (BD) 木調部 形材部
-----------------	--	---	--	---



ダークブロンズ/フリー支柱タイプ/2025 (2008+2008+2010)



アーバングレー/フリー支柱タイプ/2020 (2010+2010)



FAC (トラッドオーク・ダークブロンズ) / 壁付けタイプ / 1016 (1008+1008)



ダークブロンズ/フリー支柱タイプ/2020/コーナー格子



アーバングレー/フリー支柱タイプ/2020



FAU (トラッドオーク・アーバングレー) / フリー支柱タイプ / 2018

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

■ 本製品を手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
 ■ 必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

X
スタイル

ベルサード

LAIAスクリーン

エルファード

ガーデンスクリーン

J
モダン

エルファード片面タイプ1型・M1型

見積Pro対応 フリー支柱 納まり 施工情報 偏芯基礎対応 (部品必要)

P.898 P.1924

フリー支柱タイプ・壁付けタイプ

色 1型 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) ブラック(KC) 材質 アルミ形材

FL-1・M1 (フリー支柱タイプ) スクリーン 価格表 1


と YCU・YCC は 受注生産品 納期をご確認ください。

フリー支柱タイプ		1016	1018	1020	1025	1030	2016	2018	2020	2025	2030			
呼称	寸法(L×H)	996×1600	996×1800	996×2000	995×2550	995×3000	1996×1600	1996×1800	1996×2000	1995×2550	1995×3000			
品名	1型	¥86,100	¥93,700	¥101,500	¥105,000	¥124,600	¥163,600	¥178,500	¥193,500	¥105,000 _{x2}	¥124,600 _{x2}			
	M1型	¥108,000	¥118,700	¥129,200	¥137,300	¥158,300	¥206,100	¥226,000	¥245,900	¥137,300 _{x2}	¥158,300 _{x2}			
スクリーン本体 (1枚)														
胴縁セット (1組/H25:3本入り, H30:4本入り)		—	—	—	¥8,900	¥11,900	—	—	—	¥17,700	¥23,600			
フリー支柱 (1本)		¥19,500	¥20,900	¥22,500	¥26,900	¥33,000	¥19,500	¥20,900	¥22,500	¥26,900	¥33,000			
フリー支柱取り付け金具 (1組/H20以下:2コ入り, H25:3コ入り, H30:2コ入り)		¥3,100	¥3,100	¥3,100	¥4,800	¥3,100 _{x2}	¥3,100	¥3,100	¥3,100	¥4,800	¥3,100 _{x2}			
胴縁キャップ (1組/H20以下:2コ入り, H25:3コ入り, H30:2コ入り)		¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,700	¥1,100 _{x2}	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,700	¥1,100 _{x2}			
連結材 (1組/H20以下:2コ入り, H25:3コ入り, H30:4コ入り)		¥2,300	¥2,300	¥2,300	¥3,400	¥4,600	¥2,300	¥2,300	¥2,300	¥3,400	¥4,600			
コーナー材 (選択)	コーナー格子 (1組)	出隅	80以上 150未満用 (格子2本)	1型	¥32,900	¥34,100	¥35,300	¥50,400	¥65,000	¥32,900	¥34,100	¥35,300	¥50,400	¥65,000
		M1型	¥38,100	¥39,500	¥40,900	¥56,000	¥71,200	¥38,100	¥39,500	¥40,900	¥56,000	¥71,200		
	入隅	150以上 180未満用 (格子1本)	1型	¥26,200	¥26,800	¥27,400	¥39,800	¥52,000	¥26,200	¥26,800	¥27,400	¥39,800	¥52,000	
		M1型	¥28,800	¥29,500	¥30,200	¥42,600	¥55,100	¥28,800	¥29,500	¥30,200	¥42,600	¥55,100		
		150以上 180未満用 (格子1本)	1型	¥26,200	¥26,800	¥27,400	¥39,800	¥52,000	¥26,200	¥26,800	¥27,400	¥39,800	¥52,000	
		M1型	¥28,800	¥29,500	¥30,200	¥42,600	¥55,100	¥28,800	¥29,500	¥30,200	¥42,600	¥55,100		
コーナー継手 (1組/H20以下:2コ入り, H25:3コ入り, H30:2コ入り)		¥19,500	¥19,500	¥19,500	¥29,200	¥19,500 _{x2}	¥19,500	¥19,500	¥19,500	¥29,200	¥19,500 _{x2}			

●コーナー材：コーナー格子の価格には、コーナー取り付け金具、コーナー継手が含まれています。

- 注**
- フリー支柱とスクリーン連結部および端部・コーナー部の間隔は、200mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 - H=1600mm・1800mm・2000mmでW=2000mmのスクリーン本体は重量物(約24kg~30kg)で、さらに面積も大きいため必要作業人数の確保をお願いします。
 - 呼称2025、2030タイプは1スパン当たりスクリーン本体2枚、胴縁セット1組が必要です。

●構造上、スクリーン本体の切断可能範囲には制約があります。【P.1927参照】



オプション

品名	価格	備考
デザイン格子ユニット (H=1000) (1枚)	1型	¥31,400 W=1000
	M1型	¥59,800 W=2000
連結部たて格子 (1本)	1型	¥40,300 W=1000
	M1型	¥76,200 W=2000
連結部たて格子 (1本)	1型	¥7,500 デザイン格子ユニット用
連結部たて格子 (1本)	M1型	¥9,000
偏芯基礎部品 (1組)	¥5,800	支柱1本に対して1組必要


YCU・YCC は 受注生産品 納期をご確認ください。

- 注**
- デザイン格子ユニットを使用する場合、スクリーン連結部1カ所につき、連結部たて格子が1本必要です。
 - H=3000mmには取り付けできません。

■部材拾い出し例


スクリーン1型 (フリー支柱タイプ) 2030の場合

品名	価格
①スクリーン本体 2030	¥124,600×6
②胴縁セット H30	¥23,600×3
③フリー支柱 H30	¥33,000×5
④フリー支柱取り付け金具 H30	¥3,100×10
⑤胴縁キャップ H30	¥1,100×4
⑥連結材 H30	¥4,600×1
⑦コーナー格子 (出隅:格子2本) H30	¥65,000×1
セット合計	¥1,088,400



スクリーン1型 (フリー支柱タイプ) 2018の場合

品名	価格
①スクリーン本体 2018	¥178,500×3
②フリー支柱 H18	¥20,900×5
③フリー支柱取り付け金具	¥3,100×5
④胴縁キャップ	¥1,100×2
⑤連結材	¥2,300×1
⑥コーナー格子 (出隅:格子2本) H18	¥34,100×1
セット合計	¥694,100




M1型	FAU	トラッドオーク (FA)	アーバングレー (UC)	YCU	クラフトチェリー (YC)	アーバングレー (UC)	FAC	トラッドオーク (FA)	ダークブロンズ (BD)	YCC	クラフトチェリー (YC)	ダークブロンズ (BD)
			木調部	形材部			木調部	形材部			木調部	形材部

FL-1・M1 スクリーン連結セット・コーナー格子 価格表

品名		H16	H18	H20	備考		
スクリーン連結セット (門柱連結用)	直線連結用	¥ 18,800	¥ 18,800	¥ 18,800	門柱1本分		
	コーナー連結用	¥ 28,300	¥ 28,300	¥ 28,300			
	コーナー補助材	¥ 9,000	¥ 9,500	¥ 10,300			
コーナー格子 (1組)	出隅	80°以上 150°未満用 (格子2本)	1型	¥ 13,400	¥ 14,600	¥ 15,800	—
			M1型	¥ 18,600	¥ 20,000	¥ 21,400	
	150°以上 180°未満用 (格子1本)	1型	¥ 6,700	¥ 7,300	¥ 7,900		
		M1型	¥ 9,300	¥ 10,000	¥ 10,700		
	入隅	150°以上 180°未満用 (格子1本)	1型	¥ 6,700	¥ 7,300	¥ 7,900	
			M1型	¥ 9,300	¥ 10,000	¥ 10,700	

とYCU・YCCは受注生産品 納期をご確認ください。

- コーナー格子の価格には、コーナー取り付け金具が含まれています。
- コーナー補助材は、門扉の門柱とスクリーンを入隅(90°以上110°未満)でコーナー連結する場合のみ必要です。




MFL-1・M1 門柱+門扉 内開き施工 セット価格表(スクリーンH=1600mm・1800mm・2000mm)の場合

呼称	寸法(W×H)	1型				M1型				クローザ仕様 加算額
		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ		
		両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	
0816	835×1600	¥ 436,000	¥ 253,900	¥ 507,500	¥ 302,200	¥ 497,200	¥ 291,100	¥ 571,800	¥ 341,000	¥ 97,200 加算
1016	1050×1600	¥ 451,000	¥ 261,400	¥ 522,600	¥ 309,700	¥ 526,800	¥ 305,900	¥ 601,600	¥ 355,800	
1116	1120×1600	¥ 457,000	¥ 264,400	¥ 528,500	¥ 312,700	¥ 542,200	¥ 313,600	¥ 616,600	¥ 363,300	
0818	835×1800	¥ 495,700	¥ 295,600	¥ 567,200	¥ 343,800	¥ 567,400	¥ 335,800	¥ 641,900	¥ 385,600	
1018	1050×1800	¥ 510,500	¥ 303,000	¥ 582,200	¥ 351,400	¥ 597,000	¥ 350,600	¥ 672,000	¥ 400,600	
1118	1120×1800	¥ 516,100	¥ 305,800	¥ 588,300	¥ 354,400	¥ 611,800	¥ 358,000	¥ 686,700	¥ 407,900	
0820	835×2000	¥ 524,000	¥ 310,500	¥ 595,300	¥ 358,700	¥ 601,900	¥ 355,400	¥ 676,500	¥ 405,300	
1020	1050×2000	¥ 538,800	¥ 317,900	¥ 610,400	¥ 366,300	¥ 631,500	¥ 370,200	¥ 706,400	¥ 420,200	
1120	1120×2000	¥ 544,800	¥ 320,900	¥ 616,300	¥ 369,200	¥ 646,300	¥ 377,600	¥ 721,100	¥ 427,600	
タッチ錠	LXT-01使用	●	●	—	—	●	●	—	—	
	LXT-02使用	¥ 4,900	加算	—	—	¥ 4,900	加算	—	—	—
打掛け錠	LXU-01使用	¥ 8,300	減算	¥ 8,400	減算	—	—	—	—	使用不可
レバー ハンドル錠	LM-02使用	—	—	●	—	—	—	●	—	—

受注生産品 納期をご確認ください。

- タッチ錠・打掛け錠タイプの場合、セット価格には、錠前(上表●マーク)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATC-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。
- レバーハンドル錠タイプの場合、セット価格には、レバーハンドル錠LM-O2(上表●マーク、片開きはタッチ受けLM-RU追加)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATCS-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。



1はP.892をご参照ください。

外開き施工 加算表

品名	両開き	片開き
外開きひじ金具	¥ 7,600加算	¥ 6,700加算

●外開きの場合、上記外開きひじ金具の価格を加算してください。


注 ●外開きの場合、門扉たて格子部の意匠が異なります。詳しくはP.557の納まり図をご参照ください。

形材門扉「エルファード」の詳細についてはP.554をご参照ください。

■部材拾い出し例

スクリーン1型(フリー支柱タイプ)1018+
門扉1型0818(両開き)タッチ錠・打掛け錠タイプの場合

品名	価格
①スクリーン本体 1018	¥ 93,700×2
②フリー支柱 H18	¥ 20,900×2
③フリー支柱取り付け金具 H18	¥ 3,100×2
④網線キャップ	¥ 1,100×2
⑤スクリーン連結セット (門柱連結用)	直線連結用 ¥ 18,800×2
⑥門柱+門扉(両開きセット)	¥ 495,700×1
セット合計	¥ 770,900



エルファード片面タイプ1型・M1型・2型・M2型

フリー支柱タイプ・壁付けタイプ

色	1・2型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	材質	アルミ材
---	------	-------------	-------------	-------------	----------	----	------


1型のみ設定

FL-1・M1 スクリーン連結セット・コーナー格子 価格表

品名		H25	H30	備考		
スクリーン連結セット (門柱連結用)	直線連結用	¥ 27,700	¥ 36,600	門柱1本分		
	コーナー連結用	¥ 41,800	¥ 55,200			
	コーナー補助材	¥ 11,700	¥ 13,100			
コーナー格子 (1組)	出隅	80°以上 150°未満用 (格子2本)	1型 M1型	¥ 21,200	¥ 26,000	—
		150°以上 180°未満用 (格子1本)	1型 M1型	¥ 26,800	¥ 32,200	
	入隅	150°以上 180°未満用 (格子1本)	1型 M1型	¥ 10,600	¥ 13,000	
		150°以上 180°未満用 (格子1本)	1型 M1型	¥ 13,400	¥ 16,100	

※注生産品 納期をご確認ください。

- コーナー格子の価格には、コーナー取り付け金具が含まれています。
- コーナー補助材は、門扉の門柱とスクリーンを入隅(90°以上110°未満)でコーナー連結する場合のみ必要です。




MFL-1・M1 門柱+門扉+ランマ 内開き施工 セット価格表(スクリーンH=2550mm・3000mm)の場合 ③

※注生産品 納期をご確認ください。

呼称		寸法						1型				M1型				クローザ仕様 加算額	
門柱	門扉	ランマ		門柱 (H)	門扉 (W×H)	ランマ (W)		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ		タッチ錠・打掛け錠タイプ		レバーハンドル錠タイプ			
		両開き 用	片開き 用			両開き 用	片開き 用	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット	両開きセット	片開きセット		
H25	0820	1705	0805	2550	835×2000	1722	862	530	¥ 614,800	¥ 394,800	¥ 686,100	¥ 443,000	¥ 710,600	¥ 454,700	¥ 785,200	¥ 504,600	¥ 97,200 加算
	1020	2105	1005	2550	1050×2000	2152	1077	530	¥ 638,500	¥ 406,700	¥ 710,100	¥ 455,100	¥ 753,600	¥ 476,300	¥ 828,500	¥ 526,300	
	1120	2205	1105	2550	1120×2000	2292	1147	530	¥ 648,200	¥ 411,100	¥ 719,700	¥ 459,400	¥ 772,200	¥ 485,100	¥ 847,000	¥ 535,100	
H30	0820	1710	0810	3000	835×2000	1722	862	980	¥ 636,200	¥ 409,100	¥ 707,500	¥ 457,300	¥ 747,900	¥ 479,300	¥ 822,500	¥ 529,200	
	1020	2110	1010	3000	1050×2000	2152	1077	980	¥ 662,900	¥ 422,500	¥ 734,500	¥ 470,900	¥ 797,000	¥ 503,100	¥ 871,900	¥ 553,100	
	1120	2210	1110	3000	1120×2000	2292	1147	980	¥ 673,500	¥ 427,700	¥ 745,000	¥ 476,000	¥ 817,600	¥ 514,200	¥ 892,400	¥ 564,200	
タッチ錠		LXT-01使用						●		—		●		—		—	
		LXT-02使用						●		—		●		—		—	
打掛け錠		LXU-01使用						●		—		●		—		—	
レバーハンドル錠		LM-02使用						—		●		—		●		—	
								●		—		●		—		—	

- タッチ錠・打掛け錠タイプの場合、セット価格には、錠前(上表●マーク)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATC-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。
- レバーハンドル錠タイプの場合、セット価格には、レバーハンドル錠LM-02(上表●マーク、片開きはラッチ受けLM-RU追加)、門柱DP-MFL(クローザ仕様はクローザ部品ATCS-H40・専用裏板MBAU追加)、すき間ガード錠側TGL-MFL(片開きは使用不可)が含まれています。



①はP.892をご参照ください。

外開き施工 加算表

品名	両開き	片開き
外開きひじ金具	¥ 7,600加算	¥ 6,700加算

- 外開きの場合、上記外開きひじ金具の価格を加算してください。

注 ●外開きの場合、門扉たて格子部の意匠が異なります。詳しくはP.557の納まり図をご参照ください。


材形門扉「エルファード」の詳細についてはP.554をご参照ください。

■部材拾い出し例

スクリーン1型(フリー支柱タイプ)1025+

門扉1型0820(両開き)タッチ錠・打掛け錠タイプの場合

品名	価格	
①スクリーン本体 1025	¥ 105,000×2	
②鋼線セット	¥ 8,900×2	
③フリー支柱 H25	¥ 26,900×3	
④フリー支柱取り付け金具 H25	¥ 4,800×3	
⑤鋼線キャップ	¥ 1,700×2	
⑥スクリーン連結セット (門柱連結用)	直線連結用	¥ 27,700×1
	コーナー連結用	¥ 41,800×1
⑦門柱+門扉+ランマ(両開きセット)	¥ 614,800×1	
⑧コーナー格子(出隅・格子2本) H25	¥ 21,200×1	
セット合計	¥ 1,031,800	



M1・M2型	FAU	トラッドオーク(FA)	アーバングレー(UG)	YCU	クラフトチェリー(YC)	アーバングレー(UG)	FAC	トラッドオーク(FA)	ダークブロンズ(BD)	YCC	クラフトチェリー(YC)	ダークブロンズ(BD)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部

FL-2・M2(フリー支柱タイプ) 価格表

■は「[浸注生産品](#)」納期をご確認ください。

フリー支柱タイプ		1016	1018	1020	2016	2018	2020			
品名	呼称	996×1600	996×1800	996×2000	1996×1600	1996×1800	1996×2000			
スクリーン本体 (1枚)	2型	¥ 86,100	¥ 93,700	¥ 101,500	¥ 163,600	¥ 178,500	¥ 193,500			
	M2型	¥ 108,000	¥ 118,700	¥ 129,200	¥ 206,100	¥ 226,000	¥ 245,900			
フリー支柱 (1本)		¥ 19,500	¥ 20,900	¥ 22,500	¥ 19,500	¥ 20,900	¥ 22,500			
フリー支柱取り付け金具 (1組)		¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100			
胴縁キャップ (1組:2コ入り)		¥ 1,100	¥ 1,100	¥ 1,100	¥ 1,100	¥ 1,100	¥ 1,100			
連結材 (1組:2コ入り)		¥ 2,300	¥ 2,300	¥ 2,300	¥ 2,300	¥ 2,300	¥ 2,300			
コーナー材(選択)	コーナー格子 (1組)	出隅	80°以上 120°未満用 (格子3本)	2型	¥ 39,600	¥ 41,400	¥ 43,200	¥ 39,600	¥ 41,400	¥ 43,200
		M2型	¥ 47,400	¥ 49,500	¥ 51,600	¥ 47,400	¥ 49,500	¥ 51,600		
	入隅	120°以上 180°未満用 (格子2本)	2型	¥ 32,900	¥ 34,100	¥ 35,300	¥ 32,900	¥ 34,100	¥ 35,300	
		M2型	¥ 38,100	¥ 39,500	¥ 40,900	¥ 38,100	¥ 39,500	¥ 40,900		
	コーナー継手 (1組:2コ入り)	120°以上 180°未満用 (格子1本)	2型	¥ 26,200	¥ 26,800	¥ 27,400	¥ 26,200	¥ 26,800	¥ 27,400	
		M2型	¥ 28,800	¥ 29,500	¥ 30,200	¥ 28,800	¥ 29,500	¥ 30,200		
		¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 19,500			

●コーナー材：コーナー格子の価格には、コーナー取り付け金具、コーナー継手が含まれています。

オプション

品名	価格	備考
偏芯基礎部品 (1組)	¥ 5,800	支柱1本に対して1組必要


- 注 ●フリー支柱とスクリーン連結部および端部・コーナー部の間隔は、200mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 ●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 ●W=2000mmのスクリーン本体は重量物(約24kg~30kg)で、さらに面積も大きいため必要作業人数の確保をお願いします。

●構造上、スクリーン本体の切断可能範囲には制約があります。【P.1927参照】

■部材拾い出し例

スクリーン2型(フリー支柱タイプ)2018の場合

品名	価格
①スクリーン本体 2018	¥ 178,500 ×3
②フリー支柱 H18	¥ 20,900 ×5
③フリー支柱取り付け金具	¥ 3,100 ×5
④胴縁キャップ	¥ 1,100 ×2
⑤連結材	¥ 2,300 ×1
⑥コーナー格子(出隅:格子3本) H18	¥ 41,400 ×1
セット合計	¥ 701,400



FL-1・M1・2・M2(壁付けタイプ) 価格表

■とYCU・YCCは「[浸注生産品](#)」納期をご確認ください。

壁付けタイプ		1016	1018	1020	2016	2018	2020
品名	呼称	996×1600	996×1800	996×2000	1996×1600	1996×1800	1996×2000
スクリーン本体 (1枚)	1型	¥ 86,100	¥ 93,700	¥ 101,500	¥ 163,600	¥ 178,500	¥ 193,500
	M1型	¥ 108,000	¥ 118,700	¥ 129,200	¥ 206,100	¥ 226,000	¥ 245,900
	2型	¥ 86,100	¥ 93,700	¥ 101,500	¥ 163,600	¥ 178,500	¥ 193,500
	M2型	¥ 108,000	¥ 118,700	¥ 129,200	¥ 206,100	¥ 226,000	¥ 245,900
壁付け部品 (1組:2コ入り)		¥ 2,300 ₂					

- 注 ●壁付け部品はコンクリート壁以外への取り付けはできません。コンクリートブロックに取り付けの場合、取り付け部のコンクリートブロックの空洞部にコンクリートを充て込んでから穴あけを行ってください。
 ●H=2550mm・3000mmの場合、壁付け納まりは対応できません。

●「壁付け部品」はスクリーン本体1枚につき両端で2組必要です。

エルファード片面タイプ3型・M3型・4型・M4型・5型・M5型

フリー支柱タイプ・壁付けタイプ

色 3・4・5型 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) タークブロンズ(BD) 材質 アルミ材

FL-3・M3・4・M4 (フリー支柱タイプ) 価格表

と YCU・YCC は 受注生産品 納期をご確認ください。

呼称		1016	1018	1020	1025	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	
品名		フリー支柱タイプ											
寸法(L×H)		996×1600	996×1800	996×2000	996×2550	996×3000	1996×1600	1996×1800	1996×2000	1996×2550	1996×3000	1996×3000	
スクリーン本体 (1枚)	3型	H=800	¥ 42,900 _{x2}	¥ 42,900	—	—	—	¥ 81,800 _{x2}	¥ 81,800	—	—	—	—
		H=1000	—	¥ 50,700	¥ 50,700 _{x2}	—	—	—	¥ 96,700	¥ 96,700 _{x2}	—	—	—
	M3型	H=800	¥ 54,000 _{x2}	¥ 54,000	—	—	—	¥ 103,000 _{x2}	¥ 103,000	—	—	—	—
		H=1000	—	¥ 64,700	¥ 64,700 _{x2}	—	—	—	¥ 123,000	¥ 123,000 _{x2}	—	—	—
	4型	H=800	¥ 42,900 _{x2}	¥ 42,900	—	¥ 42,900 _{x2}	—	¥ 81,800 _{x2}	¥ 81,800	—	¥ 81,800 _{x2}	—	—
		H=1000	—	¥ 50,700	¥ 50,700 _{x2}	¥ 50,700	¥ 50,700 _{x3}	—	¥ 96,700	¥ 96,700 _{x2}	¥ 96,700	¥ 96,700 _{x3}	—
	M4型	H=800	¥ 54,000 _{x2}	¥ 54,000	—	¥ 54,000 _{x2}	—	¥ 103,000 _{x2}	¥ 103,000	—	¥ 103,000 _{x2}	—	—
		H=1000	—	¥ 64,700	¥ 64,700 _{x2}	¥ 64,700	¥ 64,700 _{x3}	—	¥ 123,000	¥ 123,000 _{x2}	¥ 123,000	¥ 123,000 _{x3}	—
フリー支柱 (1本)		¥ 19,500	¥ 20,900	¥ 22,500	¥ 26,900	¥ 33,000	¥ 19,500	¥ 20,900	¥ 22,500	¥ 26,900	¥ 33,000	¥ 33,000	
フリー支柱取り付け金具 (1組)		¥ 3,100 _{x2}	¥ 3,100 _{x2}	¥ 3,100 _{x2}	¥ 3,100 _{x3}	¥ 3,100 _{x3}	¥ 3,100 _{x2}	¥ 3,100 _{x2}	¥ 3,100 _{x2}	¥ 3,100 _{x3}	¥ 3,100 _{x3}	¥ 3,100 _{x3}	
胴縁キャップ (1組:2コ入り)		¥ 1,100 _{x2}	¥ 1,100 _{x2}	¥ 1,100 _{x2}	¥ 1,100 _{x3}	¥ 1,100 _{x3}	¥ 1,100 _{x2}	¥ 1,100 _{x2}	¥ 1,100 _{x2}	¥ 1,100 _{x3}	¥ 1,100 _{x3}	¥ 1,100 _{x3}	
連結材 (1組:2コ入り)		¥ 2,300 _{x2}	¥ 2,300 _{x2}	¥ 2,300 _{x2}	¥ 2,300 _{x3}	¥ 2,300 _{x3}	¥ 2,300 _{x2}	¥ 2,300 _{x2}	¥ 2,300 _{x2}	¥ 2,300 _{x3}	¥ 2,300 _{x3}	¥ 2,300 _{x3}	
コーナー継手 (1組:2コ入り)		¥ 19,500 _{x2}	¥ 19,500 _{x2}	¥ 19,500 _{x2}	¥ 19,500 _{x3}	¥ 19,500 _{x3}	¥ 19,500 _{x2}	¥ 19,500 _{x2}	¥ 19,500 _{x2}	¥ 19,500 _{x3}	¥ 19,500 _{x3}	¥ 19,500 _{x3}	
たて胴縁セット (1枚)	3・M3型	H=800	¥ 5,800 _{x2}	¥ 5,800	—	—	—	¥ 5,800 _{x2}	¥ 5,800	—	—	—	
		H=1000	—	¥ 6,700	¥ 6,700 _{x2}	—	—	—	¥ 6,700	¥ 6,700 _{x2}	—	—	
	4・M4型	H=800	¥ 5,800 _{x2}	¥ 5,800	—	¥ 5,800 _{x2}	—	¥ 5,800 _{x2}	¥ 5,800	—	¥ 5,800 _{x2}	—	—
		H=1000	—	¥ 6,700	¥ 6,700 _{x2}	¥ 6,700	¥ 6,700 _{x3}	—	¥ 6,700	¥ 6,700 _{x2}	¥ 6,700	¥ 6,700 _{x3}	
たて胴縁連結部品セット (1組)		—	—	—	¥ 700	¥ 700	—	—	—	¥ 700	¥ 700	—	
たて胴縁目板 (1組:2コ入り)		—	—	—	—	¥ 1,000	—	—	—	—	¥ 1,000	—	

オプション

品名	価格	備考
備芯基礎部品 (1組)	¥ 5,800	支柱1本に対して1組必要


- 注 ●フリー支柱とスクリーン連結部および端部・コーナー部の間隔は、200mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

- H16・18・20の場合、1スパン当たりスクリーン本体は2枚(上段・下段)必要です。H25・30の場合は1スパン当たりスクリーン本体は3枚(上段・中段・下段)必要です。
●スクリーン本体を切り縮める場合、「たて胴縁セット」が1本必要です。また、スクリーン本体を切断して2枚で使用する場合、「たて胴縁セット」と「胴縁キャップ」が必要。【下記参照】

■部材拾い出し例


スクリーン3型(フリー支柱タイプ) 2018の場合

品名	価格
①スクリーン本体 2008	¥ 81,800 _{x3}
②スクリーン本体 2010	¥ 96,700 _{x3}
③フリー支柱 H18	¥ 20,900 _{x5}
④フリー支柱取り付け金具	¥ 3,100 _{x10}
⑤胴縁キャップ	¥ 1,100 _{x4}
⑥連結材	¥ 2,300 _{x2}
⑦コーナー継手	¥ 19,500 _{x2}
セット合計	¥ 719,000




スクリーン4型(フリー支柱タイプ) 2030の場合

品名	価格
①スクリーン本体 2010	¥ 96,700 _{x6}
②フリー支柱 H30	¥ 33,000 _{x3}
③フリー支柱取り付け金具	¥ 3,100 _{x9}
④胴縁キャップ	¥ 1,100 _{x6}
⑤連結材	¥ 2,300 _{x3}
⑥たて胴縁連結部品セット	¥ 700 _{x2}
⑦たて胴縁目板	¥ 1,000 _{x2}
セット合計	¥ 724,000




●3・M3・4・M4型 基本組み合わせパターン スクリーン高さ 単位:mm



■3・M3・4・M4型のスクリーン本体1枚を切断して2枚で使用する場合

●追加必要部材

品名	セット数	
	3・M3型	4・M4型
①たて胴縁セット	2	2
②胴縁キャップ	H800	9
	H1000	12



M3・M4 M5型	FAU トラッドオーク(FA) アーバングレー(UG)	YCU クラフトチェリー(YC) アーバングレー(UG)	FAC トラッドオーク(FA) ダークブロンズ(BD)	YCC クラフトチェリー(YC) ダークブロンズ(BD)
	木調部 形材部	木調部 形材部	木調部 形材部	木調部 形材部

FL-5・M5 価格表

■は受注生産品 納期をご確認ください。

フリー支柱タイプ		1016	1018	1020	2016	2018	2020	
品名	寸法(L×H)	996×1600	996×1800	996×2000	1996×1600	1996×1800	1996×2000	
スクリーン本体 (1枚)	5型	¥ 86,100	¥ 93,700	¥ 101,500	¥ 163,600	¥ 178,500	¥ 193,500	
	M5型	¥ 108,000	¥ 118,700	¥ 129,200	¥ 206,100	¥ 226,000	¥ 245,900	
フリー支柱 (1本)		¥ 19,500	¥ 20,900	¥ 22,500	¥ 19,500	¥ 20,900	¥ 22,500	
フリー支柱取り付け金具 (1組)		¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	
鋼線キャップ (1組:2コ入り)		¥ 1,100	¥ 1,100	¥ 1,100	¥ 1,100	¥ 1,100	¥ 1,100	
連結材 (1組:2コ入り)		¥ 2,300	¥ 2,300	¥ 2,300	¥ 2,300	¥ 2,300	¥ 2,300	
コーナー材 (選択)	出隅	80°以上 100未満用 (格子2本) 5型	¥ 32,900	¥ 34,100	¥ 35,300	¥ 32,900	¥ 34,100	¥ 35,300
		M5型	¥ 38,100	¥ 39,500	¥ 40,900	¥ 38,100	¥ 39,500	¥ 40,900
	入隅	100°以上 180未満用 (格子1本) 5型	¥ 26,200	¥ 26,800	¥ 27,400	¥ 26,200	¥ 26,800	¥ 27,400
		M5型	¥ 28,800	¥ 29,500	¥ 30,200	¥ 28,800	¥ 29,500	¥ 30,200
		150°以上 180未満用 (格子1本) 5型	¥ 26,200	¥ 26,800	¥ 27,400	¥ 26,200	¥ 26,800	¥ 27,400
		M5型	¥ 28,800	¥ 29,500	¥ 30,200	¥ 28,800	¥ 29,500	¥ 30,200
コーナー継手 (1組:2コ入り)		¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 19,500	


●コーナー材:コーナー格子の価格には、コーナー取り付け金具、コーナー継手が含まれています。

オプション

品名	価格	備考
偏芯基礎部品 (1組)	¥ 5,800	支柱1本に対して1組必要

- 注 ●フリー支柱とスクリーン連結部および端部・コーナー部の間隔は、200mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 ●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 ●W=2000mmのスクリーン本体は重量物(約24kg~30kg)で、さらに面積も大きいため必要作業人数の確保をお願いします。


●構造上、スクリーン本体の切断可能範囲には制約があります。【P.1927参照】



■部材拾い出し例

スクリーン5型(フリー支柱タイプ)2018の場合

品名	価格
①スクリーン本体 2018	¥ 178,500 ×3
②フリー支柱 H18	¥ 20,900 ×5
③フリー支柱取り付け金具	¥ 3,100 ×5
④鋼線キャップ	¥ 1,100 ×2
⑤連結材	¥ 2,300 ×1
⑥コーナー格子(出隅:格子2本) H18	¥ 34,100 ×1
セット合計	¥ 694,100



FL-3・M3・4・M4(壁付けタイプ) 価格表

■とYCU・YCCは受注生産品 納期をご確認ください。

壁付けタイプ		1016	1018	1020	2016	2018	2020	
品名	寸法(L×H)	996×1600	996×1800	996×2000	1996×1600	1996×1800	1996×2000	
スクリーン本体 (1枚)	3型	H=800	¥ 42,900 _{x2}	¥ 42,900	—	¥ 81,800 _{x2}	¥ 81,800	
		H=1000	—	¥ 50,700	¥ 50,700 _{x2}	—	¥ 96,700	¥ 96,700 _{x2}
	M3型	H=800	¥ 54,000 _{x2}	¥ 54,000	—	¥ 103,000 _{x2}	¥ 103,000	—
		H=1000	—	¥ 64,700	¥ 64,700 _{x2}	—	¥ 123,000	¥ 123,000 _{x2}
	4型	H=800	¥ 42,900 _{x2}	¥ 42,900	—	¥ 81,800 _{x2}	¥ 81,800	—
		H=1000	—	¥ 50,700	¥ 50,700 _{x2}	—	¥ 96,700	¥ 96,700 _{x2}
	M4型	H=800	¥ 54,000 _{x2}	¥ 54,000	—	¥ 103,000 _{x2}	¥ 103,000	—
		H=1000	—	¥ 64,700	¥ 64,700 _{x2}	—	¥ 123,000	¥ 123,000 _{x2}
壁付け部品 (1組:2コ入り)		¥ 2,300 _{x4}	¥ 2,300 _{x4}	¥ 2,300 _{x4}	¥ 2,300 _{x4}	¥ 2,300 _{x4}	¥ 2,300 _{x4}	

- 注 ●壁付け部品はコンクリート壁以外への取り付けはできません。コンクリートブロックに取り付けの場合、取り付け部のコンクリートブロックの空洞部にコンクリートを充てんしてから穴あけを行ってください。
 ●H=2550mm・3000mmの場合、壁付け納まりは対応できません。
 ●5型・M5型の場合、壁付け納まりは対応できません。

●「壁付け部品」はスクリーン本体1枚につき両端で4組(片側で2組) 必要です。





商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

お願い ■本製品を手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
 ■必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

エルファード片面タイプ



納まり図 単位:mm

断面図 家側




●フリー支柱外径70×70 (H:2550・3000の場合70×105)


サイズ特注 1600≦H≦3000



門扉納まり:スクリーンH=1600・1800・2000の場合




門扉納まり:スクリーンH=2550・3000の場合




コーナー連結:出隅

【80°以上150°未満の場合】




【150°以上180°未満の場合】




コーナー連結:入隅

【90°以上110°未満の場合】



【110°以上150°未満の場合】



【150°以上180°未満の場合】

