

竹演ユニット

建仁寺垣

施工資料▶P.77

本来は4センチ程度の幅に割いた天然竹をすき間なく並べ、視線を遮断する目的の垣根です。現代では施工しやすい人工竹パネルで、一般住宅や商業施設の景観を彩る格調高い竹垣です。

グローベン竹
GI OVEN Take

オリジナル

人工竹垣

部材

装飾



参考価格
3スパン

片面
合計 ￥369,000

H1800 L4000+2000	H1800 片面	A11TU0018Y	¥93,000×3
楽垣響黄竹	H1800 端柱	A11TUE818M	¥22,000×2
80φ木目柱	H1800 中柱	A11TUM818M	¥23,000×1
	H1800 直角柱	A11TUC818M	¥23,000×1

4000 柱芯々
1920 || 1920
2000 柱芯々
1920

品番、価格は片面仕様です。両面参考¥495,000

パターンオーダー仕様

POINT

片面／両面が選べる 目隠し向きの人工竹垣



H1800 燐竹仕様



H1800 黄竹+笠竹角結び仕様



片面仕様:裏面

拡大

定番の規格フェンスにオプションを追加して、お客様の様々なニーズに幅広く対応することができます。天然竹と異なり、構造部材がアルミ製なので、様々な加工ができます。フェンス部分と同じ見た目の扉を取り付けたり、現場での切り詰め加工も容易に行う事ができます。


人工竹垣の最もポピュラーな用途は、パネルタイプの遮蔽性を活かした露天風呂の目隠しです。本来は割いた竹をすき間なく1本ずつ並べますが、板状の樹脂パネルにした事で、施工しやすく腐敗の心配もなくなりました。

仕様変更

柱別途

ユニット

片面/両面



NEW

半間ユニット追加

従来のワイド寸法(柱芯 2000)に加えて、半間(柱芯 1000)を追加しました。



2種類の現場組立セット

柱を裏面に集めるタイプは現場施工で対応可能です




P.82




「リアルフィット」建仁寺垣ユニット

竹演ユニット建仁寺垣には最高級グレード商品「リアルフィット」仕様もございます

P.78

	H900		H1800	
楽垣 響 燻竹 	片面	A11TU0009E ¥60,000	A11TU0018E ¥103,000	
	両面	A11TU0109E ¥92,000	A11TU0118E ¥156,000	
楽垣 響 黄竹 	片面	A11TU0009Y ¥53,000	A11TU0018Y ¥93,000	
	両面	A11TU0109Y ¥78,000	A11TU0118Y ¥135,000	
リアルフィット 胡麻 	片面	A11TUR009M ¥94,000	A11TUR018M ¥152,000	
	両面	A11TUR109M ¥138,000	A11TUR118M ¥244,000	
80φ 木目  取付金具付	端柱	A11TUE809M ¥15,500	A11TUE818M ¥22,000	
	中柱	A11TUM809M ¥16,500	A11TUM818M ¥23,000	
	直角柱	A11TUC809M ¥16,500	A11TUC818M ¥23,000	
	鈍角柱	A11TUN809M ¥16,500	A11TUN818M ¥23,000	

建仁寺垣サイズバリエーション



建仁寺垣ユニット、サイズ、パネル、柱のバリエーション価格表は別ページをご参照下さい。

ユニット価格表P.77

柱価格表P.76

パターンオーダーオプション H1800 用

| 笠竹角結び追加



1台 (W2000) で3箇所分の角結びオプションを追加できます。特殊寸法の場合でも価格は同じです。4台ご注文の場合は4つ追加してください。

笠竹角結び追加

A11TUA111

+ ¥4,000/1台

| 下部を四ツ目垣に変更

ユニットパネルの下側を透過性の高い四ツ目垣に変更できます。ユニット1台につき1つ追加してください。



H1800 サイズのみリアルフィットは対応不可


下部四ツ目垣:H1800建仁寺垣用

A11TUA110

+ ¥0/1台

※同価格で対応します。

扉オプション



竹垣と同じ意匠の扉です、特注対応します。

詳細、価格表→P.90~

GLOBEN Take
グローベン竹

オリジナル

人工竹垣

部材

装飾

ブラド

リファイクストーン

リファイクグリーン

自動散水

ポンドテック

竹演ユニット

みす垣

御簾とは「すだれ」の事で特に神殿や宮中で使われた物を指します。外観が御簾(みす)のように見える事から名が付けました。直径2センチほどの竹を1本ずつ積み上げるため、竹フシの膨らみで隙間がわずかに見える特徴も人工竹垣で再現しています。



参考価格		合計 ¥414,000		4000 柱芯々	
3スパン				1920	1920
H1800 L4000+2000	H1800 両面	A11TU0218Y	¥108,000×3	1920	2000 柱芯々
千年黄竹	H1800 端柱	A11TUE818M	¥22,000×2	1920	
80φ木目柱	H1800 中柱	A11TUM818M	¥23,000×1		
	H1800 直角柱	A11TUC818M	¥23,000×1		

POINT

透け感をご確認下さい



二次元コードを読み込んでみす垣の透け感を拡大表示で、ご確認下さい

POINT

お風呂場の目隠しには不向きだが、適度な遮蔽性と拡張性の高さをあわせ持つ丸竹タイプの人工竹垣




みす垣 H1800 燻竹



みす垣 H1800 黄竹

戸建て住宅で隣地境界などに最適な丸竹タイプの竹垣です。部分的にすき間を増やす事が出来るので、お客様のニーズに応じた透け感で変化を付けられます。




基本パネルに上透かしと下透かしのパターンオーダーをそれぞれに追加

A11TUA211 追加
：上部丸竹透かし ¥22,000

A11TUA212 追加
：下部丸竹透かし ¥22,000

1スパンあたりの追加金額
+ ¥44,000/1台

H1800 規格では分割されるパネルの上下を追加オプションで組み替えて、複数のパターンを簡単にオーダー出来ます。



2種類の現場組立セット


柱を裏面に集めるタイプはユニットでなく現場施工で可能に

P.84

		H900		H1800	
	千年丸竹 燻	A11TU0209E	¥66,000	A11TU0218E	¥127,000
	千年丸竹 黄	A11TU0209Y	¥58,000	A11TU0218Y	¥108,000
	端柱	A11TUE809M	¥15,500	A11TUE818M	¥22,000
	中柱	A11TUM809M	¥16,500	A11TUM818M	¥23,000
	直角柱	A11TUC809M	¥16,500	A11TUC818M	¥23,000
	鈍角柱	A11TUN809M	¥16,500	A11TUN818M	¥23,000



胡麻



黒



極み竹 II

みず垣ユニットサイズ、パネルのバリエーション価格表は別ページをご参照下さい。

ユニット価格表P.79

柱価格表P.76

NEW 人工竹垣専用 自動積算ソフト

無料

24時間いつでも無料でお使い頂く事が出来ます。ユーザー登録すれば、過去のデータも参照出来ます。

図面

金額明細の見積書だけでなく図面も自動作成します。

特注

ワイド寸法は特注幅も金額も自動算出します。

扉

竹垣の扉も垣根フェンスと一緒に積算します。

他にも

文様フェンス、四ツ目垣など、ほぼすべてのユニット商品対応パターンオーダーにも対応しています。

まずは、お試しください
パソコンでも！スマホでも！
<https://globen-sekisan.ctx.co.jp>




見積書




平面図/立面図



パターンオーダーにも対応



項目を選んで、サイズ入力するだけ



イメージを見ながら変更が出来ます

※画面、内容は開発中のものです

竹演ユニット

仕様変更

柱別途

ユニット

両面

大津垣

グローベン竹
GI OVEN Take

オリジナル

人工竹垣

部材

装飾

ブラド

リフエイクストーン

リフエイクグリーン

自動散水

ポンドテック

参考価格 3スパン

合計 **¥618,000**

4000柱芯々

H1800 両面	A11TU0318Y	¥176,000×3
H1800 端柱	A11TUE818M	¥22,000×2
H1800 中柱	A11TUM818M	¥23,000×1
H1800 直角柱	A11TUC818M	¥23,000×1

千年黄竹
80φ木目柱

使用竹部材：13φ、22φ、50縦割、63ミソ

POINT 見え方が変わる? 不思議な編み垣




横方向には竹を隙間なく並べます。でも編込んだ丸竹が前後に弓なりに開いて、後ろが見える不思議な見た目になっています。目隠しには不向きですが1本ずつ丁寧に曲げ編みをして、仕上げています。細身の丸竹は自重で垂れ下がってしまう程になる特性を活かし、人工竹で繊細な大津垣を再現しています。

使用竹部材：13φ、22φ、50縦割、63ミソ

パターンオーダーオプション H1800用

下部を四ツ目垣に変更



下部パネルを四ツ目垣にします。

下部四ツ目垣:H1800大津垣用

A11TUA310

+ ¥0/1台

※同価格で対応します。

		H900		H1800		
	千年丸竹 燻	A11TU0309E	¥109,000	A11TU0318E	¥204,000	
	千年丸竹 黄	A11TU0309Y	¥94,000	A11TU0318Y	¥176,000	
	80φ木目 取付金具付	端柱	A11TUE809M	¥15,500	A11TUE818M	¥22,000
		中柱	A11TUM809M	¥16,500	A11TUM818M	¥23,000
		直角柱	A11TUC809M	¥16,500	A11TUC818M	¥23,000
		鈍角柱	A11TUN809M	¥16,500	A11TUN818M	¥23,000

柱価格表P.76

竹演ユニット

仕様変更

柱別途

ユニット

両面

清水垣



使用竹部材：22φ、50縦割、63ミソ



H1800 燻竹仕様



H1800 黄竹仕様

パターンオーダーオプション H1800用

下部を四ツ目垣に変更



下部四ツ目垣:H1800清水垣用

A11TUA410

+ ¥0/1台

※同価格で対応します。

		H900		H1800	
千年丸竹 燻		A11TU0409E	¥95,000	A11TU0418E	¥191,000
	千年丸竹 黄	A11TU0409Y	¥85,000	A11TU0418Y	¥171,000
80φ木目 取付金具付	端柱	A11TUE809M	¥15,500	A11TUE818M	¥22,000
	中柱	A11TUM809M	¥16,500	A11TUM818M	¥23,000
	直角柱	A11TUC809M	¥16,500	A11TUC818M	¥23,000
	鈍角柱	A11TUN809M	¥16,500	A11TUN818M	¥23,000

柱価格表P.76

竹演ユニット

仕様変更

柱別途

ユニット

両面

四ツ目垣

グローベン竹
GLOBEN Take

オリジナル

人工竹垣

部材

装飾

ブラド

リフネイクストーン

リフネイクグリーン

自動散水

ポンドテック



製品イメージ

透かし垣

竹で作られる垣根には大きく透かし垣と遮蔽垣に分類されることがあります。遮蔽垣は建仁寺垣に代表される目隠し目的の垣根で、透かし垣は背が低くて奥が透けて見渡せる垣根をさします。景色や気配を取り入れつつも立ち入りの遠慮や風情を保ちながら感じさせる各々の透かし垣は人気の高い垣根です。

工夫を凝らした外観や高さ違いなどの特注も対応可能



規格式は現場切詰めも可能です。特注などの仕様はお問い合わせ下さい。

■ 四ツ目垣




製品イメージ

キャップ付

参考価格 3スパン	合計	4000 柱芯々	
	¥188,000	1925	1925
H900 L4000+2000		1925	2000 柱芯々
千年黄竹	H900 両面 A11TU1509Y ¥40,000×3		
75 角木目柱	H900 端柱 A11TUE709M ¥16,500×2		
	H900 中柱 A11TUM709M ¥17,500×1		
	H900 直角柱 A11TUC709M ¥17,500×1		

使用竹部材：22φ



	H600	H900
千年丸竹 燻	A11TU1506E ¥36,000	A11TU1509E ¥44,000
千年丸竹 黄	A11TU1506Y ¥34,000	A11TU1509Y ¥40,000

竹演ユニット

仕様変更

柱別途

加工 NG

ユニット

両面

金閣寺垣／竜安寺垣／施工資料

■金閣寺垣




参考価格 3 スパン	合計	4000 柱芯々	
	¥266,000	1925	1925
H900 L4000+2000		1925	2000 柱芯々
千年丸竹 燻	A11TU1409Y	¥66,000×3	
千年丸竹 黄	A11TUE709M	¥16,500×2	
75 角木目柱	A11TUM709M	¥17,500×1	
	H900 両面	A11TUC709M	¥17,500×1
	H900 端柱		
	H900 中柱		
	H900 直角柱		

使用竹部材：丸竹 30 φ、63 縦割



H600 燻竹 A11TU1406E



H900 黄竹 A11TU1409Y

	H600	H900
千年丸竹 燻	A11TU1406E ¥58,000	A11TU1409E ¥68,000
千年丸竹 黄	A11TU1406Y ¥56,000	A11TU1409Y ¥66,000

■竜安寺垣



参考価格 3 スパン	合計	4000 柱芯々	
	¥293,000	1925	1925
H900 L4000+2000		1925	2000 柱芯々
千年丸竹 燻	A11TU1309Y	¥75,000×3	
千年丸竹 黄	A11TUE709M	¥16,500×2	
75 角木目柱	A11TUM709M	¥17,500×1	
	H900 両面	A11TUC709M	¥17,500×1
	H900 端柱		
	H900 中柱		
	H900 直角柱		

使用竹部材：53 押竹、63 縦割



H600 燻竹 A11TU1306E



H900 黄竹 A11TU1309Y

	H600	H900
千年丸竹 燻	A11TU1306E ¥67,000	A11TU1309E ¥81,000
千年丸竹 黄	A11TU1306Y ¥61,000	A11TU1309Y ¥75,000

■竹演ユニット H600/H900専用柱

	H600	H900
75角木目	端柱 A11TUE706M ¥14,500	A11TUE709M ¥16,500
	中柱 A11TUM706M ¥15,500	A11TUM709M ¥17,500
	直角柱 A11TUC706M ¥15,500	A11TUC709M ¥17,500

※ブロック用埋め込み 40角中芯入の 75 角柱は P.79 価格表を参照して下さい。

柱価格表P.80

竹演ユニット 取り付け手順(四ツ目垣、金閣寺垣、竜安寺垣)




パネルと柱を付属ビスで固定します。
別途：L型ビットアダプターをご用意下さい。
他の竹演ユニットとは異なります。



四ツ目垣はキャップ取付しています。

基本寸法図



GLOBAL Take
グローベン竹

オリジナル

人工竹垣

部材

装飾

ブラド

リフェイスストーン

リフェイスグリーン

自動散水

ポンドテック

柱価格表

■中芯無

		H900		H1200		H1500	
80φ木目	端柱	A11TUE809M	¥15,500	A11TUE812M	¥21,000	A11TUE815M	¥22,000
	中柱	A11TUM809M	¥16,500	A11TUM812M	¥22,000	A11TUM815M	¥23,000
	直角柱	A11TUC809M	¥16,500	A11TUC812M	¥22,000	A11TUC815M	¥23,000
	鈍角柱	A11TUN809M	¥16,500	A11TUN812M	¥22,000	A11TUN815M	¥23,000
80φダークブロンズ	端柱	A11TUE809K	¥13,500	A11TUE812K	¥19,300	A11TUE815K	¥19,000
	中柱	A11TUM809K	¥14,500	A11TUM812K	¥20,300	A11TUM815K	¥20,000
	直角柱	A11TUC809K	¥14,500	A11TUC812K	¥20,300	A11TUC815K	¥20,000
	鈍角柱	A11TUN809K	¥14,500	A11TUN812K	¥20,300	A11TUN815K	¥20,000


		H1800		H2200中芯入		H2600中芯入	
80φ木目	端柱	A11TUE818M	¥22,000	A11TUE822M	¥41,000	A11TUE826M	¥64,000
	中柱	A11TUM818M	¥23,000	A11TUM822M	¥42,000	A11TUM826M	¥65,000
	直角柱	A11TUC818M	¥23,000	A11TUC822M	¥42,000	A11TUC826M	¥65,000
	鈍角柱	A11TUN818M	¥23,000	A11TUN822M	¥42,000	A11TUN826M	¥65,000
80φダークブロンズ	端柱	A11TUE818K	¥19,000	A11TUE822K	¥35,000		
	中柱	A11TUM818K	¥20,000	A11TUM822K	¥36,000		
	直角柱	A11TUC818K	¥20,000	A11TUC822K	¥36,000		
	鈍角柱	A11TUN818K	¥20,000	A11TUN822K	¥36,000		

		H3000中芯入	
80φ木目	端柱	A11TUE830M	¥67,000
	中柱	A11TUM830M	¥68,000
	直角柱	A11TUC830M	¥68,000
	鈍角柱	A11TUN830M	¥68,000

※80φダークブロンズはH2600、H3000用は製作できません。

POINT 柱の仕様などについて

H2200以上のサイズ柱は、埋め込み部分など構造上、補強用に40角アルミ中芯が入っています。詳細は基本寸法図をご参照下さい。



■40角中芯入

		H900		H1200	
80φ木目	端柱	A11TUE809MS	¥20,000	A11TUE812MS	¥27,000
	中柱	A11TUM809MS	¥21,000	A11TUM812MS	¥28,000
	直角柱	A11TUC809MS	¥21,000	A11TUC812MS	¥28,000
	鈍角柱	A11TUN809MS	¥21,000	A11TUN812MS	¥28,000
80φダークブロンズ	端柱	A11TUE809KS	¥19,000	A11TUE812KS	¥26,000
	中柱	A11TUM809KS	¥20,000	A11TUM812KS	¥27,000
	直角柱	A11TUC809KS	¥20,000	A11TUC812KS	¥27,000
	鈍角柱	A11TUN809KS	¥20,000	A11TUN812KS	¥27,000
		H1500		H1800	
80φ木目	端柱	A11TUE815MT	¥29,000	A11TUE818MT	¥29,000
	中柱	A11TUM815MT	¥30,000	A11TUM818MT	¥30,000
	直角柱	A11TUC815MT	¥30,000	A11TUC818MT	¥30,000
	鈍角柱	A11TUN815MT	¥30,000	A11TUN818MT	¥30,000
80φダークブロンズ	端柱	A11TUE815KT	¥27,000	A11TUE818KT	¥27,000
	中柱	A11TUM815KT	¥28,000	A11TUM818KT	¥28,000
	直角柱	A11TUC815KT	¥28,000	A11TUC818KT	¥28,000
	鈍角柱	A11TUN815KT	¥28,000	A11TUN818KT	¥28,000

POINT

中芯入り柱: 2つの機能

ユニット柱には意図的に40角アルミ中芯を追加している製品があり、目的は大きく2つあります。一つ目は、埋込部分を細くして、コンクリートブロックなどの上にフェンスが設置しやすくなることです。(ブロック上フェンスの推奨高さ上限: H1200サイズまでしか規格設定をしていません。) 二つ目は、支柱強度の補強です。通常よりも強風などによる倒壊の恐れがある箇所にご使用下さい。外側の化粧柱と中芯柱の二重構造となる事で化粧柱だけの場合よりも、格段に強度が増します。H1500、H1800は通常仕様と中芯入り仕様の2種類を用意しています。中芯入り柱は、耐風圧強度 風速38m/s相当になります。

 グローベン竹
GLORIBEN Take

オリジナル

人工竹垣

部材

装飾

ブラド

リフェイクストーン

リフェイクグリーン

自動散水

ボンドテック

竹演ユニット

仕様変更



柱別途

ユニット

片面/両面

建仁寺垣価格表

商品詳細P.68

		H900		H1200		H1500		
	楽垣 響 燻竹	W920	片面 A11TW0009E ￥45,000	A11TW0012E ￥61,000	A11TW0015E ￥72,000	両面 A11TW0109E ￥69,000	A11TW0112E ￥101,000	A11TW0115E ￥111,000
		W1920	片面 A11TU0009E ￥60,000	A11TU0012E ￥81,000	A11TU0015E ￥95,000	両面 A11TU0109E ￥92,000	A11TU0112E ￥134,000	A11TU0115E ￥147,000
	楽垣 響 黄竹	W920	片面 A11TW0009Y ￥40,000	A11TW0012Y ￥54,000	A11TW0015Y ￥63,000	両面 A11TW0109Y ￥59,000	A11TW0112Y ￥87,000	A11TW0115Y ￥96,000
		W1920	片面 A11TU0009Y ￥53,000	A11TU0012Y ￥72,000	A11TU0015Y ￥83,000	両面 A11TU0109Y ￥78,000	A11TU0112Y ￥116,000	A11TU0115Y ￥127,000
	楽垣 響 真竹	W920	片面 A11TW0009A ￥63,000	A11TW0012A ￥83,000	A11TW0015A ￥93,000	両面 A11TW0109A ￥90,000	A11TW0112A ￥129,000	A11TW0115A ￥145,000
		W1920	片面 A11TU0009A ￥83,000	A11TU0012A ￥110,000	A11TU0015A ￥123,000	両面 A11TU0109A ￥120,000	A11TU0112A ￥172,000	A11TU0115A ￥193,000


		H1800		H2200		H2600		
	楽垣 響 燻竹	W920	片面 A11TW0018E ￥78,000	A11TW0022E ￥107,000	A11TW0026E ￥119,000	両面 A11TW0118E ￥117,000	A11TW0122E ￥165,000	A11TW0126E ￥173,000
		W1920	片面 A11TU0018E ￥103,000	A11TU0022E ￥142,000	A11TU0026E ￥158,000	両面 A11TU0118E ￥156,000	A11TU0122E ￥220,000	A11TU0126E ￥230,000
	楽垣 響 黄竹	W920	片面 A11TW0018Y ￥70,000	A11TW0022Y ￥95,000	A11TW0026Y ￥103,000	両面 A11TW0118Y ￥102,000	A11TW0122Y ￥142,000	A11TW0126Y ￥154,000
		W1920	片面 A11TU0018Y ￥93,000	A11TU0022Y ￥126,000	A11TU0026Y ￥137,000	両面 A11TU0118Y ￥135,000	A11TU0122Y ￥189,000	A11TU0126Y ￥205,000
	楽垣 響 真竹	W920	片面 A11TW0018A ￥98,000	A11TW0022A ￥129,000	A11TW0026A ￥145,000	両面 A11TW0118A ￥150,000	A11TW0122A ￥203,000	A11TW0126A ￥219,000
		W1920	片面 A11TU0018A ￥130,000	A11TU0022A ￥172,000	A11TU0026A ￥188,000	両面 A11TU0118A ￥200,000	A11TU0122A ￥270,000	A11TU0126A ￥296,000

		H3000	
	楽垣 響 燻竹	W920	片面 A11TW0030E ￥147,000
		W1920	片面 A11TU0030E ￥195,000
	楽垣 響 黄竹	W920	片面 A11TW0030Y ￥128,000
		W1920	片面 A11TU0030Y ￥170,000

POINT 高級銘竹を再現!リアルフィット

建仁寺垣ユニットには一段上のグレードとして、リアルフィットシリーズのユニットを用意しています。ぜひご検討下さい。

[リアルフィット詳細P.38](#)
[価格表P.78](#)



施工資料 竹演ユニット取付手順 (建仁寺垣、みす垣、大津垣、清水垣)

手順 1

柱に下パネルを引っ掛ける。



手順 2

下パネルと柱を固定する。



手順 3

上パネルを載せて、ビス固定する。





グローベン竹
オリジナル
人工竹垣
部材
装飾
ブラド
リファイクストーン
リファイクグリーン
自動散水
ポンドテック

竹演ユニット

仕様変更

柱別途

ユニット





片面/両面





建仁寺垣：リアルフィット

ユニット商品詳細P.68

リアルフィット詳細P.38

■竹演ユニット 建仁寺垣：リアルフィット価格表

			H900		H1800		
	さらし	W920	片面	A11TWR009P	¥71,000	A11TWR018P	¥114,000
			両面	A11TWR109P	¥104,000	A11TWR118P	¥183,000
		W1920	片面	A11TUR009P	¥94,000	A11TUR018P	¥152,000
			両面	A11TUR109P	¥138,000	A11TUR118P	¥244,000
	胡麻	W920	片面	A11TWR009M	¥71,000	A11TWR018M	¥114,000
			両面	A11TWR109M	¥104,000	A11TWR118M	¥183,000
		W1920	片面	A11TUR009M	¥94,000	A11TUR018M	¥152,000
			両面	A11TUR109M	¥138,000	A11TUR118M	¥244,000
	焼竹	W920	片面	A11TWR009D	¥71,000	A11TWR018D	¥114,000
			両面	A11TWR109D	¥104,000	A11TWR118D	¥183,000
		W1920	片面	A11TUR009D	¥94,000	A11TUR018D	¥152,000
			両面	A11TUR109D	¥138,000	A11TUR118D	¥244,000
	黒竹	W920	片面	A11TWR009K	¥71,000	A11TWR018K	¥114,000
			両面	A11TWR109K	¥104,000	A11TWR118K	¥183,000
		W1920	片面	A11TUR009K	¥94,000	A11TUR018K	¥152,000
			両面	A11TUR109K	¥138,000	A11TUR118K	¥244,000

			H900		H1800		
	斑(まだら)竹	W920	片面	A11TWR009C	¥71,000	A11TWR018C	¥114,000
			両面	A11TWR109C	¥104,000	A11TWR118C	¥183,000
		W1920	片面	A11TUR009C	¥94,000	A11TUR018C	¥152,000
			両面	A11TUR109C	¥138,000	A11TUR118C	¥244,000
	枯竹	W920	片面	A11TWR009F	¥71,000	A11TWR018F	¥114,000
			両面	A11TWR109F	¥104,000	A11TWR118F	¥183,000
		W1920	片面	A11TUR009F	¥94,000	A11TUR018F	¥152,000
			両面	A11TUR109F	¥138,000	A11TUR118F	¥244,000
	青竹	W920	片面	A11TWR009L	¥81,000	A11TWR018L	¥132,000
			両面	A11TWR109L	¥122,000	A11TWR118L	¥213,000
		W1920	片面	A11TUR009L	¥107,000	A11TUR018L	¥176,000
			両面	A11TUR109L	¥162,000	A11TUR118L	¥284,000
	図面	W920	片面	A11TWR009H	¥71,000	A11TWR018H	¥114,000
			両面	A11TWR109H	¥104,000	A11TWR118H	¥183,000
		W1920	片面	A11TUR009H	¥94,000	A11TUR018H	¥152,000
			両面	A11TUR109H	¥138,000	A11TUR118H	¥244,000

グローベン竹
GI OVEN Take

オリジナル

人工竹垣

部材

装飾

ブラド

リフネイクストーン

リフネイクグリーン

自動散水

ポントテック

竹演ユニット

仕様変更

柱別途

ユニット

片面 / 両面

みす垣 / 大津垣 / 清水垣価格表

商品詳細P.70

■竹演ユニット みす垣価格表

		H900		H1200		H1500	
千年丸竹 燻	W920	A11TW0209E	¥50,000	A11TW0212E	¥66,000	A11TW0215E	¥87,000
	W1920	A11TU0209E	¥66,000	A11TU0212E	¥87,000	A11TU0215E	¥115,000
千年丸竹 黄	W920	A11TW0209Y	¥44,000	A11TW0212Y	¥55,000	A11TW0215Y	¥72,000
	W1920	A11TU0209Y	¥58,000	A11TU0212Y	¥73,000	A11TU0215Y	¥96,000
千年丸竹 黒	W920	A11TW0209K	¥50,000	A11TW0212K	¥66,000	A11TW0215K	¥87,000
	W1920	A11TU0209K	¥66,000	A11TU0212K	¥87,000	A11TU0215K	¥115,000
千年丸竹 胡麻	W920	A11TW0209M	¥51,000	A11TW0212M	¥68,000	A11TW0215M	¥90,000
	W1920	A11TU0209M	¥68,000	A11TU0212M	¥90,000	A11TU0215M	¥120,000
千年丸竹 極み竹II	W920	A11TW0209Q	¥50,000	A11TW0212Q	¥66,000	A11TW0215Q	¥87,000
	W1920	A11TU0209Q	¥66,000	A11TU0212Q	¥87,000	A11TU0215Q	¥115,000

		H1800		H2200	
千年丸竹 燻	W920	A11TW0218E	¥96,000	A11TW0222E	¥116,000
	W1920	A11TU0218E	¥127,000	A11TU0222E	¥154,000
千年丸竹 黄	W920	A11TW0218Y	¥81,000	A11TW0222Y	¥98,000
	W1920	A11TU0218Y	¥108,000	A11TU0222Y	¥130,000
千年丸竹 黒	W920	A11TW0218K	¥96,000	A11TW0222K	¥116,000
	W1920	A11TU0218K	¥127,000	A11TU0222K	¥154,000
千年丸竹 胡麻	W920	A11TW0218M	¥102,000	A11TW0222M	¥126,000
	W1920	A11TU0218M	¥136,000	A11TU0222M	¥168,000
千年丸竹 極み竹II	W920	A11TW0218Q	¥96,000	A11TW0222Q	¥116,000
	W1920	A11TU0218Q	¥127,000	A11TU0222Q	¥154,000

■竹演ユニット 大津垣 / 清水垣価格表

商品詳細P.72, 73

		H900		H1800	
千年丸竹 燻 大津垣	W920	A11TW0309E	¥82,000	A11TW0318E	¥153,000
	W1920	A11TU0309E	¥109,000	A11TU0318E	¥204,000
千年丸竹 黄 大津垣	W920	A11TW0309Y	¥71,000	A11TW0318Y	¥132,000
	W1920	A11TU0309Y	¥94,000	A11TU0318Y	¥176,000

		H900		H1800	
千年丸竹 燻 清水垣	W920	A11TW0409E	¥72,000	A11TW0418E	¥144,000
	W1920	A11TU0409E	¥95,000	A11TU0418E	¥191,000
千年丸竹 黄 清水垣	W920	A11TW0409Y	¥64,000	A11TW0418Y	¥129,000
	W1920	A11TU0409Y	¥85,000	A11TU0418Y	¥171,000

各カラー



左から 燻、黄、黒、胡麻、極み竹II

柱



木目

ダークブロンズ

グローベン竹

オリジナル

人工竹垣

部材

装飾

ブラド

リファイクストーン

リファイクグリーン

自動散水

ポンドテック

透かし垣価格表 (四ツ目垣/金閣寺垣/竜安寺垣)

商品詳細P.74, 75

■ 四ツ目垣

		H600		H900	
千年丸竹 燻	W925	A11TW1506E	¥26,000	A11TW1509E	¥31,000
	W1925	A11TU1506E	¥36,000	A11TU1509E	¥44,000
千年丸竹 黄	W925	A11TW1506Y	¥24,000	A11TW1509Y	¥28,000
	W1925	A11TU1506Y	¥34,000	A11TU1509Y	¥40,000

■ 金閣寺垣

		H600		H900	
千年丸竹 燻	W925	A11TW1406E	¥44,000	A11TW1409E	¥51,000
	W1925	A11TU1406E	¥58,000	A11TU1409E	¥68,000
千年丸竹 黄	W925	A11TW1406Y	¥42,000	A11TW1409Y	¥50,000
	W1925	A11TU1406Y	¥56,000	A11TU1409Y	¥66,000

■ 竜安寺垣

		H600		H900	
千年丸竹 燻	W925	A11TW1306E	¥51,000	A11TW1309E	¥61,000
	W1925	A11TU1306E	¥67,000	A11TU1309E	¥81,000
千年丸竹 黄	W925	A11TW1306Y	¥46,000	A11TW1309Y	¥57,000
	W1925	A11TU1306Y	¥61,000	A11TU1309Y	¥75,000


■ 中芯無

		H600		H900	
75角木目	端柱	A11TUE706M	¥14,500	A11TUE709M	¥16,500
	中柱	A11TUM706M	¥15,500	A11TUM709M	¥17,500
	直角柱	A11TUC706M	¥15,500	A11TUC709M	¥17,500
75角ダークブロンズ	端柱	A11TUE706K	¥9,500	A11TUE709K	¥10,500
	中柱	A11TUM706K	¥10,500	A11TUM709K	¥11,500
	直角柱	A11TUC706K	¥10,500	A11TUC709K	¥11,500

■ 40角中芯入

		H600		H900	
75角木目	端柱	A11TUE706MS	¥18,000	A11TUE709MS	¥19,000
	中柱	A11TUM706MS	¥19,000	A11TUM709MS	¥20,000
	直角柱	A11TUC706MS	¥19,000	A11TUC709MS	¥20,000
75角ダークブロンズ	端柱	A11TUE706KS	¥11,000	A11TUE709KS	¥12,000
	中柱	A11TUM706KS	¥12,000	A11TUM709KS	¥13,000
	直角柱	A11TUC706KS	¥12,000	A11TUC709KS	¥13,000

基本寸法図



柱芯々 2000


柱芯々 2000

施工資料

竹演ユニット参考図


建仁寺垣

平面図




フェンス本体と80φ丸柱を使用します
H寸法が変わっても平面のW寸法は共通です

立面図



フェンス高さ	柱全長	フェンス高さ	埋込深さ	基礎サイズ	基礎長さ
	a	b	c	d	e
H900	1382	942	390	450	250
H1200	1742	1242	450	600	300
H1500	2142	1542	550	600	400
H1800	2500	1907	593	600	400
H2200	2492	2242	650	800	600
H2600	3342	2642	650	800	600
H3000	3742	3042	650	800	600


人工竹垣柱納まり・基礎参考図




H2200以上の中芯入り柱は、80φ柱、中芯柱それぞれ埋込込み、図と多少異なります。

木目柵扉 取付参考図 H1800

立面図



平面図



- ・扉本体サイズは H1750W750 です。
- ・扉の吊元、取っ手受けの柱はそれぞれ60角を使用して下さい。
- ・竹演ユニットのフェンスに連結する場合は、地面から50mmのクリアランスを確保して下さい。
- ・竹演ユニットは、規格品は丸柱取付用のため、片側角柱に取り付ける際には、特注仕様に変更されます。