

跳ね上げ門扉 ラビーネ


扉を上下に開閉する方式で
道路へのはみ出しが少ない
直昇式の車庫前門扉です。
敷地を有効に使えます。



※写真はラビーネワイド型

DESIGN

厳選された5デザインを用意しています。




■3N型・M3N型

高級感と目隠し効果のある横太格子を設定しています。



M3N型／表面



M3N型／裏面

■5型・M5型

犬の飛び出しを抑制する【ペットガードタイプ】



注

- 猫の出入り防止用ではありません。
- 小型犬や犬種によっては対応できません。


5型・M5型は【傾斜地対応】も可能です。



傾斜地対応が可能です。傾斜角度は0°～4°です。

注

- 門柱部は傾斜地には施工できません。



COLOR

形材色と木調色の豊富なカラーを用意しています。

1・2型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	ホワイト(WH)	3N型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)					
4型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	5型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)								
M1・M2 M4・M5型	FAL	トラッドオーク (FA)	サンシルバー (SLC)	YCL	クラフトチェリー (YC)	サンシルバー (SLC)	FAU	トラッドオーク (FA)	アーバングレー (UC)	YCU	クラフトチェリー (YC)	アーバングレー (UC)	FAC	トラッドオーク (FA)	ダークブロンズ (BD)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部
M3N型	FAU	トラッドオーク (FA)	アーバングレー (UC)	YCU	クラフトチェリー (YC)	アーバングレー (UC)	FAC	トラッドオーク (FA)	ダークブロンズ (BD)	YCC	クラフトチェリー (YC)	ダークブロンズ (BD)			
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部			

SIZE

さまざまな敷地条件や、用途に合わせて選べます。

1台用

1台用には3種類の高さサイズを用意しています。

扉幅		単位:mm		
扉幅	高さ	2650	2950	3250
	1000			
	1200			
	1400			

2台用(ワイドタイプ)

車1台+バイクや車2台の駐車には、広い開口のワイドタイプがおすすめです。

扉幅		単位:mm			
扉幅	高さ	3550	4150	4750	5050
	1000				
	1200				
扉幅	高さ	5350	5650	5950	
	1000				
	1200				


●ロックピン



自然降下を抑制し、本体が人や車に当たらないように配慮しています。


注 ●ロックピンでのロックは電動タイプも手動操作になります。

●クッション材




扉本体の下框に付けて、万車と接触した場合でも車にキズがつきにくいように配慮しています。

●ロングストッパー オプション



水勾配など斜面に応じてG.Lから最大300mmまで調整可能です。


跳ね上げ門扉をあけずに人の出入りができる開き戸付きタイプ。




開き戸をあけると、開口幅が広くなり、車の出入りがラクになります。

●落し棒連動錠

錠前のレバー操作で落し棒が上下し、扉の固定・解錠ができます。開き戸を閉じたまま跳ね上げ門扉本体も開閉できます。落し棒は扉本体から45mm出ています。土間施工時には、傾斜などに考慮して落し棒がG.Lに当たらないようにご注意ください。



●開き戸の錠前には左右勝手(R・L)があります。



1型・ワイド1型用 M1型・ワイドM1型用 2型・ワイド2型用 M2型・ワイドM2型用 3N型・ワイド3N型用 M3N型・ワイドM3N型用 4型・ワイド4型用 M4型・ワイドM4型用



※写真の呼称:0712
商品色:アーバングレー/FAU(トラッドオーク・アーバングレー)

動画
チェック

ラビーネ 操作方法・追加リモコン設定方法

YouTube

「三協アルミ公式チャンネル」からでもご覧いただけます。



https://alumi.st-grp.co.jp/products/garage/gatedoor_wing/rabine/movie.html

ラビーネ

電動タイプ

車の中から開閉操作ができるので便利です。
【リモコン】によるラクラク操作。



リモコンまたは柱の操作スイッチで開閉します。



●リモコン
車の中から開閉操作ができます。
※無線の標準到達距離は約10mです。
ただし、周囲の環境で到達距離が短くなる場合があります。




●操作スイッチ
柱の家側に設けました。また駆動装置は門柱内に内蔵されており、外観はスッキリとしたデザインです。

外観から見て左側の門柱に装備されています。

注 ●出入り後は、扉を開いた状態のまま放置しないでください。

安全性



●障害物があれば停止します。
開閉途中で障害物があった場合、負荷抵抗で扉は停止します。
●停電時は手動で開閉できます。

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時:約33W 待機時:約0.9W
開閉時間	おおよそ10秒～20秒程度(サイスタイプによって異なります)
操作ボタン	スイッチ(開・閉・停)
リモコン送信機使用電池	リチウムイオン電池(CR2032) 1コ
リモコン操作可能範囲	約10m(設置する場所によって変動します)
リモコン送信機周波数	314MHz帯

スローストップ機構

扉接地時と全開時の衝撃をやわらげ、静かに停止します。

電磁ブレーキ付きロック機構(ロック力:約30kg)

全閉時駆動部側の門柱に採用しています。
手動での開閉はできません。

※停電時や非常時の場合は、電動・手動切り替えスイッチで手動開閉が可能です。

オプション 便利なオプションを用意しています。



●増設スイッチ用門柱
操作スイッチは、操作しやすい場所や目立たない場所に設置できます。



●アンテナ延長ケーブル
リモコン用のアンテナは壁面などにも設置できます。



●開閉スイッチカバー
電動タイプの柱スイッチ用簡易ロック錠(専用キー使用)付きカバーです。お子様などの、不用意な操作を抑制するのに効果的です。

手動タイプ

女性でもラクに操作できる手動タイプ。



扉やハンドルを持って開閉します。

注 ●出入り後は、扉を開いた状態のまま放置しないでください。



扉が停止したのを確認してから、車に乗り発進してください。

スローダウン機構

全閉する手前でスローダウン機能が働き、ゆっくりと扉が降ります。


操作性や防犯性にも配慮しています。




●ハンドル
手動タイプのハイルーフの場合、アーム部にハンドルが付いていますので、開閉がしやすいです。



●フック棒 オプション
開閉時に使用すれば手が届かない場合でも扉を降ろすことができます。



●ロックセット オプション
シリンダー錠で扉本体を施錠でき、扉が持ち上げられないように配慮しています。



ラビーネ1型・ワイド1型

色

サンシルバー (SLC)

アーバングレー (UC)

ダークブロンズ (BD)

ブラック (KC)

ホワイト (WH)

材質

アルミ材

お願い

- 電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1933参照】
- カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。【P.1930参照】



アーバングレー/手動タイプ/標準/3012



ブラック/手動タイプ/標準/2712/開き戸



サンシルバー/手動タイプ/標準/5712

UM-1 セット価格表

と SLC・BD・KC・WH は 受注生産品 納期をご確認ください。

呼 称		手 動		電 動		全 幅		扉幅 (W)	高さ (H)
		標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	手 動	電 動		
1型 (1台用)	2710	¥ 345,000	¥ 360,400	¥ 653,700	¥ 672,400	2700	2740	2650	1000
	3010	¥ 355,200	¥ 370,600	¥ 663,900	¥ 682,600	3000	3040	2950	
	3310	¥ 363,800	¥ 379,200	¥ 672,500	¥ 691,200	3300	3340	3250	
	2712	¥ 360,400	¥ 375,800	¥ 669,100	¥ 687,800	2700	2740	2650	
	3012	¥ 374,200	¥ 389,600	¥ 682,900	¥ 701,600	3000	3040	2950	1200
	3312	¥ 391,500	¥ 406,900	¥ 700,200	¥ 718,900	3300	3340	3250	
	2714	¥ 400,100	¥ 420,800	¥ 725,900	¥ 746,400	2700	2740	2650	
	3014	¥ 414,100	¥ 434,800	¥ 739,900	¥ 760,400	3000	3040	2950	
	3314	¥ 431,200	¥ 451,900	¥ 757,000	¥ 777,500	3300	3340	3250	1400
	3610	¥ 438,000	¥ 458,700	¥ 783,400	¥ 803,900	3600	3640	3550	
ワイド1型 (2台用)	4210	¥ 479,100	¥ 499,800	¥ 824,500	¥ 845,000	4200	4240	4150	1000
	4810	¥ 508,700	¥ 529,400	¥ 854,100	¥ 874,600	4800	4840	4750	
	5110	¥ 517,100	¥ 537,800	¥ 862,500	¥ 883,000	5100	5140	5050	
	5410	¥ 526,000	¥ 546,700	¥ 871,400	¥ 891,900	5400	5440	5350	
	5710	¥ 532,800	¥ 553,500	¥ 878,200	¥ 898,700	5700	5740	5650	
	6010	¥ 537,900	¥ 558,600	¥ 883,300	¥ 903,800	6000	6040	5950	
	3612	¥ 465,600	¥ 486,300	¥ 811,000	¥ 831,500	3600	3640	3550	1200
	4212	¥ 506,800	¥ 527,500	¥ 852,200	¥ 872,700	4200	4240	4150	
	4812	¥ 536,200	¥ 556,900	¥ 881,600	¥ 902,100	4800	4840	4750	
	5112	¥ 544,800	¥ 565,500	¥ 890,200	¥ 910,700	5100	5140	5050	
	5412	¥ 553,600	¥ 574,300	¥ 899,000	¥ 919,500	5400	5440	5350	
	5712	¥ 560,500	¥ 581,200	¥ 905,900	¥ 926,400	5700	5740	5650	
	6012	¥ 565,700	¥ 586,400	¥ 911,100	¥ 931,600	6000	6040	5950	

●電動タイプの場合、標準でリモコンを1台用は1コ、2台用は2コ付属しています。

オプション

は 受注生産品 納期をご確認ください。

品 名	価 格	摘 要
ロックセット	¥ 20,700	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 4,900	最大300mm(1コ入り)
中間ロングストッパー (W:80用)	¥ 17,000	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 4,400	手動タイプ用

品 名	価 格	摘 要
リモコン送信機(追加用)	¥ 19,600	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 6,800	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 81,500	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 8,600	アンテナコード:L=4m

注 ●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

ラビーネ2型・ワイド2型

電動タイプ

AC100V

リモコン

ハイルーフ車

開き戸

納まり

施工情報

耐風圧強度

最大34m/s相当

P.1519 P.1534 P.1933

色

サンシルバー (SLC)

アーバングレー (UC)

ダークブロンズ (BD)

ブラック (KC)

ホワイト (WH)

材質

アルミ型材


■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。[P.1933参照]
■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。[P.1930参照]



ホワイト/手動タイプ/標準/3010



アーバングレー/手動タイプ/標準/3012



ブラック/手動タイプ/標準/6012

UM-2 セット価格表

と SLC・BD・KC・WH は 受注生産品 納期をご確認ください。

呼 称		手 動		電 動		全 幅		扉幅 (W)	高さ (H)
		標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	手 動	電 動		
2型 (1台用)	2710	¥ 345,000	¥ 360,400	¥ 653,700	¥ 672,400	2700	2740	2650	1000
	3010	¥ 355,200	¥ 370,600	¥ 663,900	¥ 682,600	3000	3040	2950	
	3310	¥ 363,800	¥ 379,200	¥ 672,500	¥ 691,200	3300	3340	3250	
	2712	¥ 360,400	¥ 375,800	¥ 669,100	¥ 687,800	2700	2740	2650	
	3012	¥ 374,200	¥ 389,600	¥ 682,900	¥ 701,600	3000	3040	2950	1200
	3312	¥ 391,500	¥ 406,900	¥ 700,200	¥ 718,900	3300	3340	3250	
	2714	¥ 400,100	¥ 420,800	¥ 725,900	¥ 746,400	2700	2740	2650	
	3014	¥ 414,100	¥ 434,800	¥ 739,900	¥ 760,400	3000	3040	2950	
	3314	¥ 431,200	¥ 451,900	¥ 757,000	¥ 777,500	3300	3340	3250	1400
	3610	¥ 438,000	¥ 458,700	¥ 783,400	¥ 803,900	3600	3640	3550	
ワイド2型 (2台用)	4210	¥ 479,100	¥ 499,800	¥ 824,500	¥ 845,000	4200	4240	4150	1000
	4810	¥ 508,700	¥ 529,400	¥ 854,100	¥ 874,600	4800	4840	4750	
	5110	¥ 517,100	¥ 537,800	¥ 862,500	¥ 883,000	5100	5140	5050	
	5410	¥ 526,000	¥ 546,700	¥ 871,400	¥ 891,900	5400	5440	5350	
	5710	¥ 532,800	¥ 553,500	¥ 878,200	¥ 898,700	5700	5740	5650	
	6010	¥ 537,900	¥ 558,600	¥ 883,300	¥ 903,800	6000	6040	5950	1200
	3612	¥ 465,600	¥ 486,300	¥ 811,000	¥ 831,500	3600	3640	3550	
	4212	¥ 506,800	¥ 527,500	¥ 852,200	¥ 872,700	4200	4240	4150	
	4812	¥ 536,200	¥ 556,900	¥ 881,600	¥ 902,100	4800	4840	4750	
	5112	¥ 544,800	¥ 565,500	¥ 890,200	¥ 910,700	5100	5140	5050	
	5412	¥ 553,600	¥ 574,300	¥ 899,000	¥ 919,500	5400	5440	5350	
	5712	¥ 560,500	¥ 581,200	¥ 905,900	¥ 926,400	5700	5740	5650	
	6012	¥ 565,700	¥ 586,400	¥ 911,100	¥ 931,600	6000	6040	5950	

●電動タイプの場合、標準でリモコンを1台用は1コ、2台用は2コ付属しています。

オプション

は 受注生産品 納期をご確認ください。

品 名	価 格	摘 要
ロックセット	¥ 20,700	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 4,900	最大300mm(1コ入り)
中腰ロングストッパー (W:80用)	¥ 17,000	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 4,400	手動タイプ用

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- (駆動装置)と(操作スイッチ)は外観から見て左側の門柱に装備されます。

品 名	価 格	摘 要
リモコン送信機(追加用)	¥ 19,600	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 6,800	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 81,500	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 8,600	アンテナコード:L=4m

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や道路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲で有料修理となります。

●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

ラビーネ3N型・ワイド3N型

色

サンシルバー (SLC)

アーバングレー (UC)

ダークブロンズ (BD)

ブラック (KC)

材質 アルミ形材


お問い
■ 電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1933参照】
■ カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認
のうえ設置願います。【P.1930参照】



サンシルバー/手動タイプ/標準/3014



ブラック/手動タイプ/標準/3012



ダークブロンズ/手動タイプ/標準/6012

UM-3N セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

開き戸価格表

呼 称	手 動		電 動		全 幅		扉幅 (W)	高さ (H)
	標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	手 動	電 動		
3N型 (1台用)	2710	¥ 459,900	¥ 480,600	¥ 785,700	2700	2740	2650	1000
	3010	¥ 473,000	¥ 493,700	¥ 798,800	3000	3040	2950	
	3310	¥ 485,500	¥ 506,200	¥ 811,300	3300	3340	3250	
	2712	¥ 478,100	¥ 498,800	¥ 803,900	2700	2740	2650	
	3012	¥ 491,300	¥ 512,000	¥ 817,100	3000	3040	2950	1200
	3312	¥ 503,700	¥ 524,400	¥ 829,500	3300	3340	3250	
	2714	¥ 496,500	¥ 517,200	¥ 822,300	2700	2740	2650	
	3014	¥ 509,500	¥ 530,200	¥ 835,300	3000	3040	2950	
	3314	¥ 522,000	¥ 542,700	¥ 847,800	3300	3340	3250	1400
	3610	¥ 528,800	¥ 549,500	¥ 874,200	3600	3640	3550	
ワイド3N型 (2台用)	4210	¥ 582,900	¥ 603,600	¥ 928,300	4200	4240	4150	1000
	4810	¥ 615,600	¥ 636,300	¥ 961,000	4800	4840	4750	
	5110	¥ 629,000	¥ 649,700	¥ 974,400	5100	5140	5050	
	5410	¥ 642,700	¥ 663,400	¥ 988,100	5400	5440	5350	
	5710	¥ 652,200	¥ 672,900	¥ 997,600	5700	5740	5650	
	6010	¥ 663,400	¥ 684,100	¥ 1,008,800	6000	6040	5950	
	3612	¥ 558,200	¥ 578,900	¥ 903,600	3600	3640	3550	1200
	4212	¥ 621,500	¥ 642,200	¥ 966,900	4200	4240	4150	
	4812	¥ 654,200	¥ 674,900	¥ 999,600	4800	4840	4750	
	5112	¥ 667,600	¥ 688,300	¥ 1,013,000	5100	5140	5050	
	5412	¥ 681,500	¥ 702,200	¥ 1,026,900	5400	5440	5350	
	5712	¥ 690,800	¥ 711,500	¥ 1,036,200	5700	5740	5650	
	6012	¥ 702,300	¥ 723,000	¥ 1,047,700	6000	6040	5950	

●電動タイプの場合、標準でリモコンを1台用は1コ、2台用は2コ付属しています。

オプション

は 受注生産品 納期をご確認ください。

品 名	価 格	摘 要
ロックセット	¥ 20,700	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 4,900	最大300mm(1コ入り)
中間ロングストッパー (W:両用)	¥ 17,000	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 4,400	手動タイプ用

品 名	価 格	摘 要
リモコン送信機(追加用)	¥ 19,600	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 6,800	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 81,500	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 8,600	アンテナコード:L=4m

注 ●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主に入出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

ラビーネ4型・ワイド4型

電動タイプ 電動タイプ

AC100V

リモコン

ハイルーフ車

開き戸

納まり

施工情報

耐風圧強度

風速34m/s相当

P.1519 P.1534 P.1933

色

サンシルバー(SLC)

アーバングレー(UO)

ダークブロンズ(BD)

材質

アルミ形材

■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1933参照】
■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。【P.1930参照】



アーバングレー／手動タイプ／標準／3012



サンシルバー／手動タイプ／標準／3012



ダークブロンズ／手動タイプ／ハイルーフ／6012

UM-4 セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼 称	手 動		電 動		全 幅		扉幅 (W)	高さ (H)
	標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	手 動	電 動		
4型 (1台用)	2710	¥ 408,700	¥ 429,400	¥ 734,500	2700	2740	2650	1000
	3010	¥ 419,300	¥ 440,000	¥ 745,100	3000	3040	2950	
	3310	¥ 439,800	¥ 460,500	¥ 765,600	3300	3340	3250	
	2712	¥ 424,200	¥ 444,900	¥ 750,000	2700	2740	2650	
	3012	¥ 434,900	¥ 455,600	¥ 760,700	3000	3040	2950	
	3312	¥ 455,300	¥ 476,000	¥ 781,100	3300	3340	3250	1200
	2714	¥ 439,600	¥ 460,300	¥ 765,400	2700	2740	2650	
	3014	¥ 450,300	¥ 471,000	¥ 776,100	3000	3040	2950	
	3314	¥ 471,000	¥ 491,700	¥ 796,800	3300	3340	3250	
	3610	¥ 501,800	¥ 522,500	¥ 847,200	3600	3640	3550	1400
ワイド4型 (2台用)	4210	¥ 539,600	¥ 560,300	¥ 885,000	4200	4240	4150	
	4810	¥ 567,100	¥ 587,800	¥ 912,500	4800	4840	4750	
	5110	¥ 632,700	¥ 653,400	¥ 978,100	5100	5140	5050	
	5410	¥ 660,300	¥ 681,000	¥ 1,005,700	5400	5440	5350	
	5710	¥ 687,900	¥ 708,600	¥ 1,033,300	5700	5740	5650	
	6010	¥ 706,900	¥ 727,600	¥ 1,052,300	6000	6040	5950	
	3612	¥ 529,300	¥ 550,000	¥ 874,700	3600	3640	3550	
	4212	¥ 566,900	¥ 587,600	¥ 912,300	4200	4240	4150	
	4812	¥ 594,900	¥ 615,600	¥ 940,300	4800	4840	4750	
	5112	¥ 660,400	¥ 681,100	¥ 1,005,800	5100	5140	5050	
	5412	¥ 688,000	¥ 708,700	¥ 1,033,400	5400	5440	5350	1200
	5712	¥ 715,600	¥ 736,300	¥ 1,061,000	5700	5740	5650	
	6012	¥ 734,400	¥ 755,100	¥ 1,079,800	6000	6040	5950	

●電動タイプの場合、標準でリモコンを1台用は1コ、2台用は2コ付属しています。

オプション

受注生産品 納期をご確認ください。

品 名	価 格	摘 要
ロックセット	¥ 20,700	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 4,900	最大300mm(1コ入り)
中腰ロングストッパー (W:80用)	¥ 17,000	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 4,400	手動タイプ用

品 名	価 格	摘 要
リモコン送信機(追加用)	¥ 19,600	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 6,800	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 81,500	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 8,600	アンテナコード:L=4m

●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

色	FAL	トラッドオーク(FA)	サンシルバー(SLC)	YCL	クラフトチェリー(YC)	サンシルバー(SLC)	FAU	トラッドオーク(FA)	アーバングレー(UC)	YCU	クラフトチェリー(YC)	アーバングレー(UC)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部
	FAC	トラッドオーク(FA)	ダークブロンズ(BD)	材質	アルミ形材							
		木調部	形材部									

お願い
■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1933参照】
■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。【P.1930参照】



FAU(トラッドオーク・アーバングレー) / 手動タイプ / 標準 / 3012



YCL(クラフトチェリー・サンシルバー) / 電動タイプ / 標準 / 3312



FAC(トラッドオーク・ダークブロンズ) / 電動タイプ / 標準 / 6012

UM-M1 セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

開き戸価格表

呼 称	手 動		電 動		全 幅		扉幅 (W)	高さ (H)
	標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	手 動	電 動		
M1型 (1台用)	2710	¥ 362,100	¥ 377,500	¥ 670,800	¥ 689,500	2700	2740	2650
	3010	¥ 372,600	¥ 388,000	¥ 681,300	¥ 700,000	3000	3040	2950
	3310	¥ 381,100	¥ 396,500	¥ 689,800	¥ 708,500	3300	3340	3250
	2712	¥ 377,600	¥ 393,000	¥ 686,300	¥ 705,000	2700	2740	2650
	3012	¥ 391,600	¥ 407,000	¥ 700,300	¥ 719,000	3000	3040	2950
	3312	¥ 408,700	¥ 424,100	¥ 717,400	¥ 736,100	3300	3340	3250
	2714	¥ 419,000	¥ 439,700	¥ 744,800	¥ 765,300	2700	2740	2650
	3014	¥ 433,100	¥ 453,800	¥ 758,900	¥ 779,400	3000	3040	2950
	3314	¥ 449,900	¥ 470,600	¥ 775,700	¥ 796,200	3300	3340	3250
	3610	¥ 463,900	¥ 484,600	¥ 809,300	¥ 829,800	3600	3640	3550
ワイドM1型 (2台用)	4210	¥ 505,000	¥ 525,700	¥ 850,400	¥ 870,900	4200	4240	4150
	4810	¥ 534,500	¥ 555,200	¥ 879,900	¥ 900,400	4800	4840	4750
	5110	¥ 543,100	¥ 563,800	¥ 888,500	¥ 909,000	5100	5140	5050
	5410	¥ 551,800	¥ 572,500	¥ 897,200	¥ 917,700	5400	5440	5350
	5710	¥ 558,700	¥ 579,400	¥ 904,100	¥ 924,600	5700	5740	5650
	6010	¥ 563,800	¥ 584,500	¥ 909,200	¥ 929,700	6000	6040	5950
	3612	¥ 491,500	¥ 512,200	¥ 836,900	¥ 857,400	3600	3640	3550
	4212	¥ 532,500	¥ 553,200	¥ 877,900	¥ 898,400	4200	4240	4150
	4812	¥ 562,200	¥ 582,900	¥ 907,600	¥ 928,100	4800	4840	4750
	5112	¥ 570,700	¥ 591,400	¥ 916,100	¥ 936,600	5100	5140	5050
	5412	¥ 579,500	¥ 600,200	¥ 924,900	¥ 945,400	5400	5440	5350
	5712	¥ 586,300	¥ 607,000	¥ 931,700	¥ 952,200	5700	5740	5650
	6012	¥ 591,300	¥ 612,000	¥ 936,700	¥ 957,200	6000	6040	5950

●電動タイプの場合、標準でリモコンを1台用は1コ、2台用は2コ付属しています。

オプション

注 受注生産品 納期をご確認ください。

品 名	価 格	摘 要
ロックセット	¥ 20,700	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 4,900	最大300mm(1コ入り)
中間ロングストッパー (W:80用)	¥ 17,000	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 4,400	手動タイプ用

品 名	価 格	摘 要
リモコン送信機(追加用)	¥ 19,600	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 6,800	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 81,500	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 8,600	アンテナコード:L=4m

注 ●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

ラビーネM2型・ワイドM2型

電動タイプ 電動タイプ

AC100V リモコン ハイルーフ 開き戸 納まり 施工情報 耐風圧強度 最高34m/s相当

P.1519 P.1534 P.1933

FAL トラッドオーク(FA) サンシルバー(SLC) YCL クラフトチェリー(YC) サンシルバー(SLC) FAU トラッドオーク(FA) アーバングレー(U) YCU クラフトチェリー(YC) アーバングレー(U)

FAC トラッドオーク(FA) ダークブロンズ(BD) 材質 アルミ材

お願い 電気工事は、必ず電気工事に依頼してください。[P.1933参照]
カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。[P.1930参照]



YCL (クラフトチェリー・サンシルバー) / 手動タイプ / 標準 / 3012



FAU (トラッドオーク・アーバングレー) / 手動タイプ / 標準 / 2712 / 開き戸



FAL (トラッドオーク・サンシルバー) / 電動タイプ / ハイルーフ / 6012

UM-M2 セット価格表

呼 称		手 動		電 動		全 幅		扉幅 (W)	高さ (H)
		標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	手 動	電 動		
M2型 (1台用)	2710	¥ 362,100	¥ 377,500	¥ 670,800	¥ 689,500	2700	2740	2650	1000
	3010	¥ 372,600	¥ 388,000	¥ 681,300	¥ 700,000	3000	3040	2950	
	3310	¥ 381,100	¥ 396,500	¥ 689,800	¥ 708,500	3300	3340	3250	
	2712	¥ 377,600	¥ 393,000	¥ 686,300	¥ 705,000	2700	2740	2650	
	3012	¥ 391,600	¥ 407,000	¥ 700,300	¥ 719,000	3000	3040	2950	1200
	3312	¥ 408,700	¥ 424,100	¥ 717,400	¥ 736,100	3300	3340	3250	
	2714	¥ 419,000	¥ 439,700	¥ 744,800	¥ 765,300	2700	2740	2650	
	3014	¥ 433,100	¥ 453,800	¥ 758,900	¥ 779,400	3000	3040	2950	
	3314	¥ 449,900	¥ 470,600	¥ 775,700	¥ 796,200	3300	3340	3250	1400
	3610	¥ 463,900	¥ 484,600	¥ 809,300	¥ 829,800	3600	3640	3550	
ワイドM2型 (2台用)	4210	¥ 505,000	¥ 525,700	¥ 850,400	¥ 870,900	4200	4240	4150	1000
	4810	¥ 534,500	¥ 555,200	¥ 879,900	¥ 900,400	4800	4840	4750	
	5110	¥ 543,100	¥ 563,800	¥ 888,500	¥ 909,000	5100	5140	5050	
	5410	¥ 551,800	¥ 572,500	¥ 897,200	¥ 917,700	5400	5440	5350	
	5710	¥ 558,700	¥ 579,400	¥ 904,100	¥ 924,600	5700	5740	5650	1200
	6010	¥ 563,800	¥ 584,500	¥ 909,200	¥ 929,700	6000	6040	5950	
	3612	¥ 491,500	¥ 512,200	¥ 836,900	¥ 857,400	3600	3640	3550	
	4212	¥ 532,500	¥ 553,200	¥ 877,900	¥ 898,400	4200	4240	4150	
	4812	¥ 562,200	¥ 582,900	¥ 907,600	¥ 928,100	4800	4840	4750	
	5112	¥ 570,700	¥ 591,400	¥ 916,100	¥ 936,600	5100	5140	5050	
	5412	¥ 579,500	¥ 600,200	¥ 924,900	¥ 945,400	5400	5440	5350	
	5712	¥ 586,300	¥ 607,000	¥ 931,700	¥ 952,200	5700	5740	5650	
	6012	¥ 591,300	¥ 612,000	¥ 936,700	¥ 957,200	6000	6040	5950	

●電動タイプの場合、標準でリモコンを1台用は1コ、2台用は2コ付属しています。

オプション

品 名	価 格	摘 要
ロックセット	¥ 20,700	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 4,900	最大300mm(1コ入り)
中間ロングストッパー (W:80用)	¥ 17,000	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 4,400	手動タイプ用

- 電動タイプは1モーター (片側のみ) 仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- (駆動装置)と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

受注生産品 納期をご確認ください。

開き戸価格表

呼 称	価 格
0710	¥ 126,700
0810	¥ 130,900
0712	¥ 135,600
0812	¥ 139,800
0714	¥ 144,200
0814	¥ 148,500

受注生産品 納期をご確認ください。

- 注 ●電動タイプは開き戸との組み合わせはできません。
- 開き戸は外開きは対応できません。また、ロング落し棒の設定はありません。
- 開き戸の錠前には左右勝手 (R・L) があります。 [P.1519参照]

受注生産品 納期をご確認ください。

品 名	価 格	摘 要
リモコン送信機 (追加用)	¥ 19,600	電動タイプ用 (箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 6,800	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 81,500	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 8,600	アンテナコード:L=4m

- 注 ●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や道路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

色	FAU	トラッドオーク(FA)	アーバングレー(UC)
		木調部	形材部

YCU	クラフトチェリー(YC)	アーバングレー(UC)
	木調部	形材部

FAC	トラッドオーク(FA)	ダークブロンズ(BD)
	木調部	形材部

YCC	クラフトチェリー(YC)	ダークブロンズ(BD)
	木調部	形材部

材質 アルミ形材

お願い
■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1933参照】
■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。【P.1930参照】



FAU (トラッドオーク・アーバングレー) / 手動タイプ / 標準 / 3012



YCC (クラフトチェリー・ダークブロンズ) / 手動タイプ / 標準 / 3012



YCU (クラフトチェリー・アーバングレー) / 電動タイプ / 標準 / 6012

UM-M3N セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼 称	手 動		電 動		全 幅		扉幅 (W)	高さ (H)	
	標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	手 動	電 動			
M3N型 (1台用)	2710	¥ 498,700	¥ 519,400	¥ 824,500	¥ 845,000	2700	2740	2650	1000
	3010	¥ 511,800	¥ 532,500	¥ 837,600	¥ 858,100	3000	3040	2950	
	3310	¥ 524,300	¥ 545,000	¥ 850,100	¥ 870,600	3300	3340	3250	
	2712	¥ 517,100	¥ 537,800	¥ 842,900	¥ 863,400	2700	2740	2650	
	3012	¥ 530,200	¥ 550,900	¥ 856,000	¥ 876,500	3000	3040	2950	1200
	3312	¥ 542,600	¥ 563,300	¥ 868,400	¥ 888,900	3300	3340	3250	
	2714	¥ 535,500	¥ 556,200	¥ 861,300	¥ 881,800	2700	2740	2650	
	3014	¥ 548,600	¥ 569,300	¥ 874,400	¥ 894,900	3000	3040	2950	
3314	¥ 561,000	¥ 581,700	¥ 886,800	¥ 907,300	3300	3340	3250	1400	
ワイドM3N型 (2台用)	3610	¥ 577,300	¥ 598,000	¥ 922,700	¥ 943,200	3600	3640	3550	1000
	4210	¥ 640,800	¥ 661,500	¥ 986,200	¥ 1,006,700	4200	4240	4150	
	4810	¥ 673,600	¥ 694,300	¥ 1,019,000	¥ 1,039,500	4800	4840	4750	
	5110	¥ 687,100	¥ 707,800	¥ 1,032,500	¥ 1,053,000	5100	5140	5050	
	5410	¥ 700,700	¥ 721,400	¥ 1,046,100	¥ 1,066,600	5400	5440	5350	
	5710	¥ 713,900	¥ 734,600	¥ 1,059,300	¥ 1,079,800	5700	5740	5650	
	6010	¥ 727,100	¥ 747,800	¥ 1,072,500	¥ 1,093,000	6000	6040	5950	
	3612	¥ 606,600	¥ 627,300	¥ 952,000	¥ 972,500	3600	3640	3550	
	4212	¥ 679,600	¥ 700,300	¥ 1,025,000	¥ 1,045,500	4200	4240	4150	
	4812	¥ 712,300	¥ 733,000	¥ 1,057,700	¥ 1,078,200	4800	4840	4750	1200
	5112	¥ 725,700	¥ 746,400	¥ 1,071,100	¥ 1,091,600	5100	5140	5050	
	5412	¥ 739,300	¥ 760,000	¥ 1,084,700	¥ 1,105,200	5400	5440	5350	
	5712	¥ 752,600	¥ 773,300	¥ 1,098,000	¥ 1,118,500	5700	5740	5650	
6012	¥ 765,900	¥ 786,600	¥ 1,111,300	¥ 1,131,800	6000	6040	5950		

●電動タイプの場合、標準でリモコンを1台用は1コ、2台用は2コ付属しています。

オプション

受注生産品 納期をご確認ください。

品 名	価 格	摘 要
ロックセット	¥ 20,700	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 4,900	最大300mm(1コ入り)
中間ロングストッパー (W:60用)	¥ 17,000	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 4,400	手動タイプ用

品 名	価 格	摘 要
リモコン送信機(追加用)	¥ 19,600	電動タイプ用(箱型)
開閉スイッチカバーセット	¥ 6,800	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 81,500	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 8,600	アンテナコード: L=4m

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

ラビーネM4型・ワイドM4型

電動タイプ 電動タイプ

AC100V リモコン ハイルーフ 開き戸 納まり 施工情報 耐風圧強度 最高34m/s相当

P.1519 P.1534 P.1933

色 FAL トラッドオーク(FA) サンシルバー(SLC) YCL クラフトチェリー(YC) サンシルバー(SLC) FAU トラッドオーク(FA) アーバングレー(UC) YCU クラフトチェリー(YC) アーバングレー(UC)

FAC トラッドオーク(FA) ダークブロンズ(BD) 材質 アルミ材

お願い ■電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1933参照】 ■カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。【P.1930参照】



FAU(トラッドオーク・アーバングレー)／手動タイプ／標準／3012



YCL(クラフトチェリー・サンシルバー)／手動タイプ／標準／2710



FAL(トラッドオーク・サンシルバー)／電動タイプ／標準／5412

UM-M4 セット価格表

※注生生産品 納期をご確認ください。

呼 称		手 動		電 動		全 幅		扉幅 (W)	高さ (H)
		標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	手 動	電 動		
M4型 (1台用)	2710	¥ 443,000	¥ 463,700	¥ 768,800	¥ 789,300	2700	2740	2650	1000
	3010	¥ 453,600	¥ 474,300	¥ 779,400	¥ 799,900	3000	3040	2950	
	3310	¥ 474,300	¥ 495,000	¥ 800,100	¥ 820,600	3300	3340	3250	
	2712	¥ 458,800	¥ 479,500	¥ 784,600	¥ 805,100	2700	2740	2650	
	3012	¥ 469,300	¥ 490,000	¥ 795,100	¥ 815,600	3000	3040	2950	1200
	3312	¥ 489,700	¥ 510,400	¥ 815,500	¥ 836,000	3300	3340	3250	
	2714	¥ 474,200	¥ 494,900	¥ 800,000	¥ 820,500	2700	2740	2650	
	3014	¥ 484,600	¥ 505,300	¥ 810,400	¥ 830,900	3000	3040	2950	
	3314	¥ 505,500	¥ 526,200	¥ 831,300	¥ 851,800	3300	3340	3250	1400
	3610	¥ 550,200	¥ 570,900	¥ 895,600	¥ 916,100	3600	3640	3550	
ワイドM4型 (2台用)	4210	¥ 587,800	¥ 608,500	¥ 933,200	¥ 953,700	4200	4240	4150	1000
	4810	¥ 615,600	¥ 636,300	¥ 961,000	¥ 981,500	4800	4840	4750	
	5110	¥ 684,400	¥ 705,100	¥1,029,800	¥1,050,300	5100	5140	5050	
	5410	¥ 712,300	¥ 733,000	¥1,057,700	¥1,078,200	5400	5440	5350	
	3612	¥ 577,400	¥ 598,100	¥ 922,800	¥ 943,300	3600	3640	3550	1200
	4212	¥ 615,300	¥ 636,000	¥ 960,700	¥ 981,200	4200	4240	4150	
	4812	¥ 643,000	¥ 663,700	¥ 988,400	¥1,008,900	4800	4840	4750	
	5112	¥ 712,000	¥ 732,700	¥1,057,400	¥1,077,900	5100	5140	5050	
	5412	¥ 739,600	¥ 760,300	¥1,085,000	¥1,105,500	5400	5440	5350	

●電動タイプの場合、標準でリモコンを1台用は1コ、2台用は2コ付属しています。

オプション

※注生生産品 納期をご確認ください。

品 名	価 格	摘 要
ロックセット	¥ 20,700	手動タイプ用
ロングストッパー	¥ 4,900	最大300mm(1コ入り)
フック棒セット	¥ 4,400	手動タイプ用
リモコン送信機(追加用)	¥ 19,600	電動タイプ用(箱型)

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
- 開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
- 「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

品 名	価 格	摘 要
開閉スイッチカバーセット	¥ 6,800	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 81,500	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 8,600	アンテナコード:L=4m

注 ●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

扉本体と開き戸扉の格子ピッチは異なります。

開き戸価格表

呼 称	価 格
0710	¥ 160,400
0810	¥ 163,600
0712	¥ 168,900
0812	¥ 172,700
0714	¥ 177,800
0814	¥ 181,500

※注生生産品 納期をご確認ください。

注 ●電動タイプは開き戸との組み合わせはできません。
●開き戸は外開きは対応できません。また、ロング落し棒の設定はありません。
●開き戸の錠前には左右勝手(R・L)があります。【P.1519参照】



ラビーネ5型・M5型(ペットガードタイプ)

色	5型	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	材質	アルミ材	お願い	
M5型	FAL	トラッドオーク(FA)	サンシルバー(SLC)	YCL	クラフトチェリー(YC)	サンシルバー(SLC)	■ 電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1933参照】 ■ カーポートを設置する場合には、跳ね上げ門扉の作動範囲をご確認のうえ設置願います。【P.1930参照】	FAU
		木調部	形材部		木調部	形材部		
	YCU	クラフトチェリー(YC)	アーバングレー(UC)	FAC	トラッドオーク(FA)	ダークブロンズ(BD)		
		木調部	形材部		木調部	形材部		




サンシルバー／手動タイプ／標準／3012




FAU(トラッドオーク・アーバングレー)／電動タイプ／ハイルーフ／3012

犬の飛び出しを抑制するペットガードタイプ



- 注 ●猫の出入り防止用ではありません。
●小型犬や犬種によっては対応できません。



●傾斜地対応



傾斜地対応が可能です。傾斜角度は0°～4°です。

UM-5・M5 セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

呼 称	5型(1台用)				M5型(1台用)				全 幅		扉幅 (W)	高さ (H)
	手 動		電 動		手 動		電 動					
	標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	標 準	ハイルーフ	手 動	電 動		
2710	¥ 395,000	¥ 415,700	¥ 720,800	¥ 741,300	¥ 412,200	¥ 432,900	¥ 738,000	¥ 758,500	2700	2740	2650	1000
3010	¥ 405,400	¥ 426,100	¥ 731,200	¥ 751,700	¥ 422,700	¥ 443,400	¥ 748,500	¥ 769,000	3000	3040	2950	
3310	¥ 413,900	¥ 434,600	¥ 739,700	¥ 760,200	¥ 431,000	¥ 451,700	¥ 756,800	¥ 777,300	3300	3340	3250	
2712	¥ 410,400	¥ 431,100	¥ 736,200	¥ 756,700	¥ 427,700	¥ 448,400	¥ 753,500	¥ 774,000	2700	2740	2650	
3012	¥ 424,700	¥ 445,400	¥ 750,500	¥ 771,000	¥ 441,700	¥ 462,400	¥ 767,500	¥ 788,000	3000	3040	2950	1200
3312	¥ 441,300	¥ 462,000	¥ 767,100	¥ 787,600	¥ 458,600	¥ 479,300	¥ 784,400	¥ 804,900	3300	3340	3250	
2714	¥ 450,200	¥ 470,900	¥ 776,000	¥ 796,500	¥ 468,900	¥ 489,600	¥ 794,700	¥ 815,200	2700	2740	2650	1400
3014	¥ 464,100	¥ 484,800	¥ 789,900	¥ 810,400	¥ 482,900	¥ 503,600	¥ 808,700	¥ 829,200	3000	3040	2950	
3314	¥ 480,900	¥ 501,600	¥ 806,700	¥ 827,200	¥ 500,000	¥ 520,700	¥ 825,800	¥ 846,300	3300	3340	3250	

●電動タイプの場合、標準でリモコンを1コ付属しています。

オプション

は 受注生産品 納期をご確認ください。

品 名	価 格	摘 要
ロックセット	¥ 20,700	手動タイプ用
フック棒セット	¥ 4,400	手動タイプ用
リモコン送信機(追加用)	¥ 19,600	電動タイプ用(箱型)

品 名	価 格	摘 要
開閉スイッチカバーセット	¥ 6,800	電動タイプ用
増設スイッチ用門柱セット	¥ 81,500	—
アンテナ延長ケーブルセット	¥ 8,600	アンテナコード:L=4m

- 注 ●開き戸との組み合わせはできません。
●ロングストッパー標準装備です。
●電動タイプは強風や凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働きます。開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。

- 電動タイプは1モーター(片側のみ)仕様です。
●開閉時に扉本体が左右で傾く場合があります。
●「駆動装置」と「操作スイッチ」は外観から見て左側の門柱に装備されます。

- 本品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外には玄関先や通路などに人が出入りする場所で使用するものではありません。
●本品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。規格表1
(別冊)
P.676

三協アルミ


1529

商品姿図

2型・M2型・ワイド2型・ワイドM2型


W=27タイプ

姿図は2712の場合。




W=30タイプ

姿図は3012の場合。




W=33タイプ

姿図は3312の場合。




W=36タイプ

姿図は3612の場合。



W=42タイプ


姿図は4212の場合。



() 内は、高さ1400の場合。


W=48タイプ

姿図は4812の場合。




W=51タイプ

姿図は5112の場合。




W=54タイプ

姿図は5412の場合。




W=57タイプ

姿図は5712の場合。



W=60タイプ

姿図は6012の場合。



たて格子本数	1000	1200	1400
27	44	44	44
30	48	48	48
33	52	52	52
36	60	60	
42	70	70	
48	85	85	
51	90	90	
54	90	90	
57	100	100	
60	100	100	

W	ストッパー本数
27	
30	
33	
36	
42	2
48	
51	
54	
57	
60	3

開き戸W	たて格子本数
700	8
800	10

サイズ特注 2型・M2型扉本体: 2000 ≤ W ≤ 3250 (25ピッチのみ) / ワイド2型・ワイドM2型扉本体: 3250 < W ≤ 5950 (25ピッチのみ)

